



GARTEN- UND WASSERTECHNIK 2024



WELCHE KATEGORIE PASST ZU MIR?

Für jeden Gärtner die richtigen Geräte: Wählen Sie selbst, welche Anforderungen und Features Ihre Produkte erfüllen sollen. Wir unterscheiden zwischen **EASY**, **COMFORT** und **PREMIUM**, um Ihnen eine Orientierung zu geben.



VORWORT

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	3	Komposter	127
SMART GARDENING	6	Häcksler	128
AKKU-TECHNOLOGIE	12	Kettensägen	132
RASENPFLEGE		Holzspalter	138
Mähroboter Robolinho®	36	WASSERTECHNIK	142
Rasenmäher	44	Klarwasser-Tauchpumpen	144
Spindelmäher	76	Schmutzwasser-Tauchpumpen	146
Mulchmäher	78	Kombi-Universal-Tauchpumpen	150
Traktoren	80	Tauchdruck- und Tiefbrunnenpumpen	152
Vertikutierer	86	Gartenpumpen	154
Balkenmäher	90	Hauswasserautomaten	156
GARTENPFLEGE		Hauswasserwerke	158
Trimmer, Sensen und Multicutter	92	Benzinmotorpumpen	160
Multitool	102	Pumpenzubehör	162
Laubbläser und -sauger	106	Stromerzeuger	164
Heckenscheren	110	Schneefräsen	166
Hochheckenschere und Hochentaster	114	Kleine Gartenfans	170
Handliche Akku-Helfer	116	TECHNISCHE DATEN	172
Motorhacken	122	ERSATZTEILE	178
Gartenwalze	126		



EASY

Unsere Empfehlung, wenn Sie auf solide Gartengeräte setzen, die ihre Aufgabe zuverlässig erledigen. Ideal für kleinere Gärten sind die Geräte der **EASY**-Kategorie. Sie sind handlich, leicht und einfach zu verstauen. Auch bei der einfacheren Ausstattung müssen Sie auf Qualität selbstverständlich nicht verzichten.

- ✓ Quality for Life zum kleinen Preis
- ✓ Perfekt für die Erstanschaffung
- ✓ Benutzerfreundliche Geräte
- ✓ Leichte und gut verstaubare Geräte
- ✓ Ideal für kleinere Gärten geeignet

COMFORT

AL-KO Qualität für höhere Ansprüche. Ideal für mittlere bis große Gärten - denn wenn es viel zu tun gibt, zählen Komfort, Flexibilität und clevere Zusatzfunktionen, die jeden Handgriff erleichtern. Mit unseren Geräten der **COMFORT**-Klasse sind Sie immer gut beraten.

- ✓ Hoher Komfort und Bedienfreundlichkeit
- ✓ Besonders flexibel und funktional
- ✓ Viele Funktionen und hohe Langlebigkeit
- ✓ Mühelos und effektiv, für die präzise Gartenpflege
- ✓ Optimal für mittlere bis große Gärten



PREMIUM

Mit dem Prädikat **PREMIUM** bekommen Sie nur das Beste vom Besten der Marke AL-KO. Für den schönsten Garten in der Nachbarschaft.

- ✓ Innovative Produkte und Features
- ✓ Höchster Komfort und Bedienfreundlichkeit
- ✓ Funktionen entwickelt für den höchsten Anspruch
- ✓ Für die anspruchsvolle Anwendung mehrmals pro Woche
- ✓ Leistungsstarke Geräte für große Gärten



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE AL-KO PREISLISTE HERUNTERLADEN



UNSERE GESCHICHTE QUALITÄT SEIT 1931

AL-KO

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Immer einen Schritt voraus, bringen wir die Zukunft direkt in Ihre Gärten. Digital unterstützte, intelligente und akkubetriebene Lösungen heben dabei die Gartenarbeit auf die nächste Stufe. Getreu dem Motto „Quality for Life“ arbeiten wir seit jeher mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Natur. Als führender Hersteller haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, durch kontinuierlich neue, smarte Technologien die Gartenarbeit zu revolutionieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden in jeder Situation maßgeschneiderte und smarte Lösungen anzubieten. Es ist für uns ein großes Anliegen, den Kunden während der gesamten Nutzungsdauer der Gartengeräte zu begleiten.

MEMBER OF PRIMEPULSE

Die AL-KO GROUP zählt mit den Unternehmensbereichen „Gardentech“ und „Automotive“ zu den Global Playern unter den deutschen Mittelständlern. Inzwischen ist das moderne Traditionsunternehmen mit Headquarter im bayerischen Kötz weltweit in über 20 Ländern vertreten und Teil des PRIMEPULSE Verbunds. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde Euro mit weltweit etwa 5.000 Beschäftigten. PRIMEPULSE verfolgt einen langfristigen, wertorientierten Beteiligungsansatz und versteht sich als strategischer Partner ihrer Gruppenunternehmen, der diese in ihren Wachstumsambitionen und der Digitalen Transformation aktiv unterstützt.

Mehr unter www.primepulse.com

UNSERE WERTE

WIR STELLEN DEN MENSCH IN DEN MITTELPUNKT

- ✓ Bedienkomfort
- ✓ Kundenzufriedenheit
- ✓ Lösungsorientierung

WIR SIND EIN STARKER PARTNER

- ✓ Langlebig
- ✓ Kompetent
- ✓ Vertrauenswürdig

WIR SIND IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS

- ✓ Smartness
- ✓ Innovative Technik
- ✓ Kontinuierlicher Fortschritt

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA



DEUTSCHLAND
KÖTZ



ÖSTERREICH
OBDACH

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT AL-KO Geräte werden in Kötz, in Bayerisch-Schwaben, mit Präzision entwickelt sowie auf Herz und Nieren geprüft. Unsere Kernproduktgruppen werden seit 1966 im beschaulichen Obdach in der österreichischen Steiermark produziert. Mit der Flexibilität und Sicherheit eines inhabergeführten Unternehmens und dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen. Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung lassen mit schwäbischer Gründlichkeit aus hunderten Einzelteilen zukunftsweisende Gartengeräte entstehen.

HÖCHSTE ANSPRÜCHE Hochwertige Materialien, ausgefeilte Technik, perfekte Ergonomie und ein sicheres Gefühl für Formen und Details machen unsere Gartengeräte unverwechselbar. Den hohen Qualitätsanspruch, der die Marke AL-KO auszeichnet, garantieren wir durch unser umfassendes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf über den Prototypenbau bis zum Endprodukt von den AL-KO Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird. Hierbei richten wir unser Augenmerk insbesondere auf digitale Lösungen, um eine Vielzahl von Abläufen intelligent zu vernetzen.

NACHHALTIGKEIT Wir sehen es in unserer Verantwortung, sowohl die ökonomische, ökologische als auch die soziale Nachhaltigkeit in unser wirtschaftliches Handeln zu integrieren und unsere Prozesse stetig zu optimieren. Mit der lokalen Wertschöpfung in unserem Fertigungswerk in der österreichischen Steiermark leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu. Durch vielseitige Investitionen in den letzten Jahren können wir nun jährlich bis zu 285 Tonnen CO₂ in der Produktion einsparen und somit unseren ökologischen Fußabdruck verringern.

NACHHALTIGKEIT

UNSERE ÖKONOMISCHEN ZIELE

- ✓ Gewährleistung lokaler Wertschöpfungsprozesse und nachhaltiger Beschaffungsstrategien
- ✓ Nachhaltige wirtschaftliche Performance über sämtliche Geschäftsfelder hinweg

UNSERE ÖKOLOGISCHEN ZIELE

- ✓ Verwendung nachhaltiger Materialien von der Herstellung bis zur Wiederverwertung
- ✓ Reduzierung des Energieverbrauchs und des ökologischen Fußabdruckes

UNSERE SOZIALEN ZIELE

- ✓ Maximale Sicherheit und Schutz für die Gesundheit unserer Kunden und ihrer Daten
- ✓ Gewährleistung bester Arbeitsbedingungen für interne Mitarbeiter und die Mitarbeiter unserer Partner

AL-KO in TOUCH SMART GARDENING MIT AL-KO inTOUCH



GERÄTEABHÄNGIGE FEATURES

APP-FEATURES

Unsere AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimiert Abläufe, automatisiert Vorgänge sinnvoll und lässt sich von überall und jederzeit bedienen.

+ SMARTE PRODUKTREGISTRIERUNG

Mittels der inTOUCH App können Sie sämtliche AL-KO Geräte durch das Scannen des Typenschilds in der App hinzufügen.

! SMARTE UNTERSTÜTZUNG

Zum Beispiel bei der Inbetriebnahme des Gerätes oder durch Hinweise zur richtigen Verwendung des Produkts. Unterstützung bei Fragen und Fernzugriff-Möglichkeit durch den Service-Partner.

⚙️ ERSATZTEIL-SERVICE

Keine lange Suche nach Ersatz-/ Verschleißteilen und Zubehör, direkt und ohne Umwege im Webshop bestellbar.

🔗 GERÄTE TEILEN

Im Urlaub? Kein Problem. Teilen Sie Ihr Gerät mit Freunden, der Familie oder Ihrem Service-Partner.

🔧 UPDATES

Immer auf dem neuesten Stand - durch regelmäßige Updates können Sie Ihr smart-connected Gerät komfortabel aktualisieren und fernwarten.



ALLE AL-KO GERÄTE

- ✓ Tipps und Anleitungen zu Installation, Betrieb und Service
- ✓ Anzeige und Kauf von Ersatzteilen und Zubehör
- ✓ 2+2 Garantieverlängerung



SMART COCKPIT

- ✓ Gerätespezifisches Dashboard für smarte Rasenmäher
- ✓ Direkte Anzeige des Mähverhaltens in Echtzeit
- ✓ Erinnerung an Wartungsintervalle



SMARTE STEUERUNG

- ✓ Mähfenster-Konfiguration für Mähroboter Robolinho®
- ✓ Übertragung der Mäheinstellungen auf andere Wochentage
- ✓ Wechsel zwischen verschiedenen Mähmodi



SMART POWER

- ✓ Anzeige Akku-spezifischer Werte wie Temperatur und Betriebszeit
- ✓ Smartes Ladegerät: Push Benachrichtigungen für unterschiedliche Ladestände (60%, 80% und 100%)
- ✓ Smarter Akku: Reporting der Zellspannungen




SMART HOME INTEGRATIONEN

- ✓ Interaktionen zwischen smarten Geräten konfigurieren
- ✓ Vorgänge geräteübergreifend automatisieren
- ✓ Verknüpfungen zwischen Smart Gardening und Smart Home herstellen



ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTE GARTENWELT UND WEITERE VORTEILE




Unsere AL-KO inTOUCH APP wird auch 2024 kontinuierlich weiterentwickelt und stetig um neue Features erweitert.

AL-KO in TOUCH SMART GARDEN APP

SMART COCKPIT



Mehr Infos zur komfortablen Steuerung und zu smarten Features ab Seite 52.



SMART GARDENING



SMARTE STEUERUNG



Mehr Infos zur vollautomatischen Rasenpflege mit unseren Mährobotern ab Seite 36.



MÄHZEITEN

Über die inTOUCH Smart Garden App können für alle smart-connected Robolinhos® zwei Mähmodi ausgewählt werden. Bei den klassischen Mähzeiten wird manuell festgelegt, wann und mit welchem Mähprogramm der Robolinho® starten soll. Bei den neuen smarten Mähzeiten werden unterschiedliche Parameter wie Wetterdaten, selbst festgelegte Ausschluss-Zeiten und Garten-Gegebenheiten herangezogen, um eine passgenaue Empfehlung für den nächsten Mähvorgang zu geben.

ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTE GARTENWELT UND WEITERE VORTEILE



AL-KO 9


AL-KO in TOUCH SMART GARDEN APP

SMART POWER

SMARTES LADEGERÄT

Beim smarten **LADEGERÄT C 200 Li (Art.-Nr. 114 018)** können verschiedene Informationen über die inTOUCH Smart Garden App aufgerufen werden. So lassen sich Akku-spezifische Werte wie Temperatur und Betriebszeit anzeigen.

Die Einstellungen der Push Benachrichtigungen für jeden Akku-Slot können individuell eingestellt werden. So kann der Nutzer prüfen, wie weit der Lade-fortschritt für jeden Akku ist. Die WLAN Zugangsdaten werden zur smart-connect Einrichtung über Bluetooth® gesendet. Das Ladegerät ist außerdem mit Amazon Alexa kompatibel. Dadurch können die aktuellen Ladestände per Sprachsteuerung abgefragt werden.



Mehr Infos zu unseren smarten Akkus und Ladegeräten finden Sie ab Seite 26.

SMARTER AKKU

Der smarte Akku **B 800 Li (Art.-Nr. 114 017)** ist per Bluetooth® mit unserer inTOUCH Smart Garden App verbunden. Mit der Echtzeit-Akkuzellen-überwachung, den tagesaktuellen Langzeit-Akkudaten oder dem aktuellen Ladestand behalten Sie immer den besten Überblick über die Performance Ihres Akkus.



ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTE GARTENWELT UND WEITERE VORTEILE





AKKU- TECHNOLOGIE



Ah (Amperestunde): Elektrische Ladungsmenge
A (Ampere): Elektrische Stromstärke

PERFEKTE POWER FÜR IHREN GARTEN

WARUM WIR GANZ BEWUSST AUF 18 V UND 36 V SETZEN

Viel Volt = viel Leistung? Klingt schön, stimmt aber nicht. Die Power Ihres Gartengerätes wird weder durch die Voltangabe, noch die Amperestunden allein beschrieben. Volt ist lediglich die Messgröße für Spannung. Viel wichtiger ist die Angabe der Wattstunden. Denn Wattstunden (Wh), die Multiplikation von Spannung und Kapazität (Volt x Amperestunden), beschreiben den Energieinhalt und damit die Betriebsdauer bis zum Nachladen.

Höhere Voltzahlen (höhere Spannung) bedeuten also nicht einen höheren Nutzen - im Gegenteil: Sie sind nur durch mehr Batteriezellen im Akku zu erreichen und damit unweigerlich mit höherem Gewicht, einem größeren, sperrigen Gehäuse und deutlich höheren Kosten verbunden.


Wir bei AL-KO haben Ihre Bedürfnisse genau im Blick und setzen deshalb ganz bewusst auf Akkus mit bis zu 36 V und bis zu 288 Wattstunden. Ihre Vorteile sind somit perfekt auf Ihre Gartenarbeit abgestimmt:

- ✓ Maximale Leistung für professionelle Ansprüche
- ✓ Lange Laufzeiten
- ✓ Optimal leichtes Gewicht
- ✓ Einfach zu handhabende Größe



DIE LEISE REVOLUTION

Vom Smartphone über den Laptop bis hin zur Digitalkamera begleiten uns moderne und leistungsstarke Akkus durch den Tag. Auch in der Gartenarbeit sind Akkus auf dem Vormarsch und bringen viele Vorteile.



$$\begin{array}{ccc} \text{Spannung} & \text{Kapazität} & \text{Energie} \\ \text{VOLT} & \times \text{AMPERESTUNDE} & = \text{WATTSTUNDE} \\ \text{V} & \text{Ah} & \text{Wh} \end{array}$$

WIR HABEN FÜR JEDEN BEDARF IMMER DIE RICHTIGE UND PASSENDE LEISTUNG



Die **Nominalspannung** (18 V / 36 V) ist die Spannung im Normalbetrieb. Die **Maximalspannung** (20 V / 40 V max.) gibt den maximal messbaren Wert an, der nach Abschluss des Ladevorgangs maximal erreicht wird.

UNSERE EMPFEHLUNG

AL-KO
18 V
5,0 Ah
ca. 90 Wh

- + Perfekt abgestimmt
- + Optimale & ausreichende Leistung
- + Sehr handlich und leicht
- + Preisgünstig

Für kleine bis mittlere Flächen

AL-KO
36 V
5,0 Ah
ca. 180 Wh

- + Perfekt abgestimmt
- + Maximale Leistung
- + Mit einem Akku durchs ganze Jahr
- + Volle Kraft

Für mittlere bis große Flächen

ANDERE HERSTELLER

>40 V


- Schwer und groß
- Unhandlich
- Ermüdend
- Teuer

TIPP OPTIMALE LAGERUNG DES AKKUS

Der Akku sollte trocken und frostfrei gelagert werden. Denken Sie daran, den Akku-Ladezustand nach einer längeren Lagerung zu überprüfen (alle 1-2 Monate). Lithium-Ionen-Akkus können bei Nichtnutzung vollständig entladen werden und sollten daher regelmäßig aufgeladen werden.



QR-CODE SCANNEN UND UNSERE
AKKU-GERÄTE ENTDECKEN



WELCHE AKKU-FAMILIE IST FÜR MICH DIE RICHTIGE?

Ob Rasen mähen, Hecke schneiden oder Laub blasen – bei unseren AL-KO Akku-Familien benötigen Sie dafür nur einen Akku. Das Beste daran ist, dass alle Akku-Rasenmäher auch mit Akku und Ladegerät im Lieferumfang erhältlich sind.

So können Sie problemlos weitere AL-KO Akku-Geräte preiswert und ohne zusätzlichen Akku erwerben. Unsere Akkus passen jeweils in alle Geräte aus der AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible bzw. AL-KO 36 V Familie.

AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Mit der AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel.



QR-CODE SCANNEN UND UNSERE AKKU-GERÄTE ENTDECKEN

AL-KO 36 V

Die große Vielfalt der AL-KO 36 V Akku-Familie ist die perfekte Unterstützung für ambitionierte Gärtner auf der Suche nach einem breiten Gerätesortiment mit einem leistungsstarken Akku-System. Alle AL-KO 36 V Geräte können mit demselben Akku betrieben werden.




AL-KO  **MEETS solo[®]**
by AL-KO



FÜR JEDEN GARTEN

Mit der AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Familie erreicht man das Maximum an Flexibilität. Geeignet für kleine bis mittelgroße Gärten.

- ✓ Besonders hoher Arbeitskomfort
- ✓ Extrem flexibel und 100 % kompatibel
- ✓ Ein Akku für viele Geräte – auch von anderen Herstellern



BEREIT FÜR ALLES


Die AL-KO 36 V Familie ist perfekt für alle Gartenfreunde mit einem mittleren bis großen Garten.

- ✓ Lange Laufzeit
- ✓ Robustes Design
- ✓ Extrem leistungsstark



ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE AL-KO 18V - FAMILIE

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



GRÖSSTE ANWENDUNGSVIELFALT RUND UM IHREN GARTEN




PLATZ UND GELD SPAREN
SOWIE DIE UMWELT SCHONEN



MIT ALLEN GERÄTEN
KOMPATIBEL, DIE DAS BOSCH
18 V HOME AND GARDEN
AKKU-SYSTEM NUTZEN



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



MIT ZAHLREICHEN AL-KO
GERÄTEN SOWIE WEITEREN
PRODUKTEN ANDERER
HERSTELLER VERWENDBAR

KOMPLETT-SET

- + Akku-RSM 3.82 Li easy
- + Trimmer GT 1825
- + Laubbläser LB 1860
- + Mini-Kettensäge CSM 1815
- + 2x Akku B75 Li (4,0 Ah)
- + Ladegerät C50 Li

Art.-Nr. 114 051

STARTER SET

- + Akku B50 Li (2,5 Ah) + Ladegerät C50 Li
- EAN-Nr. 400 371 806 3608
- Art.-Nr. 114 014
- + Akku B75 Li (4,0 Ah)
- + Ladegerät C50 Li
- Art.-Nr. 114 053



36V 18V + 18V	3.22 Li Easy	3.82 Li Easy	38.2 Li Comfort	382 Li Premium
	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM
Schnittbreite	32 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Für Rasenflächen bis**	200 m²	300 m²	300 m²	400 m²
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah			
Akkufach für***	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus
Räder Ø vorne / hinten	155 / 180 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach
Mähgehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	35 l / Kunststoff	45 l / Kunststoff	45 l / Gewebe mit Hardtop	45 l / Gewebe mit Hardtop
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
maxRun® Cockpit	-	-	-	✓
Mulchfunktion	-	-	✓	✓
Gewicht ca.	11,7 kg	13,4 kg	13,7 kg	13,8 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2663	400 371 806 2670	400 371 806 2687
	Art.-Nr.	113 903	113 904	113 905
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten	2x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)	2x Akku B75 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)	2x Akku B75 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1628	400 371 806 1475	400 371 806 1482
	Art.-Nr.	113 857	113 842	113 843
	Im Liefer- umfang enthalten	2x Akku B100 Li (5,0 Ah) 1x Schnellladegerät FC100 Li (8,0 A)	2x Akku B75 Li (4,0 Ah) 1x Schnellladegerät FC100 Li (8,0 A)	2x Akku B75 Li (4,0 Ah) 1x Schnellladegerät FC100 Li (8,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1628	400 371 806 1475	400 371 806 1482
	Art.-Nr.	113 857	113 842	113 843



AKKU B125 Li
Li-Ion 18 V 6,0 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 806 2366
Art.-Nr. 113 896



AKKU B100 Li
Li-Ion 18 V 5,0 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 806 2359
Art.-Nr. 113 895



AKKU B75 Li
Li-Ion 18 V 4,0 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 806 2342
Art.-Nr. 113 894



AKKU B50 Li
Li-Ion 18 V 2,5 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 806 2335
Art.-Nr. 113 893



**SCHNELL-LADEGERÄT
FC100 Li**
Li-Ion 18 V 8,0 A, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 806 2397
Art.-Nr. 113 899



LADEGERÄT C50 Li
Li-Ion 18 V 3,0 A, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 806 2373
Art.-Nr. 113 897

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Mulchmäher
22.4 Li Comfort

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include Schnittbreite, Für Rasenflächen bis*, Leistung, Räder Ø vorne / hinten, Schnitthöhe / Höhenverstellung, Gehäuse, LED-Akku-Anzeige, 360°-Lenker mit Feststellknopf, Ergonomischer Griff, Platzsparende Lagerung, Gewicht ca.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for OHNE AKKU UND LADEGERÄT.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT.



Spindelmäher
Razor Cut 38.4 Li
HM Comfort

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include Schnittbreite, Für Rasenflächen bis*, Leistung, Mähspindel, Schneidetechnik, Räder Ø, Schnitthöhe / Höhenverstellung, Boxvolumen / Material, LED-Akku-Anzeige, Teilbarer Führungsholm, Gewicht ca.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for OHNE AKKU UND LADEGERÄT.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT.

COMFORT



Bodenhacke
TL 1820

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include Arbeitsbreite, Arbeitstiefe, Hackmesser, Leistung, Drehzahl, Gehäuse, LED-Akku-Anzeige, Teilbarer Schaft, Gewicht ca.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for OHNE AKKU UND LADEGERÄT.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT.



Rasenlüfter
AR 1835

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include Arbeitsbreite, Arbeitstiefe, Vertikutierwalze, Leistung, Drehzahl, Gehäuse, LED-Akku-Anzeige, Teilbarer Schaft, Gewicht ca.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for OHNE AKKU UND LADEGERÄT.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT.

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
STARTER SET
+ Akku B50 Li (2,5 Ah) + Ladegerät C50 Li
+ Akku B75 Li (4,0 Ah) + Ladegerät C50 Li

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



Trimmer
GT 1825

Schnittbreite	25 cm		
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah		
Schneidfaden	Nylonfaden, Ø 1,5 mm		
Fadennachstellung	Tipp-Automatik		
Schaftrohr	Teleskop, Aluminium		
Winkelverstellbarer Griff	✓		
Höhenverstellbarer Griff	✓		
Schwenkbarer Schneidkopf	✓		
Pflanzenschutzbügel	✓		
Gewicht ca.	2,1 kg (ohne Akku) 2,4 kg (mit Akku)		
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2489	
	Art.-Nr.	113 924	
	Im Liefer- umfang enthalten	1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)	
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2960	
	Art.-Nr.	113 963	



Laubbläser
LB 1860

Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah		
Luftgeschwindigkeit	162 km/h		
Volumenstrom	450 m³/h		
Rohraufsätze (inkl.)	2		
Regelung	ECO-Modus, Power-Modus		
Gewicht ca.	1,8 kg (ohne Akku) 2,1 kg (mit Akku)		
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2465	
	Art.-Nr.	113 922	
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten	1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)	
	EAN-Nr.	400 371 806 2595	
	Art.-Nr.	113 941	



Heckenschere
HT 1845

Schnittbreite	450 mm		
Max. Schnittstärke	15 mm		
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah		
Hubzahl	2.600 pro Min.		
Messertyp	Diamantschliff		
Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser		
Gewicht ca.	2,0 kg (ohne Akku) 2,3 kg (mit Akku)		
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2441	
	Art.-Nr.	113 920	
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten	1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)	
	EAN-Nr.	400 371 806 2571	
	Art.-Nr.	113 939	

COMFORT



**18V** 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
STARTER SET
+ Akku B50 Li (2,5 Ah) + Ladegerät C50 Li
EAN-Nr. 400 371 806 3608
Art.-Nr. 114 014

+ Akku B75 Li (4,0 Ah)
+ Ladegerät C50 Li
Art.-Nr. 114 053




Hochheckenschere
HTA 1845

Hochentaster
CSA 1820

Schnittlänge	450 mm	200 mm
Max. Schnittstärke	15 mm	-
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	
Sägekette	-	91P033X
Schaftrohr	Teleskop	Teleskop
Schwenkbarer Kopf	✓	✓
Gewicht ca.	3,5 kg (ohne Akku) 3,8 kg (mit Akku)	3,65 kg (ohne Akku) 3,95 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2496
	Art.-Nr.	113 925
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten	1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 2977
	Art.-Nr.	113 964

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



Handsäge
PS 1815

Schienenlänge	15 cm
Schnittstärke Ø	80 mm
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Hubzahl	2.500 pro Min.
Sägeblattwechsel	Ohne Werkzeug
LED-Akku-Anzeige	✓
Im Lieferumfang enthalten	3 Sägeblätter für Holz, Metall und Kunststoff
Gewicht ca.	1,2 kg (ohne Akku) 1,5 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr. 400 371 806 2472 Art.-Nr. 113 923
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A) EAN-Nr. 400 371 806 2601 Art.-Nr. 113 942



Hochdruckreiniger
PW 1850

Max. Druck	22 bar
Max. Durchflussmenge	180 l/h
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
ECO-Funktion	✓
LED-Akku-Anzeige	✓
Im Lieferumfang enthalten	5 in 1 Wasserdüse, Seifenbehälter mit Sprühdüse, Ansaugschlauch (4 m)
Gewicht ca.	1,3 kg (ohne Akku) 1,6 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr. 400 371 806 2533 Art.-Nr. 113 929
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A) EAN-Nr. 400 371 806 3004 Art.-Nr. 113 967

COMFORT



Mini-Kettensäge
CSM 1815

Schienenlänge	15 cm
Schnittstärke Ø	130 mm
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Tankinhalt Öl	30 ml
Kettengeschwindigkeit	7 m/s
Kettenspannung	Mit Werkzeug (inkl.)
Kettenschmierung	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Kettenbremse	✓
LED-Akku-Anzeige	✓
Im Lieferumfang enthalten	Tragekoffer, 30 ml Bio-Kettenöl
Gewicht ca.	1,3 kg (ohne Akku) 1,6 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr. 400 371 806 3943 Art.-Nr. 114 016
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A) EAN-Nr. 400 371 806 4254 Art.-Nr. 114 023



Kettensäge
CS 1825

Schienenlänge	25 cm
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Tankinhalt Öl	110 ml
Sägekette	3/8" / 90PX040X
Kettengeschwindigkeit	4,7 m/s
Kettenspannung	Ohne Werkzeug
Kettenschmierung	Automatisch
Kettenbremse	✓
LED-Akku-Anzeige	✓
Schwertschutz	✓
Gewicht ca.	2,8 kg (ohne Akku) 3,1 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr. 400 371 806 2434 Art.-Nr. 113 919
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A) EAN-Nr. 400 371 806 2564 Art.-Nr. 113 938




AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
STARTER SET
+ Akku B50 Li (2,5 Ah) + Ladegerät C50 Li
EAN-Nr. 400 371 806 3608
Art.-Nr. 114 014
+ Akku B75 Li (4,0 Ah)
+ Ladegerät C50 Li
Art.-Nr. 114 053

ARBEITSZEITEN



ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	2x Akku B125 Li (6,0 Ah)	2x Akku B100 Li (5,0 Ah)	2x Akku B75 Li (4,0 Ah)	2x Akku B50 Li (2,5 Ah)
RASENMÄHER							
Mähen	3.22 Li easy	113 857	EASY	55 Min.	45 Min.	35 Min.	25 Min.*
Mähen	3.82 Li easy	113 842	EASY	55 Min.	45 Min.	35 Min.*	25 Min.
Mähen	38.2 Li comfort	113 843	COMFORT	55 Min.	45 Min.	35 Min.*	25 Min.
Mähen	382 Li premium	113 844	PREMIUM	55 Min.	45 Min.*	35 Min.	25 Min.
ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B125 Li (6,0 Ah)	1x Akku B100 Li (5,0 Ah)	1x Akku B75 Li (4,0 Ah)	1x Akku B50 Li (2,5 Ah)
AKKU-MULCHMÄHER							
Mähen	22.4 Li comfort	114 032	COMFORT	30 Min.	25 Min.	20 Min.	15 Min.
SPINDELMÄHER							
Mähen	38.4 Li HM comfort	114 035	COMFORT	30 Min.	25 Min.	20 Min.	15 Min.
TRIMMER							
Trimmen	GT 1825	113 924	COMFORT	100 Min.	80 Min.	65 Min.	40 Min.
LAUBBLÄSER							
Laub entfernen	LB 1860	113 922	COMFORT	48 Min.	40 Min.	32 Min.	20 Min.
HECKENSCHERE							
Hecken schneiden	HT 1845	113 920	COMFORT	135 Min.	110 Min.	90 Min.	55 Min.
HOCHHECKENSCHEREN UND HOCHENTASTER							
Hochhecken und Bäume schneiden	HTA 1845	113 925	COMFORT	95 Min.	80 Min.	65 Min.	40 Min.
Hochhecken und Bäume schneiden	CSA 1820	113 926	COMFORT	65 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	55 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	45 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	26 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
KETTENSÄGE							
Sägen von Materialien	PS 1815	113 923	COMFORT	216 Schnitte (Vierkantholz 30x50 cm)	180 Schnitte (Vierkantholz 30x50 cm)	145 Schnitte (Vierkantholz 30x50 cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 30x50 cm)
Sägen	CSM 1815	114 016	COMFORT	65 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	54 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	43 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	27 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)
Sägen	CS 1825	113 919	COMFORT	90 Schnitte (Rundholz Ø 15 cm)	75 Schnitte (Rundholz Ø 15 cm)	60 Schnitte (Rundholz Ø 15 cm)	40 Schnitte (Rundholz Ø 15 cm)
RASENLÜFTER							
Rasen lüften	AR 1835	113 921	COMFORT	60 Min.	50 Min.	40 Min.	25 Min.
BODENHACKE							
Boden umwälzen	TL 1820	113928	COMFORT	45 Min.	40 Min.	30 Min.	20 Min.
HOCHDRUCKREINIGER							
Reinigung von Flächen	PW 1850	113 929	COMFORT	50 Min.	40 Min.	35 Min.	20 Min.

LADEZEITEN



ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE AL-KO 36 V III+ - FAMILIE



AKKU B 800 Li
Li-Ion 36 V 8,0 Ah, mit Bluetooth®-Konnektivität
EAN-Nr. 400 371 806 3950
Art.-Nr. 114 017



AKKU B 150 Li
Li-Ion 36 V 4,0 Ah, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 805 5283
Art.-Nr. 113 280



DOPPELLEDEGERÄT C 200 Li
Li-Ion 36 V 2x 3,0 A, mit WLAN-Konnektivität, kompatibel mit Amazon Alexa und IFTTT
EAN-Nr. 400 371 806 3967
Art.-Nr. 114 018



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

AL-KO 36 V III+

KOMPLETT-SET

- + Akku-RSM 42.9 Li
- + Trimmer GT 4030
- + Laubbläser LB 4060
- + Heckenschere HT 4055
- + 2x Akku B 200 Li (5,0 Ah)
- + Doppelladegerät C 200 Li

Art.-Nr. 114 052



AKKU B 200 Li
Li-Ion 36 V 5,0 Ah, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 805 7096
Art.-Nr. 113 524



AKKU B 110 Li
Li-Ion 36 V 2,5 Ah, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 806 4650
Art.-Nr. 114 046



LADEGERÄT C 130 Li
Li-Ion 36 V 3,0 A, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 805 5290
Art.-Nr. 113 281

AL-KO AKKU-GÜRTEL BBA 40 MIT ADAPTER FÜR NOCH LEICHTERE GARTENARBEIT

Damit werden handgehaltene Produkte leichter. Durch Tragen des Akkus am Gürtel können die Geräte wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht optimal auf den Körper verteilt wird. Für alle Handgeräte der AL-KO 36 V Familie.

- ✓ Bis zu 30 % Gewichtsreduktion
- ✓ Entlastung der Arme
- ✓ Optimale Bewegungsfreiheit durch One-Click-Trennung von Gürtel und Gerät
- ✓ Hoher Tragekomfort durch ausgeklügelte Polsterung



AKKU-GÜRTEL BBA 40
AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter
EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786

- ✓ Ermüdungsfreie Gartenarbeit
- ✓ Die leichtesten Helfer im Wettbewerbsumfeld
- ✓ Plug & Play

*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.



42.9 Li

42.9 Li SP

46.9 Li SP

EASY

EASY

EASY

Schnittbreite		42 cm	42 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis**		650 m²	650 m²	650 m²
Leistung		Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Akkufach für		1 Akku	1 Akku	1 Akku
Radantrieb		-	1 Gang	1 Gang
Räder Ø vorne / hinten		175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung		30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse		Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material		60 l / Gewebe	60 l / Gewebe	60 l / Gewebe
Funktion		2INONE function	2INONE function	3INONE function
Mulchfunktion		-	-	Optionales Zubehör Mulchkeil 46 cm Art.-Nr. 4790 56
Gewicht ca.		23 kg	23 kg	26 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335
	Art.-Nr.	113 688	113 689	113 690
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 805 9595	400 371 805 9601	400 371 806 0218
	Art.-Nr.	113 694	113 695	113 714

solo®
by AL-KO

OPTIMALE KOMPATIBILITÄT

In Verbindung mit dem AL-KO Akku-Gürtel BBA 40 können Sie solo® by AL-KO Geräte mit dem AL-KO 36 V Akku verwenden. Mehr Infos online und bei Ihrem Fachhändler.



4 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Gültig für alle in Deutschland und Österreich erworbenen AL-KO und solo® by AL-KO Geräte im Land des Kaufs. Registrieren Sie sich online nach Kauf innerhalb von 8 Wochen.

AL-KO 36 V



	42.2 Li	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W	51.4 Li SP	512 Li VS-W
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Schnittbreite	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis*	400 - 800 m²	400 - 800 m²	400 - 800 m²	500 - 1.000 m²	500 - 1.000 m²
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah				
Akkufach mit Balanced Discharging System für bis zu***	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus
Radantrieb	-	1 Gang	1 Gang	1 Gang	Vario Speed
Räder Ø vorne / hinten	180 / 205 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
MAXAIRFLOW technology	-	✓	✓	✓	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	-	-	✓	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-	-	✓
Mulchfunktion	-	✓	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-	-	✓
Gewicht ca.	24 kg	29,8 kg	29,8 kg	30 kg	32 kg
SET INKL. AKKU UND LADE- GERÄT	Im Liefer- umfang enthalte	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 6885
	Art.-Nr.	119 977	119 978	119 979	123 086
SET INKL. ZWEI AKKUS UND LADE- GERÄT	Im Liefer- umfang enthalte	2x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	2x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	2x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	2x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-
	Art.-Nr.	123 009	123 010	123 011	-

*Die angegebenen Rasenflächen in m² basieren auf den bei diesen Rasenmähern im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
****Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
*****Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit. Beim 42.2 Li nur Art. Nr. 119 977. Beim 512 Li VS-W nur Art. Nr. 123 012.



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



Vertikutierer
SF 4036

COMFORT

Arbeitsbreite / Vertikutierwalze		36 cm / 12 Stahlmesser
Arbeitstiefe		+10 bis -11 mm
Für Rasenflächen bis*****		350 m²
Arbeitsbreite / Lüfterwalze		Optionales Zubehör 36 cm / 40 Stahlfederzinken Art.-Nr. 113 621
Leistung		Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Höhenverstellung		Zentral, 5-fach
Gehäuse		Kunststoff
Boxvolumen / Material		Optionales Zubehör 55 l / Gewebe Art.-Nr. 113 622
Funktion		3INONE function
Gewicht ca.		11,7 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 7775
	Art.-Nr.	113 574
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1253
	Art.-Nr.	113 829

*****Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner
*****Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
*****Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit. Beim 42.2 Li nur Art. Nr. 119 977. Beim 512 Li VS-W nur Art. Nr. 123 012.



AL-KO 36 V



VORTEIL-SET
+ Akku B 150 Li (4,5 Ah)
+ Ladegerät C 130 Li
EAN-Nr. 400 371 806 0973
Art.-Nr. 113 803



Trimmer
GT 4030

COMFORT

Schnittbreite	30 cm	
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Schneidfaden	Nylonfaden, Ø 1,5 mm	
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	
Schaftrohr	Teleskop, Aluminium	
Aufnahme Ersatzspule	✓	
Winkelverstellbarer Griff	✓	
Höhenverstellbarer Griff	✓	
Schwenkbarer Schneidkopf	✓	
Pflanzenschutzbügel	✓	
Gewicht ca.	2,4 kg (ohne Akku) 3,9 kg (mit Akku)	
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 8437
	Art.-Nr.	113 608
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1208
	Art.-Nr.	113 824



Multitool
Basisgerät MT 40

COMFORT

Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***		
Material	Aluminium / Kunststoff		
Im Lieferumfang enthalten	Aufsätze müssen separat erworben werden		
Gewicht ca.	1 kg (ohne Akku) 2,4 kg (mit Akku)		
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 8468	
	Art.-Nr.	113 611	



Hochent-
asteraufsatz
CSA 4020

Hochhecken-
scherenaufsatz
HTA 4045

Schnittlänge	20 cm	45 cm
Schnittstärke	10 cm	2 cm
Arbeitshöhe	bis zu 4 m	bis zu 3,5 m
Geschwindigkeit	4,2 m/s	1.300 U/min
Schneideprinzip	Kette	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Im Lieferumfang enthalten	70 cm Schaftverlängerung, Tragegurt	70 cm Schaftverlängerung, Tragegurt
Gewicht ca.	2,2 kg	2,3 kg
EAN-Nr.	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Art.-Nr.	113 612	113 613



Trimmer-
aufsatz
GTA 4030

Sensen- und
Trimmer-
aufsatz
BCA 4030

Schnittbreite	30 cm	30 cm Faden / 23 cm Messer
Schneidfaden	Nylonfaden, Ø 1,6 mm	Nylonfaden, Ø 1,6 mm
Verstellbarer Zusatzgriff	✓	✓
Schwenkbare Pflanzen- schutzbügel	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Zusatzhandgriff, Fadenspule mit Tipp-Automatik	Zusatzhandgriff, Messerblatt, Fadenspule mit Tipp-Automatik
Gewicht ca.	1,8 kg	1,8 kg
EAN-Nr.	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Art.-Nr.	113 614	113 615



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alco-garden.com/test-winner
**Verfügbar ab Herbst 2024.
***Akku B 800 Li Li-Ion 36 V 8,0 Ah ist bei diesem Gerät nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BBA 40 kompatibel.



VORTEIL-SET
+ Akku B 150 Li (4,5 Ah)
+ Ladegerät C 130 Li
EAN-Nr. 400 371 806 0973
Art.-Nr. 113 803



Laubbläser
LB 4060

COMFORT



Laubbläser und -sauger
LBV 4090

PREMIUM

Leistung		Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Luftgeschwindigkeit		115 - 250 km/h	150 - 250 km/h
Volumenstrom		330 m³/h	350 m³/h
Rohraufsätze (inkl.)		2	1
Regelung		Stufenlos	Stufenlos, saugen, blasen
Fangsack / Material		-	✓ 45 l / Gewebe
Gewicht ca.		2,2 kg (ohne Akku) 3,6 kg (mit Akku)	4,5 kg (ohne Akku) 5,9 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 8451	400 371 805 9090
	Art.-Nr.	113 610	113 662
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1239	400 371 806 1246
	Art.-Nr.	113 827	113 828

****Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.



AL-KO 36 V



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



AL-KO 36 V



VORTEIL-SET

- + Akku B 150 Li (4,5 Ah)
- + Ladegerät C 130 Li

EAN-Nr. 400 371 806 0973
Art.-Nr. 113 803



Kettensäge
CS 4030

COMFORT



Heckenschere
HT 4055

COMFORT

Schnittlänge	55 cm
Max. Schnittstärke	20 mm
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hubzahl	2.800 pro Min.
Messertyp	Diamantschliff
Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Anschlagschutz	✓
Messerschutz	✓
Überlastschutz	✓
Gewicht ca.	2,5 kg (ohne Akku) 3,9 kg (mit Akku)

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 8444
	Art.-Nr.	113 609

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1192
	Art.-Nr.	113 823

Schienenlänge	30 cm
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Tankinhalt Öl	180 ml
Sägekette	3/8" / 91P045E
Kettengeschwindigkeit	16,3 ± 0,7 m/s
Kettenspannung	Ohne Werkzeug
Kettenschmierung	Automatisch
Kettenbremse	✓
Schwertschutz	✓
Gewicht ca.	4,45 kg (ohne Akku) 5,81 kg (mit Akku)

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 8512
	Art.-Nr.	113 616

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1727
	Art.-Nr.	113 860



Schneefräse
ST 4048

COMFORT

Für Arbeitsflächen bis*****	ca. 300 m²
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah*****
Anlassersystem	E-Start
Räumbreite	48 cm
Einzugshöhe	20 cm
Max. Wurfweite	6 m
Wurfverstellung	180 °, manuell
Fördertechnik	Paddel, 1-stufig
Scheinweifer	✓
Gewicht ca.	13,5 kg (ohne Akku) 14,9 kg (mit Akku)

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 7959
	Art.-Nr.	113 591

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1260
	Art.-Nr.	113 830

*****Die maximale Flächenleistung hängt von den speziellen Gegebenheiten sowie der Kapazität des Akkus ab.
*****Akku B 800 Li Li-Ion 36 V 8,0 Ah ist mit Akku-Schneefräsen ab Baujahr 2022 kompatibel.



*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alco-garden.com/test-winner
**Verfügbar ab Herbst 2024.
***Akku B 800 Li Li-Ion 36 V 8,0 Ah ist bei diesem Gerät nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BBA 40 kompatibel.
****Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.

AL-KO 36 V

ARBEITSZEITEN



ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B 800 Li (8,0 Ah)	2x Akku B 800 Li (8,0 Ah)	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah)	2x Akku B 200 Li (5,0 Ah)
-----------	-------------	----------	-----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

RASENMÄHER

Mähen	42.9 Li	113 694	EASY	55 Min.	-	45 Min.	-
Mähen	42.9 Li SP	113 695	EASY	55 Min.	-	45 Min.	-
Mähen	46.9 Li SP	113 714	EASY	55 Min.	-	45 Min.	-
Mähen	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.
Mähen	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.
Mähen	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.
Mähen	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.*	90 Min.
Mähen	51.2 Li VS-W	119 980	PREMIUM	55 Min.	110 Min.	45 Min.*	90 Min.

ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B 800 Li (8,0 Ah)	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah)
-----------	-------------	----------	-----------	---------------------------	---------------------------

VERTIKUTIERER

Vertikutieren, lüften und fangen	SF 4036	113 574	COMFORT	40 Min.	30 Min.
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

TRIMMER

Trimmen	GT 4030	113 608	COMFORT	108 Min.	80 Min.
---------	---------	---------	---------	----------	---------

MULTITOOL

Trimmen und schneiden	MT 40 mit BCA 4030	113 615	COMFORT	90 Min.	63 Min.
Hecken schneiden	MT 40 mit HTA 4045	113 613	COMFORT	144 Min.	100 Min.
Hochhecken und Bäume schneiden	MT 40 mit CSA 4020	113 612	COMFORT	72 Min.	30 Min.
Trimmen	MT 40 mit GTA 4030	113 614	COMFORT	90 Min.	63 Min.

LAUBBLÄSER UND -SAUGER

Laub entfernen	LB 4060	113 610	COMFORT	50 Min.	35 Min.
Laub einsaugen und wegblasen	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 Min.	20 Min.

HECKENSCHERE

Hecken schneiden	HT 4055	113 609	COMFORT	180 Min.	125 Min.
------------------	---------	---------	---------	----------	----------

KETTENSÄGE

Sägen von Holzstämmen	CS 4030	113 616	COMFORT	36 Min.	30 Min.
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

SCHNEEFRÄSE

Schnee entfernen	ST 4048	113 591	COMFORT	40 Min.	30 Min.
------------------	---------	---------	---------	---------	---------



1x Akku B 150 Li (4,0 Ah)	2x Akku B 150 Li (4,0 Ah)	1x Akku B 110 Li** (2,5 Ah)	2x Akku B 110 Li** (2,5 Ah)
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

35 Min.*	-	20 Min.	-
35 Min.*	-	20 Min.	-
35 Min.*	-	20 Min.	-
35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.

1x Akku B 150 Li (4,0 Ah)	1x Akku B 110 Li** (2,5 Ah)
---------------------------	-----------------------------

20 Min.	12 Min.
60 Min.	45 Min.
50 Min.	32 Min.
80 Min.	50 Min.
20 Min.	15 Min.
50 Min.	32 Min.
28 Min.	18 Min.
15 Min.	10 Min.
100 Min.	60 Min.
20 Min.	15 Min.
20 Min.	15 Min.

LADEZEITEN

Li-Ion
36 V

AKKU-TECHNOLOGIE



2x 3,0 A
DOPPELLEGE-
RÄT C 200 Li
Art.-Nr. 114 018



3,0 A
LADEGERÄT
C 130 Li
Art.-Nr. 113 281



180 Min. 8,0 Ah
AKKU B 800 Li
Art.-Nr. 114 017




120 Min. 5,0 Ah
AKKU B 200 Li
Art.-Nr. 113 524



90 Min. 4,0 Ah
AKKU B 150 Li
Art.-Nr. 113 280



60 Min. 2,5 Ah
AKKU B 110 Li**
Art.-Nr. 114 046



MÄHROBOTER ROBOLINHO®



engineered in
GERMANY


made in
AUSTRIA

Profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Mähroboter aus deutscher Entwicklung und unserem Produktionswerk in Österreich erkennen Sie an diesem Logo.

GANZ SMART ZUM PERFEKT GESCHNITTENEN RASEN

Der Robolinho® zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und seine intelligente Steuerung aus. Durch regelmäßiges Mähen sorgt er dafür, dass der Rasen immer perfekt in Form ist. Mit Leichtigkeit überwindet er enge Passagen von mindestens 60 cm Breite. Selbst auf schmalen Rasenstücken erzielt der Robolinho® dank seines speziellen Passagenmodus ein überzeugendes

Schnittergebnis. Durch die seitliche Ladekontaktierung wird der Rasen im Bereich der Basisstation geschützt. Für eine umweltfreundliche Rasenpflege können Sie den Robolinho® idealerweise tagsüber einsetzen und so auch nachtaktive Tiere wie Igel schonen.



**MEISTERT ENGE
PASSAGEN AB 60 CM**



**FLÜSTER-
LEISE**



**MEISTERT STEIGUNGEN
BIS 45 %**



**SUPER FEIN GEHÄCK-
SELTHER GRASSCHNITT**



**SICHER IN
ALLEN LAGEN**



**PLATZSPARENDES
PARKEN AM RAND**

MAKELLOSER RASEN: PERFEKTES BARFUSSGEFÜHL

Mit seinem breiten Radstand und den 4 Rädern garantiert unser Robolinho® höchste Stabilität und einfaches Manövrieren auf dem Rasen. Die niedrige Bauhöhe ermöglicht das bequeme Mähen unter Büschen und Hecken. Dank der großzügigen Bodenfreiheit meistert unser Robolinho® problemlos dichtes Gras und stellt eine zuverlässige Pflege Ihres Rasens sicher.




PRÄZISER SCHNITT UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit dem Robolinho® wird die Programmierung zum Kinderspiel. Geben Sie einfach die gewünschten Tage und Zeiten ein, zu denen er den Rasen pflegen soll - und schon ist alles erledigt! Die Schnitthöhe lässt sich bequem und praktisch über einen Drehknopf einstellen. Dank seiner intelligenten Technologie bleiben die zwei gehärteten Schneidmesser mit zusätzlichen Mulchmessern doppelt so lange scharf, da sie abwechselnd im Links- und Rechtslauf betrieben werden. So bleibt Ihr Rasen immer perfekt geschnitten und Sie können entspannt die grüne Oase genießen. Der Robolinho® macht Rasenpflege spielend leicht!

STARKE TRAKTION UND MÜHELOS STEIGUNGEN BEWÄLTIGEN

Mit Rädern, die eine beeindruckende Traction bieten, meistert der Robolinho® mühelos kleine Wenderadien und Steigungen von bis zu 24° / 45 %. Bei Bedarf kann dieser Wert sogar vom Händler noch weiter erhöht werden. Die großzügige Bodenfreiheit im hinteren Bereich sorgt dafür, dass der Robolinho® auch auf unebenem Gelände spielend zurechtkommt. Egal, wie anspruchsvoll das Terrain ist, unser Robolinho® meistert es mit Leichtigkeit und hinterlässt einen perfekt gepflegten Rasen.



UMFASSENDE BETRIEBSSICHERHEIT UND LEISER BETRIEB

Unser Robolinho® besitzt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und fünf unabhängig arbeitende Sensoren, die für umfassende Betriebssicherheit sorgen. Dank der präzisen Festlegung seines Arbeitsbereichs bleibt er immer dort, wo er soll. Und das Beste: Mit seinem besonders niedrigen Geräuschpegel garantiert er einen störungsfreien Betrieb.

UNSERE SMARTEN MÄHROBOTER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Mit der AL-KO inTOUCH Smart Garden App und unserer Smart Cloud verbinden Sie Ihren Robolinho® und weitere clevere Gartengeräte zu intelligenten Gesamtlösungen, die Ihnen die Gartenarbeit spielend leicht machen.

Ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, Ihren Robolinho® von überall aus bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Das spart nicht nur Aufwand und Ressourcen, sondern auch Ihre wertvolle Zeit.



IMMER INFORMIERT

Statusmeldung und direkte Hilfestellung - wenn gewünscht auch per Push-Nachricht.

KOMPATIBEL MIT IFTTT, ALEXA, GOOGLE HOME UND AL-KO inTOUCH

Bedienen, konfigurieren sowie mit anderen Diensten und Geräten verknüpfen.

ROBOLINHO® TEILEN

Zum Beispiel im Urlaub oder zur Fernwartung für Ihren Service-Partner.



ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTEN
ROBOLINHO® MÄHROBOTER



MÄHROBOTER ROBOLINHO®

ROBOLINHO® VON ÜBERALL STEUERN

Die smart connected Mähroboter Robolinho® können über IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden. Dank des IFTTT-Grundkonzepts ist es möglich, individuelle Szenarien zu definieren. Synchronisieren Sie Robolinho® Aktivitäten mit beliebigen IFTTT-Services z. B. mit dem Wetterdienst (stoppt die Mähaktivität bei Sturm) oder mit einem Bewässerungsservice (stoppt die Mähaktivität, wenn bewässert wird).

In vielen Situationen haben wir keine Hand frei oder es muss einfach schnell gehen - wie praktisch, dass sich der fleißige Robolinho® ganz einfach per Sprachbefehl über Amazon Alexa bedienen lässt. Rasenmähen, Pause, in die Basisstation fahren und vieles mehr auf Zuruf - diese und viele weitere Sprachbefehle unterstützen Sie im Alltag. So bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche.



SMARTER SCHNITT

Unsere Robolinho® Mähroboter arbeiten leise, sicher und schonend. Mit der Anbindung an ein Smart Home oder Smart Gardening System via inTOUCH genießen Sie weitere Vorteile. Nutzen Sie Ihre Freizeit, um zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen oder sich anderen Aktivitäten zu widmen.

Das von AL-KO entwickelte Double-Cut-System sorgt für ein makelloses Schnittbild. Gleichzeitig wird der Grasschnitt fein gehäckselt und fungiert als natürlicher Rasendünger.

UNSERE SMARTEN MÄHROBOTER

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



Robolinho® 350 W

EASY

Robolinho® 550 W

COMFORT

Schnittbreite	20 cm	20 cm
Für Rasenflächen bis*	350 m²	550 m²
Leistung	Li-Ion 18 V, 2,2 Ah	Li-Ion 18 V, 2,5 Ah
Mähzeit / Ladezeit	45 Min. / 50 Min.	55 Min. / 50 Min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25-55 mm, manuell	25-55 mm, manuell
Max. Steigung	30 %	45 %
Max. Lautstärke	60 dB(A)	60 dB(A)
Messer-Geschwindigkeit	3.400 U/min	3.400 U/min
Einstiegspunkte	1	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Doppelmesser-Technologie	✓	✓
ECO-Modus	-	-
Gewicht ca.	8 kg	8,5 kg
Im Lieferumfang enthalten	1x Basisstation, 90x Bodennägel, 100 m Schleifendraht	1x Basisstation, 90x Bodennägel, 130 m Schleifendraht
EAN-Nr.	400 371 835 6687	400 371 835 6694
Art.-Nr.	123 032	123 033

SMART CLOUD CONNECT MIT



ENTDECKEN SIE UNSERE
SMARTE GARTENWELT



AL-KO
in TOUCH

** Inkl. WLAN (2,4 GHz) Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH App (verfügbar für iOS und Android),
Amazon Alexa, IFTTT, Google Home



Robolinho® 1300 W


PREMIUM

22 cm
1.300 m²
Li-Ion 25,2 V, 5,0 Ah
100 Min. / 100 Min.
25-55 mm, manuell
45 %
60 dB(A)
3.400 U/min
3
✓
✓
✓
8,9 kg
1x Basisstation, 180x Bodennägel 150 m Schleifendraht
400 371 835 6700
123 034




MÄHROBOTER ZUBEHÖR

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA



BASISSTATION
Für alle Robolinho®-Modelle,
mit Bodenplatte

EAN-Nr. 400 371 805 9571
Art.-Nr. 127 516



RADKRALLENSATZ
Für alle Robolinho®-Modelle

EAN-Nr. 400 371 806 3615
Art.-Nr. 127 675



SCHLEIFENDRAHT
150 m lang

EAN-Nr. 400 371 835 1484
Art.-Nr. 119 462




VERSTÄRKTER SCHLEIFENDRAHT
300 m lang, auf Rolle

EAN-Nr. 400 371 805 5924
Art.-Nr. 127 335



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



ERSATZMESSER
Für alle Robolinho®-Modelle,
3x2 Stück

EAN-Nr. 400 371 805 8574
Art.-Nr. 127 465



BODENNÄGEL
90 Stück

EAN-Nr. 400 371 835 1477
Art.-Nr. 119 461




NIEDERSpannungSKABEL
Verlängerung (5 m lang)

EAN-Nr. 400 371 806 3622
Art.-Nr. 127 676



KABELREPARATURKIT
Für alle Robolinho®-Modelle,
mit 6 Verbinder

EAN-Nr. 400 371 805 5139
Art.-Nr. 127 327



MESSERSCHEIBE
Für Robolinho® 300 E, 350 W,
500 E, 500 W, 550 W
EAN-Nr. 400 371 805 8581
Art.-Nr. 127 466

Für Robolinho® 1150 W, 1300 W
EAN-Nr. 400 371 805 8598
Art.-Nr. 127 467

VERLEGESETS



VERLEGESET
1x Schleifendraht 150 m lang
1x Bodennägel 90 Stück
5x Kabelverbinder

EAN-Nr. 400 371 805 9540
Art.-Nr. 127 513




VERLEGESET
2x Schleifendraht 150 m lang
3x Bodennägel 90 Stück
10x Kabelverbinder

EAN-Nr. 400 371 805 9557
Art.-Nr. 127 514



MÄHROBOTER ROBOLINHO®



MÄHROBOTERGARAGE

Die Überdachung aus UV-beständigem Kunststoff schützt alle Robolinho® Mähroboter optimal vor Wettereinflüssen während der Lade- und Standzeiten, ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet. Die solide Rastnase fixiert das Dach auch in geöffneter Position.

Für alle Robolinho®-Modelle, inkl. Befestigungsnägel zum soliden Verankern auf dem Rasen.
Länge x Breite x Höhe: 60 x 57 x 39 cm

EAN-Nr. 400 371 835 6267
Art.-Nr. 119 990



QUICK HOMING KIT

Zum schnellen Zurückfahren in die Basisstation. Das Quick Homing Kit navigiert den Robolinho® effizient zu seiner Basisstation über den kürzesten Weg. Dadurch bleibt der Rasen ordentlich und gepflegt. Es werden keine Spuren im Gras hinterlassen und der Energieverbrauch wird reduziert.

EAN-Nr. 400 371 806 4308
Art.-Nr. 127 699





AKKU- RASENMÄHER



AKKU-RASENMÄHER



EASY

Ideal für kleinere Gärten. Sie sind handlich, leicht, kompakt und einfach zu verstauen.

MIT AKKU-POWER ZUM PERFEKTEN RASEN

Unsere Akku-Rasenmäher sind ideal für Gärten bis 1.300 m². Entscheiden Sie sich für einen Rasenmäher mit Akku, wenn Sie ein leichtes, handliches Gerät möchten, das Sie flexibel und unkompliziert mit hohem Aktionsradius einsetzen können. Das Herz der AL-KO Akku-Rasenmäher ist ein hochwertiger Lithium-Ionen-Akku. Die Lithium-Ionen-Technik stellt sicher, dass der Akku sich nicht selbst entlädt und verhindert den Memory-Effekt, der die effektive Kapazität des Akkus verringern würde.

Akku-Rasenmäher sind echte Leichtgewichte, die Sie sowohl einfach transportieren, als auch gut verstauen können. Einige Modelle verfügen zudem über klappbare Holme und lassen sich dadurch schnell zusammenlegen. Außerdem haben die Grasboxen eine integrierte Füllstandsanzeige, sodass Sie immer wissen, wie voll sie sind. Unsere Akku-Rasenmäher haben eine Schnittbreite von bis zu 51 cm und ermöglichen ein höchst effizientes Arbeiten auch bei großen Rasenflächen.




QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE AKKU-RASENMÄHER HERUNTERLADEN

WAHRE MULTITALENTE

Unsere Akku-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **2INONE** function, **3INONE** function und **4INONE** function. Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt.



2INONE function
MÄHEN UND FANGEN



3INONE function
MÄHEN, FANGEN UND MULCHEN



4INONE function
MÄHEN, FANGEN, MULCHEN UND SEITENAUSWURF

COMFORT

Sie möchten mehr Bedienkomfort und eine hochwertigere Ausstattung? Dann ist das Modell **COMFORT** genau die richtige Wahl. Ausgestattet mit unserem neuen Doppelhandschalter für bequemes Fahren, Schnellspannhebeln zum schnellen Zusammenklappen des Holms und zur senkrechten Positionierung für kinderleichtes reinigen und platzsparendes lagern.



PREMIUM

Hier bleiben keine Wünsche offen! Höchster Ausstattungs- und Bedienkomfort garantiert dank dem maxRun® Cockpit mit ECO-Mode zum Verlängern der Laufzeit, praktischem Teleskopholm zur individuellen Einstellung der idealen Holmhöhe und zentralem Bedienknopf zur kinderleichten Einstellung der Schnitthöhe.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Mit der AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel.

Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16 - 25**.



36V

18V + 18V

DOPPELTES AKKUFACH FÜR LÄNGERE LAUFZEIT

Alle Rasenmäher aus der AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Familie verfügen über zwei Akkufächer. Zum Betrieb dieser Akku-Rasenmäher sind auch immer zwei Akkus notwendig. So ergibt sich eine Gesamtvoltzahl von 36 V (18 V + 18 V). Wir empfehlen zudem, immer zwei Akkus mit der selben Ah-Anzahl (z.B. 4,0 Ah + 4,0 Ah) zu verwenden, um aus beiden Akkus die maximale Energie zu nutzen.



AKKUANZEIGE IMMER IM BLICK

Alle **EASY**- und **COMFORT**-Modelle verfügen über eine übersichtliche LED-Akkuzustandsanzeige, mit der bequem und einfach der aktuelle Ladezustand beider Akkus abgelesen werden kann. Das **PREMIUM**-Modell verfügt über eine LED-Ladestandsanzeige direkt am maxRun® Cockpit, von wo der Ladezustand der Akkus noch komfortabler sichtbar ist.

KLAPPBAR UND EXTREM PLATZSPAREND

Bei den **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen kann der Holm zur platzsparenden Lagerung komplett zusammengeklappt werden. Zudem können sie auch hochkant aufgestellt werden für minimalen Platzbedarf und zur leichten und sauberen Reinigung des Gehäuses.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN: DAS maxRun® COCKPIT

Alles im Blick und einfache Bedienung. Mit dem Cockpit haben Sie den Ladezustand beider Akkus immer fest im Blick und mit dem bequem zuschaltbaren ECO-Mode lässt sich die Laufzeit der Akkus um bis zu ca. 25 %* verlängern.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.



SICHER UND PFLEGELEICHT

Für eine lange Laufzeit und Wartungsfreiheit sorgen die bürstenlosen „brushless“-Motoren, die in allen Akku-Rasenmähern der AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-Serie verbaut sind.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.

HOHER ARBEITSKOMFORT

Dank zentraler Schnitthöhenverstellung erreichen Sie perfekte Schnittergebnisse im Handumdrehen. Noch komfortabler kann die Schnitthöhe beim **PREMIUM**-Modell mithilfe des Höhenverstellknopfes eingestellt werden. Der Holm lässt sich in mehreren wählbaren Stufen bequem und rückschonend einstellen (alle **EASY**- und **COMFORT**-Modelle). Zudem verfügt das **PREMIUM**-Modell über einen stufenlos einstellbaren Teleskopholm.



ROBUST UND LEICHT

Die Ausstattungsvariante **EASY** ist mit einer leichten Grasfangbox aus Kunststoff ausgestattet. Die Varianten **COMFORT** und **PREMIUM** bestechen durch eine durchdachte Gewebebox mit Hardtop und zusätzlicher Schlaufe zur noch leichteren Entleerung. Alle Grasfangboxen verfügen über eine extra lange Boxzunge, damit der Auswurfkanal immer frei von Gras bleibt.



AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

36V 18V + 18V



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



3.22 Li Easy

3.82 Li Easy

EASY

EASY

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include: Schnittbreite (32 cm vs 38 cm), Für Rasenflächen bis* (200 m² vs 300 m²), Leistung (Li-Ion 18 V, 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah), Akkufach für** (2 Akkus), Räder Ø vorne / hinten (155 / 180 mm vs 155 / 220 mm), Schnitthöhe / Höhenverstellung (20 - 75 mm / zentral, 6-fach), Mähgehäuse (Kunststoff), Boxvolumen / Material (35 l / Kunststoff vs 45 l / Kunststoff), Funktion (2INONE function), maxRun® Cockpit (-), Mulchfunktion (-), Gewicht ca. (11,7 kg vs 13,4 kg).

Table with 4 columns: Category, Sub-category, Feature, and Specification. Rows include: OHNE AKKU UND LADEGERÄT (EAN-Nr. 400 371 806 2663, Art.-Nr. 113 903), SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT (Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku B50 Li (2,5 Ah), 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A); EAN-Nr. 400 371 806 1628, Art.-Nr. 113 857).



ERSATZMESSER 32 CM
Für 3.22 Li Easy
EAN-Nr. 400 371 806 3462
Art.-Nr. 114 010



38.2 Li Comfort

382 Li Premium

COMFORT

PREMIUM

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include: Schnittbreite (38 cm), Leistung (Li-Ion 18 V, 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah), Akkufach für** (2 Akkus), Räder Ø vorne / hinten (155 / 220 mm), Schnitthöhe / Höhenverstellung (20 - 75 mm / zentral, 6-fach), Mähgehäuse (Kunststoff), Boxvolumen / Material (45 l / Gewebe mit Hardtop), Funktion (3INONE function), maxRun® Cockpit (-), Mulchfunktion (checkmark).

Table with 4 columns: Category, Sub-category, Feature, and Specification. Rows include: OHNE AKKU UND LADEGERÄT (EAN-Nr. 400 371 806 2687, Art.-Nr. 113 905), SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT (Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku B75 Li (4,0 Ah), 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A); EAN-Nr. 400 371 806 1482, Art.-Nr. 113 843).



ERSATZMESSER 38 CM
Für 3.82 Li Easy, 38.2 Li Comfort,
382 Li Premium
EAN-Nr. 400 371 806 3479
Art.-Nr. 114 011

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alle AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Gartengeräte können mit den auf der Seite 16 aufgeführten Akkus
und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos
zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den Seiten 16 - 25.



AKKU B125 Li
Li-Ion 18 V 6,0 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 806 2366
Art.-Nr. 113 896



AKKU B100 Li
Li-Ion 18 V 5,0 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 806 2359
Art.-Nr. 113 895



AKKU B75 Li
Li-Ion 18 V 4,0 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 806 2342
Art.-Nr. 113 894



AKKU B50 Li
Li-Ion 18 V 2,5 Ah, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 806 2335
Art.-Nr. 113 893



LADEGERÄT C50 Li
Li-Ion 18 V 3,0 A, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 806 2373
Art.-Nr. 113 897



SCHNELLADGERÄT
FC100 Li
Li-Ion 18 V 8,0 A, mit allen
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden Produkten kompatibel
EAN-Nr. 400 371 806 2397
Art.-Nr. 113 899

AL-KO 36 V

Die große Vielfalt der AL-KO 36 V Akku-Familie ist die perfekte Unterstützung für ambitionierte Gärtner auf der Suche nach einem breiten Gerätesortiment mit einem leistungsstarken Akku-System. Alle AL-KO 36 V Geräte können mit demselben Akku betrieben werden.



EINFACHER TRANSPORT DANK TRAGEGRIFF

Dieser Tragegriff gibt garantiert nicht nach! Mit dem robusten und ergonomisch geformten Tragegriff kann der Rasenmäher sehr leicht getragen und transportiert werden.



1x 36V ENERGIE MIT AUSDAUER

Der AL-KO 36 V Lithium-Ionen-Akku ist mit wahlweise 4,0 Ah, 5,0 Ah oder mit 8,0 Ah erhältlich. Dank ausbleibendem Memory Effekt weisen AL-KO 36 V Akkus eine hohe Lebensdauer auf. Die Füllstandsanzeige direkt am Akku zeigt an, wann der Akku wieder aufgeladen werden muss.



BEQUEMES RASENMÄHEN WIE IM HANDUMDREHEN

Der robuste und einfach zu verstellende Höhenverstellhebel sorgt für eine wählbare Schnitthöhe von 30 bis 75 mm mit nur einem Handgriff. Mit dem ergonomisch geformten Bügelschalter mit Weichschaummantelung kann der Rasenmäher bequem über den Rasen geschoben und gemäht werden.

AL-KO 36 V
Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	42.9 Li	42.9 Li SP	46.9 Li SP
	EASY	EASY	EASY
Schnittbreite	42 cm	42 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis*	650 m²	650 m²	650 m²
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Akkufach für	1 Akku	1 Akku	1 Akku
Radantrieb	-	1 Gang	1 Gang
Räder Ø vorne / hinten	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Schnitthöhe /Höhenverstellung	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	60 l / Gewebe	60 l / Gewebe	60 l / Gewebe
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function
Mulchfunktion	-	-	Optionales Zubehör Mulchkeil 46 cm Art.-Nr. 4790 56
Gewicht ca.	23 kg	23 kg	26 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 9311	400 371 805 9328
	Art.-Nr.	113 688	113 689
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 805 9595	400 371 805 9601
	Art.-Nr.	113 694	113 695
			113 714



ERSATZMESSER 42 CM
Für 42.9 Li, 42.9 Li SP

EAN-Nr. 400 371 806 0379
Art.-Nr. 113 722



ERSATZMESSER 46 CM
Für 46.9 Li SP

EAN-Nr. 400 371 806 0386
Art.-Nr. 113 723

AL-KO 36 V III+ SMARTE FEATURES

SMART BUTTON

Ihren smarten AL-KO Akku-Rasenmäher können Sie dank dem AL-KO IFTTT-Service ganz einfach mit anderen Geräten und Diensten verknüpfen, automatisieren und steuern – auch webdienstübergreifend. Sie können dabei bis zu drei automatisierte Aktionen für Ihren Rasenmäher definieren. Der Smart Button muss dann entsprechend der Aktion betätigt werden (1x für Aktion eins, 2x für Aktion zwei, 3x für Aktion drei).


Sie können zum Beispiel Ihre Bewässerungsanlage automatisiert starten lassen, sobald Sie Ihren Akku-Rasenmäher verstaut haben. Hierfür müssen Sie den Smart Button nach Beenden des Mähvorgangs drücken und schon beginnt die Bewässerung. Ebenso können Sie z. B. auch die Steuerung Ihrer smarten Rollläden damit bedienen.



SMART CONNECTED

Die AL-KO inTOUCH Smart Garden App verbindet Sie mit all Ihren Garten-geräten von AL-KO und führt Sie in eine neue Dimension der Gartenpflege. Die App ist für Smartphones und Smart Watches verfügbar. Über unsere AL-KO Smart Cloud können Sie zum Beispiel ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, kompatible Geräte bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Und das von jedem Ort der Welt – ob vom heimischen Sofa oder aus dem Urlaub.

ENTDECKEN SIE UNSERE
SMARTEN AKKU-RASENMÄHER



ALLES IM BLICK DANK DER AL-KO inTOUCH APP

- ✓ Ladestandsanzeige der Akkus
- ✓ Verbindungsstatus
- ✓ Datumsanzeige des letzten Mähvorgangs
- ✓ Direkter Einkauf von Zubehör und Ersatzteilen
- ✓ Aktivitätsprotokoll
- ✓ Push-Benachrichtigungen bei Problemen



MACHEN SIE IHR SMARTPHONE ZUM SMARTEN COCKPIT

Einfach eine handelsübliche Smartphone-Halterung mit 360° Kugelgelenk an dem Rasenmäher-Holm befestigen und die praktischen Funktionen unserer AL-KO inTOUCH App nutzen.



Die smarten Features sind für folgende **COMFORT**- und **PREMIUM** Modelle verfügbar:
46.2 Li SP-W (Art. Nr. 119 979 / Art. Nr. 123 011), 512 Li VS-W (Art. Nr. 119 980 / Art. Nr. 123 012)

maxRun® & smart COCKPIT

Das neu entwickelte Cockpit besticht durch Funktionalität und Eleganz. Alle Anzeigen- und Bedienelemente sind klar und übersichtlich angeordnet. Die teilweise beleuchteten Druckknöpfe sorgen für höchsten Bedienkomfort.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.



SMARTE LED-BELEUCHTUNG

Die hell leuchtenden LED's zeigen den aktuellen Ladezustand beider Akkus sowie die aktuell eingestellte Radantriebsgeschwindigkeit an. Zudem wird angezeigt, ob der Rasenmäher mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.

ECO-MODE

Mit dem bequem zuschaltbaren ECO-Mode lässt sich die Laufzeit der Akkus um bis zu ca. 25 %* verlängern. Der ECO-Mode kann jederzeit, aber besonders bei nicht sehr hohem und weniger dichtem Grasbewuchs, z. B. im Sommer, angewendet werden.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.



VARIABEL EINSTELLBARE ANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT

Mithilfe der beiden bequem zu drückenden Knöpfen kann die Radantriebsgeschwindigkeit in insgesamt 7 Stufen von ca. 2,5 bis ca. 4,5 km/h variabel erhöht bzw. reduziert werden. Sind Sie der eher sportliche Rasenmäher-Typ und wollen Ihren Rasen schnell mähen? Dann stellen Sie mit wenigen Klicks auf den + Knopf einfach die Geschwindigkeit auf die höchste Radantriebsgeschwindigkeit!

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.


AL-KO 36 V

2x 36V

DOPPELTES AKKUFACH FÜR LÄNGERE LAUFZEIT

Dank des Doppel-Akkufachs unserer AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher können sehr große Flächen gemäht werden. Sie können sowohl mit nur einem als auch mit zwei Akkus betrieben werden. Befinden sich zwei Akkus im Akkufach, entladen sich beide Akkus mit dem **BALANCED DISCHARGING SYSTEM** schonender.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Unsere „Double-Head-Akku-Rasenmäher“ bieten zwei Akkufächer, es ist aber nur ein Akku für den Betrieb erforderlich ①. Sie haben die Möglichkeit, einen zweiten Akku einzusetzen, um die Laufzeit zu verlängern. Es besteht auch die Option, zwei Akkus mit unterschiedlicher Ah-Kapazität in das Akkufach einzulegen. Wenn sich zwei Akkus im Fach befinden, wird der stärkere Akku zuerst auf die Spannung des schwächeren Akkus entladen. Anschließend werden beide Akkus parallel und schonend entladen. Dies gilt auch, wenn sich zwei Akkus mit der selben Ah-Anzahl im Akkufach befinden, aber unterschiedliche Ladezustände aufweisen ②. Diese Funktion bietet maximale Flexibilität und schont gleichzeitig Ihre Akkus.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



AKKU-RASENMÄHER



PROBLEMLOS HÖHENVERSTELLBAR

Der robuste Höhenverstellgriff lässt keine Wünsche offen und stellt die von Ihnen gewünschte Schnitthöhe zuverlässig und sicher ein.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



KLAPPBAR UND EXTREM PLATZSPAREND

Die Rasenmäher sind so konzipiert, dass sich der Holm komplett zusammenklappen und umlegen lässt für eine optimale Lagerung. Zudem können diese auch hochkant aufgestellt werden für minimalen Platzbedarf bei der Lagerung und zur leichten und sauberen Reinigung des Gehäuses.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



EINFACHER TRANSPORT DANK TRAGEGRIFF

Mit dem robusten und ergonomisch geformten Tragegriff kann der Rasenmäher sehr leicht getragen und transportiert werden.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen (außer 42.2 Li).



XXL-HINTERRÄDER

Die kugelgelagerten XXL-Hinterräder sorgen für laufruhiges und rasen-schonendes Mähen.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen (außer 42.2 Li).



BEQUEMES RASENMÄHEN IM HANDUMDREHEN

Mit dem ergonomisch geformten Bügelschalter mit Weichschaummantelung kann der Rasenmäher bequem über den Rasen geschoben werden. Die extra großen Grasfangboxen aus robustem und langlebigem Kunststoff mit bis zu 70 Liter Fassungsvermögen sowie die großen und laufruhigen Räder sorgen für ein leichtes Rasenmähen.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.

LÄNGER MÄHEN - WENIGER PAUSEN

Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % gegenüber herkömmlichen Stahlblechgehäusen erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.



AL-KO 36 V

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



42.2 Li

46.2 Li SP

46.2 Li SP-W

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Schnittbreite	42 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis**	400 - 800 m²	400 - 800 m²	400 - 800 m²
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Akkufach mit Balanced Discharging System für bis zu****	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus
Radantrieb	-	1 Gang	1 Gang
Räder Ø vorne / hinten	180 / 205 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-
Mulchfunktion	-	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-
Gewicht ca.	24 kg	29,8 kg	29,8 kg

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
	Art.-Nr.	119 977	119 978	119 979

SET INKL. ZWEI AKKUS UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	2x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	2x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	2x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
	Art.-Nr.	123 009	123 010	123 011



ERSATZMESSER 42 CM

Für 42.2 Li

EAN-Nr. 400 371 805 5658
Art.-Nr. 113 347



ERSATZMESSER 46 CM

Für 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W

EAN-Nr. 400 371 805 5665
Art.-Nr. 113 348



51.4 Li SP

512 Li VS-W

COMFORT

PREMIUM

51 cm	51 cm
500 - 1.000 m²	500 - 1.000 m²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
2 Akkus	2 Akkus
1 Gang	Vario Speed
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech
70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
✓	✓
3INONE function	4INONE function
-	✓
-	✓
✓	✓
-	✓
30 kg	32 kg

1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
400 371 835 6885	400 371 835 6243
123 086	119 980

-	2x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
-	400 371 835 6526
-	123 012



ERSATZMESSER 51 CM

Für 51.4 Li SP, 512 Li VS-W

EAN-Nr. 400 371 806 3370
Art.-Nr. 113 979

AL-KO 36 V

Alle AL-KO 36 V Gartengeräte können mit den auf der Seite 26 aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den Seiten 26 - 35.



AKKU B 800 Li

Li-Ion 36 V 8,0 Ah, mit Bluetooth®-Konnektivität

EAN-Nr. 400 371 806 3950
Art.-Nr. 114 017



AKKU B 200 Li

Li-Ion 36 V 5,0 Ah, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 805 7096
Art.-Nr. 113 524



AKKU B 150 Li

Li-Ion 36 V 4,0 Ah, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 805 5283
Art.-Nr. 113 280



AKKU B 110 Li

Li-Ion 36 V 2,5 Ah, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 806 4650
Art.-Nr. 114 046



DOPPELLADEGERÄT C 200 Li

Li-Ion 36 V 2x 3,0 A, mit WLAN-Konnektivität, kompatibel mit Amazon Alexa und IFTTT

EAN-Nr. 400 371 806 3967
Art.-Nr. 114 018



LADEGERÄT C 130 Li

Li-Ion 36 V 3,0 A, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel

EAN-Nr. 400 371 805 5290
Art.-Nr. 113 281



ELEKTRO- RASENMÄHER



LEICHT UND KOMFORTABEL IDEAL FÜR KLEINERE BIS MITTLERE RASENFLÄCHEN

Unsere Elektro-Rasenmäher überzeugen mit geringem Gewicht, großer Wendigkeit und langlebigen Komponenten. Die Mäher mit robustem Gehäuse aus Kunststoff und Stahlblech sorgen für beste Ergebnisse bei der Rasenpflege und optimalen Mähkomfort. Alles für Ihren perfekten Rasenschnitt. Dank ihrer leisen Arbeitsweise eignen sich Elektrorasenmäher besonders

gut für Gärten von Reihenhäusern. Dank zentraler Schnitthöhenverstellung erreichen Sie perfekte Schnittergebnisse für Ihren Rasen im Handumdrehen. Der Holm lässt sich in mehreren wählbaren Stufen bequem und rückschonend einstellen. Die emissionsfreien Motoren und der schöne Rasenschnitt werden auch Sie begeistern.


WAHRE MULTITALENTE

Unsere Elektro-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **2INONE**function und **3INONE**function. Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt.



2INONEfunction

MÄHEN UND
FANGEN



3INONEfunction

MÄHEN, FANGEN
UND MULCHEN

MULCHEN AUF WUNSCH

Die beiden Modelle 38.2 E comfort und 46.4 E comfort sind jeweils mit einem Mulchkeil ausgestattet, welcher schnell und einfach werkzeuglos eingesetzt werden kann. Der feine Grasschnitt verbleibt dabei als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen (außer 32.2 E Comfort).



ERGONOMISCHE SCHALTER

Unsere Comfort-Modelle sind mit dem neu entwickelten Doppel-Handscharter ausgestattet, welcher in punkto Ergonomie, Sicherheit und Fahrkomfort neue Maßstäbe setzt.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen (außer 46.4 E Comfort).



KANTENNAHES MÄHEN

Dank der speziellen Gehäusegeometrie, bei der die Räder nicht überstehen, kann problemlos entlang von Mauern und Wänden gemäht werden.

Verfügbar bei allen **EASY**- und **COMFORT**-Modellen.



EINFACHER TRANSPORT
DURCH TRAGEGRIFF

Mit dem robusten und ergonomischen Tragegriff können die Rasenmäher sehr leicht getragen und transportiert werden.

Verfügbar bei allen **EASY**- und **COMFORT**-Modellen.



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE	3.22 E Easy
	EASY	EASY	EASY
Schnittbreite	32 cm	38 cm	32 cm
Für Rasenflächen bis	250 m²	500 m²	250 m²
Leistung	1.000 W	1.400 W	1.200 W
Räder Ø vorne / hinten	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	20 - 60 mm / Achsrads, 3-fach	20 - 60 mm / Achsrads, 3-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach
Mähgehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	30 l / Kunststoff	37 l / Kunststoff	35 l / Kunststoff
Mulchfunktion	-	-	-
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Gewicht ca.	9,5 kg	12 kg	12,1 kg
EAN-Nr.	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Art.-Nr.	112 805	112 856	113 849



ERSATZMESSER 32 CM
Für Classic 3.22 SE

EAN-Nr. 400 371 804 2405
Art.-Nr. 112 806



ERSATZMESSER 38 CM
Für Classic 3.82 SE

EAN-Nr. 400 371 804 3877
Art.-Nr. 112 881



ERSATZMESSER 32 CM
Für 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort

EAN-Nr. 400 371 806 3455
Art.-Nr. 114 009

*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.

ROBUST UND LEICHT

Unsere **COMFORT**-Elektro-Rasenmäher besitzen eine durchdachte Gewebebox mit Hardtop und zusätzlicher Schlaufe zur leichteren und gründlichen Entleerung.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen (außer 46.4 E comfort).



3.82 E Easy	32.2 E Comfort	38.2 E Comfort	46.4 E Comfort
EASY	COMFORT	COMFORT	COMFORT
38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m²	250 m²	500 m²	900 m²
1.600 W	1.200 W	1.600 W	1.600 W
155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kugelgelagert
20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Stahlblech
45 l / Kunststoff	35 l / Gewebe mit Hardtop	45 l / Gewebe mit Hardtop	65 l / Kunststoff
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
113 850	113 851	113 852	113 103



ERSATZMESSER 38 CM
Für 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort

EAN-Nr. 400 371 806 3479
Art.-Nr. 114 011



ERSATZMESSER 46 CM
Für 46.4 E Comfort

EAN-Nr. 400 371 804 7271
Art.-Nr. 113 057



BENZIN- RASENMÄHER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Entwicklung und unserem Produktionswerk in Österreich erkennen Sie an diesem Logo.



SEIT JAHREN IM EINSATZ, SEIT JAHREN BEWÄHRT

Benzin-Rasenmäher sind die Klassiker unter den Rasenmähern. Sie dienen als langjähriger Partner im Garten dank langlebiger Komponenten, wie zum Beispiel dem extrem robusten Stahlblechgehäuse sowie den langlebigen Motoren. Damit mähen Sie mühelos große Grasflächen von bis zu 1.800 m², Hanglagen, schwieriges Gelände und Gärten mit vielen Bäumen.

Egal, ob Sie mähen und fangen, mulchen oder den Seitenauswurf bevorzugen: Unsere innovativen Gehäuse garantieren Ihnen beste Ergebnisse bei der Rasenpflege. Die Bereifung der AL-KO Benzin-Rasenmäher schont zudem den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Der Antrieb der XL- / XXL-Hinterräder garantiert zudem beste Traktion im Rasen.



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-
RASENMÄHER HERUNTERLADEN

WAHRE MULTITALENTE

Unsere Benzin-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **2INONE**function, **3INONE**function und **4INONE**function. Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt.



2INONEfunction
MÄHEN UND
FANGEN



3INONEfunction
MÄHEN, FANGEN
UND MULCHEN



4INONEfunction
MÄHEN, FANGEN,
MULCHEN UND
SEITENAUSWURF

MIT HOHER EFFIZIENZ PROBLEMLOS GROSSE FLÄCHEN ZÜGIG MÄHEN

Mit einem leistungsstarken benzinbetriebenen Rasenmäher pflegen Sie Rasenflächen effektiv und schnell. Egal ob Sie sehr viele Quadratmeter zu mähen haben oder einen mittelgroßen Garten pflegen wollen - AL-KO Benzin-Rasenmäher kürzen mühelos selbst dichtes Gras auf unebenen Flächen.



HOHES GRAS IST (FAST) KEIN PROBLEM

Die kraftvollen Motoren ermöglichen das Mähen von höherem Gras, wodurch sich die Grenze des Möglichen deutlich nach oben schiebt. Dank der aerodynamischen Gehäuseform gelangt das Gras durch den erzeugten Luftstrom des Schneidmessers perfekt in die Grasfangbox.



AERODYNAMISCHE GEHÄUSEFORM UND GROSSE GRASFANGBOXEN

Die aerodynamische Gehäuseform der großen AL-KO Grasfangboxen sorgt für ein maximales Fangergebnis. Dadurch wird die Grasfangbox besser gefüllt und muss seltener ausgeleert werden. Das spart Zeit bei der Arbeit und unnötige zusätzliche Meter zum Ausleeren. Damit bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im Garten.



MAXIMALE UNABHÄNGIGKEIT

Benzin-Rasenmäher sorgen für maximale Unabhängigkeit. In großen und komplexen Gärten kommt der Vorteil, ohne Kabel im Einsatz zu sein, komplett zur Geltung. Der Benzinmotor ermöglicht ein langes flexibles Mähen mit nur einer Tankfüllung.

KEEP IT EASY - EINFACH, SOLIDE UND PREISWERT.
UNSERE EASY-MODELLE EIGNEN SICH HERVORRAGEND
ALS EINSTIEGSGERÄTE.

ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Mit der zentralen und komfortablen Schnitthöhenverstellung kann die gewünschte Schnitthöhe rasch eingestellt werden. Damit auch Ihr Rasen Perfektion erreicht!

Verfügbar bei allen **EASY**-Modellen.



RADANTRIEB FÜR MÜHELOSES MÄHEN

Der 1-Gang Radantrieb erleichtert das Mähen vor allem bei größeren Flächen und Steigungen. Für ein zügiges und kräfteschonendes Arbeiten.

Verfügbar bei allen **EASY**-Modellen (außer Easy 4.20 P-S).



FRONTTRAGEGRIFF FÜR
BEQUEMEN TRANSPORT

Dank des Fronttragegriffs lässt sich der Mäher leicht transportieren und erleichtert damit den Gang zur Wartung des Geräts sowie beim Verstauen im Winter.

Verfügbar bei allen **EASY**-Modellen (außer Easy 4.20 P-S).



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	Easy 4.20 P-S	Easy 4.60 SP-S	Easy 5.10 SP-S
	EASY	EASY	EASY
Schnittbreite	42 cm	46 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis	800 m²	1.400 m²	1.800 m²
Motor	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 160
Leistung	140 ccm / 2,0 kW / 2.900 U/min	140 ccm / 2,0 kW / 2.900 U/min	160 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min
Radantrieb	-	1-Gang	1-Gang
Räder Ø vorne / hinten	175 / 200 mm	200 / 250 mm, kugelgelagert	200 / 250 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	50 l / Gewebe	60 l / Gewebe	60 l / Gewebe
Funktion	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	-	Optionales Zubehör Art.-Nr. 114 013	✓
Seitenauswurf	-	-	✓
Gewicht ca.	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
EAN-Nr.	400 371 806 0843	400 371 806 0850	400 371 806 0867
Art.-Nr.	113 794	113 795	113 796



MULCHKEIL
Für Easy 4.60 SP-S

EAN-Nr. 400 371 806 3585
Art.-Nr. 114 013



ERSATZMESSER 42 CM
Für Easy 4.20 P-S

EAN-Nr. 400 371 806 3400
Art.-Nr. 113 987



ERSATZMESSER 46 CM
Für Easy 4.60 SP-S

EAN-Nr. 400 371 806 0782
Art.-Nr. 113 988



ERSATZMESSER 51 CM
Für Easy 5.10 SP-S

EAN-Nr. 400 371 806 3417
Art.-Nr. 113 989

COMFORT

UNSERE COMFORT-MODELLE VEREINEN ALLE VORTEILE DER EASY BENZIN-RASENMÄHER UND BESITZEN WEITERE FEATURES

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

READY START / QUICK-START

Dank Ready-Start-/ Quick-Start-System (QSS) lassen sich die Briggs & Stratton sowie die AL-KO Pro Motoren ganz schnell und einfach starten. Kein Primer und kein Choke erforderlich, d. h. "pull and mow".

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen.



DANK ELEKTROSTART SCHNELL UND SICHER STARTEN

Ein kleiner, handlicher Lithium-Ionen Akku reicht als Energiequelle zum Starten. Dank der besonders hohen Akkukapazität werden bis zu 200 Starts (entspricht ungefähr einer Mähseason) mit einer Akkuladung erreicht. Bei den Motoren von Briggs & Stratton spricht man von Instart-Technology, bei den AL-KO Pro Motoren von E-Start Technology.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: Comfort 46.0 SPI-A

FÜLLSTANDSANZEIGE

Die aerodynamische Kunststoff-Grasfangbox mit einem großen Fassungsvermögen überzeugt nicht nur durch die Größe - sie zeigt durch den integrierten Füllstandsanzeiger auch an, wann die Box geleert werden muss. Die integrierte Boxzunge entnimmt die Grasreste aus dem Auswurfkanal.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen.



BENZIN-RASENMÄHER



MIT DER MULCHFUNKTION ZUR ÖKOLOGISCHEN RASENPFLEGE

Die Grashalme werden im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Schneidmesser mehrfach zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen. Das gibt dem Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen.

SCHNELLER BOXENSTOPP

Die Briggs & Stratton Rasenmäher können bei geringer Tankfüllung einfach senkrecht gewartet und gereinigt werden. Gleichzeitig ist somit eine sehr platzsparende Lagerung bis zum nächsten Einsatz möglich.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen mit Briggs & Stratton Motor.



LÄNGER MÄHEN - WENIGER PAUSEN

MAX AIRFLOW
technology

Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % gegenüber herkömmlichen Stahlblechgehäusen erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen (außer Comfort 42.1 P-A und Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	Comfort 42.1 P-A	Comfort 42.1 SP-A	Comfort 46.0 SP-A	Comfort 46.0 SP-A Plus
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	800 m²	1.000 m²	1.400 m²	1.400 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Leistung	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	-	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Räder Ø vorne / hinten	180 / 205 mm, kugelgelagert	180 / 220 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l / Kunststoff	65 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-	✓
Gewicht ca.	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg	34 kg
EAN-Nr.	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864	400 371 835 5888
Art.-Nr.	119 998	119 993	119 936	119 938



ERSATZMESSER 42 CM
Für Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A

EAN-Nr. 400 371 804 8650
Art.-Nr. 113 138



ERSATZMESSER 46 CM
Für Comfort 46.0 SP-A, Comfort 46.0 SP-A Plus, Comfort 46.0 SP-B, Comfort 46.4 SPED-A

EAN-Nr. 400 371 804 7271
Art.-Nr. 113 057



Comfort 46.0 SP-B	Comfort 46.4 SPED-A	Comfort 51.0 P-A	Comfort 51.0 SP-A
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
1.400 m²	1.400 m²	1.500 m²	1.800 m²
Briggs & Stratton 500 E	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
140 ccm / 2,0 kW / 2.900 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min
1-Gang	1-Gang	-	1-Gang
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
60 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff
✓	✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
32,8 kg	37,2 kg	33,2 kg	35,3 kg
400 371 835 5871	400 371 835 6830	400 371 835 5918	400 371 835 5949
119 937	123 059	119 941	119 944



ERSATZMESSER 51 CM
Für Comfort 51.0 P-A,
Comfort 51.0 SP-A

EAN-Nr. 400 371 804 7288
Art.-Nr. 113 058



MÄHEN, FANGEN
UND MULCHEN



MÄHEN, FANGEN, MULCHEN
UND SEITENAUSWURF

BENZIN-RASENMÄHER

PREMIUM

UNSERE PREMIUM-MODELLE VEREINEN ALLE VORTEILE DER EASY UND COMFORT BENZIN-RASENMÄHER UND BESITZEN WEITERE NÜTZLICHE FEATURES

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

EXTREM LEISTUNGSSTARKE MOTOREN

Ob AL-KO, Briggs & Stratton oder Honda - wir haben genau den passenden Qualitätsmotor für Ihre Bedürfnisse! Funktionalität gepaart mit extremer Langlebigkeit und Robustheit ermöglichen komfortables und leichtläufiges Mähen von bis zu 1.800 m².

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.



MAXIMALER KOMFORT DANK VARIO-RADANTRIEB

Ermöglicht eine stufenlose und individuelle Anpassung der Mähgeschwindigkeit an Ihre persönlichen Mähgewohnheiten und die Grasbedingungen.

Verfügbar bei folgenden **PREMIUM**-Modellen:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B, Premium 520 VS-B und Premium 521 VS-H.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Zusätzlich zur ökologischen Rasenpflege dank Mulchfunktion sorgt der Einsatz mit Seitenauswurf für maximale Flexibilität. Damit ist es möglich, besonders schnell große Flächen zu mähen und hohes Gras ohne häufiges Ausleeren zu bändigen.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.



LÄNGER MÄHEN - MAXIMALE EFFIZIENZ GEPAART MIT GROSSER 70 LITERGRASFANGBOX

Extra hoch, extra groß - das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % gegenüber herkömmlichen Stahlblechgehäusen erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.

OPTIMALE GRASAUFNAHME

Die perfekt gefüllte Box entnimmt durch die integrierte Boxzunge auch Grasreste aus dem Auswurfkanal. Somit wird das Gras optimal aufgenommen und es bleibt weniger Grasschnitt auf dem Rasen liegen.

VOLLE BOX, WENIGER PAUSEN

Durch die MaxAirflow-Technologie gelangt der Rasenschnitt bis nach hinten in die Fangbox, wodurch diese bis oben hin gefüllt wird und so seltener geleert werden muss.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.

KEINE GRÜNEN FINGER

Dank der MaxAirflow-Technologie kann selbst hohes und saftiges Gras problemlos gemäht werden, ohne verklumpt am Boden liegen zu bleiben oder den Auswurfkanal zu verstopfen. So werden die Hände nicht schmutzig.



PREMIUM

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	Premium 470 SP-A	Premium 473 SP-B	Premium 473 VS-B
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.400 m²	1.400 m²	1.400 m²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 625 EXi
Leistung	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min
Radantrieb	1-Gang	1-Gang	VarioSpeed
Räder Ø vorne / hinten	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓	✓
Gewicht ca.	34,4 kg	35 kg	35,2 kg
EAN-Nr.	400 371 835 5963	400 371 835 6656	400 371 835 6663
Art.-Nr.	119 946	123 028	123 029



ERSATZMESSER 46 CM
Für Premium 470 SP-A, Premium 473 SP-B,
Premium 473 VS-B, Premium 474 SP-H

EAN-Nr. 400 371 804 7271
Art.-Nr. 113 057



MÄHEN, FANGEN, MULCHEN
UND SEITENAUSWURF



	Premium 474 SP-H	Premium 521 SP-A	Premium 524 SP-B	Premium 520 VS-B
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	
1.400 m²	1.800 m²	1.800 m²	1.800 m²	
Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 675 EXi	
167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min	163 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	
1-Gang	1-Gang	1-Gang	VarioSpeed	
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	
70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	
✓	✓	✓	✓	
4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg	34,9 kg	
400 371 835 6847	400 371 835 6342	40 0371 835 6854	400 371 835 5994	
123 060	119 997	123 061	119 949	



ERSATZMESSER 51 CM
Für Premium 521 SP-A, Premium 524 SP-B, Premium 520 VS-B

EAN-Nr. 400 371 804 7288
Art.-Nr. 113 058

*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.

PREMIUM



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

MÄHEN, FANGEN, MULCHEN
UND SEITENAUSWURF



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 520 VSI-B
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Schnittbreite	51 cm	51 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis	1.800 m²	1.800 m²	1.800 m²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	B&S 675 iS InStart
Leistung	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	163 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	1-Gang	VarioSpeed	VarioSpeed
Räder Ø vorne / hinten	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
MAXAIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4inONE function	4inONE function	4inONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓	✓
Gewicht ca.	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
EAN-Nr.	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 5987
Art.-Nr.	119 969	119 994	119 948



ERSATZMESSER 51 CM
Für Premium 520 SP-H, Premium
521 VS-H, Premium 520 VSI-B

EAN-Nr. 400 371 804 7288
Art.-Nr. 113 058

ZUBEHÖR FÜR BENZIN-RASENMÄHER



STARTER-SET
4-teiliges Set mit 5 l Benzinkanister,
Motor-Öl-Service-Set und
2x Motoröl SAE 30

EAN-Nr. 400 371 806 1963
Art.-Nr. 113 875



MOTOR-ÖL-SERVICE-SET
3-teiliges Set mit Absaugpumpe,
Behälter und Trichter

EAN-Nr. 400 371 806 1413
Art.-Nr. 113 807



4-TAKT MOTORÖL
10W40, 1 l

EAN-Nr. 400 371 804 4089
Art.-Nr. 112 901



4-TAKT MOTORÖL
SAE 30, 0,6 l

EAN-Nr. 400 371 804 3952
Art.-Nr. 112 888



LUFTFILTER-SET
Für AL-KO Pro 125 QSS und AL-KO
Pro 145 QSS Motor, 2-teiliges Set

EAN-Nr. 400 371 805 9588
Art.-Nr. 113 693





SPINDELMÄHER



PRAKTISCHE HANDRASENMÄHER FÜR EINEN PERFEKTEN GOLFRASEN

Mit den handlichen Geräten mähen Sie perfekt kleine Grundstücke, Vorgärten und Zierrasen bis zu einer Größe von 300 m². Weder Strom noch Benzin ist notwendig. Unsere Spindelmäher sind komfortabel, emissionsfrei und sehr leise. Ausgestattet mit Einachsführung, XL-Bereifung und geringem

Gewicht sind sie extrem wendig. Das Gehäuse im schicken Design ist sehr robust. Vor Kratzern und Dellen schützt ein spezieller Gummi-Bumper. Dank seines Formats und geringen Gewichts transportieren Sie die Spindelmäher problemlos über Treppen und Stufen hinweg an seinen Einsatzort.



BEQUEM MIT AKKU-BETRIEB RASENMÄHEN

Der Akku-Spindelmäher lässt sich wahlweise mit Akkus der AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-Familie von 2,5 Ah bis 6,0 Ah betreiben. Damit wird die Mähspindel angetrieben und das Mähen geht noch leichter von der Hand.

Verfügbar bei dem **COMFORT**-Modell Razor Cut 38.4 Li HM Comfort.



MESSERSCHARFE SPEZIAL-SPINDEL

Die hochwertige 5-Messer-Mähspindel aus gehärtetem Spezialstahl sorgt für den perfekten Schnitt und gleichmäßiges Anfüllen der Fangbox.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



EINFACH UND EXTREM WENDIG IM RASEN

Die Einachsführung der AL-KO Spindelmäher gewährleistet eine extreme Wendigkeit und den komfortablen Ausgleich von Bodenwellen.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alle **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** Garten-geräte können mit den auf der **Seite 16** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16 - 25**.



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



Razor Cut 38.4
Li HM Comfort

Razor Cut 28.1
HM Easy

Razor Cut 38.1
HM Comfort

Razor Cut 38.1
HM Premium

COMFORT

EASY

COMFORT

PREMIUM

Schnittbreite	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
Für Rasenflächen bis	300 m²**	150 m²	250 m²	250 m²
Akku-Familie / Antriebsart / Motor	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	Handbetrieben	Handbetrieben	Handbetrieben
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	-	-	-
Mähspindel	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser
Schneidetechnik	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos
Räder Ø	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	14 - 38 mm / 4-fach	14 - 35 mm / 4-fach	14 - 35 mm / 4-fach	14 - 45 mm / stufenlos
Boxvolumen / Material	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe Art.-Nr. 113 868	Optionales Zubehör 35 l / Gewebe Art.-Nr. 113 867	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe Art.-Nr. 113 868	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe Art.-Nr. 113 869
LED-Akku-Anzeige	✓	-	-	-
Teilbarer Führungsholm	✓	-	✓	✓
Gewicht ca.	11,8 kg (ohne Akku) 12,4 kg (mit Akku)	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
EAN-Nr.	400 371 806 4728 (ohne Akku und Ladegerät)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
Art.-Nr.	114 034 (ohne Akku und Ladegerät)	113 864	113 865	113 866

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B75 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 4735
	Art.-Nr.	114 035



GRASFANGBOX 35 L

Für Razor Cut 28.1 HM Easy, mit 35 l Volumen

EAN-Nr. 400 371 806 1840
Art.-Nr. 113 867



GRASFANGBOX 50 L

Für Razor Cut 38.4 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Comfort, mit 50 l Volumen

EAN-Nr. 400 371 806 1857
Art.-Nr. 113 868




GRASFANGBOX 50 L

Für Razor Cut 38.1 HM Premium, mit 50 l Volumen

EAN-Nr. 400 371 806 1864
Art.-Nr. 113 869

*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.

**Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.



MULCHMÄHER



ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE DANK ORGANISCHEM DÜNGER

Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen – das gibt dem Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen.

Die Mulchfunktion erfordert regelmäßiges Mähen. Kommt der Mäher in der Mulchfunktion an seine Grenzen, kann er problemlos zum Mulchmäher mit Seitenauswurf umgerüstet werden.

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



SNELL IN DIE HÖHE

Komfortabel und schnell lässt sich die Schnitthöhe pro Radachse verstellen. Die durchgehenden Radachsen bieten Stabilität und einen schnurgeraden Lauf.



MULCHEN ODER SEITENAUSWURF

Bei Bedarf, zum Beispiel bei höherem Urlaubsrasen oder Nutzwiesen und Obstgärten, lässt sich der Mulchmäher problemlos zum Seitenauswerfer umrüsten.



2INONE function
MÄHEN UND MULCHEN
INKL. SEITENAUSWURF

VORDERRADANTRIEB

Die Bereifung schont den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Die angetriebenen XL-Vorderräder garantieren zudem beste Traction im Rasen und leichtes Vorankommen. Die kraftsparende Alternative überzeugt vor allem in hügeligem Gelände. Zum Wenden können die Vorderräder bei eingeschaltetem Antrieb entlastet und der Mäher gedreht werden.

Verfügbar beim **COMFORT**-Modell 468 SP-A BIO Silver.



MULCHMÄHER



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



468 P-A BIO Silver



468 SP-A BIO Silver

	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.100 m²	1.400 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Leistung	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min
Radantrieb	-	1-Gang
Räder Ø vorne / hinten	205 / 205 mm	220 / 205 mm, vorne kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 85 mm / Achsrad, 4-fach	30 - 85 mm / Achsrad, 4-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Funktion	2INONE function	2INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓
Gewicht ca.	22,6 kg	26,9 kg
EAN-Nr.	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Art.-Nr.	119 836	119 835



ERSATZMESSER 46 CM

Für 468 P-A BIO Silver,
468 SP-A BIO Silver

EAN-Nr. 400 371 834 8859
Art.-Nr. 119 224

*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.



TRAKTOREN



engineered in
GERMANY
— made in
AUSTRIA

Profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Traktoren aus deutscher Entwicklung und unserem Produktionswerk in Österreich erkennen Sie an diesem Logo.

DIE KÖNIGSKLASSE DER RASENPFLEGE

Mit unseren Rasentraktoren „erfahren“ Sie ein ganz besonderes Erlebnis bei der Rasenpflege. Mit bewährten Antrieben und Schnittbreiten bis zu 110 cm erzielen Sie beste Mähergebnisse auch in unwegsamem Gelände. Sie spüren, wie komfortabel das Mähen sein kann, sobald Sie selbst am Steuer sitzen. Sie können sich dabei ganz auf die Sicherheit des Rasentraktors verlassen und erleben Freude pur, wenn Sie im Garten Ihre Runden drehen. Aufsteigen, Platz nehmen, losfahren, Spaß haben. Starten Sie in eine neue Dimension des Rasenmähens.

- ✓ Beste Mähergebnisse inkl. Mähen bei Rückwärtsfahrt
- ✓ Optimale Ergonomie inkl. Fußhydrostat und elektromagnetischer Messerkupplung
- ✓ Beste Traktion durch große und breite Räder
- ✓ Verwindungssteifer Rahmen
- ✓ Kugelgelagerter Mähantrieb
- ✓ Breites Zubehörprogramm
- ✓ **SEIT DER SAISON 2023**

Verbessertes Boxgestell für einfacheres Ein- und Aushängen der Grasfangbox, geringeren Kraftbedarf zum Entleeren der Box inklusive zusätzlicher Verriegelung zur perfekten Fixierung der Grasfangbox im Einsatz



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE TRAKTOREN HERUNTERLADEN



MÜHELOS GROSSE UND KOMPLEXE FLÄCHEN MÄHEN

Wo Sie mit Rasenmähern an Ihre Leistungsgrenzen stoßen, sind unsere Rasentraktoren die richtige Wahl. Die Motoren verfügen über eine stärkere Leistung, sodass es egal ist, ob Sie Ihren Rasentraktor durch verwinkeltes Terrain manövrieren wollen oder besonders große Rasenflächen zu mähen sind. Unsere Rasentraktoren sind der perfekte Partner. Mit der Kombination aus Leistung und Komfort mähen Sie Grundstücke von bis zu 6.000 m².



HOHER KOMFORT UND FLEXIBLER EINSATZ

Machen Sie es sich beim Rasenmähen bequem dank des hohen Komforts unserer Rasentraktoren. Der tiefe Einstieg, die ergonomische Arbeitsposition sowie die großzügige Beinfreiheit erlauben auch über einen langen Zeitraum hinweg ein komfortables und ermüdungsfreies Mähen. Unsere Rasentraktoren werden zum wahren Multitalent im Sommer wie im Winter dank des vielseitigen Zubehörprogramms.



INNOVATIVE UND LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Getreu unserem Qualitätsversprechen „engineered in Germany, made in Austria“ entwickeln wir innovative Lösungen für unsere Rasentraktoren, um einen möglichst komfortablen und langlebigen Einsatz sicherzustellen. Bei all unseren Rasentraktoren kommt zum Beispiel unser patentierter C-Profilrahmen für eine besonders hohe Langlebigkeit genauso wie unsere patentierte Freilaufmechanik zur Getrieubeschönung, zum Einsatz. Die innovative Konstruktion gepaart mit hochwertigen Komponenten, wie zum Beispiel der elektromagnetischen Messerkupplung, dem Fußhydrostat oder der extrem präzisen Lenkung, machen unsere Rasentraktoren zu Ihrem zuverlässigen Partner.



engineered in
GERMANY
— made in
AUSTRIA

EASY

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	Easy 15-93.2 HDS-A	Easy 15-93.2 HD-A
	EASY	EASY
Funktion	Seitenauswurf	Heckauswurf
Arbeitsbreite	93 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)
Für Rasenflächen bis	4.500 m²	4.500 m²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450
Leistung	452 ccm / 8,5 kW / 2.900 U/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T2)
Max. Geschwindigkeit	8 km/h	8 km/h
Boxvolumen / Material	-	220 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	-	Teleskophebel
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder vorne / hinten (Zoll)	15 x 6.0 / 18 x 8.5	15 x 6.0 / 18 x 8.5
Mulchfunktion	✓	Optionales Zubehör Art.-Nr. 118 885
Seitenauswurf	✓	-
Stoßstange	Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 658 / Art.-Nr. 127 731	Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 658 / Art.-Nr. 127 731
LED-Scheinwerfer	Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 832	Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 832
Länge x Breite x Höhe	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
EAN-Nr.	400 371 835 6533	400 371 835 6540
Art.-Nr.	123 013	123 014

COMFORT



	Comfort 18-111.4 HDS-A V2	Comfort 18-103.4 HD-A V2
	COMFORT	COMFORT
Seitenauswurf		Heckauswurf
110 cm (2 Messer)		103 cm (2 Messer)
7.000 m²		6.500 m²
AL-KO Pro 600		AL-KO Pro 600
586 ccm / 9,6 kW / 2.700 U/min		586 ccm / 9,0 kW / 2.450 U/min
2 Zylinder		2 Zylinder
Fußhydrostat (T2)		Fußhydrostat (T2)
8 km/h		8 km/h
-		220 l / Gewebe mit Hardtop
-		Teleskophebel
Elektromagnetisch		Elektromagnetisch
15 x 6.0 / 18 x 8.5		15 x 6.0 / 18 x 8.5
✓		Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 656
✓		-
Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 658 / Art.-Nr. 127 731		Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 658 / Art.-Nr. 127 731
Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 832		Optionales Zubehör Art.-Nr. 119 832
190 x 117 x 114 cm		239 x 110 x 114 cm
400 371 835 6892		400 371 835 6908
123 087		123 088



TRAKTOR ZUBEHÖR

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



STOSSSTANGE PRO
Nachrüstbar für alle Traktoren ab
Baujahr 2017
EAN-Nr. 400 371 806 4988
Art.-Nr. 127 731



STOSSSTANGE
Für alle Traktoren
EAN-Nr. 400 371 835 3464
Art.-Nr. 119 658



COMBI TRAILER CT 400*
Kipp-Anhänger mit Ladegewicht
400 kg (Ebene), 200 kg (Hanglage)
EAN-Nr. 400 371 806 1895
Art.-Nr. 113 870



GARTENWALZE GW 100*
98 cm Arbeitsbreite, Arbeitsgewicht:
140 kg (Wasserfüllung),
235 kg (Sandfüllung)
EAN-Nr. 576 972 033 0617
Art.-Nr. 130 539



DEFLEKTOR
Für Traktoren mit Heckauswurf, legt
den Grasschnitt hinter dem Traktor ab
EAN-Nr. 400 371 805 9281
Art.-Nr. 127 488




ANHÄNGERKUPPLUNG
Zur Befestigung von Anbaugeräten
EAN-Nr. 400 371 835 5109
Art.-Nr. 119 831



STREUER SP 60*
Mit 56 l Volumen,
2 - 5 m Streuweite
EAN-Nr. 400 371 806 1932
Art.-Nr. 113 874



SCHNEESCHILD
Inkl. Anbaurahmen, 125 cm
Arbeitsbreite, 5-fache Verstellung
EAN-Nr. 400 371 835 2924
Art.-Nr. 119 600



SCHNEEKETTEN 18"
Für Traktoren mit 18 x 8.5
Hinterreifen, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 803 4257
Art.-Nr. 112 339



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

VORNE

Stoßstange Pro **NEU**
Art.-Nr. 127 731

Stoßstange
Art.-Nr. 119 658

Schneeschild
Art.-Nr. 119 600

HINTEN

Deflektor
Art.-Nr. 127 488

Anhängerkupplung
Art.-Nr. 119 831

Combi Trailer CT 400
Art.-Nr. 113 870

Combi Trailer Set
Art.-Nr. 113 877

Streuer SP 60
Art.-Nr. 113 874

Streuer Set
Art.-Nr. 113 879

Gartenwalze GW 100
Art.-Nr. 130 539

Gartenwalze Set
Art.-Nr. 113 881

UPGRADES

Armlehnen **NEU**
Art.-Nr. 127 732

Nachrüst-Set LED-Leuchten
Art.-Nr. 119 832

Mulchkit 93 cm
Art.-Nr. 118 885

Mulchkit 103 cm
Art.-Nr. 119 656

BEREIFUNG

Schneeketten 18"
Art.-Nr. 112 339

SONSTIGES

Auffahrrampe gerade
Art.-Nr. 113 861

Auffahrrampe gebogen
Art.-Nr. 113 862



ARMLEHNEN
Nachrüstbar für alle Traktoren ab
Baujahr 2017
EAN-Nr. 400 371 806 4995
Art.-Nr. 127 732



MULCHKEIL 93 CM
Für Easy 15-93.2 HD-A
EAN-Nr. 400 371 834 5643
Art.-Nr. 118 885



AUFFAHRRAMPE GERADE
2-er Set, 400 kg Nutzlast
EAN-Nr. 400 371 806 1949
Art.-Nr. 113 861



**NACHRÜST-SET
LED-LEUCHTEN**
10-fache Leuchtkraft
EAN-Nr. 400 371 835 5116
Art.-Nr. 119 832



MULCHKEIL 103 CM
Für Comfort 18-103.4 HD-A
EAN-Nr. 400 371 835 3440
Art.-Nr. 119 656



AUFFAHRRAMPE GEBOGEN
2-er Set, 400 kg Nutzlast
EAN-Nr. 400 371 806 2038
Art.-Nr. 113 862

VORTEIL-SETS



COMBI TRAILER SET
Set bestehend aus Combi Trailer
CT 400 und Anhängerkupplung
EAN-Nr. 400 371 806 4131
Art.-Nr. 113 877



STREUER SET
Set bestehend aus Streuer SP 60
und Anhängerkupplung
EAN-Nr. 400 371 806 4155
Art.-Nr. 113 879



GARTENWALZE SET
Set bestehend aus Gartenwalze
GW 100 und Anhängerkupplung
EAN-Nr. 400 371 806 4179
Art.-Nr. 113 881

*Anhängerkupplung erforderlich.





VERTIKUTIERER




PERFEKTE VORBEREITUNG FÜR IHREN DRAUSSEN-SOMMER

Neben regelmäßigem Mulchen sollten Rasenflächen immer im Frühjahr und Herbst vertikutiert werden, um wieder ausreichend „Luft zum Atmen“ zu bekommen. Dabei dringen die Stahlmesser des Vertikutierers in die Grasnarbe ein und entfernen gründlich Rasenfilz sowie Moos- und Pflanzenreste. Im Anschluss an das Vertikutieren sollten die bearbeiteten Flächen direkt gedüngt,

nachgesät und kräftig gewässert werden. Diese Maßnahmen verbessern sowohl die Nährstoffaufnahme als auch die Bewässerung und fördern schließlich das Graswachstum. Die leistungsstarken Akku-, Elektro- und Benzin-Vertikutierer von AL-KO helfen Ihnen effizient bei dieser Verjüngungskur.

WAHRE MULTITALENTE

Unsere Vertikutierer sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **2INONE** function und **3INONE** function. Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt:



2INONE function

VERTIKUTIEREN
UND FANGEN



3INONE function

VERTIKUTIEREN,
LÜFTEN UND FANGEN

SICHERHEIT GEHT VOR

Der Sicherheitsstift, der sich neben dem Arbeitstiefenregler befindet, zeigt gut sichtbar an, ob die Walze fest und ordnungsgemäß verbaut wurde. Die rote Umrandung signalisiert, dass die Walze nicht korrekt montiert ist.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell:
38 P Combi Care Comfort.



EINFACHER WALZENWECHSEL

Schnell und einfach sind die Walzen werkzeuglos gewechselt.

IMMER DIE RICHTIGE ARBEITSTIEFE

Mit nur einem Handgriff kann die Arbeitstiefe individuell eingestellt werden. Dies garantiert ein optimales Vertikutiererergebnis, speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.



KLIPP, KLAPP - VERSTAUT

Im Handumdrehen lassen sich die Vertikutierer kompakt zusammenklappen. Damit ist ein einfacher Transport und eine platzsparende Aufbewahrung gewährleistet.

VERTIKUTIERER



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	SF 4036	32.4 E Basic Care	38.4 E Combi Care
	COMFORT	EASY	EASY
Arbeitsbreite / Vertikutierwalze	36 cm / 12 Stahlmesser	32 cm / 12 Stahlmesser	38 cm / 14 Stahlmesser
Arbeitstiefe	+10 bis -11 mm	+6 bis -14 mm	+6 bis -14 mm
Für Rasenflächen bis	350 m²**	400 m²	800 m²
Arbeitsbreite / Lüfterwalze	Optionales Zubehör 36 cm / 40 Stahlfederzinken Art.-Nr. 113 621	Optionales Zubehör 32 cm / 20 Stahlfederzinken Art.-Nr. 114 049	38 cm / 24 Stahlfederzinken
Akku-Familie / Antriebsart / Motor	AL-KO 36 V 	Elektro	Elektro
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1.200 W	1.400 W
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach	Zentral, stufenlos	Zentral, stufenlos
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	Optionales Zubehör 55 l / Gewebe Art.-Nr. 113 622	50 l / Gewebe	55 l / Gewebe
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Gewicht ca.	11,7 kg	10 kg	12 kg
EAN-Nr.	400 371 805 7775 (ohne Akku und Ladegerät)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
Art.-Nr.	113 574 (ohne Akku und Ladegerät)	114 039	114 040

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1253
	Art.-Nr.	113 829



AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.

*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.
**Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
***Verfügbar ab Herbst 2024.




	36.8 E Combi Care Comfort	36 E Combi Care Comfort	38 P Combi Care Comfort
	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Arbeitsbreite / Vertikutierwalze	36 cm / 12 Stahlmesser	36 cm / 20 Stahlmesser	38 cm / 14 Stahlmesser
Arbeitstiefe	+10 bis -11 mm	+5 bis -12 mm	+2 bis -17 mm
Für Rasenflächen bis	800 m²	800 m²	1.200 m²
Arbeitsbreite / Lüfterwalze	Optionales Zubehör 36 cm / 40 Stahlfederzinken Art.-Nr. 113 621	36 cm / 44 Stahlfederzinken	37 cm / 24 Stahlfederzinken
Akku-Familie / Antriebsart / Motor	Elektro	Elektro	AL-KO 144 F
Leistung	1.400 W	1.500 W	53 ccm / 1,3 kW / 6.100 U/min
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach	Zentral, 5-fach	Zentral, 5-fach
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	Optionales Zubehör 55 l / Gewebe Art.-Nr. 113 622	55 l / Gewebe	55 l / Gewebe
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Gewicht ca.	12 kg	15 kg	22 kg
EAN-Nr.	400 371 805 7768	400 371 806 6501	400 371 804 2238
Art.-Nr.	113 573	113 465	112 799

LÜFTERWALZE

Für SF 4036 und 36.8 E Combi Care Comfort, mit 40 Stahlfederzinken
EAN-Nr. 400 371 805 8604
Art.-Nr. 113 621

Für 32.4 E Basic Care, mit 20 Stahlfederzinken
EAN-Nr. 400 371 806 5046
Art.-Nr. 114 049



GRASFANGBOX

Für SF 4036 und 36.8 E Combi Care Comfort, mit 50 l Volumen
EAN-Nr. 400 371 805 8611
Art.-Nr. 113 622





BALKENMÄHER



BALKENMÄHER

HOHES GRAS SELBST IN UNWEGSAMEM GELÄNDE SPIELEND LEICHT MÄHEN

Mit dem Balkenmäher BM 875 III pflegen Sie effizient große Gärten, Obstwiesen, Freiflächen und Futterwiesen selbst an steilen Hängen. Dabei erzielen Sie einen ökologisch schonenden Schnitt für naturbelassene Flächen. Für den komfortablen Einsatz ist der Balkenmäher mit einem leistungsstarken Motor inklusive Radantrieb, zu- und abschaltbarem Messerantrieb, spezialgehärteten Messern und großer Breitreifung ausgestattet. Der ergonomische, körperschonende und schwingungsgedämpfte Führungsholm garantiert sicheres Führen und ist an jede Körpergröße individuell anpassbar.

Der 87 cm breite Mähbalken mit Kantenschutz zur Schonung des Messers ist sicher in der Handhabung des Geräts. Dabei erhöht der gekapselte Mitnehmer die Laufzeit, indem er Verschmutzungen und Grsrückstände am Messer deutlich reduziert. Die stufenlos höhenverstellbaren Laufsohlen und die extreme Beweglichkeit des Geräts sorgen zudem für angenehmes Arbeiten. Der bewegliche Grasabweiser verhindert, dass Gras auf der Abdeckung liegen bleibt. Arbeitsunterbrechungen werden somit spürbar reduziert.



QR-CODE SCANNEN UND DAS DATENBLATT HERUNTERLADEN

BM 875 III

COMFORT

Arbeitsbreite	87 cm
Für Rasenflächen bis	2.000 m²
Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Leistung	150 ccm / 2,3 kW / 3.200 U/min
Radantrieb	1 Vorwärtsgang (Schneckengetriebe)
Räder (Zoll)	13 x 5.0 - 6
Spurbreite	45 cm
Mähantrieb abschaltbar	✓
Gewicht ca.	52 kg
EAN-Nr.	400 371 805 8536
Art.-Nr.	113 617



TRIMMER UND SENSEN



FÜR EINEN GEPFLEGTEN RASEN IN JEDEM WINKEL

Vorbei die Zeiten, in denen Hobbygärtner vor ihren Rasenkanten in die Knie gehen mussten beim mühevollen Nacharbeiten nach dem Rasenmähen. Ab sofort übernimmt der Rasentrimmer diese Aufgabe. Mit der individuellen Neigungsverstellung am Trimmerkopf werden auch schwer zugängliche

Stellen zum Beispiel unter Gartenbänken spielend leicht erreicht. Flexibel in alle Richtungen neigen sich die Rasentrimmer von AL-KO durch den 180 Grad drehbaren Trimmerkopf (modellabhängig). Überhängende Rasenkanten können so besonders präzise geschnitten werden.

STARK, WO ANDERE MÄHGERÄTE AN IHRE GRENZEN KOMMEN

Eine Sense ist bestens geeignet, wenn Sie Ihren Garten in Form bringen möchten. Vor allem an Mauern, Zäunen, Hängen, Bäumen und weiteren Hindernissen ist sie die ideale Alternative zum Rasenmäher, um hochgewachsenes Gras und Gestrüpp auf die richtige Länge zu kürzen.

Sensen arbeiten mit einer Fadenspule für leichtere Mäharbeiten. Darüber hinaus können Sie mit einem extra starken Messerblatt auch holzige Pflanzenteile und Gestrüpp mühelos schneiden. Für ein bequemes Arbeiten sind die Geräte außerdem mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet. In diesem sind die Bedienelemente verbaut, wodurch Sie jederzeit die optimale Kontrolle über das Gerät besitzen. Haben Sie das Fein-Tuning abgeschlossen, ist der Holm aus hochwertigem, widerstandsfähigem Aluminium im Handumdrehen zerlegt (modellabhängig). So ist die Motorsense leicht zu transportieren und platzsparend aufzubewahren.



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE
PREISLISTE FÜR TRIMMER, SENSEN
UND MULTICUTTER HERUNTERLADEN



FLEXIBEL IN ALLE RICHTUNGEN

Durch den 180° Grad drehbaren Trimmerkopf können sämtliche Rasenkanten präzise geschnitten werden. Für die richtige Länge und Arbeitsposition sorgen der Teleskop-Alu-Schaft und das flexible Griffteil (modellabhängig).

EGAL, WAS KOMMT

Ob hohes Gras und Gestrüpp oder Mäharbeiten entlang von Mauern, Zäunen und anderen Hindernissen - mit dem hochwertigen Fadenspulen-Aufsatz sind die Trimmer und Sensen für alle Einsatzgebiete bestens gerüstet.



KOMFORTABEL FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere Benzin-Motorsensen und -Trimmer sind mit Bike-Griff oder Loop-Griff erhältlich. So können wir sicherstellen, dass wir für jeden Anwender das passende Modell im Sortiment haben.

AKKU-
TRIMMER



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	GT 1825	GT 4030
	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	25 cm	30 cm
Akku-Familie	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Schneidfaden	Nylonfaden, Ø 1,5 mm	Nylonfaden, Ø 1,5 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
Schaftrohr	Teleskop, Aluminium	Teleskop, Aluminium
Aufnahme Ersatzspule	-	✓
Winkelverstellbarer Griff	✓	✓
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓
Schwenkbarer Schneidkopf	✓	✓
Pflanzenschutzbügel	✓	✓
Gewicht ca.	2,1 kg (ohne Akku) 2,4 kg (mit Akku)	2,4 kg (ohne Akku) 3,9 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2489
	Art.-Nr.	113 924
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 2960
	Art.-Nr.	113 963



AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für GT 4030, AL-KO 36 V
Gürtel mit Adapter, weitere
Infos finden Sie auf **Seite 26**

EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786



ERSATZFADENSPULE
Für GT 1825 und GT 4030,
Ø 1,5 mm, 2-er Set

EAN-Nr. 400 371 805 5627
Art.-Nr. 113 349



AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Alle **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**
Gartengeräte können mit den auf der **Seite 16** aufgeführten Akkus
und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos
zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16 - 25**.



AL-KO 36 V
Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den
auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und
Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-
Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.

ELEKTRO-
TRIMMER



QR-CODE SCANNEN
UND DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E
	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Schnittbreite	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm
Leistung	350 W	450 W	550 W	1.000 W
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 1,65 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 1,65 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 1,65 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
Schaftrohr	Teleskop, Aluminium	Teleskop, Aluminium	Teleskop, Aluminium	Aluminium, teilbar
Aufnahme Ersatzspule	-	✓	✓	-
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓	✓	✓
Schwenkbarer Schneidkopf	-	✓	✓	-
Pflanzenschutzbügel	✓	✓	✓	-
Tragegurt	-	-	-	✓
Gewicht ca.	2,3 kg	2,9 kg	3 kg	3,9 kg
EAN-Nr.	400 371 804 4928	400 371 804 4935	400 371 804 4904	400 371 804 4881
Art.-Nr.	112 928	112 929	112 926	112 923



ERSATZFADENSPULE
Für GTE 350 Classic, GTE 450 Comfort,
GTE 550, Ø 1,65 mm

EAN-Nr. 400 371 804 5727
Art.-Nr. 112 966



ERSATZFADENSPULE
Für BC 1000 E, Ø 2 mm

EAN-Nr. 400 371 804 5901
Art.-Nr. 112 973

ELEKTRO-
SENSE



BC 1200 E
PREMIUM
35 cm Faden / 23 cm Messer
1.200 W
Nylon-Doppelfaden, Ø 2,5 mm
Tipp-Automatik
Aluminium, teilbar
-
✓
-
-
✓
4,1 kg
400 371 804 4898
112 924



ERSATZFADENSPULE
Für BC 1200 E, Ø 2,5 mm

EAN-Nr. 400 371 806 3516
Art.-Nr. 114 012



ERSATZMESSERBLATT
Für BC 1200 E

EAN-Nr. 400 371 804 5918
Art.-Nr. 112 974

BENZIN-SENSEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L
	EASY	EASY	EASY
Schnittbreite	41 cm Faden	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Leistung	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 PS	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 PS	32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
FAST & EASY Faden-Schnellaufwicklung	-	-	✓
Schaftrohr	Aluminium, teilbar	Aluminium	Aluminium
Zusatzgriff	Loop-Griff	Bike-Griff	Loop-Griff
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓	✓
Tragegurt	-	✓	✓
Gewicht ca.	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
EAN-Nr.	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Art.-Nr.	113 691	113 692	113 757



ERSATZFADENKOPF
Für BC 223 L-S, Ø 2 mm

EAN-Nr. 400 371 804 3860
Art.-Nr. 112 880



ZWEITAKTÖL
Für alle Benzin-Sensen, 1 l, raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh

EAN-Nr. 400 371 804 4034
Art.-Nr. 112 896



ERSATZFADENKOPF
Für BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B und BC 500 B, Ø 2,4 mm

EAN-Nr. 400 371 803 5254
Art.-Nr. 112 406



ERSATZMESSERBLATT
Für BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B und BC 500 B

EAN-Nr. 400 371 803 5247
Art.-Nr. 112 405



	BC 330 B	BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Schnittbreite	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Leistung	32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 PS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 PS	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 PS Luftvorlage
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
FAST & EASY Faden-Schnellaufwicklung	✓	✓	✓	✓
Schaftrohr	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Zusatzgriff	Bike-Griff	Loop-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓	✓	✓
Tragegurt	✓ (Doppeltragegurt)	✓	✓ (Doppeltragegurt)	✓ (Doppeltragegurt)
Gewicht ca.	7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
EAN-Nr.	400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690
Art.-Nr.	113 758	113 759	113 784	113 785



SENSENFADENKOPF FAST & EASY
Für BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B und BC 500 B, einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes, Ø 2,4 mm

EAN-Nr. 400 371 806 1000
Art.-Nr. 113 806



ERSATZFÄDEN FÜR TRIMMER UND SENSEN



RUNDER MÄHFADEN

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten, Gras und Unkraut.



ECKIGER MÄHFADEN

Dank scharfer Kanten höhere Schnittleistung für Ausputzarbeiten und kräftigeres Unkraut.



SÄGEZAHN MÄHFADEN

Robust für zuverlässiges Mähen und Ausputzen mit Sägeeffekt.

FADENFORMEN	Ø	LÄNGE	ART.-NR.	EAN-NR.
Runder Mähfaden	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
Eckiger Mähfaden	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Sägezahn Mähfaden	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER FÜR DIE ERSATZFÄDEN HERUNTERLADEN



MULTICUTTER



KLEINES MULTITALENT FÜR SCHNELLE EINSÄTZE

Dank des Messerschnellwechselsystems können die Messer innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden - ohne Werkzeug und schmutzige Finger. Verwendbar sind sie als Gras- und Strauchschere. Sie sind leicht und handlich und haben dabei auch noch eine lange Lebensdauer sowie eine geringe Selbstentladung.



VERLÄNGERUNGSSTIEL

Für Multicutter GS 7,2 Li, dank des Verlängerungsstiels können auch längere Strecken ganz bequem und ohne Bücken getrimmt werden.

EAN-Nr. 400 371 805 6655
Art.-Nr. 113 477



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER FÜR DEN MULTICUTTER HERUNTERLADEN



Multicutter GS 7,2 Li

COMFORT

Leistung	Li-Ion 7,2 V 2,0 Ah (fest verbauter Akku)
Schienenlänge Strauchschere	16 cm
Flächenleistung Strauchschere	32 m²
Schnittbreite Grasschere	8 cm
Schnittleistung Grasschere	450 m
Gewicht ca.	550 g
EAN-Nr.	400 371 805 6136
Art.-Nr.	113 371



MULTITOOL



EIN GERÄT - VIELE MÖGLICHKEITEN

Egal, ob am Boden oder hoch oben: Mit Metallmesserblatt, Fadenspulen-, Hochentaster-, Heckenscheren und Hochheckenscheren-Aufsatz ist das Multitool für alle Einsatzgebiete im und um den Garten bestens gerüstet. Das durchzugsstarke Basisgerät gibt es wahlweise als Benzin- oder Akku-Gerät.



MT 40 Basisgerät

COMFORT

Akku-Familie		AL-KO 36 V
Leistung		Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Material		Aluminium / Kunststoff
Im Lieferumfang enthalten		Aufsätze müssen separat erworben werden
Gewicht ca.		1 kg (ohne Akku) 2,4 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 805 8468
	Art.-Nr.	113 611

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner
**Verfügbar ab Herbst 2024.

***Akku B 800 Li Li-Ion 36 V 8,0 Ah ist bei diesem Gerät nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BBA 40 kompatibel.



AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

AL-KO 36 V

AKKU-MULTITOOL



	Hochentaster- aufsatz CSA 4020	Hochheckenscheren- aufsatz HTA 4045
Schnittlänge	20 cm	45 cm
Schnittstärke	10 cm	2 cm
Arbeitshöhe	bis zu 4 m	bis zu 3,5 m
Geschwindigkeit	4,2 m/s	1.300 U/min
Schneideprinzip	Kette	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Im Lieferumfang enthalten	70 cm Schaftverlängerung, Tragegurt	70 cm Schaftverlängerung, Tragegurt
Gewicht ca.	2,2 kg	2,3 kg
EAN-Nr.	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Art.-Nr.	113 612	113 613



	Trimmeraufsatz GTA 4030	Sensen- und Trimmeraufsatz BCA 4030
Schnittbreite	30 cm	30 cm Faden / 23 cm Messer
Schneidfaden	Nylonfaden, Ø 1,6 mm	Nylonfaden, Ø 1,6 mm
Verstellbarer Zusatzgriff	✓	✓
Schwenkbare Pflanzenschutzbügel	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Zusatzhandgriff, Fadenspule mit Tipp-Automatik	Zusatzhandgriff, Messerblatt, Fadenspule mit Tipp-Automatik
Gewicht ca.	1,8 kg	1,8 kg
EAN-Nr.	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Art.-Nr.	113 614	113 615

CSA 4020



HTA 4045



GTA 4030



BCA 4030



BENZIN-MULTITOOL




QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

BC 260 MT 5IN1

COMFORT

Motor	2-Takt
Leistung	26 ccm / 0,75 kW / 1,02 PS
Schnittbreite	41 cm Faden / 25 cm Messer
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden 5 m, Ø 2,4 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik
FAST & EASY Faden-Schnellaufwicklung	✓
Länge Basisgerät	102 cm (ohne Sensenaufsatz)
Schnittlänge / Schwertlänge	39 cm Heckenschere / 25 cm Hochentaster
Holm	Aluminium, teilbar
Zusatzgriff	✓ (verstellbar)
Im Lieferumfang enthalten	Tragegurt, Metallmesserblatt, Fadenspulen-, Hochentaster-, Heckenscheren-Aufsatz, 80 cm Schaftverlängerung
Gewicht ca.	4,1 kg (Basisgerät)
EAN-Nr.	400 371 806 0720
Art.-Nr.	113 787



**HECKENSCHERE
136 CM LANG**
Für den bequemen
Schnitt von hohen
Hecken



**HOCHENTASTER
110 CM LANG**
Zum Beschnitt von
Zweigen und Ästen
an hohen Stellen
in Bäumen



IM NU IN ZWEI
Das Multitool lässt sich im
Handumdrehen für eine platz-
sparende Aufbewahrung oder den
bequemen Transport zerlegen



HOCH HINAUS
Der Aktionsradius des Multi-
tools kann mit der Schaft-
verlängerung um 80 cm
erweitert werden

**SENSENAUFSATZ
MIT MESSERBLATT**
Zum Mähen von hohem
Gras und Gestrüpp

**FADENSPULE
FAST & EASY**
Einfaches Einfädeln und Aufwickeln
des Schneidfadens ohne Öffnen des
Sensenfadenkopfes

AKKU-MULTITOOL ZUBEHÖR

AL-KO 36 V
Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den
auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und
Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-
Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.



ERSATZFADENSPULE
Für MT 40 (GTA 4030),
Ø 1,6 mm, 2-er Set

EAN-Nr. 400 371 805 5627
Art.-Nr. 113 349



ERSATZKETTE
Für MT 40 (CSA 4020),
91P033X

EAN-Nr. 400 371 805 7508
Art.-Nr. 113 526



ERSATZMESSERBLATT
Für MT 40 (BCA 4030)

EAN-Nr. 400 371 805 6648
Art.-Nr. 113 479



ERSATZFADENSPULE
Für MT 40 (BCA 4030),
Ø 1,6 mm, 2-er Set

EAN-Nr. 400 371 805 6631
Art.-Nr. 113 478



ERSATZSCHIENE
Für MT 40 (CSA 4020),
Schnittlänge 20 cm

EAN-Nr. 400 371 805 7515
Art.-Nr. 113 534



AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für MT 40, AL-KO 36 V Gürtel mit
Adapter, weitere Infos finden Sie auf
Seite 26

EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786

BENZIN-MULTITOOL ZUBEHÖR




**ERSATZFADENSPULE
FAST & EASY**
Für BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 mm

EAN-Nr. 400 371 806 1000
Art.-Nr. 113 806



ERSATZMESSERBLATT
Für BC 260 MT 5IN1

EAN-Nr. 400 371 803 5247
Art.-Nr. 112 405



ERSATZKETTE
Für BC 260 MT 5IN1 (Hochentaster)
3/8" 90PX040X

EAN-Nr. 400 371 804 5925
Art.-Nr. 112 972



ERSATZSCHIENE
Für BC 260 MT 5IN1 (Hochentaster)
Schnittlänge 20 cm

EAN-Nr. 400 371 806 0249
Art.-Nr. 127 550



BIO-KETTENÖL
Rein pflanzliches Sägekettenöl, 1 l
EAN-Nr. 400 371 805 6662
Art.-Nr. 113 480

Rein pflanzliches Sägekettenöl, 5 l
EAN-Nr. 400 371 805 7317
Art.-Nr. 113 530

i Weitere Kettenöle für das Multitool
finden Sie auf den **Seiten 136 / 137**.



LAUBBLÄSER UND -SAUGER



LAUBFREI MIT NUR EINEM HANDGRIFF

Unsere Laubbläser und -sauger bieten zwei unterschiedliche Funktionen, wenn Sie Laub beseitigen wollen: Laubblasen und Laubsammeln mit Häckselfunktion. Die Motoren unserer Laubbläser und -sauger sind wahre Kraftpakete. In kurzer Zeit entfernen Sie Laub und andere Pflanzenteile von Ihrer Einfahrt, Ihrem Gehweg und Rasen.

Anschließend müssen Sie nur noch die Reste auf dem Kompost oder in der Biotonne entsorgen. Der große Fangsack ist beim Laubsauger mit einem Reißverschluss versehen und erleichtert Ihnen daher das Entleeren. Insbesondere im Herbst und für einen großen Garten werden Sie die Laubbläser und -sauger von AL-KO als angenehmen Gartenhelfer sehr zu schätzen wissen.



LAUBBLÄSER UND -SAUGER



HANDLICHER BESENERSATZ

Vielseitig und flexibel einsetzbar sorgen die handlichen Laubbläser für Ordnung in Hof und Garten. Dabei lässt sich der bis zu 250 km/h schnelle Luftstrom ganz bequem per Drehrad regeln. Die zwei mitgelieferten Aufsätze bieten zusätzlich die Möglichkeit, zwischen einer punktuellen und flächigen Arbeitsweise zu wählen. Die Aufsätze lassen sich zum einfachen Verstauen auch ganz einfach abnehmen.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: LB 4060

POWER FÜR JEDEN BEDARF

Unsere Akku-Laubbläser bieten Ihnen ein kabel- und müheloses sowie umweltfreundliches Gartenvergnügen. Die federleichten und handlichen Geräte ermöglichen flexibles Arbeiten ohne lästiges Stromkabel, ohne Benzin und damit auch ohne Abgase.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



MAXIMALE LEISTUNG DANK AXIAL-LAUBBLÄSER

Im Axial-Laubbläser ist im hinteren Teil des Gerätes ein Flügelrad positioniert. Dieses Rad dreht sich mit sehr hoher Geschwindigkeit, saugt dadurch Luft von außen in den Laubbläser ein und stößt sie auf der gegenüberliegenden Seite am Rohrausgang wieder aus. Mit dieser Technik erreichen Axial-Laubbläser eine maximale Leistung.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: LB 1860

AKKU- LAUBBLÄSER



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	LB 1860	LB 4060
	COMFORT	COMFORT
Akku-Familie	AL-KO 18 V  BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V 
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Luftgeschwindigkeit	162 km/h	115 - 250 km/h
Volumenstrom	450 m³/h	330 m³/h
Rohraufsätze (inkl.)	2	2
Regelung	ECO-Modus, Power-Modus	Stufenlos
Fangsack / Material	-	-
Gewicht ca.	1,8 kg (ohne Akku) 2,1 kg (mit Akku)	2,2 kg (ohne Akku) 3,6 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr. 400 371 806 2465	400 371 805 8451
	Art.-Nr. 113 922	113 610
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr. 400 371 806 2595	400 371 806 1239
	Art.-Nr. 113 941	113 827

**AL-KO 18 V** 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Alle AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Gartengeräte können mit den auf der **Seite 16** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16 - 25**.

**AL-KO 36 V** 
Alle AL-KO 36 V Gartengeräte können mit den auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.

AKKU- LAUBBLÄSER UND -SAUGER



LBV 4090
PREMIUM
AL-KO 36 V 
Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
150 - 250 km/h
350 m³/h
1
Stufenlos, saugen, blasen
✓ 45 l / Gewebe
4,5 kg (ohne Akku) 5,9 kg (mit Akku)
400 371 805 9090
113 662
1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
400 371 806 1246
113 828

**AKKU-GÜRTEL BBA 40**
Für LB 4060, LBV 4090,
AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter,
weitere Infos finden Sie auf
Seite 26

EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786





HECKENSCHEREN



PERFEKTER SCHNITT UND SCHUTZ

Dauerhaft scharfe, diamantgeschliffene Messer gewährleisten einen sauberen Schnitt. Der Anschlagsschutz schützt das Messer bei Schnitten entlang von Böden und Wänden. Der Köcher dient gleichzeitig als Wandhalterung.

Verfügbar bei allen **EASY**- und **COMFORT**-Modellen.



ENTSPANNTES ARBEITEN

Durch den optional erhältlichen AL-KO Akku-Gürtel BBA 40 muss der Akku während der Gartenarbeit nicht mehr im Gerät mitgetragen werden. So ist es möglich, den Akku aus dem AL-KO 36 V Gerät herauszunehmen und diesen während der Gartenarbeit bequem an dem Gürtel BBA 40 mitzuführen. In das Gerät wird nur ein leichter 195 g Akku-Adapter eingesteckt. Dies führt zu einer großen Arbeitserleichterung (bis zu 30 % Gewichtsreduktion) bei Verwendung aller handgehaltenen AL-KO 36 V Geräte. Die Gartenarbeit wird dadurch einfacher und ermüdungsärmer. Die Arme werden durch das stark reduzierte Gewicht des Gartengerätes entlastet.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: HT 4055



SCHNITTIGE ERGONOMIE FÜR DEN AKKURATEN HECKENSCHNITT

Mit den Heckenschere von AL-KO wird Ihnen die Arbeit an Ihren Hecken erheblich erleichtert. Sie bieten schnittige und funktionale Ergonomie, die Ihnen Kraft und Nerven beim Arbeiten mit der Heckenschere erspart. Außerdem sorgt das Safety-Kabel (HT 550) bei den elektrischen Heckenschneidern für maximale Sicherheit bei der Arbeit.

Dank der diamantgeschliffenen Messer geht Ihnen das Heckeschneiden leicht von der Hand - ob als turnusmäßige Pflichtübung oder zur gezielten Gestaltung Ihrer Gartenzierde. Dabei sorgt das hochwertige 45-cm-Sicherheitsmesser für einen zügigen und präzisen Schnitt mit optimalem Schutz für Mensch und Gerät. Für eine leichte Handhabung und zum sicheren, bequemen Arbeiten in jeder Position sorgt der ergonomisch geformte Handgriff.

Die Heckenschere HT 1845 wird von einem AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku betrieben. Mit diesem Akku-System können unterschiedliche Geräte von AL-KO und anderen Herstellern mit ein und demselben Akku verwendet werden.



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE HECKENSCHEREN HERUNTERLADEN



BESTE QUALITÄT

Das hochwertige Kunststoff-Gehäuse ist besonders stabil und robust, was eine lange Lebensdauer der Heckenschere garantiert. Das Gewicht wurde so verteilt, dass die Heckenschere immer optimal in der Hand liegen.

Verfügbar bei allen **EASY**- und **COMFORT**-Modellen.

AKKU-HECKENSCHEREN



AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für HT 4055, AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter, weitere Infos finden Sie auf **Seite 26**

EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



HT 1845		HT 4055	
COMFORT		COMFORT	
Schnittlänge	45 cm	Schnittlänge	55 cm
Max. Schnittstärke	15 mm	Max. Schnittstärke	20 mm
Akku-Familie	AL-KO 18 V  BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V 	
Leistung	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Hubzahl	2.600 pro Min.	Hubzahl	2.800 pro Min.
Messertyp	Diamantschliff	Messertyp	Diamantschliff
Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser	Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Gewicht ca.	2,0 kg (ohne Akku) 2,3 kg (mit Akku)	Gewicht ca.	2,5 kg (ohne Akku) 3,9 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2441	400 371 805 8444
	Art.-Nr.	113 920	113 609
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Liefer- umfang enthalten	1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 2571	400 371 806 1192
	Art.-Nr.	113 939	113 823

**AL-KO 18 V** 

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Alle **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 16** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16 - 25**.

**AL-KO 36 V** 

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.

ELEKTRO-HECKENSCHEREN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



HT 440 Basic Cut		HT 550 Safety Cut	
EASY		COMFORT	
Schnittlänge	44 cm	Schnittlänge	52 cm
Max. Schnittstärke	16 mm	Max. Schnittstärke	18 mm
Leistung	440 W	Leistung	550 W
Hubzahl	3.200 pro Min.	Hubzahl	3.400 pro Min.
Messertyp	Diamantschliff	Messertyp	Diamantschliff
Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser	Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Sicherheitskabel	-	Sicherheitskabel	✓
Gewicht ca.	3,2 kg	Gewicht ca.	3,6 kg
EAN-Nr.	400 371 804 0302	EAN-Nr.	400 371 804 0319
Art.-Nr.	112 679	Art.-Nr.	112 680





HOCHHECKENSCHERE UND HOCHENTASTER



KABELLOS UND LEICHT HOHE HECKEN UND BÄUME PFLEGEN

Mit den kabellosen Hochentastern und Hochheckenschere geht Ihnen das Entasten und Schneiden von Bäumen und Hecken leicht von der Hand. Dank Winkelverstellung und Teleskopschaft kommen Sie auch an schwer zugängliche Stellen und erzielen immer einen präzisen, sauberen Schnitt.

Dank Akku-Betrieb ist ein großer Aktionsradius mit hoher Bewegungsfreiheit gegeben, ohne dass Sie auf lästige Kabel achten müssen. So können Sie ermüdungsfrei, körperschonend und sicher arbeiten - auch über Kopf. Zudem verschafft Ihnen der Akku-Betrieb einen leisen, emissionsfreien und wartungsarmen Einsatz zu jeder Tageszeit.

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



**Hochheckenschere
HTA 1845**

**Hochentaster
CSA 1820**

COMFORT

COMFORT

Schnittlänge		45 cm	20 cm
Max. Schnittstärke		15 mm	-
Leistung		Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Sägekette		-	91P033X
Schaftrohr		Teleskop	Teleskop
Schwenkbarer Kopf		✓	✓
Gewicht ca.		3,5 kg (ohne Akku) 3,8 kg (mit Akku)	3,65 kg (ohne Akku) 3,95 kg (mit Akku)
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 2496	400 371 806 2502
	Art.-Nr.	113 925	113 926
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)	1x Akku B50 Li (2,5 Ah) 1x Ladegerät C50 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 2977	400 371 806 2984
	Art.-Nr.	113 964	113 965



AL-KO 18V 

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Alle **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 16** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16 - 25**.



HANDLICHE AKKU-HELPER



HANDLICHE AKKU-HELPER FÜR HAUS UND GARTEN

Erleben Sie die ganze Vielfalt der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie, die speziell für Garten, Haus und Baustelle entwickelt wurde. Mit nur einem Akku sind Sie für sämtliche Herausforderungen rund um Ihr Haus bestens gerüstet. Sei es das Schneiden Ihrer Hecke, das Entasten von Bäumen, das Durchführen von Sägearbeiten oder die gründliche Reinigung Ihrer Terrasse. Wir haben das passende Gerät in unserem Sortiment. Auch die Umwelt profitiert von unserer Akku-Familie. Durch ihre effiziente und nachhaltige Energieverwendung tragen Sie aktiv zum Schutz unserer Natur bei. Darüber hinaus ist das System angenehm leise, was sowohl Ihnen als auch Ihren Nachbarn eine angenehme Arbeitsatmosphäre verschafft.

Ein weiterer großer Vorteil dieses Systems ist die Kompatibilität mit Gartenhilfen unterschiedlicher Marken. Sie können also Ihre vorhandenen Gartengeräte problemlos in das System integrieren und dadurch Ihre Flexibilität weiter steigern. Die AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie bietet Ihnen Qualität, Leistung und Nachhaltigkeit. Bringen Sie mehr Freude in Ihren Gartenalltag und gestalten Sie Ihre grüne Oase noch schöner und effizienter. Das AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible System steht Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite und unterstützt Sie bei allen anfallenden Arbeiten. Lassen Sie sich von der Vielfalt und Flexibilität dieses Systems begeistern und erleichtern Sie sich das Leben als Hobbygärtner oder Landschaftsgestalter.



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE
PREISLISTE FÜR DIE HANDLICHEN
AKKU-HELPER HERUNTERLADEN

AKKU-MULCHMÄHER 22.4 Li comfort

Mit diesem handlichen und sehr leichten Akku-Rasenmäher war es noch nie so einfach, den Garten gepflegt aussehen zu lassen. Der Mulchmäher ist der optimale Rasenmäher für kleine Flächen und schwer zugängliche Stellen, an die ein normaler Rasenmäher nicht rankommt. Der Mulchmäher zerkleinert das Gras dank seines speziellen Mulchmessers fein und lässt es wieder auf den Boden fallen, sodass es als natürlicher Dünger dient. Das Entsorgen des Schnittguts entfällt! Innovativ ist das neu entwickelte Drehgelenk, welches es ermöglicht, perfekt um Bäume und Sträucher zu mähen, damit auch schwer zugängliche Stellen unter Möbeln, Spielgeräten und anderen Objekten problemlos erreicht werden. Nach getaner Arbeit lässt sich dieser praktische Mäher platzsparend aufhängen. So wird die Gartenarbeit zur puren Freude!



RASENLÜFTER AR 1835

Mit dem Akku-Rasenlüfter AR 1835 versorgen Sie Ihren Boden wieder mit ausreichend "Luft zum Atmen". Ihr Rasen wird belüftet und zugleich entfernt er Moos und Rasenfilz. Zudem ist er das perfekte Gerät für die Unkrautentfernung im Gemüsegarten. Der Rasenlüfter zerkleinert grobes Bodenmaterial und bereitet Ihren Gemüsegarten optimal zur Aussaat vor. Ihr vielseitiger Gartenhelfer - extrem leicht, platzsparend aufzubewahren und emissionsfrei.

MINI-KETTENSÄGE CSM 1815

Das Besondere an der Mini-Kettensäge ist die Kettenschmierung, unsere AL-KO Smart Dynamic Lubrication. Mit dieser Technologie kann die Schmierung von Ihnen selbst gesteuert werden. Damit ist die neue Mini-Kettensäge nicht nur beim Fällen von Bäumen, sondern auch bei Baumaßnahmen im Innen- und Außenbereich ein sehr praktischer Helfer. Für Projekte, bei denen överschmutztes Bauholz nicht erwünscht ist.



BODENHACKE TL 1820

Mit der kabellosen Akku-Bodenhacke TL 1820 haben Sie einen leichten und emissionsfreien Helfer für Ihren Gemüsegarten. Krümeln, Auflockern und Jäten sind die Einsatzgebiete für diese Bodenhacke. Anders als bei bislang bekannten schweren Motorhacken ist durch das geringe Gewicht ermüdungsarmes Arbeiten und perfektes Handling gewährleistet. Ruck-Zuck platzsparend aufgeräumt ist sie dank teilbarem Schaft. Kabellose Freiheit für den sicheren und flexiblen Einsatz zu jeder Tageszeit.

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



ERSATZMESSER 22 CM
Für 22.4 Li Comfort
EAN-Nr. 400 371 806 5039
Art.-Nr. 114 043



Mulchmäher
22.4 Li Comfort

COMFORT

Table with 2 columns: Feature and Value. Features include Schnittbreite (22 cm), Für Rasenflächen bis* (50 - 150 m²), Leistung (Li-Ion 18 V, 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah), Räder Ø vorne / hinten (140 / 70 mm), Schnitthöhe / Höhenverstellung (30 mm, 40 mm, 50 mm / 3-fach), Gehäuse (Kunststoff), LED-Akku-Anzeige (check), 360°-Lenker mit Feststellknopf (check), Ergonomischer Griff (check), Platzsparende Lagerung (check), Gewicht ca. (4,8 kg (ohne Akku), 5,1 kg (mit Akku)).

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., and Art.-Nr. Rows include 'OHNE AKKU UND LADEGERÄT' and 'SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT' with their respective numbers.



Bodenhacke
TL 1820

COMFORT

Table with 2 columns: Feature and Value. Features include Arbeitsbreite (20 cm), Arbeitstiefe (70 mm), Hackmesser (4 x 4 robuste Metallmesser), Leistung (Li-Ion 18 V, 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah), Drehzahl (250 U/min), Gehäuse (Kunststoff), LED-Akku-Anzeige (check), Teilbarer Schaft (check), Gewicht ca. (3,5 kg (ohne Akku), 3,8 kg (mit Akku)).

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., and Art.-Nr. Rows include 'OHNE AKKU UND LADEGERÄT' and 'SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT' with their respective numbers.



Rasenlüfter
AR 1835

COMFORT

Table with 2 columns: Feature and Value. Features include Arbeitsbreite (35 cm), Arbeitstiefe (20 mm), Vertikutierwalze (24 Stahlfederzinken), Leistung (Li-Ion 18 V, 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah), Drehzahl (250 U/min), Gehäuse (Kunststoff), LED-Akku-Anzeige (check), Teilbarer Schaft (check), Gewicht ca. (4,8 kg (ohne Akku), 5,1 kg (mit Akku)).

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., and Art.-Nr. Rows include 'OHNE AKKU UND LADEGERÄT' and 'SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT' with their respective numbers.



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alle AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Gartengeräte können mit den auf der Seite 16 aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den Seiten 16 - 25.

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



Handsäge
PS 1815

COMFORT

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include Schienenlänge (15 cm), Schnittstärke Ø (80 mm), Leistung (Li-Ion 18 V), Hubzahl (2.500 pro Min.), Sägeblattwechsel (Ohne Werkzeug), LED-Akku-Anzeige (checkmark), Im Lieferumfang enthalten (3 Sägeblätter), Gewicht ca. (1,2 kg / 1,5 kg).

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for OHNE AKKU UND LADEGERÄT.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT.



ERSATZSÄGEBLÄTTER
Für PS 1815, 3-er Set
(1x Holz, 1x Metall, 1x Kunststoff)
EAN-Nr. 400 371 806 3134
Art.-Nr. 113 968



Mini-Kettensäge
CSM 1815

COMFORT

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include Schienenlänge (15 cm), Schnittstärke Ø (130 mm), Leistung (Li-Ion 18 V), Tankinhalt Öl (30 ml), Kettengeschwindigkeit (7 m/s), Kettenspannung (Mit Werkzeug inkl.), Kettenschmierung (SDL), Kettenbremse (checkmark), LED-Akku-Anzeige (checkmark), Im Lieferumfang enthalten (Tragekoffer, 30 ml Bio-Kettenöl), Gewicht ca. (1,3 kg / 1,6 kg).

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for OHNE AKKU UND LADEGERÄT.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT.



ERSATZKETTE
Für CSM 1815, Teilung: 0,3"
27E / .043"/1,1 mm
EAN-Nr. 400 371 806 4315
Art.-Nr. 114 024



ERSATZSCHIENE
Für CSM 1815, Schnittlänge 15 cm
EAN-Nr. 400 371 806 4322
Art.-Nr. 114 025



Hochdruckreiniger
PW 1850

COMFORT

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include Max. Druck (22 bar), Max. Durchflussmenge (180 l/h), Leistung (Li-Ion 18 V), ECO-Funktion (checkmark), LED-Akku-Anzeige (checkmark), Im Lieferumfang enthalten (5 in 1 Wasserdüse, Seifenbehälter, etc.), Gewicht ca. (1,3 kg / 1,6 kg).

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for OHNE AKKU UND LADEGERÄT.

Table with 3 columns: Category, EAN-Nr., Art.-Nr. Rows for SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT.

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alle AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Gartengeräte können mit den auf der Seite 16 aufgeführten Akkus
und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos
zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den Seiten 16 - 25.





MOTORHACKEN



KRAFTVOLLE HELFER BEI DER BODENLOCKERUNG

Mit unseren wendigen Motorhacken lockern Sie den Boden auf und machen ihn aufnahmebereit für Pflanzen und Saatgut - und das Ganze kraftsparend und rückschonend. Mit ihnen lassen sich auch effizient Häckselgut, Humusdünger oder Torf in die Erde einarbeiten, die den Nährstoffreichtum Ihres Bodens unterstützen.

Die leistungsstarken Motoren mit großen Kraftreserven bearbeiten den Boden effektiv und das auch bei schweren, lehmigen Böden. Die ergonomischen Holme in Verbindung mit einer ausgewogenen Gewichtsverteilung erleichtern Ihnen die Führung der Motorhacke, sodass die Gartenarbeit einfacher und zügig von der Hand geht.



MOTORHACKEN



MEHR SICHERHEIT

Unbeabsichtigtes Drehen der Hackmesser wird durch verriegelte Sicherheitshandhebel verhindert.

ERGONOMISCHES ARBEITEN

Der individuell auf jede Körpergröße einstellbare Führungsholm sorgt für ein entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten. Die Möglichkeit den Holm seitlich zu schwenken (MH 770 und MH 1150) erlaubt zudem das Arbeiten, ohne die bereits gehackte Fläche zu betreten.



FEINKRÜMELIGER BODEN

Speziell geformte Hackmesser kombiniert mit durchzugsstarken Motoren sind Garant für eine effektive, feinkrümelige Bodenbearbeitung.



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



MH 360

MH 540

EASY

COMFORT

Empfohlene Arbeitsfläche	150 m ²	300 m ²
Leistung	139 ccm / 2,2 kW / 3.100 U/min	196 ccm / 3,45 kW / 3.100 U/min
Getriebe	Schneckengetriebe	Kettengetriebe
Arbeitsbreite	36 cm	54 cm
Hackmesser	2 + 2 (4 / unit)	2 + 2 (4 / unit)
Hackwerkzeug Ø	25 cm	33 cm
Vorwärtsgang	✓	✓
Rückwärtsgang	-	✓
Pflanzenschutzscheibe	-	-
Verstellbarer Holm	-	-
Transportrad	✓ (vorne)	✓ (vorne)
Im Lieferumfang enthalten	-	-
Gewicht ca.	34 kg	51 kg
EAN-Nr.	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Art.-Nr.	113 969	113 970



MH 770

MH 1150

COMFORT

PREMIUM

670 m ²	670 m ²
196 ccm / 3,45 kW / 3.100 U/min	212 ccm / 3,6 kW / 3.100 U/min
Kettengetriebe	Kettengetriebe
77 cm	115 cm
3 + 3 (4 / unit)	4 + 4 (4 / unit)
33 cm	36 cm
✓ (2 Gänge)	✓ (2 Gänge)
✓	✓
✓	✓
vertikal und horizontal	vertikal und horizontal
✓ (vorne)	✓ (Radsatz)
Seitenschutzscheiben	Seitenschutzscheiben und Radsatz
63 kg	98 kg
400 371 806 3226	400 371 806 3233
113 971	113 972



HÄUFELPFLUG 770

Für MH 770

EAN-Nr. 400 371 806 3240

Art.-Nr. 113 973



HÄUFELPFLUG 1150

Für MH 1150

EAN-Nr. 400 371 806 3257

Art.-Nr. 113 974



BEETPFLUG

Für MH 770, MH 1150

EAN-Nr. 400 371 806 3264

Art.-Nr. 113 975




KARTOFFELPFLUG

Für MH 770, MH 1150

EAN-Nr. 400 371 806 3271

Art.-Nr. 113 976




STAHLRADSATZ MH 770

Für MH 770, zur verbesserten
Traktion in Verbindung mit Pflügen

EAN-Nr. 400 371 806 3288

Art.-Nr. 113 977



STAHLRADSATZ MH 1150

Für MH 1150, zur verbesserten
Traktion in Verbindung mit Pflügen

EAN-Nr. 400 371 806 3295

Art.-Nr. 113 978



GARTENWALZE



KOMPOSTER



DER PRAKTISCHE HELFER

Die Gartenwalze unterstützt Sie beim Neuanlegen oder Nachsäen Ihres Rasens. Damit können Sie den Boden verfestigen, sowie das Saatgut in die Erde drücken. Auf diese Weise kann der Samen optimal anwachsen und ist vor Regen, Wind und Tieren geschützt. Die Gartenwalze ist handlich und stabil aus Stahlblech ausgeführt.

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

GW 50

PREMIUM

Arbeitsbreite	50 cm
Material	Stahlblech
Gewicht mit Wasserfüllung	62 kg
Gewicht mit Sandfüllung	108 kg
Gewicht leer ca.	13 kg
EAN-Nr.	400 371 834 7654
Art.-Nr.	119 104



QR-CODE SCANNEN UND DAS
DATENBLATT DER GARTEN-
WALZE HERUNTERLADEN



IM EIGENEN GARTEN KOMPOSTIEREN

Mit einem Komposter entsteht aus Laub, Häckselgut, Garten- und manchen Küchenabfällen mit wenig Aufwand wertvoller Nachschub an natürlichem Dünger. Organisches Material wird im Komposter in verschiedenen Schichten gestapelt und von Würmern, Bakterien und Insekten in Erde verwandelt. Die dabei entstehende Wärme wird über Lüftungsöffnungen abgegeben. Mit unseren Kompostern sind Sie fürs Kompostieren im Garten perfekt ausgestattet.



K390

Jumbo 800

COMFORT

PREMIUM

Volumen	390 l	800 l
Material	Recycling-Kunststoff	Recycling-Kunststoff
Länge x Breite x Höhe	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Gewicht ca.	13,2 kg	16 kg
EAN-Nr.	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Art.-Nr.	112 093	110 863



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER DER KOM-
POSTER HERUNTERLADEN



HÄCKSLER



GARTENABFÄLLE SCHNELL UND EINFACH ZERKLEINERN

Auch Ihr Garten möchte in Form bleiben. Daher müssen Sie Hecken, Büsche und Bäume regelmäßig beschneiden. Doch wohin mit all dem Schnittgut? Zum Zerkleinern von Ästen, Stöcken, Zweigen und Grünzeug sind unsere Häcksler dank einer einzigartigen Schneide- oder Walzentechnik bestens geeignet. AL-KO Häcksler punkten mit großem Einfülltrichter, innovativem Schneid- oder

Walzenwerk und stabilem Fahrwerk. Dabei legen wir auf Ihre Sicherheit größten Wert: Sobald Sie z. B. die Fangbox des AL-KO Easy Crush entfernen, schaltet das Gerät automatisch ab. Mit einem robusten Häcksler von AL-KO ist die Arbeit schnell erledigt und Sie haben jede Menge Zeit, um Ihren Garten zu genießen.

MESSER ODER WALZE?

Je nach Anforderung ist ein Messer- oder Walzenhäcksler gefragt. Während der Messerhäcksler optimal für holzige und blättrige Gartenabfälle ist und sich sein Häckselgut z. B. ideal zum Abdecken von Beeten eignet, ist der Walzenhäcksler eher der Häcksler fürs „Grobe“. Sein Häckselgut wird gleichzeitig zerkleinert und zerquetscht, womit die Verrottung auf dem Kompost beschleunigt wird.



HÄCKSLER

PRÄZISIONSSCHNEIDWERK

Das kraftvolle Messerschneidewerk mit zusätzlichem Messer zur Vorzerkleinerung sorgt für einen schnelleren Schnitt, verbesserten Selbsteinzug und effektive Arbeitsweise.

Verfügbar bei folgendem **PREMIUM**-Modell: TCS 2500



VÖLLIG VON DER ROLLE

Durch den Rollen-Einzug im extra großen Trichter lässt sich das Häckselgut mühelos und komfortabel einfüllen.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



SEPARATE ASTZUFÜHRUNG

Neben dem großen Haupteinfülltrichter für Weichgut verfügt die innovative Schneidetechnik über eine zusätzliche, separate Astzuführung für Äste bis max. 45 mm.

Verfügbar bei folgendem **PREMIUM**-Modell: TCS 2500





engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

	MH 2500 SLICE	MH 2810 EASY CRUSH	LH 2810 EASY CRUSH
	EASY	COMFORT	COMFORT
Äste Ø	40 mm	40 mm	42 mm
Leistung	2.500 W (P40) / 230 V	2.800 W / 230 V	2.800 W / 230 V
Schneidsystem	Messersystem	Messersystem	Walzensystem
Auffangbehältervolumen	50 l (Auffangsack)	48 l (Fangbox)	48 l (Fangbox)
Absicherung	13 Ampere	16 Ampere	16 Ampere
Gewicht ca.	13,5 kg	25 kg	29 kg
EAN-Nr.	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Art.-Nr.	113 871	113 872	113 873



TCS 2500
PREMIUM
40 mm
2.500 W / 230 V
Messersystem
-
16 Ampere
52,9 kg
400 371 835 6021
119 954



ERSATZMESSER
Für MH 2500 SLICE, 2er-Set
EAN-Nr. 400 371 806 2557
Art.-Nr. 113 937



ERSATZMESSER
Für MH 2810 EASY CRUSH, 2er-Set
EAN-Nr. 400 371 804 7394
Art.-Nr. 113 079



ERSATZMESSER
Für TCS 2500, 2er-Set
EAN-Nr. 400 371 832 3832
Art.-Nr. 104 655



KETTENSÄGEN



LEICHT IM HANDLING

Das bequeme AL-KO Gürtelsystem BBA 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit unserer AL-KO 36 V Akku-Kettensäge CS 4030. Durch den Einsatz des Akku-Gürtels kann die Säge wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss, sondern auf den Körper verteilt wird.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: CS 4030



PERFEKT IM GRIFF

Durch ihr ausbalanciertes Gewicht liegen die AL-KO Kettensägen gut in der Hand. Die integrierte Vibrationsdämpfung (bei den Benzin-Modellen) garantiert ein komfortables Arbeiten.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



LEICHT IN HANDLING UND WARTUNG

Die automatische Kettenschmierung und das Sichtfenster am Öltank erleichtern die Wartung der Elektro- und Akku-Kettensägen. Die Luftfilter der Benzin-Kettensägen lassen sich ganz einfach entfernen und reinigen.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



BENZIN-, AKKU- ODER ELEKTRO-KETTENSÄGEN: FÜR GÄRTNER UND PROFINUTZER

Unsere AL-KO Kettensägen vereinen hohe Schnitt- und Laufleistung auf hohem Niveau. Die hochwertigen Schwerter der Qualitätsmarke Oregon bieten mit ihren langlebigen Ketten eine enorme Schnittleistung. Damit sägen Sie auch dicke Stämme, Äste usw. zuverlässig durch.

Mit den vibrationsarmen, gut ausbalancierten Antrieben und der cleveren Griffergonomie ist eine kraftschonende Handhabung in jeder Position gegeben - ein besonderer Vorteil im Dauereinsatz.



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE KETTENSÄGEN HERUNTERLADEN

AKKU-
KETTENSÄGEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für CS 4030, AL-KO 36 V Gürtel mit
Adapter, weitere Infos finden Sie auf
Seite 26

EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786



ERSATZKETTE
Für CS 1825
EAN-Nr. 400 371 806 0232
Art.-Nr. 127 549

Für CS 4030
EAN-Nr. 400 371 805 2329
Art.-Nr. 127 200



ERSATZSCHIENE
Für CS 1825
EAN-Nr. 400 371 806 0249
Art.-Nr. 127 550

Für CS 4030, inkl. Schutz
EAN-Nr. 400 371 806 0294
Art.-Nr. 127 555

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alle **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 16** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16 - 25**.

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.


ELEKTRO-
KETTENSÄGEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
	EASY	COMFORT	PREMIUM
Schienenlänge	35 cm	40 cm	40 cm
Leistung	2.000 W / 230 V / 50 Hz	2.400 W / 230 V / 50 Hz	2.200 W / 230 V / 50 Hz
Motoraufbau	Crossline	Crossline	Inline
Tankinhalt Öl	150 ml	150 ml	200 ml
Sägekette	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kettenspannung	Mit Werkzeug	Ohne Werkzeug	Ohne Werkzeug
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Kettenbremse	✓	✓	✓
Gewicht ca.	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
EAN-Nr.	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
Art.-Nr.	112 807	112 808	112 809



ERSATZKETTE
Für EKS 2000/35
Art.-Nr. 413 710

Für EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.-Nr. 413 633



ERSATZSCHIENE
Für EKS 2000/35
Art.-Nr. 440 476

Für EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.-Nr. 440 477

BENZIN-KETTENSÄGEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
	EASY	COMFORT	PREMIUM
Schienenlänge	35 cm	40 cm	40 cm
Leistung	37,2 ccm / 1,2 kW / 1,65 PS	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	45 ccm / 1,7 kW / 2,3 PS
Tankinhalt Benzin / Öl	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Sägekette	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Kettengeschwindigkeit	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Kettenspannung	Mit Werkzeug (inkl.)	Mit Werkzeug (inkl.)	Mit Werkzeug (inkl.)
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Kettenbremse	✓ (0,12 Sek.)	✓ (0,12 Sek.)	✓ (0,12 Sek.)
Gewicht ca.	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
EAN-Nr.	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Art.-Nr.	113 185	113 186	113 187



ERSATZKETTE
Für BKS 3835
EAN-Nr. 400 371 805 9809
Art.-Nr. 127 545

Für BKS 4040
EAN-Nr. 400 371 805 9816
Art.-Nr. 127 546

Für BKS 4540
EAN-Nr. 400 371 806 3394
Art.-Nr. 113 986



ERSATZSCHIENE
Für BKS 3835
Art.-Nr. 414 516

Für BKS 4040
Art.-Nr. 414 519

Für BKS 4540
Art.-Nr. 414 349



KETTENÖL
Mineralisch, 1 l
EAN-Nr. 400 371 804 4843
Art.-Nr. 112 918



ZWEITAKTÖL
Raucharm und teilsynthetisch, 1l
EAN-Nr. 400 371 804 4034
Art.-Nr. 112 896

BENZIN-KETTENSÄGEN TOPHANDLE



BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
COMFORT	PREMIUM
25 cm	25 cm
25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS
200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
21 m/s	21 m/s
Mit Werkzeug (inkl.)	Mit Werkzeug (inkl.)
Automatisch, einstellbar	Automatisch, einstellbar
✓	✓
3,2 kg	3,2 kg
400 371 805 5993	400 371 805 6600
113 355	113 474



BIO-KETTENÖL
Rein pflanzliches Sägekettenöl, 1 l
EAN-Nr. 400 371 805 6662
Art.-Nr. 113 480

Rein pflanzliches Sägekettenöl, 5 l
EAN-Nr. 400 371 805 7317
Art.-Nr. 113 530



ERSATZKETTE
Für BKS 2625 T
EAN-Nr. 400 371 805 6020
Art.-Nr. 113 364

Für BKS 2625 TSB
EAN-Nr. 400 371 805 6624
Art.-Nr. 113 476



ERSATZSCHIENE
Für BKS 2625 T
EAN-Nr. 400 371 805 6013
Art.-Nr. 113 363

Für BKS 2625 TSB
EAN-Nr. 400 371 805 6617
Art.-Nr. 113 475

**i TOPHANDLE -
NUR FÜR PROFIS!**
Die Tophandle-Kettensägen von AL-KO wurden speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und sind ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen.





HOLZSPALTER



KOMFORTABEL ZUM KAMIN- UND BRENNHOLZ-VORRAT FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT

Holz per Hand mit der Axt zu spalten, ist mühevoll, zeitintensiv und birgt unter Umständen auch die Gefahr von Verletzungen. Komfortabler und sicherer können Sie Ihr Brennholz mit den kraftvollen Holzspaltern zerkleinern. Auf diese Weise ist Ihr Vorrat an Kaminholz für den Winter in kürzester Zeit angelegt. Dank ihrer erprobten Leistungsfähigkeit werden unsere extrem langlebigen Horizontal- und Vertikalspalter für die Herstellung von Kaminholz sehr geschätzt.

Es kann auch Starkstrom sein: Unsere Holzspalter arbeiten mit standardmäßigen 230 Volt und beim LSV 560/8 sogar mit 400 V. Beim Spalten bauen sie eine Spaltkraft von bis zu 8 Tonnen auf. Dank ihrer kompakten Bauweise sind unsere Holzspalter platzsparend im Geräteschuppen, Keller oder in der Garage aufzubewahren. Brennholz machen war noch nie so einfach!



HOLZSPALTER



BESONDERS SICHER

Handschutz, 2-Handbedienung, Holzhaltevorrichtung und seitliche Holzauflagen machen das Arbeiten mit unseren Holzspaltern nicht nur besonders sicher, sondern sorgen auch für angenehmes Bedienen.

Verfügbar bei vertikal arbeitenden **EASY**-Modellen.

OPTIMAL EINSTELLBAR

Hubbegrenzung, schneller Rücklauf des Spaltmessers und einstellbare Halter bieten die Grundlagen für ein effizientes Arbeiten.

Verfügbar bei vertikal arbeitenden **EASY**-Modellen.



ABLAGE INKLUSIVE

Die Holzauflagen am Spalttisch zentrieren das Holz automatisch mittig. Das gespaltete Holz wird auf den Spalttisch geschoben und kann von dort einfach und sicher abgenommen oder auch z. B. in eine Schubkarre fallen gelassen werden.

Verfügbar bei horizontal arbeitenden **EASY**-Modellen.

LIEGENDE HOLZSPALTER

- ✓ KRÄFTIGE HOLZSPALTER MIT SPALTDRUCK BIS 5 T
- ✓ IDEAL ZUM SPALTEN VON KAMINHOLZ BIS 520 MM LÄNGE
- ✓ PLATZSPAREND UND MOBIL
- ✓ ERGONOMISCH UND SICHER



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

	LSH 370/4	LSH 520/5
	EASY	EASY
Leistung	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Max. Spaltdruck	4 t	5 t
Max. Holzdurchmesser	5 - 25 cm	5 - 25 cm
Max. Spaltlänge	13 - 37 cm	20 - 52 cm
Gewicht ca.	55 kg	61 kg
EAN-Nr.	400 371 806 0768	400 371 806 0775
Art.-Nr.	113 791	113 792

STEHENDE HOLZSPALTER

- ✓ LEISTUNGSSTARK FÜR HOLZSTÄMME BIS 550 MM
- ✓ EXTREM ROBUSTE BAUWEISE
- ✓ FAHRBAR UND PLATZSPAREND LAGERBAR



	LSV 550/6	LSV 560/8
	EASY	EASY
3,0 kW / 230 V		3,5 kW / 400 V
6 t		8 t
8 - 30 cm		8 - 30 cm
10 - 55 cm		10 - 55 cm
102 kg		108,8 kg
400 371 806 0744		400 371 806 0751
113 788		113 789



HYDRAULIKÖL
Für alle Holzspalter, 1 l

EAN-Nr. 400 371 804 4003
Art.-Nr. 112 893



WASSERTECHNIK



ENTWÄSSERN

KLAR- UND SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

Sie möchten Wasser aus einem Teich, Bach oder Reservoirs entnehmen? Sie wollen Ihr Schwimmbecken oder Ihre Regentonne aus- oder umpumpen? Sie brauchen schnelle Hilfe, um bei Hochwasser Ihre Kellerräume auszu-pumpen und trockenzulegen? Greifen Sie zu einer unserer Tauchpumpen, die für die vielfältigen „Unterwasser“-Aufgaben in sauberem bis stark verschmutztem Wasser konzipiert sind.



BEWÄSSERN

GARTEN-, TAUCHDRUCK- UND BENZINMOTOR PUMPEN

Sie wollen Ihr Gießwasser für den Garten ganz bequem aus einem Brunnen, Teich oder einer Zisterne entnehmen? Sie möchten sich entspannt unter Ihrer Gartendusche abkühlen? Sie möchten klares Wasser über lange Strecken mit hohem Druck fördern? Dann liegen Sie mit unseren Garten-, Tauchdruck- und Benzinmotorpumpen genau richtig. Die Pumpen sind ideale Helfer für diese Aufgaben.



WASSERPUMPEN FÜR HAUS UND GARTEN

Entwässern, Bewässern und Hauswasserversorgung in höchster Perfektion. Optimieren Sie die natürliche Bewässerung oder Entwässerung Ihres Gartens oder nutzen Sie Brunnen/Zisternen zur günstigen Brauchwasserversorgung. Mit den Wasserpumpen von AL-KO setzen Sie nicht nur auf modernste Technik, sondern auch auf eine sehr große Modellvielfalt. Sie finden deshalb bei AL-KO genau die Pumpe, die Sie in Ihrem Hause und in Ihrem Garten benötigen.

Sei es eine mit Strom betriebene oder eine tragbare Benzinmotorpumpe für Orte ohne Steckdose oder Camping. Bei Hochwasser und Stromausfall die perfekte Alternative. Alle Pumpen haben folgendes gemeinsam: Einfache Bedienung, Zuverlässigkeit, kraftvolle Leistung, geringe Geräuschentwicklung und niedriger Energieverbrauch. Darüber hinaus finden Sie bei uns auch umfangreiches Zubehör, das die tägliche Arbeit mit Wasserpumpen deutlich erleichtert.



QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE WASSERTECHNIK HERUNTERLADEN



Für jeden Einsatz die perfekte Pumpe im Sortiment



Patentertechnologie



Beste Pumpleistung bei optimalem Stromverbrauch



VERSORGEN

HAUSWASSER-WERKE / -AUTOMATEN

Sie haben einen Brunnen oder eine Zisterne und wollen diese(n) für eine kostengünstige Brauchwasserversorgung nutzen? Sie möchten den Druck in Ihrem privaten Hauswassernetz erhöhen? Sie wollen Ihren Garten einfach und automatisch bewässern? Dann empfehlen sich unsere Hauswasserwerke und Hauswasserautomaten, die Wasser automatisch bereitstellen.

KLARWASSER-TAUCHPUMPEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	SUB 8500 Easy	SUB 6500 Classic
	EASY	EASY
Leistung	290 W	250 W
Max. Förderhöhe	6 m	6 m
Max. Fördermenge	8.000 l/h	6.500 l/h
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
Flachsaugend bis	5 mm	25 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellänge	10 m	10 m
Besonderheiten	✓ Schwimmerschalter für Automatikbetrieb oder manuellen Dauerbetrieb einhängbar ✓ Verschiedene Anschlussmöglichkeiten dank Kombianschlussstück ✓ Stabiler Stand mit großem Pumpenfuß	✓ Inkl. Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten und Kombi-Anschlussnippel für verschiedene Schlauchgrößen
Gewicht ca.	4 kg	4 kg
EAN-Nr.	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Art.-Nr.	113 961	112 820



PASST IMMER

Der Auslass im oberen Teil der Pumpe sorgt für optimale Kühlung des Motors vor allem im Flachsaugebetrieb. Dank des Universal-Anschlusses können verschiedene handelsübliche Schlauchgrößen angeschlossen werden.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



IDEAL FÜR ENGE SCHÄCHTE

Durch schlanke Bauweise und integriertem Niveauschalter ideal geeignet für den Einsatz in engen Schächten. Schnelle und einfache Niveauregelung mit direkt am Gehäuse integriertem Schwimmerschalter mit manueller Schaltung zum Flachabsaugen.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.



HAT DEN DREH RAUS

Mit den Tauchpumpen der Modelle DS hat man die freie Wahl. Dank des verstellbaren Pumpenfußes und der großzügigen Einlassöffnungen sind sowohl das schnelle Abpumpen von großen Wassermengen als auch das Flachabsaugen bis auf ca. 3 mm möglich.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
COMFORT	COMFORT	PREMIUM
450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8.000 l/h	9.500 l/h	10.500 l/h
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
✓ Besonders flach absaugend dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß ✓ Optimaler Temperatenausgleich im Langzeiteinsatz durch Mantelkühlung	✓ Besonders flach absaugend dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß ✓ Optimaler Temperatenausgleich im Langzeiteinsatz durch Mantelkühlung ✓ Große Förderleistung mit kraftvoller Motorisierung	✓ Einsatz in engen Schächten ✓ Besonders flach absaugend ✓ Schnelle und einfache Niveauregelung
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
112 823	112 824	112 829

SCHMUTZWASSER- TAUCHPUMPEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	DRAIN 9500 Easy	DRAIN 7000 Classic
	EASY	EASY
Leistung	300 W	350 W
Max. Förderhöhe	6 m	6 m
Max. Fördermenge	8.500 l/h	7.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
Flachsaugend bis	25 mm	30 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellänge	10 m	10 m
Besonderheiten	✓ Mit verstellbarem Pumpenfuß ✓ Hohe Effizienz bei einfacher Handhabung ✓ Solide Ausstattung mit rostfreier INOX Pumpenwelle ✓ Stabiler Stand mit großem Pumpenfuß	✓ Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaser-verstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor ✓ Inkl. Schwimmerschalter ✓ Alle wasserführenden Metallteile aus INOX-Edelstahl
Gewicht ca.	4 kg	4,4 kg
EAN-Nr.	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Art.-Nr.	113 962	112 821



UNIVERSAL- WINKELANSCHLUSS

Um das ungewollte Knicken des Förder-schlauches zu vermeiden, sind AL-KO Schmutzwasserpumpen komplett mit einem frei schwenkbaren 90°-Winkelanschluss aus-gestattet. Der beigelegte Kombinippel passt für verschiedene Schlauchgrößen.



GEEIGNET FÜR GRAUWASSER

Dank der großen Einsaug-Öffnungen pumpen die Drain-Modelle auch Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bis zu 30 mm Korngröße mühelos und gleichmäßig ab.



LANGE LAUFZEIT

Ein wartungsfreier Motor, die speziellbehandelte Motorwelle aus INOX-Edelstahl sowie das glasfaserverstärkte Polypropylen-Gehäuse sind Garanten für eine lange Lebensdauer der AL-KO Schmutzwasserpumpen.



	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
	EASY	COMFORT	COMFORT
450 W	650 W	850 W	
6 m	8 m	10 m	
7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h	
5 m	5 m	5 m	
30 mm	30 mm	30 mm	
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	
10 m	10 m	10 m	
✓ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem Elektromotor	✓ Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor	✓ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit robustem Elektromotor	
✓ Inkl. Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten	✓ Vortex-Laufradtechnik	✓ Vortex-Laufradtechnik	
✓ Kombi-Anschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen	✓ Motorwelle und Gehäuse aus INOX-Edelstahl für den Langzeitbetrieb	✓ Motorwelle und Gehäuse aus INOX-Edelstahl für den Langzeitbetrieb	
4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg	
400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733	
112 822	112 825	112 826	

SCHMUTZWASSER- TAUCHPUMPEN IN EDELSTAHLAUSFÜHRUNG



MERKMALE

- MIT SCHWIMMERSCHALTER ZUM AUTOMATISCHEN EIN- UND AUSSCHALTEN
- 90°-WINKELANSCHLUSS GEGEN UNGEWOLLTES KNICKEN DES FÖRDERSCHLAUCHES
- KOMBI-ANSCHLUSSNIPPEL PASSEND FÜR VERSCHIEDENE SCHLAUCHGRÖSSEN




DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG

Durch die stabile und robuste Bauweise mit Vierfach-Dichtsatz sowie die Verwendung von korrosionsfreien Materialien sind AL-KO Schmutzwasserpumpen auch für extreme Anforderungen bestens geeignet.



PERFEKT AUSGERÜSTET

Der Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten sowie der 90°-Winkelanschluss mit Kombinippel für gängige Schlauchgrößen sorgen für einen reibungslosen Betrieb.



LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

Mit bis zu 20.000 l/h Fördermenge und einer maximalen Korngröße von bis zu 38 mm ist die **PREMIUM**-Pumpe enorm leistungsstark. Dank des Gehäuses aus Chrom-Nickel-Stahl und Kunststoff ist sie zudem dauerhaft vor Rost geschützt.



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



DRAIN 10000 INOX

COMFORT

Leistung	750 W
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Fördermenge	10.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m
Max. Korngröße	30 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellänge	10 m

DRAIN 15000 INOX

COMFORT

Leistung	1.100 W
Max. Förderhöhe	11 m
Max. Fördermenge	15.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m
Max. Korngröße	30 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellänge	10 m

DRAIN 20000 HD

PREMIUM

Leistung	1.300 W
Max. Förderhöhe	10 m
Max. Fördermenge	20.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m
Max. Korngröße	38 mm
Pumpenausgang Ø	G 2" (59,61 mm)
Kabellänge	10 m

- Besonderheiten**
- ✓ Pumpenkörper aus rostfreiem INOX-Edelstahl und wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung
 - ✓ Verschleißarmes Vortex-Laufrad

Gewicht ca.	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
EAN-Nr.	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Art.-Nr.	112 827	112 828	112 836

KOMBI-UNIVERSAL-TAUCHPUMPEN



ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ FÜR ALLE ENTWÄSSERUNGSAUFGABEN
- ✓ GROSSE FÖRDERMENGE UND FLACHES ABSAUGEN IN EINER PUMPE
- ✓ FÖRdert SCHMUTZWASSER MIT FREMDKÖRPERN BIS Ø 30 MM




ZUVERLÄSSIGE ALLESKÖNNER

Durch das einfache Verstellen des Pumpenfußes bieten die AL-KO TWIN-Tauchpumpen alle Vorteile von Schmutz- und Klarwasserpumpen in einem Gerät. Vom schnellen Abpumpen von verschmutztem Wasser bis hin zum Entfernen von Restwasser im Flachsaugbetrieb.



IN JEDER LAGE

Mit dem integrierten Niveauschalter kann die Wasserhöhe im Automatikbetrieb ganz bequem eingestellt werden, alternativ ist im manuellen Betrieb auch ein Flachabsaugen möglich.



PERFEKTE INNERE WERTE

Robuste und rostfreie Edelstahlaufwellen, dauergeschmierte und wartungsfreie Kugellager, solide Dreifach-Dichtungen und stabile Gehäuse machen die AL-KO Tauchpumpen besonders langlebig und zuverlässig.



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



TWIN 11000 Premium



TWIN 14000 Premium

	PREMIUM	PREMIUM
Leistung	850 W	1.000 W
Max. Förderhöhe	10 m	10 m
Max. Fördermenge	13.500 l/h	15.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Flachsaugend bis	8 mm	8 mm
Max. Korngröße	20 mm	30 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellänge	10 m	10 m
Besonderheiten	✓ Einfaches Verstellen des Pumpenfußes von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb ✓ Patentiertes Combi-Laufradsystem für optimalen Wirkungsgrad in jedem Betriebszustand ✓ Mit Edelstahlaufwelle, robusten Kugellagern und Dichtungen	✓ Einfaches Verstellen des Pumpenfußes von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb ✓ Patentiertes Combi-Laufradsystem für optimalen Wirkungsgrad in jedem Betriebszustand ✓ Integrierter Niveauschalter zum Einsatz in engen Schächten
Gewicht ca.	7,2 kg	8,2 kg
EAN-Nr.	400 371 804 2771	400 371 804 2788
Art.-Nr.	112 830	112 831



*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner

TAUCHDRUCK- UND TIEFBRUNNENPUMPEN



ZISTERNENBETRIEB

- Liegend mit passendem Anschluss für schwimmende Entnahme*
- Die Wasserentnahme erfolgt immer aus dem oberen, "sauberen" Bereich der Zisterne
- Die spezielle Form des Handgriffs fixiert die Pumpe beim Betrieb in liegender Position auf dem Boden der Zisterne
- Werkzeuglose Umstellung der Ansaugsituation



ANWENDUNGSGEBIETE

- DIREKTE, DRUCKVOLLE BEWÄSSERUNG AUS BRUNNEN UND ZISTERNEN
- DAUERHAFT EINGETAUCHT ZUM BETRIEB VON GARTENREGNERN UND ANDEREN BEWÄSSERUNGSSYSTEMEN
- ZUR VOLLAUTOMATISCHEN, GERÄUSCHLOSEN HAUSWASSERVERSORGUNG



FLEXIBLER EINSATZ

Vom Betrieb eines einfachen Rasensprengers über die Versorgung komplexer Bewässerungssysteme bis hin zur automatischen Hauswasserversorgung – die Tauchdruckpumpen vereinen die Vorteile von Garten- und Tauchpumpen. Trockenlaufschutz inklusive.



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Edelstahlfiltersieb am Pumpeneinlass und breiter Aufstellfuß zum Betrieb in Zisternen.



LEISTUNG PUR

Einfaches und werkzeugloses Umstellen auf verschiedene Ansaugsituationen – Betrieb mit Saugschlauch oder direktes Ansaugen über das Filtersieb.



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



	DIVE 6500/34	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	TBP 6000/7
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Leistung	1.000 W	1.200 W	1.000 W
Max. Förderhöhe / Druck	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. Fördermenge	6.500 l/h	5.600 l/h	6.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	10 m
Max. Korngröße	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pumpen-Laufwerk	3-stufig	4-stufig	7-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Kabellänge	10 m	10 m	15 m
Besonderheiten	✓ Mit Schwimmschalter ✓ Mit massivem Edelstahlgehäuse, Filtersieb am Pumpeneinlass ✓ Inkl. Anschluss zur Installation einer „schwimmenden Entnahme“	✓ Automatischer Betrieb dank Steuerung inkl. Trockenlaufschutz ✓ Mit massivem Edelstahlgehäuse, Filtersieb am Pumpeneinlass ✓ Inkl. Anschluss zur Installation einer „schwimmenden Entnahme“	✓ Einsetzbar zur Bewässerung aus Brunnen und Rohren ab einem Durchmesser von min. 100 mm ✓ Edelstahlfiltersieb und breiter Aufstellfuß zum Betrieb in Zisternen ✓ Inkl. 20 m Ablassseil
Gewicht ca.	10 kg	11 kg	11 kg
EAN-Nr.	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Art.-Nr.	113 884	113 883	113 470

GARTENPUMPEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	JET 3000 INOX Classic	JET 3600
	EASY	EASY
Leistung	650 W	850 W
Max. Förderhöhe / Druck	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar
Max. Fördermenge	3.100 l/h	3.600 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Besonderheiten	✓ Druckfester Pumpenkopf aus rostfreiem Edelstahl ✓ Kraftvoller, überlastungsgeschützter Motor mit „Autoreset“ ✓ Keramik-Dichtungssystem	✓ Energieeffizient und selbstansaugend ✓ Integriertes Venturi-System ✓ Integrierter, extragroßer XXL-Filter ✓ Speziell geformter Einfülltrichter
Gewicht ca.	6,3 kg	8,0 kg
EAN-Nr.	400 371 804 2856	400 371 806 0812
Art.-Nr.	112 838	113 797



UMFASSENDE SCHUTZ

Der integrierte Trockenlaufschutz sichert die Pumpe effektiv vor möglichen Schäden bei Ausbleiben des Wassers. Der leicht zu reinigende XXL-Filter sorgt zudem für optimalen Schutz vor Verunreinigung.

Verfügbar bei ausgewählten **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



VENTURI SYSTEM

Bei dem integrierten Venturi System wird durch erhöhten Druck die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers gesteigert. Dadurch wird ein Selbst-ansaugprozess erzeugt, ohne zuvor den Ansaugschlauch mit Wasser füllen zu müssen.

Verfügbar bei folgendem **EASY**-Modell: JET 3600



EFFIZIENT UND LEISE

Dank der 5-stufigen, druckvollen Fördertechnik mit einem Wirkungsgrad von über 30 Prozent ist die Gartenpumpe Jet 6000/5 Premium nicht nur enorm effizient, sondern mit maximal 73 dB(A) Schallemission auch angenehm leise.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.

Inkl. Multifunktionsschlüssel bei den **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



JET 4000 Comfort	JET 5000 Comfort	JET 6000/5 Premium
COMFORT	COMFORT	PREMIUM
1.000 W	1.300 W	1.400 W
45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
8 m	8 m	8 m
1-stufig	1-stufig	5-stufig
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
✓ Integrierter Trockenlaufschutz ✓ XXL-Filter und Rückschlagventil ✓ Messingverschraubungen und rostfreie Materialien an wasserführenden Bauteilen ✓ Inkl. Filterschlüssel zum einfachen Wechseln des Filtereinsatzes	✓ Integrierter Trockenlaufschutz ✓ XXL-Filter und Rückschlagventil ✓ Messingverschraubungen und rostfreie Materialien an wasserführenden Bauteilen ✓ Inkl. Filterschlüssel zum einfachen Wechseln des Filtereinsatzes	✓ Integrierter Trockenlaufschutz ✓ Großer Druck und Fördermenge ✓ Hoher Wirkungsgrad und besonders leiser Betrieb durch 5-stufige Fördertechnik ✓ Inkl. Filterschlüssel zum einfachen Wechseln des Filtereinsatzes
10,8 kg	11 kg	13,9 kg
400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2917
112 841	112 842	112 844

HAUSWASSER-AUTOMATEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



HWA 3600

EASY



HWA 4000 Comfort

COMFORT

Leistung	850 W	1.000 W
Max. Förderhöhe / Druck	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Max. Fördermenge	3.600 l/h	4.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Abschaltdruck	3,8 bar	4,5 bar
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Besonderheiten	✓ Mit innovativem Venturi-System ✓ Energieeffizient und selbstansaugend ✓ Integrierter, patentierter XXL-Filter ✓ Integrierter Trockenlaufschutz	✓ Integrierter XXL-Filter und Rückschlagventil ✓ Mit Messingverschraubungen und rostfreien Materialien an allen wasserführenden Bauteilen ✓ Inkl. Winkelanschluss und Filterschlüssel
Gewicht ca.	8,1 kg	11,5 kg
EAN-Nr.	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Art.-Nr.	113 799	113 139



KOMPAKT UND
LEISTUNGSSTARK

Die Hauswasserautomaten sind elektronisch gesteuert und in der Bauform kompakter aufgebaut als Hauswasserwerke. Sie fördern mit konstantem Druck ohne Schwankungen und sind daher besonders für den Betrieb von Regnern geeignet.

Verfügbar bei allen **EASY**-,
COMFORT- und
PREMIUM-Modellen.



UMFASSENDER SCHUTZ

Der integrierte Trockenlaufschutz sichert die Pumpe effektiv vor möglichen Schäden bei Ausbleiben des Wassers. Der leicht zu reinigende XXL-Filter sorgt zudem für optimalen Schutz vor Verunreinigung.

Verfügbar bei allen **EASY**-,
COMFORT- und
PREMIUM-Modellen.



SMARTE STEUERUNG

Die intelligente elektronische Steuerung mit Automatic Control überwacht den Betrieb des Hauswasserautomaten rund um die Uhr und sorgt so für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf. Bleibt das Wasser einmal aus, wird die Pumpe umgehend abgeschaltet.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.

Inkl. Multifunktionsschlüssel
bei den **COMFORT**- und
PREMIUM-Modellen.



HWA 4500 Comfort

COMFORT



HWA 6000/5 Premium

PREMIUM

1.300 W	1.400 W
50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
4.500 l/h	6.000 l/h
8 m	8 m
5,0 bar	6,0 bar
1-stufig	5-stufig
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
✓ Integrierter, patentierter XXL-Filter und Rückschlagventil ✓ Integrierter Trockenlaufschutz ✓ Inkl. Winkelanschluss und Filterschlüssel	✓ Integrierter, patentierter XXL-Filter und Rückschlagventil ✓ Integrierter Trockenlaufschutz ✓ Hoher Wirkungsgrad und besonders leiser Betrieb durch 5-stufige Fördertechnik ✓ Inkl. Winkelanschluss und Filterschlüssel
11,5 kg	14,8 kg
400 371 804 8582	400 371 804 8599
113 140	113 141

HAUSWASSERWERKE



Inkl. Multifunktionsschlüssel bei den **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



	HW 3000 INOX Classic	HW 3600	HW 4000 FCS Comfort
	EASY	EASY	COMFORT
Leistung	650 W	850 W	1.000 W
Max. Förderhöhe / Druck	35 m / 2,8 bar	38 m / 3,8 bar	45 m / 3,8 bar
Max. Fördermenge	3.100 l/h	3.600 l/h	4.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m	8 m
Ein- / Abschaltdruck	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,5 bar
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig	1-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Druckkesselinhalt	17 l	17 l	17 l
Besonderheiten	✓ Solide Standard-Hauswasserversorgung ✓ Komplettausstattung mit Manometer, Druckschalter und Anschlusskabel ✓ Langlebig durch robusten Motor mit Überlastungsschutz	✓ Vollautomatische Hauswasserversorgung in innovativem Design ✓ Schmutzfreies Wasser dank integriertem XXL-Filter ✓ Dauerhaft dicht und langlebig, mit keramischer Dichtung	✓ Effektiver Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf durch FCS (Flow-Control-System) ✓ Leicht zu reinigender XXL-Filter und Rückschlagventil bereits integriert
Gewicht ca.	10,8 kg	12,6 kg	17,9 kg
EAN-Nr.	400 371 804 2931	400 371 806 0829	400 371 804 2962
Art.-Nr.	112 846	113 798	112 849



SAUBERE SACHE

Der integrierte XXL-Filter schützt die Hauswasserwerke und das Rückschlagventil optimal vor Verschmutzungen und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



SPARSAM UND VOLLAUTOMATISCH

Vollautomatischer Betrieb, elektronische Überwachung und geringer Energieverbrauch. Der ECO-Mode reduziert diesen um weitere 15 %.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.



KESSELDRUCK-ÜBERWACHUNG

Die intelligente, elektronische Steuerung überwacht den Betrieb des Hauswasserwerks und prüft regelmäßig, ob ausreichender Luftvorrat im Druckkessel vorhanden ist. Dies sorgt für mehr Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.



HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
1.300 W	1.300 W	1.400 W
50 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	60 m / 4,0 bar
4.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
8 m	8 m	8 m
2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar
1-stufig	1-stufig	5-stufig
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)
✓ Effektiver Schutz gegen Trockenlauf durch Flow-Control-System ✓ Hoher Wirkungsgrad der Pumpenhydraulik ✓ Messingverschraubungen an den Anschlussstücken	✓ Vollständiger Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf durch FMS ✓ Umschaltbar in ECO-Modus ✓ Geringere Schalthäufigkeit dank großvolumigem Vorratstank mit Drucküberwachung	✓ Vollständiger Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf durch FMS ✓ Umschaltbar in ECO-Modus ✓ Mehr Leistung, effektives Arbeiten und besonders angenehm leiser Betrieb
18,0 kg	17,5 kg	20,8 kg
400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993
112 850	112 851	112 852

GANZ SCHÖN LEISE

Fest im Haus oder Keller installiert liefert das Hauswasserwerk HW 6000 FMS Premium jede Menge Wasser. Es ist mit einer maximalen Schallemission von 73 dB(A) extrem leise.

ALLES IM BLICK

Durch das FMS (Flow-Measurement-System) werden alle Betriebszustände wie Fördermenge oder Druck im Display angezeigt.

LEISTUNG IN JEDER LAGE

Die 5-stufige Fördertechnik des HW 6000 FMS wird von einer intelligenten elektronischen Steuerung überwacht, die zusammen mit dem integrierten Trockenlaufschutz eine lange Lebensdauer der Pumpe garantiert.

BENZIN- MOTORPUMPEN



WASSER MARSCH!

Ob Sie Ihren Schrebergarten bewässern, Wassertanks, Teiche, Swimmingpools oder bei Hochwasser den Keller auspumpen möchten – diese Wasserpumpe ist auch an Orten ohne Steckdose einsatzbereit. Mit Förderleistungen von bis zu 30.000 Litern pro Stunde sind die AL-KO Benzinmotorpumpen der perfekte Helfer, wenn ohne Strom viel Wasser gepumpt werden soll.

Der leicht zu startende AL-KO 4-Takt-Motor mit oben liegenden Ventilen (OHV-Technologie) verfügt über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies zeigt sich durch große Leistung bei gleichzeitig geringem Benzinverbrauch. Die Benzin-Wasserpumpe erfüllt höchste Anforderungen und bringt auch bei längerem Betrieb immer maximale Leistung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- UNABHÄNGIG VOM STROMANSCHLUSS, BESONDERS BEI HOCHWASSER UND MOBILER BEWÄSSERUNG
- BEI GROSSEN GRUNDSTÜCKEN UND SCHREBERGÄRTEN MOBIL UND FLEXIBEL EINSETZBAR
- BESONDERS LEISTUNGSSTARK ZUM FÖRDERN GROSSER WASSERMENGEN IN KÜRZESTER ZEIT



PUMPSTARK UND PORTABEL

Ob für die Bewässerung von Schrebergärten oder das Auspumpen von abgelegenen Wasserreservoirs – die selbst ansaugenden Benzinmotorpumpen von AL-KO sind auch an Orten ohne Steckdose immer einsatzbereit.



LEISTUNGSSTARK UND EFFIZIENT

Die leicht zu startenden AL-KO 4-Takt-Motoren mit oben liegenden Ventilen (OHV) verfügen über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies zeigt sich durch große Leistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch.



ALLES IM GRIFF

Dank des Tragegriffs (BMP 14001) und des stabilen Stahlrohrrahmens (BMP 30000) können beide Modelle einfach transportiert werden.



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



BMP 14001

COMFORT

Leistung	80 ccm / 1,7 kW / 3.600 U/min
Max. Förderhöhe / Druck	36 m / 3,6 bar
Max. Fördermenge	12.000 l/h
Max. Ansaughöhe	6 m
Tankinhalt (Benzin)	1,6 l
Max. Fördertemperatur	35 °C
Pumpenausgang Ø	G 1"
Im Lieferumfang enthalten	Anschlussstücke für Saug- und Druckschlauch
Gewicht ca.	13,5 kg
EAN-Nr.	400 371 806 0805
Art.-Nr.	113 793



BMP 30000

PREMIUM

Leistung	196 ccm / 4,1 kW / 3.600 U/min
Max. Förderhöhe / Druck	27 m / 2,7 bar
Max. Fördermenge	30.000 l/h
Max. Ansaughöhe	6 m
Tankinhalt (Benzin)	3,6 l
Max. Fördertemperatur	35 °C
Pumpenausgang Ø	G 2"
Im Lieferumfang enthalten	Ansaug-Filterkorb, Anschlussverbinder
Gewicht ca.	26 kg
EAN-Nr.	400 371 805 7638
Art.-Nr.	113 563



4-TAKT MOTORÖL

SAE 30, 0,6 l

EAN-Nr. 400 371 804 3952
Art.-Nr. 112 888



MOTOR-ÖL-SERVICE-SET

3-teiliges Set mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter

EAN-Nr. 400 371 806 1413
Art.-Nr. 113 807

PUMPENZUBEHÖR



VORFILTER

Der Vorfilter schützt das Pumpenwerk effektiv vor Verschleiß durch Verschmutzungen wie Sand und andere grobe Partikel. Dank der mitgelieferten Verbindungsstücke in verschiedenen Größen ist er schnell montiert. Darüber hinaus ist er leicht waschbar und auch im Dauereinsatz sehr langlebig. Besonders praktisch: Der Filter ist transparent, sodass man Fremdkörper und Schmutz gleich erkennen und entfernen kann.



GARTENPUMPEN-VORFILTER 100/1 ZOLL

Für Jet 3000 INOX Classic, inkl. 2x 1/1" und 1x 1/4" Anschlussstück und Filtereinsatz, max. Arbeitsdruck 6 bar, Durchfluss bei 2 bar 3.000 l/h

EAN-Nr. 400 371 806 0331

Art.-Nr. 113 720



HAUSWASSERWERK-VORFILTER 250/1 ZOLL

Für HW 3000 INOX Classic, inkl. 2x 1/1", 1x 1/4" Anschlussstücken, 1x Verlängerung 1/1" und Filtereinsatz, max. Arbeitsdruck 6 bar, Durchfluss bei 2 bar 3.000 l/h

EAN-Nr. 400 371 806 0348

Art.-Nr. 113 721



FILTEREINSATZ 100/1 ZOLL

Für Gartenpumpenvorfilter 100/1 Zoll, aus Kunststoff (80 Micron), waschbar, für Sand und Feststoffe

EAN-Nr. 400 371 806 0300

Art.-Nr. 113 718



FILTEREINSATZ 250/1 ZOLL

Für Hauswasserwerkvorfilter 250/1 Zoll, aus Kunststoff (80 Micron), waschbar, für Sand und Feststoffe

EAN-Nr. 400 371 806 0324

Art.-Nr. 113 719



KUNSTSTOFF-FILTEREINSATZ

Für JET 4000 Comfort, JET 5000 Comfort, JET 6000/5 Premium, HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 4000 FCS Comfort, HW 4500 FCS Comfort, HW 5000 FMS Premium, HW 6000 FMS Premium

EAN-Nr. 400 371 803 7562

Art.-Nr. 112 549



KUNSTSTOFF-FILTEREINSATZ VENTURI

Für Jet 3600, HWA 3600 und HW 3600 Easy, effektiver Schutz für Pumpe mit integriertem Vorfilter, aus hochwertigem, waschbarem Kunststoff inkl. zwei präzisen Dichtungsringen, minimiert Verschleiß und Störungen

EAN-Nr. 400 371 806 1017

Art.-Nr. 113 811



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



EINE TABELLE ZUM PUMPENZUBEHÖR UND DEN DAZU PASSENDE PUMPEN FINDEN SIE UNTER DIESEM QR-CODE



PVC-SCHLAUCH

Der Ablaufschlauch ist ein aus Kunststoff gefertigter, transparenter Spezialschlauch für Tauchpumpen und ähnliche Anwendungen. Dank der speziellen Verarbeitung können Sie ihn überall dort einsetzen, wo Sie Wasser drucklos fördern, z. B. aus Swimmingpools, Badebecken, Aquarien, Regentonnen und Zisternen. Dank seiner Transparenz behalten Sie den Wasserfluss immer im Blick.



PVC-SCHLAUCH 1 ZOLL

Ø 33,3 mm, 6 m lang, transparenter Ablaufschlauch aus haltbarem PVC-Kunststoff, besonders für drucklose Wasserförderung bei Tauchpumpen geeignet

EAN-Nr. 400 371 801 4464

Art.-Nr. 106 980



PVC-SCHLAUCH 1,25 ZOLL

Ø 41,9 mm, 6 m lang, transparenter Ablaufschlauch aus haltbarem PVC-Kunststoff, besonders für drucklose Wasserförderung bei Tauchpumpen geeignet

EAN-Nr. 400 371 801 5553

Art.-Nr. 110 135



PVC-SCHLAUCH 1,5 ZOLL

Ø 47,8 mm, 6 m lang, transparenter Ablaufschlauch aus haltbarem PVC-Kunststoff, besonders für drucklose Wasserförderung bei Tauchpumpen geeignet

EAN-Nr. 400 371 801 4457

Art.-Nr. 106 979



SAUGSCHLAUCH 3/4 ZOLL

Ø 26,4 mm, 4 m lang, formstabiler Saugschlauch mit Rückschlagventil und Gewebeeinlage, halbdurchsichtiger Kunststoff, für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und weitere Wasserpumpen

EAN-Nr. 400 371 801 4532

Art.-Nr. 110 005



ANSAUG-SET 1 ZOLL

Ø 33,3 mm, 7 m lang, formstabiler Saugschlauch mit Gewebeeinlage, inkl. Messing-Rückschlagventil, Saugkorb und Anschlüssen, optimal für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und Hauswasserautomaten

EAN-Nr. 400 371 802 5293

Art.-Nr. 110 795




HYDROCONTROL

Rüsten Sie Ihre Tauchdruck- oder Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten um - mit dem AL-KO Hydrocontrol zum automatischen Aus- und Einschalten der Pumpe. Der Hydrocontrol ist ein elektronischer Druckschalter mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflusstopp. Damit machen Sie aus einer normalen Wasserpumpe einen vollwertigen Hauswasserautomaten. Funktionsbereich des Druckschalters ist dabei: Einschaltdruck ca. 1,8 bar, Ausschaltdruck max. 8,0 bar. Dank der Hydrocontrol können Sie mit Ihrer Gartenpumpe Regenwasser nutzen, ohne im Anschluss die Pumpe manuell ausschalten zu müssen, ebenso können Sie ihn einsetzen, wenn Sie Brauchwasser zum Hochdruckreinigen verwenden.

EAN-Nr. 400 371 803 6299

Art.-Nr. 112 478



STROMERZEUGER



EGAL WANN, EGAL WO

Die aktive Freizeitgestaltung und die Zunahme von Naturkatastrophen lässt die Unabhängigkeit von stationären Energiequellen immer wichtiger werden – auch im privaten Bereich. Die Lösung: Ein netzunabhängiger Stromerzeuger, der mittels Benzinmotor immer und überall den gewünschten Strom liefert. Ganz egal, ob Sie elektronische Geräte an einem abgelegenen Urlaubsort betreiben wollen oder Strom nach einem Unwetter benötigen, um den Keller auszupumpen oder um die Sturmschäden beseitigen zu können. Um herauszufinden, welcher Stromerzeuger zu Ihren Bedürfnissen passt, hilft ein Blick auf das Typenschild des Verbrauchers. Dabei gilt: Je höher die Leistung der angeschlossenen Verbraucher ist, desto größer muss auch die Leistung des Aggregats sein.

Ein weiteres Kriterium ist die benötigte Stromqualität. Hier gilt: Ist eine gleichbleibende Spannung für den Betrieb von sensiblen Geräten wie Computern gefragt, liegen Sie mit einem Inverter richtig, möchten Sie lediglich Lichtquellen und Maschinen betreiben, reicht ein Rahmengerät. Mit den AL-KO Stromgeneratoren können Sie Elektrogeräte unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betreiben. Für besonders sensible Geräte wie z. B. Laptop oder Fernseher sind Inverter durch ihre spezielle Konstruktion und der Unabhängigkeit von Schwankungen der Motordrehzahl besonders geeignet, da diese eine sehr stabile Frequenz bereitstellen.

RAHMENGERÄTE

ANWENDUNGSGEBIETE

- | EINSATZ AN ORTEN OHNE STROMQUELLEN
- | GARTENHÄUSER Z.B. ZUR BELEUCHTUNG
- | UNWETTER UND HOCHWASSER

VORTEILE

- | STARKE LEISTUNG DANK HOCHWERTIGER KUPFERWICKLUNGEN
- | DURCH AVR (AUTOMATISCHE-VOLT-REGULIERUNG) AUCH FÜR SCHWER-ANLAUFENDE GERÄTE GEEIGENT
- | IDEAL FÜR DEN BETRIEB VON GÄNGIGEN ELEKTROWERKZEUGEN UND BELEUCHTUNGEN

INVERTER

ANWENDUNGSGEBIETE

- | CAMPING UND CARAVANING
- | BOOTE UND MOTORSPORT
- | SCHREBERGARTEN UND FREIZEIT

VORTEILE

- | KOMPAKT, LEICHT UND LEISE
- | MOBIL UND KRAFTSTOFFSPAREND
- | IDEAL FÜR ELEKTRONISCHE VERBRAUCHER WIE COMPUTER, TV ODER KLIMAAANLAGE



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Gerätetyp	Rahmengerät	Rahmengerät	Rahmengerät	Inverter
Motor	4 Takt / 196 ccm	4 Takt / 212 ccm	4 Takt / 389 ccm	4 Takt / 79 ccm
Leistung	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Max. Laufzeit	14 Stunden	10,5 Stunden	8,5 Stunden	5 Stunden
Tankinhalt Benzin	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. Schallleistung	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Steckdosen / Anschlüsse	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V, 1x CEE / 1x 12 V (8,3 A)	1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
Länge x Breite x Höhe	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Gewicht ca.	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
EAN-Nr.	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Art.-Nr.	130 930	130 931	130 932	130 933



STROMERZEUGER RADSATZ

Für 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, mit Handgriffe für bequemen Transport

EAN-Nr. 400 371 805 5610
Art.-Nr. 113 346



SCHNEEFRÄSEN



MIT POWER DURCH DEN SCHNEE

Mit den praktischen Schneefräsen ist dem mühseligen Schippen mit der Schneeschaukel ein Ende gesetzt. Sie verfügen über einen leistungsstarken Motor, der Ihnen schnell und effizient die Arbeit abnimmt. Unsere Auswahl reicht vom kleinen Elektrogerät mit 46 cm Räumbreite bis zur großen Benzin-Schneefräse mit 76 cm Räumbreite, die mit ihrem leistungsstarken Motor selbst große Schneemengen mühelos beiseiteschafft.

Welche Maschine die richtige für Sie ist, hängt von der zu erwartenden Schneemenge und der Fläche ab, die geräumt werden muss. Abhängig von der Schneemenge haben wir für Sie Schneefräsen mit verschiedenen Räumbreiten sowie 1- oder 2- stufiger Fördertechnik. Schneeräumen geht damit ab sofort einfach und schnell.

PRÄZISER SCHNEEAUSWURF

Mit einer beeindruckenden Drehbarkeit von bis zu 190 Grad lässt sich der Auswurfschacht manuell ausrichten. Dadurch landet der Schnee gezielt und punktgenau an der gewünschten Stelle. Und je nach Modell werden dabei erstaunliche 15 m Wurfweite erreicht.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



PERFEKTE SCHNEERÄUMUNG UND EFFIZIENTER VORWÄRTSANTRIEB

Besenreine Ergebnisse und effizienter Vorwärtisantrieb: Die 2-stufigen Räum-schnecken bei allen Benzingeräten räumen Gehwege und Hofeinfahrten gründlich und hinterlassen eine saubere Oberfläche, ohne Restschneedecke.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Benzin-Modellen.

PERFEKTES LICHT UND BEQUEME BEDIENUNG

Die neuen Cockpits mit extrabreiter LED-Lichtleiste leuchten die Umgebung selbst bei widrigsten Wetterbedingungen wie starkem Schneefall oder in den frühen Morgen- bzw. späten Abendstunden perfekt aus. Die neu gestalteten ergonomischen Bedienhebel ermöglichen eine spielend leichte Einstellung der Gänge und der Auswurfhöhe, sodass das Schneeräumen ohne jegliche Anstrengung erledigt werden kann.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.



HERVORRAGENDE TRAKTION UND PERFEKTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank der groß dimensionierten, grobstolligen Gummibereifung bei den Benzin-Schneefräsen oder dem effizienten Raupenlaufwerk meistern Sie jede Herausforderung, selbst unter widrigsten Bedingungen. Mit bis zu 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs außerdem bequem regulieren und anpassen.

Verfügbar bei ausgewählten **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.

SCHNEEFRÄSEN



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



	ST 4048	SnowLine 46 E	SnowLine 560 II
	COMFORT	EASY	COMFORT
Für Arbeitsflächen bis	ca. 300 m²*	ca. 150 m²	400 m²
Akku-Familie / Antriebsart / Motor	AL-KO 36 V 	Elektro	4-Takt
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***	2.000 W / 230 V	4,0 kW / 182 ccm
Anlassersystem	E-Start	E-Start	Seilzug
Räumbreite	48 cm	46 cm	56 cm
Einzugshöhe	20 cm	20 cm	30 cm
Max. Wurfweite	6 m	6 m	10 - 12 m
Wurfverstellung	180 °, manuell	190 °, manuell	190 °, manuell
Fördertechnik	Paddel, 1-stufig	Paddel, 1-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig
Gänge	–	–	5 Vor- / 2 Rückwärts
Antrieb	–	–	Luftbereifung
Tankinhalt (Benzin)	–	–	3 l
Beheizte Griffe	–	–	–
Scheinweifer	✓	–	–
Gewicht ca.	13,5 kg (ohne Akku) 14,9 kg (mit Akku)	14,5 kg	65 kg
EAN-Nr.	400 371 805 7959 (ohne Akku und Ladegerät)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
Art.-Nr.	113 591 (ohne Akku und Ladegerät)	112 932	112 933


SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li (3,0 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 1260
	Art.-Nr.	113 830

AL-KO 36 V
Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 26** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 26 - 35**.

*Die maximale Flächenleistung hängt von den speziellen Gegebenheiten sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Verfügbar ab Herbst 2024.
***Akku B 800 Li Li-Ion 36 V 8,0 Ah ist mit Akku-Schneefräsen ab Baujahr 2022 kompatibel.



SnowLine 620 E II	SnowLine 620.4 E III LED	SnowLine 700.4 E LED	SnowLine 760.4 TE LED
COMFORT	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
500 m²	500 m²	800 m²	1.000 m²
4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt
4,4 kW / 212 ccm	6,2 kW / 302 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V
62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	10 - 15 m	15 m	15 m
190 °, manuell	190 °, manuell	190 °, manuell	190 °, manuell
Schnecke / Wurfrad, 2-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig
5 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts
Luftbereifung	Luftbereifung	Luftbereifung	Raupenlaufwerk
3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
112 935	114 036	114 037	114 038



SCHNEEKETTEN
Für SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 804 4096
Art.-Nr. 112 902

Für SnowLine 700.4 E LED, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 804 5970
Art.-Nr. 112 985




4-TAKT SCHNEEFRÄSENÖL
5W 30, 0,6 l

EAN-Nr. 400 371 804 4065
Art.-Nr. 112 899

ABSCHERSTIFTE SET
Für alle Schneefräsen, 4-er Set

EAN-Nr. 400 371 806 4568
Art.-Nr. 114 030



KLEINE GARTENFANS



AB 2 JAHREN

MINI GARTEN-SET

Kinder-Garten-Set bestehend aus vielen Einzelteilen, Gewicht ca. 0,8 kg

EAN-Nr. 400 371 804 3792

Art.-Nr. 112 875



AB 2 JAHREN

MINIMOWER

Kinder-Rasenmäher mit Fangbox und Mähgeräusch, Gewicht ca. 1,0 kg

EAN-Nr. 400 371 804 1309

Art.-Nr. 112 733



AB 2,5 JAHREN

ANHÄNGER

Anhänger passend für den Kid Trac, Gewicht ca. 1,5 kg

EAN-Nr. 400 371 804 3815

Art.-Nr. 112 876



KID TRAC

Trettraktor mit aufklappbarer Haube, Gewicht ca. 6,5 kg

EAN-Nr. 400 371 804 3822

Art.-Nr. 112 877

IM GARTEN ARBEITEN WIE DIE GROSSEN

Egal, ob mit büffelstarkem Trettraktor mit aufklappbarer Haube, mit dem die Kinder so richtig Gas geben können oder mit dem Mini-Garten-Set. Wir haben kindgerechte Qualität zum Austoben.

Unser Kinder-Rasenmäher z. B. imitiert das Mähgeräusch in der Fangbox – für garantiert noch mehr Spaß für die Kleinen bei der „Gartenarbeit“.



QR-CODE SCANNEN UND DIE
DATENBLÄTTER FÜR DIE KLEINEN
GARTENFANS HERUNTERLADEN

TECHNISCHE DATEN GARTENTECHNIK

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
-------	-------------	----------	-----------	--	--	--	---	-----------------------------------	------------------

MÄHROBOTER

40	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
40	Robolinho® 550 W	123 033	COMFORT	–	58,0	60,0	–	–	–
41	Robolinho® 1300 W	123 034	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–

RASENMÄHER

AKKU-RASENMÄHER									
48	3.22 Li Easy	113 857	EASY	70,0	82,0	83,0	0,7	2,5	1,5
48	3.82 Li Easy	113 842	EASY	74,0	86,0	87,0	1,4	2,5	1,5
49	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
49	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
51	42.9 Li	113 694	EASY	71,4	91,4	92,0	0,8	< 2,5	1,5
51	42.9 Li SP	113 695	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
51	46.9 Li SP	113 714	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
56	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	69,1	90,0	2,0	6,0	2,0
57	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
57	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0

ELEKTRO-RASENMÄHER									
60	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
61	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
61	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
61	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
61	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

BENZIN-RASENMÄHER									
65	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	74,5	94,5	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	73,9	93,9	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	74,6	94,6	98,0	3,0	7,5	1,5
68	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.0 SP-B	119 937	COMFORT	75,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 P-A	119 941	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 SP-B	123 028	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
73	Premium 520 VS-B	119 949	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 VSI-B	119 948	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
-------	-------------	----------	-----------	--	--	--	---	-----------------------------------	------------------

SPINDELMÄHER

AKKU-SPINDELMÄHER									
77	Razor Cut 38.4 Li HM Comfort	114 034	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*

MULCHMÄHER

79	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
79	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0

TRAKTOREN

82	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	EASY	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
82	Easy 15.93.2 HD-A	123 014	EASY	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
83	Comfort 18-111.4 HDS-A V2	123 087	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
83	Comfort 18-103.4 HD-A V2	123 088	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*

VERTIKUTIERER

AKKU-VERTIKUTIERER									
88	SF 4036	113 574	COMFORT	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5

ELEKTRO-VERTIKUTIERER									
88	32.4 E Basic Care	114 039	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
88	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
89	36.8 Combi Care Comfort	113 573	COMFORT	84,0	92,0	97,0	5,0	6,0	1,5
89	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

BENZIN-VERTIKUTIERER									
89	38 P Combi Care Comfort	112 799	COMFORT	88,0	97,0	99,0	2,0	10,0	1,5

BALKENMÄHER

91	BM 875 III	113 617	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
----	------------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

TRIMMER UND SENSEN

AKKU-TRIMMER									
94	GT 1825	113 924	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
94	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5

ELEKTRO-TRIMMER UND -SENSEN									
96	GTE 350 Classic	112 928	EASY	85,8	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	GTE 450 Comfort	112 929	COMFORT	85,4	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	GTE 550	112 926	COMFORT	83,6	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
97	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5

BENZIN-SENSEN									
98	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
98	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
98	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
99	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
99	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
99	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
99	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5

MULTICUTTER

101	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
-----	-----------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
-------	-------------	----------	-----------	--	--	--	---	-----------------------------------	------------------

MULTITOOL

AKKU-MULTITOOL MT 40									
103	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
103	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
103	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
103	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5
BENZIN-MULTITOOL BC 260 MT 5IN1									
104	BC 260 MT	113 787	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**

LAUBBLÄSER UND -SAUGER

108	LB 1860	113 922	COMFORT	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
108	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
109	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5

HECKENSCHEREN

AKKU-HECKENSCHEREN									
112	HT 1845	113 939	COMFORT	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
112	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5
ELEKTRO-HECKENSCHEREN									
113	HT 440 Basic Cut	112 679	EASY	86,0	99,0	100,0	–	2,2	–
113	HT 550 Safety Cut	112 680	COMFORT	86,0	97,0	98,0	–	2,9	–

HOCHENTASTER UND HOCHHECKENSCHEREN

115	HTA 1845	113 925	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
115	CSA 1820	113 926	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**

HANDLICHE AKKU-HELFER

118	22.4 Li Comfort	114 033	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
119	TL 1820	113 928	COMFORT	62,0	74,0	a.A.**	2,5	0,3	1,5
119	AR 1835	113 921	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
120	PS 1815	113 923	COMFORT	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
120	CSM 1815	114 016	COMFORT	78,0	93,0	95,0	2,0	2,8	1,5
121	PW 1850	113 929	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**

MOTORHACKEN

124	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	L. G.:* 4,9 R. G.:* 3,2	1,5
124	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. G.:* 0,5 R. G.:* 0,4	1,5
125	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. G.:* 0,3 R. G.:* 0,5	1,5
125	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	L. G.:* 0,4 R. G.:* 0,4	1,5

HÄCKSLER

130	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	a.A.**	–	–
130	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
130	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
131	TCS 2500	119 954	PREMIUM	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
-------	-------------	----------	-----------	--	--	--	---	-----------------------------------	------------------

KETTENSÄGEN

AKKU-KETTENSÄGEN									
134	CS 1825	113 919	COMFORT	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
134	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0
ELEKTRO-KETTENSÄGEN									
135	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
135	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
135	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0
BENZIN-KETTENSÄGEN									
136	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
136	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
136	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
137	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
137	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

HOLZSPALTER

140	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
140	LSH 520/5	113 792	EASY	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
141	LSV 550/6	113 788	EASY	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
141	LSV 560/8	113 789	EASY	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0

STROMERZEUGER

165	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
165	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
165	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
165	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–



SCHNEEFRÄSEN

AKKU-SCHNEEFRÄSE									
168	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
ELEKTRO-SCHNEEFRÄSE									
168	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
BENZIN-SCHNEEFRÄSEN									
168	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
169	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
169	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
169	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
169	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Höhe Ansaug- öffnung [cm]	Auslass- höhe [cm]	Auslasshöhe mit Winkel- stück [cm]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]
				L	B	H	1	2	3			

TAUCHPUMPEN

KLARWASSER-TAUCHPUMPEN												
144	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1	–	–	–
144	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0	–	–	–
145	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0	–	–	–
SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN												
146	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3	–	–	–
146	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
147	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
149	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9	–	–	–
149	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0	–	–	–
149	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0	–	–	–
KOMBI-UNIVERSAL-TAUCHPUMPEN												
151	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5	–	–	–
151	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5	–	–	–
TAUCHDRUCK- UND TIEFBRUNNENPUMPEN												
153	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–	–	–	–
153	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–	–	–	–
153	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0	–	–	–



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Höhe Ansaug- öffnung [cm]	Auslass- höhe [cm]	Auslasshöhe mit Winkel- stück [cm]	Schallleis- tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis- tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher- heitsfaktor KpA [dB(A)]
				L	B	H	1	2	3			

GARTENPUMPEN

154	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0	–
154	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
155	JET 4000 Comfort	112 841	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	–	74,0	78,0	–
155	JET 5000 Comfort	112 842	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
155	JET 6000/5 Premium	112 844	PREMIUM	51,4	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–

HAUSWASSERAUTOMATEN

156	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
156	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0	–
157	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
157	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–


HAUSWASSERWERKE

158	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0	–
158	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0	–
159	HW 4000 FCS Comfort	112 849	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	35,5	56,5	64,5	74,0	78,0	–
159	HW 4500 FCS Comfort	112 850	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	76,0	78,0	–
159	HW 5000 FMS Premium	112 851	PREMIUM	47,8	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	76,0	78,0	–
159	HW 6000 FMS Premium	112 852	PREMIUM	51,6	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	71,0	73,0	–

BENZINMOTORPUMPEN


161	BMP 14001*** Comfort	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0	–
161	BMP 30000** Premium	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0	–

HAUSWASSERAUTOMATEN / -WERKE



* Inklusive Winkelniessel
** Schalldruckpegel gemessen LpA [dB(A)]: 87
*** Schalldruckpegel gemessen LpA [dB(A)]: 91

Technische Änderungen vorbehalten.



UNSERE ERFAHRUNG IST IHRE SICHERHEIT UND IHR KOMFORT


AL-KO Gardentech steht für höchste Qualität. So überzeugen die Produkte auch bei häufigem Gebrauch durch eine enorme Langlebigkeit. Dennoch können Verschleiß oder Reparaturen einen Austausch von Geräteteilen erfordern. In diesem Fall sollten Sie unbedingt auf AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile setzen. Denn höchste Qualität und absolute Sicherheit können nur von Komponenten gewährleistet werden, die den technischen und qualitativen Merkmalen eines jeden AL-KO Produktes bis ins kleinste Detail entsprechen.

Dafür sind die meisten aller benötigten Original-Ersatz- und Zubehörteile in Deutschland jederzeit abrufbar. Ein Service, der Ausfallzeiten Ihrer Geräte minimiert. Zudem ist nur bei einer Verwendung von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen sichergestellt, dass alle aufeinander abgestimmten Gerätekomponenten optimal funktionieren und die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des AL-KO Produktes stets gewahrt bleibt. Darüber hinaus greift die Garantie bzw. bleibt diese im Reparaturfall

ausschließlich dann erhalten, wenn AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile genutzt werden. Unsere AL-KO Original-Ersatzteile verfügen über weitere besondere Vorteile. Jede Verbesserung an den Serienprodukten wird auf die entsprechenden Original-Ersatzteile übertragen. Von der Schraube bis zur komplexen Steuerplatine: In AL-KO und solo® by AL-KO Original-Teilen steckt das ganze Know-how aus vielen Jahrzehnten Herstellererfahrung.

Von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen profitieren auch unsere autorisierten Servicepartner. Stets passgenaue Komponenten sorgen für kurze Reparaturzeiten und ermöglichen kostengünstige Reparatur-Angebote.

Kurzum: Sicher, hochwertig und immer passend - mit den AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen trifft man bei Reparatur oder Wartung immer die richtige Wahl. Das ist die Grundlage für einen dauerhaften und verlässlichen Einsatz der Produkte.



AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Gültig für Deutschland


AL-KO GERÄTE GMBH

Ichtenhauser Str. 14
89359 Kötz
Germany
Fon +49 8221 203-0
gardentech@al-ko.com
www.alko-garden.de

Besuchen Sie uns auf:



@alko_gardentech_de



facebook.com/ALKOGarden



AL-KO Gardentech

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:



Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.
Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.
Bestell-Nr. 2301685 (DE) 01-2024

Registrierungsnummer der Elektroaltgeräteentsorgung WEEE Reg.-Nr.: DE89889102