

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



ZAHRADNÍ A VODNÍ TECHNIKA 2026



MADE FOR YOUR GARDEN



OBSAH

PŘEDMLUVA	3	Zahradní drtiče	114
SMART GARDENING	6	Řetězové pily	116
AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE	8	Štípače dřeva	122
PÉČE O TRÁVNÍK		VODNÍ TECHNIKA	126
Robotické sekačky Robolino®	30	Ponorná čerpadla na čistou vodu	128
Sekačky	40	Ponorná čerpadla na znečištěnou/kalnou vodu	130
Vřetenové sekačky	70	Kombinovaná univerzální ponorná čerpadla	134
Mulčovací sekačky	72	Ponorná tlaková čerpadla a čerpadla do vrtaných studní	136
Traktory	74	Zahradní čerpadla	138
Vertikutátory	80	Automatické domácí vodárny	140
Lištové sekačky	84	Domácí vodárny	142
PÉČE O ZAHRADU		Čerpadla s benzínovým motorem	144
Vyžínače, kosačky a multifunkční frézy	86	Příslušenství k čerpadlům	146
Multitool	96	Elektrocentrály	148
Foukače a vysavače listí	100	Sněhové frézy	150
Nůžky na živý plot	104	Pro malé zahradníky	154
Motorové kultivátory	108	TECHNICKÉ ÚDAJE	156
Zahradní válce	112	NÁHRADNÍ DÍLY	162
Kompostéry	113		

KTERÁ KATEGORIE BUDE PRO MĚ VHODNÁ?

Pro každého zahradníka: Zvolte si sami, jaké požadavky a vlastnosti mají výrobky pro vás splňovat. Pro vaši lepší orientaci rozlišujeme mezi řadami **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



PŘEDMLUVA



EASY

Naše doporučení v případě, že se chcete rozhodnout pro vysoce kvalitní zahradní techniku, která vám umožní spolehlivě zvládat všechny práce na zahradě. Pro menší zahrady jsou ideální všechny výrobky, které označujeme jako kategorii **EASY**. Jsou praktické, lehké a skladné. Také u jednoduššího vybavení získáte tu nejlepší kvalitu.

- ✓ Quality for Life za nízkou cenu
- ✓ Dokonalé jako první pořizované zahradní vybavení
- ✓ Přístroje nenáročné na obsluhu
- ✓ Lehké a snadno uskladnitelné přístroje
- ✓ Ideální pro menší zahrady

COMFORT

Kvalita AL-KO pro vyšší nároky. Ideální pro střední až velké zahrady – protože při větším rozsahu prací nacházejí uplatnění komfort, flexibilita a promyšlené funkce, které usnadňují každou práci na zahradě. Vyberete-li si naši zahradní techniku řady **COMFORT**, bude to vždy dobrá volba.

- ✓ Pohodlné a snadné používání
- ✓ Obzvláště flexibilní a funkční
- ✓ Mnoho funkcí a dlouhá životnost
- ✓ Snadné a efektivní pro precizní údržbu zahrady
- ✓ Optimální pro střední až velké zahrady



PREMIUM

S označením **PREMIUM** získáte od značky AL-KO jen to nejlepší z nejlepšího a jste vybaveni pro nejkrásnější zahradu v okolí.

- ✓ Inovativní produkty a funkce
- ✓ Maximální pohodlí a snadné používání
- ✓ Funkce navržené pro nejvyšší nároky
- ✓ Pro náročné použití několikrát týdně
- ✓ Výkonné přístroje pro velké zahrady

NAŠE HISTORIE KVALITA OD ROKU 1931

AL-KO



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Společnost AL-KO Gardentech je jedním z globálních hráčů mezi německými středně velkými společnostmi. Moderní tradiční společnost se sídlem ve městě Kötz u Augsburgu zaměstnává asi 700 lidí a působí na více než 17 místech po celém světě. V roce 2024 dosáhla společnost obrátu ve výši asi 250 milionů eur.

Od výroby první sekačky na trávu v roce 1966 jsme se vypracovali na přední značku v oblasti zahradní techniky. Výrobky byly vždy vyráběny s vysokou mírou pečlivosti, kreativity a technické dokonalosti. Příslib označení „QUALITY FOR LIFE“ vždy vyjadřoval jedinečnou kvalitu výrobků a služeb společnosti AL-KO.

Více na www.alko-garden.com



Member of DAYE

Společnost AL-KO Gardentech je od roku 2025 součástí společnosti Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. – přední mezinárodní společnosti v zahradnickém průmyslu. Jako globální hráč kótovaný na burze a čínská jednička ve vývoji, výrobě a distribuci inovativních sekaček na trávu je DAYE synonymem pro nejvyšší kvalitu, nejmodernější technologie a skutečnou vášeň pro zahradu.

Více než 1 200 zaměstnanců v ústředí společnosti v čínském Yuyao denně pracuje na vytváření průkopnických řešení pro dokonalé zelené plochy. S celkem 24 pobočkami ve 20 zemích má skupina DAYE globální zastoupení a kombinuje mezinárodní sílu s regionální blízkostí – pro radost ze zahrady, která nezná hranic.



engineered in
GERMANY


made in
AUSTRIA

PŘEDMLUVA

VYVINUTO V NĚMECKU, VYROBENO V RAKOUSKU

KVALITA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ Vývoj a testování produktů značky AL-KO probíhá s nejvyšší přesností v Bavorsko-Švábské oblasti v Německu, ve městě Kötz. Velká část našeho zahradního nářadí se vyrábí v poklidném Obdachu ve Štýrsku v Rakousku již od roku 1966. S flexibilitou a jistotou firmy vedené majiteli, jejichž cílem je vždy plnit přání zákazníků. S německou důsledností přetvářejí naši specialisté z výzkumu a vývoje stovky dílů na zahradní stroje a zařízení budoucnosti.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY Nejvyšší kvalita materiálů, vypilovaná technika, perfektní ergonomie a do detailu propracovaný design, dělají naše zahradní stroje nezaměnitelnými. Vysoké nároky na kvalitu, která je pro značku AL-KO charakteristická, zaručujeme rozsáhlým technologickým programem, který je plánován a realizován týmem vývojových inženýrů, designérů a techniků společnosti AL-KO, od prvního návrhu, přes stavbu prototypů, až po konečný výrobek. Zaměřujeme se přitom zejména na digitální řešení, abychom inteligentně propojili řadu postupů.



NAŠE HODNOTY

DO POPŘEDÍ ZÁJMU STAVÍME ČLOVĚKA

- ✓ Obslužný komfort
- ✓ Spokojenost zákazníka
- ✓ Orientace na řešení

JSME SILNÝ PARTNER

- ✓ Dlouhodobě
- ✓ Kompetentně
- ✓ Důvěryhodně

JSME VŽDY O KROK NAPŘED

- ✓ Intelligence
- ✓ Inovativní technika
- ✓ Nepřetržitý pokrok



SMART GARDENING S AL-KO inTOUCH®



FUNKCE ZÁVISLÉ NA PŘÍSTROJI

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ AL-KO

- ✓ Typy a návody k instalaci, provozu a servisu
- ✓ Zobrazení a nákup příslušenství
- ✓ Prodloužení záruky 2+2



SMART COCKPIT (CHYTRÝ KOKPIT)

- ✓ Přístrojový panel s provozními informacemi pro chytré travní sekačky
- ✓ Přímé zobrazení informací v reálném čase
- ✓ propojení s IFTTT pro nastavení automatizovaného provozu



CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

- ✓ Automatické a manuální řízení sečení
- ✓ Můžete chytré definovat oblast sečení, sledovat Robolinho® na mapě, zobrazovat a konfigurovat plánování dráhy sečení (pro modely RTK).
- ✓ Sledování činnosti zařízení
- ✓ Sdílení zařízení s přáteli, rodinou a servisními partnery
- ✓ Aktualizace firmwaru



CHYTRÉ NAPÁJENÍ

- ✓ Zobrazení hodnot specifických pro baterii, jako je teplota a provozní doba
- ✓ Chytrá nabíječka: Push zprávy při různých stavech nabití (60 %, 80 % a 100 %)
- ✓ Chytrý akumulátor: Hlášení napětí článků




INTEGRACE DO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI

- ✓ Interakce mezi inteligentními přístroji
- ✓ Automatizace procesů i nad rámec funkce přístrojů
- ✓ Možnost přímého přístupu do AL-KO Rozhraní Gardentech IoT API pro interakci se zařízeními



DALŠÍ INFORMACE O SMART GARDEN



FUNKCE APLIKACE

Naše aplikace AL-KO inTOUCH® Smart Garden optimalizuje postupy, automatizuje procesy a dá se pohodlně ovládat odkudkoli a kdykoli.

+ CHYTRÝ ZPŮSOB REGISTRACE VÝROBKŮ

V aplikaci AL-KO inTOUCH® Smart Garden můžete spravovat veškerou svou zahradní techniku od AL-KO - také zařízení bez připojení - a máte tak všechny informace o svých zařízeních na jednom místě.

! CHYTRÁ PODPORA

Například při uvádění přístroje do provozu nebo formou pokynů ke správnému používání produktu. Podpora při dotazech k přístroji a možnost vzdáleného přístupu servisního partnera.

⚙️ SERVIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Žádné dlouhé hledání náhradních / opotřebitelných dílů a příslušenství, lze objednat přímo a bez oklik v internetovém obchodě.

🔗 SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ

Jste na dovolené? Žádný problém. Sdílejte svůj přístroj s přáteli, příbuznými i svým servisním partnerem.

🔧 AKTUALIZACE

Vždy aktuální stav - prostřednictvím pravidelných aktualizací můžete pohodlně sledovat stav a provádět dálkovou údržbu svého přístroje vybaveného funkcemi smart-connected.



Naše APLIKACE AL-KO inTOUCH® bude dále vyvíjena také v roce 2026 a bude neustále se bude rozšiřovat o nové funkce.



ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ APLIKACI
AL-KO inTOUCH®





AKUMULÁTOROVÉ TECHNOLOGIE



AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

S řadou akumulátorů AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) si na zahradě můžete užívat neomezenou svobodu. Díky jediné, flexibilní technologii akumulátorů, kterou lze použít v mnoha vysoce kvalitního zahradního nářadí, jste dokonale vybaveni pro každou výzvu – od přesného sekání trávníku přes výkonnou péči o stromy až po důkladné čištění. Pro maximální výkon, naprostou nezávislost a čistou radost z práce na zahradě.



KTERÁ ŘADA AKUMULÁTORŮ JE PRO MĚ NEJVHODNĚJŠÍ?

Ať už sekáte trávník, zastříhujete živé ploty nebo vyfoukáváte listí - s našimi dvěma řadami akumulátorů AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) a AL-KO 36 V máte vždy jistotu, že si vyberete ten správný akumulátor pro své potřeby. Nejlepší na tom je, že všechny akumulátorové sekačky jsou dodávány

také s akumulátorem a nabíječkou. Můžete si tak bez problémů výhodně zakoupit další přístroje AL-KO bez dalších akumulátorů. Naše akumulátory jsou vhodné do všech zařízení z řady AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) nebo AL-KO 36 V.

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

PRO KAŽDOU ZAHRADU

Řada AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) poskytuje maximální flexibilitu. Vhodné pro malé až středně velké zahrady

- ✓ obzvláště vysoký komfort při práci
- ✓ Extrémně flexibilní
- ✓ Jeden akumulátor pro mnoho zařízení

AL-KO 36 V

PŘIPRAVENI NA VŠE

Řada AL-KO 36 V je ideální pro všechny uživatele se střední až velkou zahradou.

- ✓ Dlouhá doba chodu
- ✓ Robustní konstrukce
- ✓ Mimořádně vysoký výkon

TIP OPTIMÁLNÍ SKLADOVÁNÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor uchovávejte v suchu a neponechávejte jej v mrazu. Myslete na to, že při dlouhém skladování je třeba zkontrolovat (každé 1–2 měsíce) úroveň nabití akumulátor. Lithium-iontové akumulátory mohou být při nepoužívání zcela vybité, a měly by se proto pravidelně nabíjet.

AL-KO 36 V

Díky své velké rozmanitosti může naše akumulátorová řada AL-KO 36 V poskytnout dokonalou podporu uživatelům, při hledání širokého sortimentu zahradních přístrojů využívajících pouze jeden akumulátorový systém. Všechna zařízení 36 V od společnosti AL-KO a solo® by AL-KO mohou být provozovány se stejným akumulátorem.



NASKENUJTE QR KÓD A OBJEVTE NAŠE
DOBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ

OBJEVTE CELOU AL-KO 18 V / 36 V - ŘADU 1 BATTERY 2 VOLTAGES



JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM, DVĚ ÚROVNĚ VÝKONU, NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

AKUMULÁTOR, KTERÝ MYSLÍ SÁM NA SEBE

CHYTRÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ
JEDINEČNÝM ZPŮSOBEM
PŘIZPŮBOUJE SVOU ENERGIÍ

- ✓ Zajišťuje optimální výkon a dobu běhu
- ✓ Pracuje se všemi zařízeními AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages)
- ✓ Úplná flexibilita při výběru správné zahradnické techniky: 18 V pro lehké zahradnické práce, 36 V pro náročné úkoly
- ✓ Žádná předem stanovená třída napětí
- ✓ Šetří peníze za akumulátor a nabíječku



Zařízení 18 V
používá oba
akumulátory paralelně
pro větší kapacitu

Zařízení 36 V
používá oba
akumulátory sériově
pro větší výkon



AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE



NOVINKA

18 V STARTOVACÍ NABÍJEČÍ SADA

Obsahuje 1x akumulátor
B50.6 Li (2,5 Ah)
a 1x nabíječku C40.6 Li (1 A)
Č. EAN 400 371 806 7415
Č. Zboží 114 193



NOVINKA

AKUMULÁTOR B160.6 Li
Li-Ion 18 V/36 V (8,0 Ah/4,0 Ah)
1 akumulátor/2 napětí
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6432
Č. Zboží 114 128



NOVINKA

AKUMULÁTOR B100.6 Li
Li-Ion 18 V/36 V (5,0 Ah/2,5 Ah)
1 akumulátor/2 napětí
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6425
Č. Zboží 114 127



NOVINKA

AKUMULÁTOR B75.6 Li
Li-Ion 18 V/36 V (4,0 Ah/2,0 Ah)
1 akumulátor/2 napětí
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6418
Č. Zboží 114 126



NOVINKA

AKUMULÁTOR B50.6 Li
Li-Ion 18 V (2,5 Ah)
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6401
Č. Zboží 114 125



NOVINKA

AKUMULÁTOR B40.6 Li
Li-Ion 18 V (2,0 Ah)
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6395
Č. Zboží 114 124



NOVINKA

**DVOJITÁ NABÍJEČKA
C300.6 Li**
Li-Ion 18 V/36 V (2x 4 A)
1 akumulátor/2 napětí
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6470
Č. Zboží 114 132



NOVINKA

NABÍJEČKA C150.6 Li
Li-Ion 18 V/36 V (4 A)
1 akumulátor/2 napětí
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6463
Č. Zboží 114 131



NOVINKA

NABÍJEČKA C100.6 Li
Li-Ion 18 V/36 V (2,4 A)
1 akumulátor/2 napětí
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 7460
Č. Zboží 114 198



NOVINKA

NABÍJEČKA C40.6 Li
Li-Ion 18 V/36 V (1 A)
1 akumulátor/2 napětí
s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6456
Č. Zboží 114 130

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



NOVINKA

Robolinho® 500 VISION

EASY



NOVINKA

Robolinho® 1000 VISION

COMFORT

Šířka sečení	20 cm	21 cm
Pro travní plochy do*	500 m ²	1 000 m ²
Výkon	AL-KO 18 V / 36 V Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Omezení	Virtuální, rozpoznán systémem VISION	Virtuální, rozpoznán systémem VISION
Rozpoznávání objektů	Nárazník a VISION	Nárazník a VISION
Č. EAN	400 371 806 7385	400 371 806 7392
Č. Zboží	114 169	114 163

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 32-37.



	34.6 Li	38.6 Li	43.6 Li	46.6 Li SP	51.6 Li SP
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT

Šířka sečení	34 cm	38 cm	43 cm	46 cm	51 cm	
Pro travní plochy do*	400 m ²	500 m ²	650 m ²	800 m ²	800 m ²	
Výška sečení / nastavení výšky	25-75 mm / centrálně, 5 poloh	25-75 mm / centrálně, 5 poloh	25-75 mm / centrálně, 5 poloh	25-75 mm / centrálně, 6 poloh	25-75 mm / centrálně, 6 poloh	
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce**	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah/2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah/2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah/2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah/4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	Č. EAN	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937	400 371 806 6944	400 371 806 6951
	Č. Zboží	114 170	114 171	114 172	114 173	114 174

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 42 - 43.

Vertikutátor 38.6 Li Combi Care

COMFORT

Pracovní šířka / řezací válec	38 mm / 14 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+6 až -14 mm
Pro travní plochy do	400 m ² *
nastavení výšky sečení	centrálně, plynule
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN 400 371 806 5367 Č. Zboží 114 041
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce** 2x B100.6 Li (5,0 Ah/2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A) Č. EAN 400 371 806 6883 Č. Zboží 114 177

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 82.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Všechno zahradní nářadí AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 11.



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Vyžínač GTD 1830 GREENLINE

EASY

Šířka sečení	30 cm	33 cm
Žací struna	100% biologicky odbouratelná, Ø 1,6 mm	100% biologicky odbouratelná dvojitá, Ø 2,0 mm
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN 400 371 806 6616	400 371 806 6630
	Č. Zboží 114 145	114 147
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce** 1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN 400 371 806 6623	400 371 806 6647
	Č. Zboží 114 146	114 148

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 88-89.



Vřetenová sekačka Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

COMFORT

Šířka sečení	38 cm
Pro travní plochy do*	300 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Vřeteno	128 mm / 5 ocelových nožů
Žací technologie	vřeteno, bezdotykové
Ø kol	220 mm
Výška sečení / nastavení výšky	14–38 mm / 4 polohy
Objem sběrného koše / materiál	Volitelné příslušenství 50 l/tkanina (Č. Zboží 113 868)
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Składací madlo	✓
Hmotnost cca	11,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6500
	Č. Zboží	114 134

SADA VČ. AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA	Zahrnuto v dodávce**	1x B75.6 Li (4,0 Ah/2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	Č. EAN	400 371 806 6906
	Č. Zboží	114 176

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 70-71



Mulčovací sekačka 22.6 Li MULCH & GROW

COMFORT

Šířka sečení	22 cm
Pro travní plochy do*	50 - 150 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Bezkartáčový motor	✓
Ø kol přední/zadní	140 / 70 mm
Výška sečení / nastavení výšky	30 mm, 40 mm, 50 mm/3 polohy
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
180° řídítka s aretačním knoflíkem	✓
Ergonomická rukojeť	✓
Prostorově úsporné	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Čistící škrabka
Hmotnost cca	4,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6494
	Č. Zboží	114 133

SADA VČ. AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA	Zahrnuto v dodávce**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6890
	Č. Zboží	114 175



NÁHRADNÍ NŮŽ 22 CM
Pro 22.6 Li MULCH & GROW
Č. EAN 400 371 806 5039
Č. Zboží 114 043

Všechno zahradní nářadí AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 11.



Kultivátor TL 1820

COMFORT

Pracovní šířka	20 cm
Pracovní hloubka	70 mm
Kypřicí nůž	4x4 robustní kovové nože
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
počet otáček	250 ot./min
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Dělitelná tyč	✓
Hmotnost cca	3,5 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6692
	Č. Zboží	114 153

SADA VČ. AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA	Zahrnuto v dodávce**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6708
	Č. Zboží	114 154



Provzdušňovač trávníku AR 1835

COMFORT

Pracovní šířka	35 cm
Pracovní hloubka	20 mm
Frézovací válec	24 ocelových pružin
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
počet otáček	250 ot./min
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Dělitelná tyč	✓
Hmotnost cca	4,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6555
	Č. Zboží	114 139

SADA VČ. AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA	Zahrnuto v dodávce**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6562
	Č. Zboží	114 140



**Řetězová pila
CSD 1825**

COMFORT

Délka lišty	25 cm
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Objem oleje v nádrži	100 ml
Pilový řetěz	3/8" / 90PX040X
napínání řetězu	Bez náradí
Mazání řetězu	Automatické
Brzda řetězu	✓
Ochrana lišty	✓
Hmotnost cca	3 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6517
	Č. Zboží	114 135

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6524
	Č. Zboží	114 136

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 118.



**Mini řetězová pila
CSMD 1815**

COMFORT

Délka lišty	15 cm
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Rychlost řetězu	7,4 m/s
Prodlužovací tyč	Vol. Příslušenství (Č. Zboží 114 215)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6753
	Č. Zboží	114 159

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6760
	Č. Zboží	114 160



**Ruční pila
PSD 1815**

COMFORT

Délka lišty	15 cm
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Počet otáček	3 400 / min.

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6593
	Č. Zboží	114 143

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6609
	Č. Zboží	114 144



NÁHRADNÍ PILOVÉ LISTY

Pro PSD 1815, sada 3 kusů
(1x dřevo, 1x kov, 1x plast)
Č. EAN 400 371 806 3134
Č. Zboží 113 968



**Zahradnické nůžky
PRSD 1828**

COMFORT

Max. tloušťka řezu	28 mm
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Prodlužovací tyč	Vol. Příslušenství (Č. Zboží 114 215)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 5404
	Č. Zboží	114 067

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 5626
	Č. Zboží	114 068



**Kompresor
ACD 1810**

COMFORT

Oblast tisku	0,2 baru/10,3 baru
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Nouzové světlo	✓

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6739
	Č. Zboží	114 157

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6746
	Č. Zboží	114 158

Všechno zahradní nářadí AL-KO 18 V / 36 V
(1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lze používat s
akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 11.



**Vysokotlaký čistič
PWD 1845**

COMFORT

Max. tlak	35 bar
Max. průtok	240 l/h
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah

Funkce ECO	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Vodní tryska 5 v 1, Nádoba na mýdlo s rozprašovací tryskou, Sací hadice (4 m)

Hmotnost cca	1,8 kg
--------------	--------

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6715
	Č. Zboží	114 155

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6722
	Č. Zboží	114 156

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



NOVINKA

Nůžky na živý plot HTD 1855

COMFORT

Délka řezu	55 cm
Max. tloušťka řezu	20 mm
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Počet otáček	2 600 za min.
Typ nože	Broušený diamantem
Hmotnost cca	2,7 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6531
	Č. Zboží	114 137

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6548
	Č. Zboží	114 138

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 106.



NOVINKA

Foukač listí LBD 1880

COMFORT

Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Rychlost vzduchu	130 km/h
Průtok	520 m³/h
Regulace	Režim ECO, režim POWER
Regulace rychlosti	✓
Hmotnost cca	2,6 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6579
	Č. Zboží	114 141

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6586
	Č. Zboží	114 142

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 102.



AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Všechno zahradní nářadí AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 11.



NOVINKA

NOVINKA

Teleskopické nůžky na živý plot HTAD 1845

COMFORT

Délka řezu	45 cm
Max. tloušťka řezu	15 mm
Výkon	Li-Ion 18 V/36 Ah 2,0 Ah/2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Pilový řetěz	-
Násada	Teleskop (210-260 cm)
Otočně nastavitelná hlava	✓
Hmotnost cca	3,1 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6654
	Č. Zboží	114 149

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6661
	Č. Zboží	114 150

Výškový prořezávač CSAD 1820

COMFORT

Délka řezu	20 cm
Max. tloušťka řezu	-
Výkon	Li-Ion 18 V/36 Ah 2,0 Ah/2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Pilový řetěz	91P033X
Násada	Teleskop (210-260 cm)
Otočně nastavitelná hlava	-
Hmotnost cca	3,1 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6678
	Č. Zboží	114 151

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 6685
	Č. Zboží	114 152

ČASY PROVOZU

POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	2x akumulátor B160.6 Li (8,0 Ah/4,0 Ah)	2x akumulátor B100.6 Li (5,0 Ah/2,5 Ah)	2x akumulátor B75.6 Li (4,0 Ah/2,0 Ah)
SEKAČKY						
Sečení	34.6 Li	114 170	COMFORT	40 min.	25 min.	20 min.
Sečení	38.6 Li	114 171	COMFORT	40 min.	25 min.	20 min.*
Sečení	43.6 Li	114 172	COMFORT	40 min.	25 min.*	20 min.
Sečení	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	40 min.	25 min.*	20 min.
Sečení	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	40 min.*	25 min.	20 min.
VERTIKUTÁTORY						
Vertikutace, provzdušňování a sběr	38.6 Li Combi Care	114 177	COMFORT	40 min.	30 min.	20 min.
POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	1x akumulátor B160.6 Li (8,0 Ah/4,0 Ah)	1x akumulátor B100.6 Li (5,0 Ah/2,5 Ah)	1x akumulátor B75.6 Li (4,0 Ah/2,0 Ah)
ROBOLINHO®						
Sečení	500 VISION	114 169	EASY	-	-	-
Sečení	1000 VISION	114 163	COMFORT	-	108 min. *	-
VYŽÍNAČ						
Vyžínání	GTD 1830 GREENLINE	114 146	EASY	130 min.	80 min.	65 min.
Vyžínání	GTD 1833 GREENLINE	114 148	PREMIUM	130 min.	80 min.	65 min.
VŘETENOVÉ SEKAČKY						
Sečení	38.6 Li HM Comfort	114 176	COMFORT	40 min.	25 min.	20 min.*
MULČOVACÍ SEKAČKY						
Sečení	22,6 Li MULČOVÁNÍ A RŮST	114 175	COMFORT	40 min.	25 min.	20 min.
KULTIVÁTORY						
Kypření půdy	TLD 1820	114 154	COMFORT	60 min.	40 min.	30 min.
PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU						
Provzdušňování trávníku	ARD 1835	114 140	COMFORT	80 min.	50 min.	40 min.
ŘETĚZOVÁ PILA A ZAHRADNICKÉ NŮŽKY						
Řezání dřeva	CSD 1815	114 136	COMFORT	120 řezů	75 řezů	60 řezů
Řezání dřeva	CSMD 1815	114 160	COMFORT	86 řezů	54 řezů	43 řezů
Řezání dřeva	PSD 1815	114 144	COMFORT	290 řezů	180 řezů	145 řezů
Řezání dřeva (Ø 20 mm)	PRSD 1828	114 068	COMFORT	3 040 řezů	1 900 řezů	1 520 řezů
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ						
Čištění	PWD 1845	114 156	COMFORT	70 min.	40 min.	35 min.
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT						
Nůžky na živý plot - stříhání	HTD 1855	114 138	COMFORT	180 min.	110 min.	90 min.
FOUKAČ LISTÍ						
Odstraňování listí	LBD 1880	114 142	COMFORT	64 min.	40 min.	32 min.
VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ A PLOTOSTŘIH S TELESKOPICKOU NÁSADOU						
Stříhání živého plotu	HTAD 1845	114 150	COMFORT	130 min.	80 min.	65 min.
Stříhání živého plotu	CSAD 1820	114 152	COMFORT	90 řezů	55 řezů	45 řezů

ČASY NABÍJENÍ

2x akumulátor B50.6 Li (2,5 Ah)	2x akumulátor B40.6 Li (2,0 Ah)
15 min.*	-
15 min.	-
-	-
-	-
12 min.	10 min.
1x akumulátor B50.6 Li (2,5 Ah)	1x akumulátor B40.6 Li (2,0 Ah)
54 min.*	-
-	-
40 min.	32 min.
40 min.*	32 min.
15 min.	10 min.
15 min.*	10 min.
20 min.*	15 min.
25 min.*	20 min.
40 řezů	30 řezů
27 řezů*	21 řezů
90 řezů	72 řezů
950 řezů	760 řezů
20 min.	17 min.*
55 min.	45 min.
20 min.*	16 min.
40 min.	32 min.
26 řezů	22 řezů*



2x 4 A
DVOJITÁ NABÍJEČKA C300.6 Li
Č. Zboží 114 132



4 A
NABÍJEČKA C150.6 Li
Č. Zboží 114 131



2,4 A
NABÍJEČKA C100.6 Li
Č. Zboží 114 198



1 A
NABÍJEČKA C40.6 Li
Č. Zboží 114 130



8,0 Ah/4,0 Ah
AKUMULÁTOR B160.6 Li
Č. Zboží 114 128



5,0 Ah/2,5 Ah
AKKU B100.6 Li
Č. Zboží 114 127



4,0 Ah/2,0 Ah
AKUMULÁTOR B75.6 Li
Č. Zboží 114 126



2,5 Ah
AKUMULÁTOR B50.6 Li
Č. Zboží 114 125



2,0 Ah
AKUMULÁTOR B40.6 Li
Č. Zboží 114 124



OBJEVTE CELOU AL-KO 36 V III - ŘADU



AL-KO 36 V STARTOVACÍ SADA
Obsahuje 1x akumulátor B 160 Li (4,0 Ah)
a 1x nabíječku C130 Li (3 A)
Č. EAN 400 371 806 0973
Č. Zboží 113 803



AKUMULÁTOR B 800 Li Bluetooth®
Li-Ion 36 V 8,0 Ah,
konektivita Bluetooth®
Č. EAN 400 371 806 3950
Č. Zboží 114 017



AKUMULÁTOR B 200.5 Li Bluetooth®
Li-Ion 36 V 5,0 Ah,
Konektivita Bluetooth®
Č. EAN 400 371 806 6821
Č. Zboží 114 161



RYCHLONABÍJEČKA FC 1200 Li
Li-Ion 36 V
Nabíjecí proud u akumulátoru 8,0 Ah s 5 A,
Nabíjecí proud u akumulátoru 5,0 Ah s 12 A,
Nabíjecí proud u akumulátoru 4,0 Ah s 5 A,
Nabíjecí proud u akumulátoru 2,5 Ah s 3 A
Č. EAN 400 371 806 6838
Č. Zboží 114 162



AKUMULÁTOR B 160 Li Bluetooth®
Li-Ion 36 V 4,0 Ah,
Konektivita Bluetooth®
Č. EAN 400 371 806 5978
Č. Zboží 114 099



DVOJITÁ NABÍJEČKA C 200 Li
Li-Ion 36 V 2x 3 A
Konektivita WLAN
Č. EAN 400 371 806 3967
Č. Zboží 114 018



AKUMULÁTOR B 110 Li
Li-Ion 36 V 2,5 Ah
Č. EAN 400 371 806 4650
Č. Zboží 114 046



NABÍJEČKA C 130 Li
Li-Ion 36 V 3 A
Č. EAN 400 371 805 5290
Č. Zboží 113 281

AL-KO AKUMULÁTOROVÝ PÁS BBA 40 S ADAPTÉREM PRO JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ ZAHRAĐNIČENÍ

Díky tomu jsou ruční výrobky lehčí. Se všemi přístroji lze s použitím akumulátorového pásu manipulovat podstatně jednodušeji, protože se hmotnost akumulátoru optimálně rozloží na celé tělo. Pro všechny ruční přístroje řady AL-KO 36 V.

- ✓ Snížení hmotnosti až o 30 %
- ✓ Odlehčení paží
- ✓ Optimální volnost pohybu díky jednoduchému mechanismu odpojení pásu a přístroje na jedno kliknutí
- ✓ Komfortní polstrování pro pohodlné nošení
- ✓ Práce na zahradě bez nadměrné únavy
- ✓ Nejlehčí pomocníci mezi konkurenčními výrobky
- ✓ Plug & Play



POPRUH PRO AKUMULÁTORY BBA 40
AL-KO 36 V řemen s adaptérem
Č. EAN 400 371 806 0706
Č. Zboží 113 786

solo®
by AL-KO

OPTIMÁLNÍ KOMPATIBILITA

Ve spojení s popruhem pro akumulátory AL-KO BB 40 můžete používat také přístroje značky solo® by AL-KO napájené akumulátorem řady AL-KO 36 V. Více informací online a u vašeho prodejce.



4.05 Li Easy



4.65 Li SP Easy

Šířka sečení	40 cm	46 cm
Pro travní plochy do*	max. 650 m ²	max. 650 m ²
Výška sečení / nastavení výšky	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN 400 371 806 5572 Č. Zboží 114 073	400 371 806 5589 114 074
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky** Č. EAN 400 371 806 5688 Č. Zboží 114 094	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka 400 371 806 5695 114 095

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 44-45



3.25 Li Easy



38.5 Li Comfort



385 Li Premium

Šířka sečení	32 cm	38 cm	38 cm
Pro travní plochy do*	max. 650 m ²	max. 650 m ²	max. 650 m ²
Výška sečení / nastavení výšky	20-75 mm / centrálně, 6 poloh	20-75 mm / centrálně, 6 poloh	20-75 mm / centrálně, 6 poloh
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN 400 371 806 5473 Č. Zboží 114 062	400 371 806 5497 114 064	400 371 806 5503 114 065
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky** Č. EAN 400 371 806 5527 Č. Zboží 114 069	1x akumulátor 36 V (2,5 Ah) 1x nabíječka 400 371 806 5541 114 071	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka 400 371 806 5558 114 072

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 46-47

* Maximální plocha pokrytí (plošný výkon) závisí na způsobu stříhu a speciálních parametrech zahrady, a rovněž na kapacitě akumulátoru.
** Akumulátor/nabíječky mohou být součástí dodávky odlišně od modelů uvedených v katalogu z důvodu dostupnosti.

AL-KO 36 V III

AL-KO 36 V III

Všechno zahradní nářadí AL-KO 36 V lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 22.



	42.2 Li	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W	51.4 Li SP	512 Li VS-W
Šířka sečení	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do*	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	500-1 000 m ²	500-1 000 m ²
Výška sečení / nastavení výšky	25 - 75 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce**	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 7134
	Č. Zboží	119 977	119 978	119 979	123 109
SADA VČ. DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce**	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	-
	Č. EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-
	Č. Zboží	123 009	123 010	123 011	-

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 50-51



Nůžky na živý plot HT 4055

Délka řezu	55 cm	
Max. tloušťka řezu	20 mm	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 8444
	Č. Zboží	113 609
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky**	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 806 1192
	Č. Zboží	113 823

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 106.



Řetězová pila CS 4030***

Délka lišty	30 cm	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 8512
	Č. Zboží	113 616
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky**	1x Akumulátor 36 V (5,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 806 1727
	Č. Zboží	113 860

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 118.



Foukač listí LB 4060

Rychlost vzduchu	115 - 250 km/hod.	
Průtok	330 m ³ /hod.	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 8451
	Č. Zboží	113 610
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky**	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 806 6173
	Č. Zboží	114 113

Foukače a vysavače listí LBV 4090

Rychlost vzduchu	150 - 250 km/hod.	
Průtok	350 m ³ /hod.	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 9090
	Č. Zboží	113 662
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky**	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 806 6180
	Č. Zboží	114 114

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 102-103



*** Akumulátory AL-KO 36 B 800 Li V (8,0 Ah), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 Ah) a B 160 Li (4,0 Ah) jsou s tímto zařízením kompatibilní pouze společně s popruhem na akumulátory BBA 40.

AL-KO 36 V III



Nástavec na výškový prořezávač CSA 4020
Plotostřih s teleskopickou násadou HTA 4045

Délka řezu	20 cm	45 cm
Průměr stříhu	10 cm	2 cm
Pracovní výška	až 4 m	až 3,5 m
Č. EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Č. Zboží	113 612	113 613

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 96-97.



Multitool Základní přístroj MT 40*

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
 Č. EAN 400 371 805 8468
 Č. Zboží 113 611

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 96-97.



Nástavec vyžínače GTA 4030
Nástavec pro křovinořezy a vyžínače BCA 4030

Šířka sečení	30 cm	30 cm struna / 23 cm nůž
Č. EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Č. Zboží	113 614	113 615

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 96-97.



Vyžínač GT 4030

Šířka sečení 30 cm

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
 Č. EAN 400 371 805 8437
 Č. Zboží 113 608

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
 Obsaženo v rozsahu dodávky***
 1x akumulátor 36 V (4,0 Ah)
 1x nabíječka
 Č. EAN 400 371 806 1208
 Č. Zboží 113 824

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 88.

** Maximální plocha pokrytí (plošný výkon) závisí na speciálních parametrech, a rovněž kapacitě akumulátoru.
 *** Akumulátory/nabíječky mohou být součástí dodávky v závislosti na dostupnosti a modelech uvedených v katalogu.

AL-KO 36 V III

Všechno zahradní nářadí AL-KO 36 V lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 22.



Sněhová fréza ST 4048

Pro pracovní plochy do** cca 300 m²
 Pracovní šířka 48 cm

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
 Č. EAN 400 371 805 7959
 Č. Zboží 113 591

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
 Obsaženo v rozsahu dodávky***
 1x akumulátor 36 V (4,0 Ah)
 1x nabíječka
 Č. EAN 400 371 806 6227
 Č. Zboží 114 110

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 152.



ČASY PROVOZU



POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	1x akumulátor B 800 Li BT (8,0 Ah)	2x akumulátor B 800 Li BT (8,0 Ah)	1x akumulátor B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	2x akumulátor B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	1x akumulátor B 160 Li BT (4,0 Ah)	2x akumulátor B 160 Li BT (4,0 Ah)
---------	----------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SEKAČKY

Sečení	4.05 Li Easy	114 094	EASY	60 min.	-	50 min.	-	40 min.*	-
Sečení	4.65 Li SP Easy	114 095	EASY	55 min.	-	45 min.	-	35 min.*	-
Sečení	3.25 Li Easy	114 069	EASY	60 min.	-	45 min.	-	35 min.	-
Sečení	38.5 Li Comfort	114 071	COMFORT	60 min.	-	45 min.	-	35 min.*	-
Sečení	385 Li Premium	114 072	PREMIUM	60 min.	-	45 min.	-	35 min.	-
Sečení	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.*	70 min.
Sečení	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.*	70 min.
Sečení	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.*	70 min.
Sečení	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.*	90 min.	35 min.	70 min.
Sečení	512 Li VS-W	123 108	PREMIUM	55 min.	110 min.	45 min.*	90 min.	35 min.	70 min.

POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	1x akumulátor B 800 Li (8,0 Ah)	1x akumulátor B 200 Li BT (5,0 Ah)	1x akumulátor B 160 Li (4,0 Ah)
---------	----------	----------	-----------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Stříhání živého plotu	HT 4055	113 609	COMFORT	180 min.	125 min.	100 min.
-----------------------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

ŘETĚZOVÁ PILA

Řezání kmenů	CS 4030	113 616	COMFORT	36 min.	30 min.	20 min.
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ

Odstraňování listí	LB 4060	113 610	COMFORT	50 min.	35 min.*	28 min.
--------------------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

Vysávání a foukání listí	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 min.	20 min.*	15 min.
--------------------------	----------	---------	---------	---------	----------	---------

MULTITOOL

Vyžínání a stříhání	MT 40 s BCA 4030	113 615	COMFORT	90 min.	63 min.	50 min.
---------------------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Stříhání živých plotů	MT 40 s HTA 4045	113 613	COMFORT	144 min.	100 min.	80 min.
-----------------------	------------------	---------	---------	----------	----------	---------

Stříhání živého plotu	MT 40 s CSA 4020	113 612	COMFORT	72 min.	30 min.	20 min.
-----------------------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Vyžínání	MT 40 s GTA 4030	113 614	COMFORT	90 min.	63 min.	50 min.
----------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

VYŽÍNAČ

Vyžínání	GT 4030	113 608	COMFORT	108 min.	80 min.	60 min.
----------	---------	---------	---------	----------	---------	---------

SNĚHOVÁ FRÉZA

Odstraňuje sníh	ST 4048	113 591	COMFORT	40 min.	30 min.	20 min.
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



1x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)	2x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------	---------------------------------

25 min.	-
---------	---

25 min.	-
---------	---

25 min.*	-
----------	---

25 min.	-
---------	---

25 min.	-
---------	---

20 min.	40 min.
---------	---------

20 min.	40 min.
---------	---------

20 min.	40 min.
---------	---------

20 min.	40 min.
---------	---------

20 min.	40 min.
---------	---------

1x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)

60 min.

15 min.

18 min.

10 min.

32 min.

50 min.

15 min.

32 min.

45 min.

15 min.

ČASY NABÍJENÍ



12 A
RYCHLONABÍJEČKA
FC 1200 Li
Č. Zboží 114 162



2x 3 A
DVOJITÁ NABÍJEČKA
C 200 Li
Č. Zboží 114 018



3 A
NABÍJEČKA
C 130 Li
Č. Zboží 113 281

100 min.

180 min.

8,0 Ah

AKUMULÁTOR B 800 Li Bluetooth®
Č. Zboží 114 017

32 min.

120 min.

5,0 Ah

AKUMULÁTOR B 200.5 Li Bluetooth®
Č. Zboží 114 161

50 min.

90 min.

4,0 Ah


AKUMULÁTOR B 160 Li Bluetooth®
Č. Zboží 114 099

60 min.

60 min.

2,5 Ah

AKUMULÁTOR B 110 Li
Č. Zboží 114 046



ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBOLINHO®



DOCELA CHYTRÝ AŽ DOKONALÝ POSEKANÁ TRÁVA

Robolinho® se vyznačuje kompaktní konstrukcí a inteligentním ovládním. Pravidelné sečení zajišťuje, že trávník bude vždy v perfektním stavu. Snadno překonává úzké průchody o šířce nejméně 60 cm. I na úzkých trávnicích dosahuje Robolinho® přesvědčivého výsledku sečení díky speciálnímu režimu průjezdu.

Boční nabíjecí kontakt chrání trávník v oblasti základní stanice. Pro ekologickou péči o trávník můžete Robolinho® používat ideálně přes den, a ušetřit tak i noční živočichy, například ježky.



**ZVLÁDNE ÚZKÉ
PRŮCHODY OD 60 CM**



**OPRAVDU
TICHÉ**



**ZVLÁDÁ STOUPÁNÍ
DO 45 %**



**MIMOŘÁDNĚ JEMNĚ
ROZSEKANÁ TRÁVA**



**BEZPEČNÁ
VE VŠECH
POZICÍCH**



**CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ
APLIKACÍ A INTEGRACE
DO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI**

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

Naše robotické sekačky Robolinho® pracují tiše, bezpečně a jemně. S připojením k chytré domácnosti nebo systému Smart Gardening prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH® si užijete další výhody. Robotické sekačky Robolinho® s připojením smart connected je možné ovládat a automatizovat pomocí procesů IFTTT. Činnosti prováděné sekačkou Robolinho® můžete synchronizovat s libovolnými službami IFTTT, např. s meteorologickou službou (sekačka přeruší sečení při bouřce) nebo se zavlažovacím systémem (sekačka přeruší sečení při zavlažování). V mnoha situacích máme plné ruce nebo prostě musíme zajistit, aby vše probíhalo rychle – proto je velmi praktické, že pracovitou sekačku Robolinho® lze úplně jednoduše ovládat také pomocí hlasových povelů prostřednictvím služby Amazon Alexa. Sekání trávy, přestávka, cesta na základnu a mnoho dalšího na zavolání. Využijte volný čas k odpočinku, posezení s rodinou nebo k jiným aktivitám.




PŘESNÉ SEČENÍ A SNADNÁ OBSLUHA

S Robolinho® je programování dětsky snadné. Zadejte jednoduše požadované dny a časy, kdy má trávník udržovat, nebo zadejte, kdy nesmí sekat a Robolinho® si ideální časy sečení zjistí sám. Výšku sečení lze pohodlně a prakticky nastavit otočným ovladačem. Díky inteligentní technologii zůstávají dva kalené žací nože s přídatnými mulčovacími noži střídavým otáčením doleva a doprava dvakrát déle ostré. Váš trávník tak bude vždy perfektně zastřížený a vy si budete moci v klidu užívat svou zelenou oázu. S Robolinho® je péče o trávník hračka!

SILNÁ TRAKCE A SNADNÉ ZDOLÁVÁNÍ SVAHŮ

Díky kolům s působivou trakcí zvládá Robolinho® bez námahy malé poloměry zatáčení a svahy se sklonem až 24°/45 %. Velká světlá výška zadní části zajišťuje, že si Robolinho® snadno poradí s nerovným terénem. Ať je terén jakkoli náročný, naše sekačka Robolinho® si s ním hravě poradí a zanechá vám dokonale upravený trávník.



KOMPLEXNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOST A TICHÝ PROVOZ

Náš Robolinho® má propracovanou bezpečnostní koncepci a pět nezávisle pracujících senzorů, které zajišťují komplexní bezpečnost provozu. Robolinho® zajišťuje, že nikdy neopustí svůj pracovní prostor. Díky mimořádně nízké hlučnosti zaručuje bezproblémový provoz.

NAŠE CHYTRÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY

Pomocí aplikace AL-KO inTOUCH® Smart Garden a naší služby Smart Cloud můžete svoji sekačku Robolinho® a další chytré zahradní nářadí vzájemně propojit za vzniku inteligentních celkových řešení, která vám maximálně usnadní veškerou práci na zahradě.

Úplně jednoduše tak můžete optimalizovat veškerý provoz, účelně automatizovat postupy a svou sekačku Robolinho® můžete ovládat odkudkoli, a získávat tak užitečné informace o zařízení a své zahradě. To vše ušetří nejen vaši námahu a finance, ale především váš drahocenný čas.

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Všechno zahradní nářadí AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 11. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 10-21.






Robolinho® 350 W **Robolinho® 500 VISION** **Robolinho® 1000 VISION**

EASY **EASY** **COMFORT**

Šířka sečení	20 cm	20 cm	21 cm
Pro travní plochy do*	350 m ²	500 m ²	1 000 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Bezkartáčový motor	✓	✓	✓
Doba sekání / Nabíjení	45/50 min.	54/96 min.	108/180 min.
Výška sečení / nastavení výšky	25–55 mm, ruční	30–60 mm/ruční	30–60 mm/ruční
Max. stoupání	30 %	35 %	35 %
Koncepce sečení	Orientovaná, v pásech	Orientovaná, v pásech**	Orientovaná, v pásech**
Omezení	Obvodový kabel	Virtuální, rozpoznané systémem VISION	Virtuální, rozpoznané systémem VISION
Rozpoznávání objektů	Nárazník	Nárazník a VISION	Nárazník a VISION
Max. hlasitost	60 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓	✓	✓
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓	✓	✓
Technologie RTK	-	-	-
Režim Eco	-	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	1x základnová stanice, 90x zemní hřeby, 100 m smyčkového drátu	1x základnová stanice VISION, 1x B50.6 Li (2,5 Ah)	1x základnová stanice VISION, 1x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
Č. EAN	400 371 835 6687	400 371 806 7385	400 371 806 7392
Č. Zboží	123 032	114 169	114 163

SMART CLOUD CONNECT



RTK



RTK



Robolinho® 1250 RTK

PREMIUM

22 cm
1 200 m ²
Li-Ion 18 V / 2,2 Ah
✓
60/50 min.
25–55 mm, ruční
45 %
Orientovaná, v pásech
Virtuální, rozpoznané přes RTK
Nárazník
60 dB(A)
✓
✓
✓
✓

1x základnová stanice RTK, 1x referenční stanice RTK
400 371 835 7172
123 113

Robolinho® 2350 RTK

PREMIUM

23 cm
2 300 m ²
Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
✓
240/170 min.
25–55 mm, ruční
45 %
Orientovaná, v pásech
Virtuální, rozpoznané přes RTK
Nárazník
60 dB(A)
✓
✓
✓
✓

1x základnová stanice RTK, 1x referenční stanice RTK
400 371 835 7189
123 114

V KONTAKTU S VAŠIM ZAŘÍZENÍM

Aplikace AL-KO inTOUCH® Smart Garden nabízí řadu inovativních funkcí pro ovládání, konfiguraci a sledování činností robota Robolinho®. Uživatelé mohou nastavit funkci „Dnes nesekat“, přistupovat k historii denní aktivity a zobrazovat souhrnnou historii sečení podle týdne, měsíce a roku. Aplikace nabízí push notifikace o relevantních událostech zařízení.

Integrace se systémy chytré domácnosti zlepšuje uživatelský zážitek, zatímco inteligentní plán sečení optimalizuje dobu sečení tím, že bere v úvahu skutečný růst trávy na základě podmínek prostředí.

Modely RTK nabízejí také možnost zobrazovat Robolinho® online na mapě, konfigurovat více ploch sečení a definovat způsoby, jak se dostat z jedné plochy na druhou. Umožňují navíc také upravit vzor sečení a analyzovat události, ke kterým došlo v zobrazení mapy.




DALŠÍ INFORMACE O SMART GARDEN



Pomocí aplikace AL-KO inTOUCH® získáte přístup k rozhraní AL-KO Gardentech IoT API, které vám dává možnost vyvíjet vlastní aplikace pro chytrou domácnost pro kutily nebo je integrovat do open-source řešení pro chytrou domácnost, jako je Home Assistant.





TECHNOLOGIE RTK (REAL-TIME KINEMATIC - KINEMATIKA V REÁLNÉM ČASE)

Zažijete revoluční pokrok v péči o trávník s Robolinho® RTK. Kombinuje kinematické polohování v reálném čase (RTK) s pokročilou fúzí senzorů a nabízí bezkonkurenční přesnost při navigaci na trávníku.


Je vybavený technologií trojitého pásma GNSS, Robolinho® RTK plynule také v městském prostředí. Integrace místní referenční stanice RTK zajišťuje maximální přesnost při minimalizaci atmosférických poruch. Komunikace mezi referenční stanicí RTK a Robolinho® RTK se provádí pomocí technologie LoRaWAN, která umožňuje dosah až dva kilometry za optimálních podmínek. Tento stav zajišťuje spolehlivé a nepřetržité připojení a dokonce umožňuje sdílení referenční stanice RTK s blízkými sousedy.

Robolinho® RTK nabízí všestranné definice hranic a podporuje virtuální, smíšené virtuální/kabelové nebo plně kabelové instalace. Tato přizpůsobivost zajišťuje individuálně přizpůsobený zážitek ze sečení.

S nastavitelnými úhly a roztečemi pásů je Robolinho® RTK umožňuje vytvářet pevné, náhodné nebo šachovnicové vzory sečení.

Zůstaňte ve spojení s aplikací inTOUCH® pro sledování polohy a postupu Robolinho® RTK v reálném čase. V případě krádeže lze sledovat a nahlásit jeho přesnou polohu.

Zažijete budoucnost sekání trávníku s Robolinho® RTK.



APLIKACE inTOUCH®

Můžete spravovat plán sečení sekačky Robolinho® ručně nebo pomocí inteligentního automatického plánu také určíte, která plocha má být posečena a kdy. Můžete konfigurovat přesné vzory sečení sekačky Robolinho® RTK pro každou jednotlivou činnost sečení, od pevných a nastavitelných úhlů až po náhodné a šachovnicové vzory. Můžete sledovat její cestu online prostřednictvím aplikace a sledovat případné chyby na mapě. Můžete sdílet referenční stanici RTK se svými sousedy.

ÚPLNĚ FLEXIBILNÍ A CHYTRÉ SEČENÍ

NABÍJECÍ STANICE

Nabíjecí stanici lze umístit kdekoli na pozemku, uvnitř a také vně oblasti sečení, když je k oblasti sečení sjízdná cesta. Cestu k nabíjecí stanici lze naprogramovat.

NO-GO ZÓNY

Můžete nastavit určitou oblast, kterou má Robolinho® vynechat, aby se v této konkrétní oblasti (např. rybníky, květinové záhony apod.) nesečalo.



MŮŽETE SEKAT, JAK SE VÁM LÍBÍ

Díky pokročilé technologii algoritmů může Robolinho® RTK sekat v pásech, zlepšit míru pokrytí sečení a ušetřit čas. Můžete přizpůsobit úhel sečení. Je také možný také šachovnicový vzor. Vzdálenost mezi pásy lze také upravit.


VIRTUÁLNÍ HRANICE

Aby bylo možné pokrýt celý pozemek, lze konfigurovat tolik oblastí sečení, kolik je potřeba. Pro každou oblast sečení je možná individuální konfigurace nastavení sečení (např. úhel sečení, plán sečení atd.). Konfigurovat lze také cesty mezi oblastmi sečení.

HYBRIDNÍ REŽIM



Pro určení hranice použijte pouze RTK - není nutné pokládat kabely.



Použijte RTK, přidejte kabel pro některé menší oblasti se silným stíněním GPS jako záložní řešení.



Zachovejte stávající instalace kabelu a dodatečně použijte RTK k orientovanému sečení uvnitř vašeho stávajícího kabelu v pásech.




TECHNOLOGIE VISION

Naše inovativní robotická sekačka Robolinho® VISION využívá nejmodernější neuronovou síť s Full HD širokoúhlovou kamerou k zachycení a interpretaci prostředí a podle toho upraví chování při sečení.

Automaticky detekuje hranice trávníku pomocí kamery, takže je ideální pro zahrady s jasnými hranicemi, jako jsou okraje trávníku, zdi a ploty. Aby bylo zajištěno soukromí, sekačka snímá pouze plochu trávníku přímo před sekačkou. Zpracovává také obrazová data lokálně a nahrává je do služby AL-KO Smart Cloud nacházející se v EU, pouze s výslovným souhlasem.


Díky LED osvětlení pro obtížné světelné podmínky, jednoduché neinvazivní instalaci, kamerové navigaci a rozpoznávání objektů je určena pro menší, vizuálně dobře definované trávníky do 1 000 m².

Je také vybavena vyměnitelným akumulátorem AL-KO 18 V/36 V (1 akumulátor/2 napětí) a ochranou proti vodě IPX4, což z ní činí všestrannou a spolehlivou volbu pro snadnou péči o váš trávník.



SEKÁNÍ VE VZORU PÍSMENE U

Díky pokročilé technologii algoritmů dokáže sekat ve tvaru písmene U, zlepšit míru pokrytí sečení a ušetřit čas. Optimalizované sečení v páscech u sekačky Robolinho® VISION přináší nejlepší výsledky na menších, rovných trávnících. Pro úplné pokrytí může být vyžadováno více průchodů pod různými úhly.



VIZUÁLNÍ DETEKCE PŘEKÁŽEK A NASTAVENÍ VÍCE ZÓN

Robolinho® VISION využívá svou kameru k detekci stacionárních a pohyblivých se objektů a k tomu, aby na ně mohl rychle reagovat a vyhnout se jim. Kromě toho je možné aktivovat možnost, aby Robolinho® VISION posekal více zón. Na trávník lze umístit směrové značky, které označují cestu z jedné zóny do druhé, kterou Robolinho® VISION může využít pro cestování ze zóny A do zóny B a zpět. Každá sekačka je v rozsahu dodávky vybavena 3 směrovými značkami.



VYMĚNITELNÝ AKUMULÁTOR

Systém vyměnitelných akumulátorů AL-KO 18 V/36 V (1 akumulátor/2 napětí) nabízí bezproblémové pohodlí. Při přestávkách lze akumulátor jednoduše vyjmout ze zadní části Robolinho® a používat k napájení kompatibilních ručních zařízení - Robolinho® slouží také jako nabíjecí stanice, takže není potřeba žádný druhý akumulátor.

ROBOTICKÉ SEKAČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ



REFERENČNÍ STANICE RTK

Přenáší korekční data RTK do robota robolinho®, komunikuje přes lora wan (až na vzdálenost 2 km), může využívat několik zařízení robolinho®, trojitá technologie pásma gnss
Č. EAN 400 371 835 7202
Č. Zboží 123 116




NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Pro referenční stanice RTK, pro montáž na stěny domu
Č. EAN 400 371 835 7226
Č. Zboží 123 118



PRODLOUŽENÍ NA STĚNU

Pro referenční stanice RTK, pro montáž na stěny domu pro větší vzdálenost referenční stanice RTK od stěny a umožnila nerušený výhled na oblohu
Č. EAN 400 371 835 7318
Č. Zboží 123 119




ZÁKLADNOVÁ STANICE

Pro všechny modely Robolinho® W a RTK, se základní deskou
Č. EAN 400 371 805 9571
Č. Zboží 127 516



ZÁKLADNOVÁ STANICE VISION

Pro všechny modely Robolinho® VISION, se základní deskou
Č. EAN 400 371 806 7668
Č. Zboží 114 206



NOŽOVÝ KOTOUČ Ø 20 CM

Pro Robolinho® 500 VISION
Č. EAN 400 371 806 7682
Č. Zboží 114 208

NOŽOVÝ KOTOUČ Ø 21 CM

Pro Robolinho® 1000 VISION
Č. EAN 400 371 806 7699
Č. Zboží 114 209



ZEMNÍ HROT

Pro referenční stanice RTK, výška 1,5 m
Č. EAN 400 371 835 7219
Č. Zboží 123 117




SADA KOLOVÝCH ZÁBĚROVÝCH PROFILŮ

Pro všechny modely Robolinho® Modely w a RTK
Č. EAN 400 371 806 3615
Č. Zboží 127 675



GARÁŽ ROBOTICKÉ SEKAČKY VISION

Pro základnovou stanici VISION
Č. EAN 400 371 806 7675
Č. Zboží 114 207



NOŽOVÝ KOTOUČ Ø 22 CM

Pro robolinho® 1250 RTK
Č. EAN 400 371 805 8598
Č. Zboží 127 467

NOŽOVÝ KOTOUČ Ø 23 CM

Pro Robolinho® 2350 RTK
Č. EAN 400 371 806 0287
Č. Zboží 127 544

ROBOTICKÉ SEKAČKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



NOŽOVÝ KOTOUČ
Pro všechny modely Robolinho®,
3x 2 kusy
Č. EAN 400 371 805 8574
Č. Zboží 127 465



PŮDNÍ HŘEBÍKY
Pro smyčkový drát, 90 kusů
Č. EAN 400 371 835 1477
Č. Zboží 119 461



DRÁT CÍVKY
150 m dlouhý
Č. EAN 400 371 835 1484
Č. Zboží 119 462



NÍZKONAPĚŤOVÝ KABEL
Prodloužení pro základnovou
stanici W a RTK (5 m dlouhé)
Č. EAN 400 371 806 3622
Č. Zboží 127 676



ZESÍLENÝ SMYČKOVÝ DRÁT
500 m, návin na cívce
Č. EAN 400 371 806 5139
Č. Zboží 127 758



SADA NA OPRAVU KABELŮ
S 6 spojkami a 30 cm kabelu
Č. EAN 400 371 805 5139
Č. Zboží 127 327



KOTOUČ Ø 20 CM
Pro Robolinho® 350 W, 550 W
Č. EAN 400 371 805 8581
Č. Zboží 127 466



NOŽOVÝ KOTOUČ Ø 22 CM
Pro Robolinho® 1300 w
Č. EAN 400 371 805 8598
Č. Zboží 127 467

INSTALAČNÍ SADY



POKLÁDACÍ SADA
1x smyčkový drát o délce 150 m
1 x vytyčovací kolíky 90 kusů
5x kabelový konektor
Č. EAN 400 371 805 9540
Č. Zboží 127 513



POKLÁDACÍ SADA
2x cívka drátu o délce 150 m
3 x vytyčovací kolíky 90 kusů
10x kabelový konektor
Č. EAN 400 371 805 9557
Č. Zboží 127 514




ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBO LINHO®



GARŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU

Plastová stříška odolná proti UV záření chrání optimálně robotickou sekačku Robolinho® před povětrnostními vlivy při nabíjení a v době nečinnosti, aniž by byly narušeny funkční procesy. Díky praktickému sklápěcímu mechanismu zůstává navíc zajištěn snadný přístup k ovládací ploše a jeho design splyne s každou zahradou. Pevná západka upevňuje přístřešek v otevřené poloze. Pro všechny modely Robolinho® W RTK, vč. upevňovacích hřebíků pro pevné ukotvení na trávník. Délka x šířka x výška: 60 x 57 x 39 cm
Č. EAN 400 371 835 6267
Č. Zboží 119 990




SADA PRO RYCHLÉ NAVÁDĚNÍ

Pro všechny modely Robolinho® W. Pro rychlý návrat do základnové stanice. Sada Quick Homing Kit efektivně naviguje Robolinho® k základnové stanici kratší cestou. Trávník tak zůstane čistý a upravený. V trávě nezůstávají stopy a snižuje se spotřeba energie. Na jednu instalaci lze nainstalovat až tři sady Quick Homing Kit.
Č. EAN 400 371 806 4308
Č. Zboží 127 699



AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY



EASY

Ideální pro menší zahrady. Jsou praktické, lehké, kompaktní a skladné.

ENERGIE Z AKUMULÁTORŮ PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK

Naše akumulátorové travní sekačky jsou ideální pro zahrady do 1 000 m². Rozhodněte se pro sekačku s akumulátorem, pokud chcete mít lehký, příruční přístroj, který můžete používat flexibilně, nekomplikovaně, a s vysokým nasazením. Srdcem travní sekačky AL-KO je vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor. Lithium-iontová technologie akumulátoru garantuje to, že se akumulátor sám nevybíje a brání tzv. paměťovému efektu, který by mohl snížit efektivní kapacitu

akumulátoru. Akumulátorové travní sekačky jsou opravdu velmi lehké, dají se jednak jednoduše přepravovat, tak dobře uskladnit. Některé modely mají kromě toho sklopné madlo, a dají se tak rychle sklopit. Kromě toho mají koše na trávu integrovaný ukazatel stavu naplnění, abyste vždy věděli, kam až jsou plné. Naše akumulátorové sekačky mají šířku sečení do 51 cm a umožňují vysoce efektivní práci i na velkých trávnících.

COMFORT

Chcete snadnější používání a kvalitnější vybavení? Pak je model **COMFORT** tou správnou volbou. Je vybaven novým dvojitým ručním spínačem pro pohodlné ovládání, rychloupínacími páčkami pro rychlé sklopení řídicíků a vertikálním polohováním pro snadné čištění a prostorově úsporné uložení.



OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše akumulátorové travní sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozpoznat podle těchto log v tabulkách: **2INONE** function, **3INONE** function a **4INONE** function. Funkce vysvětlují následující grafy.



2INONE function
SEČENÍ A SBĚR



3INONE function
SEČENÍ, SBĚR A MULČOVÁNÍ



4INONE function
SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A BOČNÍ VÝHOZ



PREMIUM

Žádné přání zde nezůstane nesplněno! Maximální vybava a komfort obsluhy je zaručen díky kokpitu maxRun® Cockpit s režimem ECO Mode pro prodloužení doby chodu, praktickou teleskopickou rukojetí pro individuální nastavení ideální výšky rukojeti a centrálním ovládačem pro snadné nastavení výšky sečení.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Při použití akumulátorů řady AL-KO 18/36 V (1 akumulátor/2 napětí) budete díky naší rozsáhlé nabídce zahradního nářadí dokonale vybaveni pro každou situaci.

Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 10-21.



34.6 Li

38.6 Li

43.6 Li

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Šířka sečení	34 cm	38 cm	43 cm
Pro travní plochy do*	400 m ²	500 m ²	650 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Bezkartáčový motor	✓	✓	✓
Přihrádka na akumulátor**	2 akumulátory	2 akumulátory	2 akumulátory
Pohon kol	-	-	-
Ø kol přední/zadní	140/180 mm	150 / 230 mm	150 / 230 mm
Výška sečení / nastavení výšky	25-75 mm/centrálně, 5 poloh	25-75 mm/centrálně, 5 poloh	25-75 mm/centrálně, 5 poloh
Tělo sekačky	Plast	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	35 l / tkanina s plastem	40 l/tkanina s plastovým víkem	50 l/tkanina s plastovým víkem
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Funkce	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Mulčovací funkce	-	✓	✓
Boční výhoz	-	-	-
Hmotnost cca	11,5 kg	13,2 kg	15,5 kg

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKA

Obsaženo v rozsahu dodávky***	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah/2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah/2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
Č. EAN	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937
Č. Zboží	114 170	114 171	114 172

*Plochy trávníku uvedené v m² se zakládají na akumulátorech dodávaných s těmito sekačkami na trávu.
**K provozu sekačky na trávu jsou potřeba dva akumulátory.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Všechno zahradní nářadí AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 11. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 10-21.



46.6 Li SP

51.6 Li SP

COMFORT

COMFORT

46 cm	51 cm
800 m ²	800 m ²
Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
✓	✓
2 akumulátory	2 akumulátory
1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň
200 / 280 mm	200 / 280 mm
25-75 mm/centrálně, 6 poloh	25-75 mm/centrálně, 6 poloh
Ocelový plech	Ocelový plech
60 l/tkanina s plastovým víkem	60 l/tkanina s plastovým víkem
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
31 kg	32,6 kg
2x B100.6 Li (5,0 Ah/2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah/4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
400 371 806 6944	400 371 806 6951
114 173	114 174

NOVÁ A ERGONOMICKÁ MADLA S UKAZATELEM LED STAVU NABITÍ

Vše přehledně a s jednoduchou obsluhou. Nová, ergonomická madla zajišťují pohodlnou jízdu a jsou šetrná k pažím a rukám. Vždy tak můžete pečlivě sledovat aktuální úroveň nabití akumulátorů.

K dispozici u těchto modelů **COMFORT**: 46.6 Li SP, 51.6 Li SP.



NÁHRADNÍ NŮŽ 34 CM
Pro 34.6 Li
Č. EAN 400 371 806 7231
Č. Zboží 114 186



NÁHRADNÍ NŮŽ 38 CM
Pro 38.6 Li
Č. EAN 400 371 806 7248
Č. Zboží 114 187



NÁHRADNÍ NŮŽ 43 CM
Pro 43.6 Li
Č. EAN 400 371 806 7255
Č. Zboží 114 188



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM
Pro 46.6 Li SP
Č. EAN 400 371 806 7262
Č. Zboží 114 189



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM
Pro 51.6 Li SP
Č. EAN 400 371 806 7279
Č. Zboží 114 190

***Akumulátor/nabíječky mohou být v závislosti na dostupnosti součástí dodávky, odlišné od modelů uvedených v katalogu.

AL-KO 36 V III

Díky své velké rozmanitosti může naše akumulátorová řada AL-KO 36 V Energy Flex poskytnout dokonalou podporu uživatelům, při hledání širokého sortimentu zahradních přístrojů využívajících pouze jeden akumulátorový systém. Všechna zařízení AL-KO 36 V od společnosti AL-KO a solo® by AL-KO lze provozovat se stejnými akumulátory.

Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stránkách 22-29**.



AL-KO 36 V III

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 22**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stránkách 22 -29**.



4.05 Li Easy

4.65 Li SP Easy

EASY

EASY

Šířka sečení	40 cm	46 cm
Pro travní plochy do*	max. 650 m ²	max. 650 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bezkartáčový motor	✓	✓
Příhrádka pro akumulátory	1 akumulátor	1 akumulátor
Pohon kol	-	1 rychlostní stupeň
Ø kol přední/zadní	150/200 mm	200 / 250 mm
Výška sečení / nastavení výšky	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	48 l / tkanina s plastovým víkem	68 l / tkanina s plastovým víkem
Funkce	2INONE function	3INONE function
Mulčovací funkce	-	✓
Boční výhoz	-	-
Hmotnost cca	21 kg	23 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 5572	400 371 806 5589
	Č. Zboží	114 073	114 074

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky**	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 806 5688	400 371 806 5695
	Č. Zboží	114 094	114 095



NÁHRADNÍ NŮŽ 40 CM

Pro 4.05 li easy
Č. EAN 400 371 806 6067
Č. Zboží 114 105



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 4.65 li SP easy
Č. EAN 400 371 806 0386
Č. Zboží 113 723



JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA DÍKY NOSNÉ RUKOJETI

Tato rukojeť vás určitě nepustí! S robustní a ergonomicky tvarovanou rukojetí můžete sekačku velmi snadno přenášet a přepravovat. K dispozici u 4,65 li SP Easy.



BĚHEM OKAMŽIKU POHODLNĚ UPRAVENÝ TRÁVNÍK

Robustní páka pro nastavení výšky zajišťuje volitelnou výšku stříhu od 25 do 75 mm a dá se nastavit pouze jedním pohybem ruky. Ergonomická spínací rukojeť potažená měkkou pěnou travní sekačku pohodlně posunuje vpřed. K dispozici u 4,65 li SP Easy.

1x 36V

ENERGIE, KTERÁ MÁ VÝDRŽ

Lithium-iontové akumulátory AL-KO 36 V jsou k dispozici volitelně s kapacitou 2,5 Ah, 4,0 Ah nebo s 5,0 Ah nebo 8,0 Ah. Díky potlačení paměťového efektu mají lithium-iontové akumulátory AL-KO 36 V dlouhou životnost. Ukazatel nabití umístěný přímo na akumulátoru zobrazuje aktuální úroveň akumulátor.



AL-KO 36 V III



3.25 Li Easy

EASY

Šířka sečení	32 cm
Pro travní plochy do*	max. 650 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bezkartáčový motor	✓
Příhrádka pro akumulátory	1 akumulátor
Ø kol přední/zadní	155 / 180 mm
Výška sečení / nastavení výšky	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Plast
Objem sběrného koše / materiál	35 l / plast
Funkce	3INONE function
maxRun® Cockpit	-
Mulčovací funkce	-
Hmotnost cca	11,7 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 5473
	Č. Zboží	114 062

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky**	1x akumulátor 36 V (2,5 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 806 5527
	Č. Zboží	114 069



NÁHRADNÍ NŮŽ 32 CM

Pro 3.25 Li Easy
Č. EAN 400 371 806 3462
Č. Zboží 114 010



38.5 Li Comfort

385 Li Premium

COMFORT

PREMIUM

38 cm	38 cm
max. 650 m ²	max. 650 m ²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
✓	✓
1 akumulátor	1 akumulátor
155 / 220 mm	155 / 220 mm
20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Plast	Plast
45 l / tkanina s plastovým víkem	45 l / tkanina s plastovým víkem
3INONE function	3INONE function
-	✓
✓	✓
13,7 kg	13,8 kg

400 371 806 5497	400 371 806 5503
114 064	114 065

1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
400 371 806 5541	400 371 806 5558
114 071	114 072



NÁHRADNÍ NŮŽ 38 CM

Pro 38.5 li Comfort,
385 li Premium
Č. EAN 400 371 806 3479
Č. Zboží 114 011

AL-KO 36 V III

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 22. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 22 -29.



**NENECHAJÍ ŽÁDNÉ PŘÁNÍ NESPLNĚNO
MAXRUN® COCKPIT**

Vše přehledně a jednoduše obsluhu S režimem Eco-Mode se dá prodloužit doba provozu akumulátoru a plocha sečení až o 25 %***, a zajistit tak maximální dobu sečení.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



**ZOBRAZENÍ AKUMULÁTORU
VŽDY POD DOHLEDEM**

Všechny modely **EASY** a **COMFORT** mají přehledný LED displej se zobrazením stavu akumulátoru, kde můžete pohodlně a jednoduše vyčíst aktuální stav nabití obou akumulátorů. Model **PREMIUM** má LED displej se zobrazením stavu nabití přímo v kokpitu maxRun®, kde je viditelný stav nabití akumulátorů.


AL-KO 36 V III

2x36V

DVOJITÁ PŘIHRÁDKA NA AKUMULÁTOR PRO DELŠÍ DOBU PROVOZU

Díky dvojité přihrádce na akumulátor můžete s naší akumulátorovou sekačkou AL-KO 36 V posekat velmi rozsáhlé plochy. Můžete ji provozovat s jedním i se dvěma akumulátory. Pokud se v přihrádce nacházejí dva akumulátory, vybijí se oba šetrněji pomocí systému **BALANCED DISCHARGING SYSTEM** (vyváženému vybíjení).

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Naše "dvouakumulátorové sekačky" nabízejí dva oddíly pro akumulátory, ale jsou schopny provozu i na jeden. ①. Máte možnost vložit druhý akumulátor pro prodloužení doby běhu. K dispozici je také možnost vložení dvou akumulátorů s různými kapacitami Ah. Pokud jsou v prostoru dva akumulátory, silnější se nejprve vybijí na napětí slabšího z nich. Následně se oba akumulátory vybijí paralelně. To platí i v případě, že jsou v prostoru pro akumulátor dva akumulátory se stejným počtem Ah, ale mají různé stavy nabití ②. Tato funkce nabízí maximální flexibilitu a zároveň chrání vaše akumulátory.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY



Works with
IFTTT

SMART CONNECTED

Vaši chytrou sekačku AL-KO lze díky službě AL-KO IFTTT úplně snadno propojovat s dalšími zařízeními a službami, automatizovat její funkce a ovládání, a to také prostřednictvím webové komunikace. Pro svou travní sekačku přitom můžete definovat až tři automatizované akce. Můžete tedy například nastavit automatické spuštění svého zavlažovacího systému, jakmile akumulátorovou travní sekačku uskladníte. Za tím účelem musíte stisknout tlačítko Smart Button po dokončení sečení - zavlažování se již spustí samo. Můžete např. ovládat i vaše chytré rolety a žaluzie. Aplikace AL-KO inTOUCH® Smart Garden vás propojí se všemi vašimi zahradními zařízeními od společnosti AL-KO a provede vás do nového rozměru péče o zahradu. Aplikace je k dispozici pro smartphony a chytré hodinky.



K dispozici u modelu **PREMIUM**.



OBJEVTE NAŠE CHYTRÉ TRAVNÍ SEKAČKY!

DELŠÍ SEČENÍ S KRATŠÍMI PŘESTÁVKAMI

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu (oproti běžným sekačkám) a velkému vyhazovacímu kanálu bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



maxRun® & SMART COCKPIT

Nově vyvinutý kokpit vás nadchne svou funkčností a elegantním vzhledem. Všechny zobrazovací a ovládací prvky jsou uspořádány jasně a přehledně. Osvětlená tlačítka zajišťují maximální komfort při obsluze. Světla osvětlení LED zobrazují aktuální úroveň nabití obou akumulátorů i aktuálně nastavenou rychlost pohonu kol. Kromě toho se zobrazuje, zda je sekačka připojena k síti WLAN. ECO-Mode, který lze pohodlně zapnout, se dá prodloužit doba provozu akumulátoru cca o 25 %*. Pomocí obou tlačítek, která lze pohodlně stisknout, můžete variabilně zvýšit či snížit rychlost pohonu kol celkem v 7 úrovních od cca 2,5 do cca 4,5 km/h.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



*Záleží na výšce a hustotě trávy a jejich vlastnostech (vlhkost atd.)

AL-KO 36 V III



42.2 Li

46.2 Li SP

46.2 Li SP-W

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Šířka sečení	42 cm	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do*	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bezkartáčový motor	✓	✓	✓
Příhrádka na akumulátor se systémem Balanced Discharging pro až**	2 akumulátory	2 akumulátory	2 akumulátory
Pohon kol	-	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň
Ø kol přední/zadní	180/205 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkce	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-
Mulčovací funkce	-	✓	✓
Boční výhoz	-	-	-
Hmotnost cca	24 kg	29,8 kg	29,8 kg

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky***	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
	Č. Zboží	119 977	119 978	119 979

SADA VČ. DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky***	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
	Č. Zboží	123 009	123 010	123 011



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM
Pro 42.2 Li
Č. EAN 400 371 805 5658
Č. Zboží 113 347



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM
Pro 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W
Č. EAN 400 371 805 5665
Č. Zboží 113 348



51.4 Li SP

512 Li VS-W

COMFORT

PREMIUM

Šířka sečení	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do*	500–1 000 m ²	500–1 000 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bezkartáčový motor	✓	✓
Příhrádka na akumulátor se systémem Balanced Discharging pro až**	2 akumulátory	2 akumulátory
Pohon kol	1 rychlostní stupeň	Vario Speed (plynule nastavitelný)
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkce	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	✓
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	-	✓
Hmotnost cca	30 kg	32 kg

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky***	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 835 7134	400 371 835 7127
	Č. Zboží	123 109	123 108

SADA VČ. DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky***	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka	2x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka
	Č. EAN	400 371 835 7141	400 371 835 7141
	Č. Zboží	-	123 110



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM
Pro 51.4 Li SP, 512 Li VS-W
Č. EAN 400 371 806 3370
Č. Zboží 113 979

AL-KO 36 V III

Všechno zahradní nářadí AL-KO 36 V lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 22. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 22 -29.



*Uvedené plochy trávníku v m² jsou založeny na bateriích dodávaných s těmito sekačkami na trávu. S baterií 8 Ah jsou možné větší plochy 650 - 1 300 m².

**Akumulátorové travní sekačky pracují jak s jedním, tak se dvěma akumulátory.
***Akumulátor/nabíječka mohou být v závislosti na dostupnosti součástí dodávky, odlišné od modelů uvedených v katalogu.



ELEKTRICKÉ SEKAČKY



LEHKÉ A POHODLNÉ, IDEÁLNÍ PRO MENŠÍ AŽ STŘEDNÍ TRÁVNÍKY

Naše elektrické travní sekačky vás přesvědčí svou velmi nízkou hmotností, dobrou manévrovatelností a odolnými komponenty. Sekačky s robustním tělem z plastu a ocelového plechu vám zaručí ty nejlepší výsledky a optimální komfort při péči o trávník. Vše pro dokonale posečenou zahradu. Díky tichému chodu

se elektrické sekačky velmi dobře hodí na zahrady u řadových domků. Díky centrálnímu nastavení výšky docílíte během okamžiku dokonalých výsledků sečení. Madlo lze pohodlně a šetrně nastavit do více volitelných stupňů. Motory bez emisí a krásně posečený trávník určitě nadchnou i vás.

OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše elektrické travní sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozpoznat podle těchto log v tabulkách: **2INONE function**, a **3INONE function**. Funkce vysvětlují následující grafy.



2INONE function

SEČENÍ A SBĚR



3INONE function

SEČENÍ, SBĚR A MULČOVÁNÍ



MULČOVACÍ FUNKCE NA PŘÁNÍ

Některé elektrické sekačky jsou vybaveny mulčovacími křídly, které lze snadno a rychle nasadit bez použití nářadí. Jemně posekaná tráva slouží tak jako přírodní hnojivo pro váš trávník.



34.4 E Comfort

COMFORT

Šířka sečení	34 cm
Pro travní plochy do	300 m ²
Výkon	1 200 W
Ø kol přední/zadní	145 / 155 mm
Výška sečení / nastavení výšky	28 - 68 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Plast
Objem sběrného koše / materiál	37 l / plast
Mulčovací funkce	-
Funkce	2INONE function
Hmotnost cca	15,4 kg
Č. EAN	400 371 806 5237
Č. Zboží	114 055



40.4 E Comfort

COMFORT

Šířka sečení	34 cm	40 cm
Pro travní plochy do	300 m ²	600 m ²
Výkon	1 200 W	1 400 W
Ø kol přední/zadní	145 / 155 mm	155 / 190 mm
Výška sečení / nastavení výšky	28 - 68 mm / centrálně, 6 poloh	28 - 68 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	37 l / plast	43 l / plast
Mulčovací funkce	-	✓
Funkce	2INONE function	3INONE function
Hmotnost cca	15,4 kg	19,2 kg
Č. EAN	400 371 806 5237	400 371 806 5244
Č. Zboží	114 055	114 056



NÁHRADNÍ NŮŽ 34 CM

Pro 34.4 E Comfort
Č. EAN 400 371 803 7746
Č. Zboží 112 566



NÁHRADNÍ NŮŽ 40 CM

Pro 40.4 E Comfort
Č. EAN 400 371 803 7753
Č. Zboží 112 567

JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA DÍKY NOSNÝM RUKOJETÍM

S robustní a ergonomickou rukojetí můžete travní sekačku velmi snadno přenášet a přepravovat.

K dispozici u všech modelů **EASY** a **COMFORT**.



Classic 3.22 SE

Classic 3.82 SE

3.22 E Easy

EASY

EASY

EASY

Šířka sečení	32 cm	38 cm	32 cm
Pro travní plochy do	250 m ²	500 m ²	250 m ²
Výkon	1 000 W	1 400 W	1 200 W
Ø kol přední/zadní	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Výška sečení / nastavení výšky	20–60 mm / jednotlivá kola, 3 polohy	20–60 mm / jednotlivá kola, 3 polohy	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Plast	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	26 l / plast	39 l / plast	35 l / plast
Mulčovací funkce	-	-	-
Funkce	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Hmotnost cca	9 kg	10,4 kg	12,1 kg
Č. EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Č. Zboží	112 805	112 856	113 849



NÁHRADNÍ NŮŽ 32 CM
Pro Classic 3.22 SE
Č. EAN 400 371 804 2405
Č. Zboží 112 806



NÁHRADNÍ NŮŽ 38 CM
Pro Classic 3.82 SE
Č. EAN 400 371 804 3877
Č. Zboží 112 881



NÁHRADNÍ NŮŽ 32 CM
Pro 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort
Č. EAN 400 371 806 3455
Č. Zboží 114 009

ROBUSTNÍ A LEHKÉ

Naše elektrické sekačky **COMFORT** disponují promyšlenou konstrukcí sběrného koše pro snadné a důkladné vyprázdnění.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** (kromě 46.4 E comfort).



3.82 E Easy

32.2 E Comfort

38.2 E Comfort

46.4 E Comfort

EASY

COMFORT

COMFORT

COMFORT

38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m ²	250 m ²	500 m ²	900 m ²
1 600 W	1 200 W	1 600 W	1 600 W
155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200/280 mm, kuličková ložiska
20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh
Plast	Plast	Plast	Ocelový plech
45 l / plast	35 l / tkanina s plastem	45 l / tkanina s plastovým víkem	65 l / plast
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
113 850	113 851	113 852	113 103



NÁHRADNÍ NŮŽ 38 CM
Pro 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort
Č. EAN 400 371 806 3479
Č. Zboží 114 011



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM
Pro 46.4 E Comfort
Č. EAN 400 371 804 7271
Č. Zboží 113 057



BENZÍNOVÉ SEKAČKY



engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

Profituje z více 50 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Travní sekačky z německého vývoje a naší vlastní výroby v Rakousku rozeznáte na následujících stránkách podle tohoto loga.

LÉTA POUŽÍVANÉ, VĚKY PROVĚŘENÉ

Benzínové travní sekačky jsou klasikou mezi sekačkami. Jsou vašim dlouholetým partnerem na zahradě, díky odolným dílům, jako je například extrémně robustní těleso z ocelového plechu nebo motory s dlouhou životností. Tak můžete bez problémů posekat velké travní plochy až 1 800 m², složitý terén i zahradu s mnoha stromy.

Ať už sečete a sbíráte trávu, mulčujete nebo dáváte přednost bočnímu výhozu: Naše inovativní kryty vám zaručují nejlepší výsledky v péči o trávník. Terénní kola, kterými jsou benzínové travní sekačky AL-KO vybaveny, navíc šetří trávník a zajišťují optimální komfort při sečení. Pohon zadních kol o velikosti XL/XXL navíc zaručuje nejlepší trakci na trávníku.

OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše benzínové sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozpoznat podle těchto log v tabulkách: **2INONE** function, **3INONE** function a **4INONE** function. Funkce vysvětlují následující grafy.



2INONE function
SEČENÍ A SBĚR



3INONE function
SEČENÍ, SBĚR A MULČOVÁNÍ



4INONE function
SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A BOČNÍ VÝHOZ

RYCHLÉ SEČENÍ VELKÝCH PLOCH VYSOCE EFEKTIVNĚ A BEZ PROBLÉMŮ

Výkonná benzínová sekačka na trávu Vám pomůže udržovat trávník efektivně a rychle. Nezáleží na tom, jestli musíte posekat mnoho čtverečních metrů, nebo chcete udržovat středně velkou zahradu - benzínové sekačky AL-KO zkracují i velmi silnou trávu na nerovných plochách.



BENZÍNOVÉ SEKAČKY



HUSTÁ TRÁVA NENÍ (TÉMĚŘ ŽÁDNÝ) PROBLÉM

Silné motory umožňují sečení vyšší trávy, přičemž se hranice možného výrazně posune nahoru. Díky aerodynamickému tvaru těla přístroje se tráva dostává skrze proudící vzduch sekačím nože perfektně do sběrného koše.

AERODYNAMICKÝ TVAR TĚLA A VELKÉ SBĚRNÉ KOŠE NA TRÁVU

Aerodynamický tvar těla velkých sběrných košů na trávu AL-KO zajišťuje nejlepší výsledek sběru. Tak se sběrný koš lépe naplní a musí se vyprazdňovat méně často. To šetří čas při práci a zkracuje vzdálenost kvůli jeho vyprazdňování. Díky tomu zbývá více času na zábavné věci na zahradě.



MAXIMÁLNÍ NEZÁVISLOST

Benzínové sekačky se postarají o maximální nezávislost. Na velkých a složitých zahradách je velkou výhodou pracovat bez kabelu. Benzínový motor umožňuje dlouhou flexibilní práci i s jedním natankováním.

EASY

KEEP IT EASY - JEDNODUCHÉ, ODOLNÉ A VÝHODNÉ.
NAŠE MODELY EASY SE SKVĚLE HODÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY.



3INONE function

SEČENÍ, SBĚR A
MULČOVÁNÍ



4INONE function

SEČENÍ, SBĚR TRÁVY,
MULČOVÁNÍ A
BOČNÍ VÝHOZ



CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Požadovanou výšku sečení lze rychle nastavit pohodlným centrálním nastavením. I pro váš trávník Dokonalost dosažena!

K dispozici u všech modelů **EASY**.



S UKAZATELEM STAVU NAPLNĚNÍ

Zobrazuje, kdy je váš koš na trávu plný a připravený k vyprázdnění, což zabraňuje tomu, aby se posečená tráva dostala na trávník.



4.16 P-D

4.26 P-D

EASY

EASY

Šířka sečení	41 cm	41 cm
Pro travní plochy do	600 m ²	800 m ²
Motor	AL-KO Tech 3000	AL-KO Tech 5000
Výkon	79,8 cm ³ / 1,2 kW / 3 000 ot./min	131 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	-	-
Ø kol přední/zadní	150/200 mm	150/200 mm
Výška sečení / nastavení výšky	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	25–75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	50 l/tkanina s plastovým víkem	50 l/tkanina s plastovým víkem
Funkce	3INONE function	3INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	-	-
Hmotnost cca	20,5 kg	23 kg
Č. EAN	400 371 806 7040	400 371 806 7057
Č. Zboží	114 119	114 120



RYCHLOUPÍNÁNÍ

Pro rychlé sklopení madla bez nářadí, pro kompaktní skladování a přepravu.



NASTAVENÍ VÝŠKY MADLA

Výškově nastavitelné madlo do 3 poloh.



NÁHRADNÍ NŮŽ 41 CM

Pro 4.16 P-D, 4.26 P-D
Č. EAN 400 371 806 7583
Č. Zboží 114 202



4.66 P-D

4.66 SP-D

5.16 SP-D

EASY

EASY

EASY

Šířka sečení	46 cm	46 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1 200 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Tech 5000	AL-KO Tech 6500	AL-KO Tech 7500
Výkon	131 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min	149 cm ³ / 2,4 kW / 2 800 ot./min	171 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	-	✓	✓
Ø kol přední/zadní	180/255 mm	180/255 mm	180/255 mm
Výška sečení / nastavení výšky	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	25–75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l/tkanina s plastovým víkem	65 l/tkanina s plastovým víkem	65 l/tkanina s plastovým víkem
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓
Hmotnost cca	23,5 kg	25,8 kg	26,8 kg
Č. EAN	400 371 806 7064	400 371 806 7071	400 371 806 7088
Č. Zboží	114 121	114 122	114 123



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 4.66 P-D, 4.66 SP-D
Č. EAN 400 371 806 7590
Č. Zboží 114 203



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro 5.16 SP-D
Č. EAN 400 371 806 7606
Č. Zboží 114 204

COMFORT

NAŠE MODELY COMFORT SPOJÍ VÝHODY
BENZÍNOVÝCH SEKAČEK EASY A DISPONUJÍ
DALŠÍMI VLASTNOSTMI

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

SYSTEM SNADNÉHO STARTU QUICK START

Díky systému Quick Start System (QSS) lze motory AL-KO Pro snadno a rychle uvést do provozu. Žádný Primer ani sytič již nejsou zapotřebí, tzn. vše jde podle motto „zatáhni and sekej“.

K dispozici u všech modelů **COMFORT**



DÍKY ELEKTRICKÉMU STARTOVÁNÍ RYCHLÝ A BEZPEČNÝ START

Malý, praktický lithium-iontový akumulátor zajišťuje dostatečný výkon pro startování sekačky. Obzvláště vysoká kapacita akumulátoru zvládne až 200 startů na jedno nabití (což odpovídá přibližně jedné sezóně).

K dispozici u těchto modelů **COMFORT**: Comfort 46.4 SPED-A

S UKAZATELEM STAVU NAPLNĚNÍ

Aerodynamicky tvarovaný sběrný koš na trávu z plastu s velkou kapacitou přesvědčuje nejen svojí velikostí – navíc totiž prostřednictvím integrovaného ukazatele naplnění informuje o tom, kdy má být vyprázdněn. Díky své konstrukci odstraňuje zbytky trávy z vyhovovacího kanálu.

K dispozici u všech modelů **COMFORT**



S MULČOVACÍ FUNKCÍ K EKOLOGICKÉ PÉČI O TRÁVNÍK

Stébla trávy jsou v žacím ústrojí rozvířena, rozsekána speciálním nožem a zapracována jako přírodní hnojivo zpět do travního porostu. To trávníku poskytuje požadované živiny a chrání jej před vysušením.

K dispozici u všech modelů **COMFORT**



DELŠÍ SEČENÍ S KRATŠÍMI PŘESTÁVKAMI

MAX AIRFLOW
technology

Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu (oproti běžným sekačkám) a velkému vyhazovacímu kanálu bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** (kromě Comfort 42.1 P-A a Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



3INONE function

SEČENÍ, SBĚR A
MULČOVÁNÍ



4INONE function

SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A
BOČNÍ VÝHOZ



Comfort 42.1 P-A

Comfort 42.1 SP-A

Comfort 46.0 SP-A

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Šířka sečení	42 cm	42 cm	46 cm
Pro travní plochy do	800 m ²	1 000 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Výkon	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min.	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min.	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min.
Pohon kol	-	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	180/205 mm, kuličková ložiska	180/220 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l / plast	65 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Funkce	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	-	-	-
Hmotnost cca	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg
Č. EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864
Č. Zboží	119 998	119 993	119 936



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM

Pro Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A
Č. EAN 400 371 804 8650
Č. Zboží 113 138



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro Comfort 46.0 SP-A,
Comfort 46.0 SP-A Plus,
Comfort 46.4 SPED-A
Č. EAN 400 371 804 7271
Č. Zboží 113 057



Comfort 46.0 SP-A Plus

Comfort 46.4 SPED-A

Comfort 51.0 SP-A

COMFORT

COMFORT

COMFORT

46 cm	46 cm	51 cm
1 400 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Duální start	AL-KO Pro 145 QSS
139 cm ³ / 2,1 kW / 2800 ot./min.	166 cm ³ / 2,6 kW / 2800 ot./min.	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min
jedna rychlost	jedna rychlost	jedna rychlost
200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
34 kg	37,2 kg	35,3 kg
400 371 835 5888	400 371 835 6830	400 371 835 5949
119 938	123 059	119 944



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro Comfort 51.0 SP-A
Č. EAN 400 371 804 7288
Č. Zboží 113 058

PREMIUM

NAŠE MODELY PREMIUM SPOJUJÍ VÝHODY
BENZÍNOVÝCH SEKAČEK EASY A COMFORT
DISPONUJÍ DALŠÍMI UŽITEČNÝMI VLASTNOSTMI

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

MIMOŘÁDNĚ VYSOKÝ VÝKON MOTORY

Ať již AL-KO, Briggs & Stratton nebo Honda – máme přesně ten správný motor odpovídající vašim potřebám! Funkčnost se snoubí s extrémní odolností a robustnost našich sekaček umožňuje pohodlné a snadné sečení až do 1 800 m².

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



MAXIMÁLNÍ POHODLÍ DÍKY POHONU KOL VARIO

Umožňuje plynulé a individuální nastavení rychlosti sečení podle vašich zvyklostí a podmínek trávníku.

K dispozici u těchto modelů **PREMIUM**:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B a Premium 521 VS-H.



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Kromě ekologické péči o trávník se použití bočního výhozu díky mulčovací funkci postará o maximální flexibilitu. Je tak možné posekat velké plochy výjimečně rychle a zkrotit vysokou trávu bez častého vyprazdňování.

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



RYCHLÝ SERVIS

Sekačky na trávu s motory Briggs & Stratton lze snadno servisovat a čistit ve svislé poloze, když je palivová nádrž prázdná. Současně je lze v této poloze prostorově úsporně uskládat až do dalšího použití.

K dispozici pro všechny modely řady **PREMIUM** s motorem Briggs & Stratton.



MAX AIRFLOW technology



DELŠÍ SEČENÍ - MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA SPÁROVÁNO S VELKÝM SBĚRNÝM KOŠEM NA TRÁVU O VELIKOSTI 70 LITRŮ

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu (oproti běžným sekačkám) a velkému vyhovovacímu kanálu bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhovovacího kanálu.

OPTIMÁLNÍ SBĚR TRÁVY

Konstrukce sběrného koše, jehož část zasahuje do vyhovovacího kanálu, zaručuje dokonalé výsledky při sběru trávy. To znamená, že tráva je optimálně odváděna do koše a na trávníku nezůstává téměř žádná.

JIŽ ŽÁDNÉ ZELENÉ PRSTY

Díky technologii MaxAirflow lze sekat vysokou a hustou trávu bezproblémově, aniž by zůstávala ležet na zemi nebo ucpávala vyhovovací kanál. Při práci si tak neušpiníte ruce.



PLNÝ KOŠ, MÉNĚ PŘESTÁVEK

Díky technologii MaxAirflow se posekaná tráva dostane až dozadu do sběrného koše, přičemž se koš naplní až po okraj, a tak není nutné jej vyprazdňovat tak často.

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



PREMIUM

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



4INONE function
SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A
BOČNÍ VÝHOZ



Premium 470 SP-A

Premium 473 VS-B

PREMIUM

PREMIUM

Šířka sečení	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
Výkon	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min	150 cm ³ / 2,3 kW / 2 900 ot./min.
Pohon kol	jedna rychlost	VarioSpeed
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓
Hmotnost cca	34,4 kg	35,2 kg
Č. EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6663
Č. Zboží	119 946	123 029

Premium 474 SP-H

Premium 521 SP-A

Premium 524 SP-B

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

46 cm	51 cm	51 cm
1 400 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min	150 cm ³ / 2,3 kW / 2 900 ot./min.
jedna rychlost	jedna rychlost	jedna rychlost
200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg
400 371 835 6847	400 371 835 6342	40 0371 835 6854
123 060	119 997	123 061



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM
Pro Premium 470 SP-A,
Premium 473 VS-B, Premium 474 SP-H
Č. EAN 400 371 804 7271
Č. Zboží 113 057



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM
Pro Premium 521 SP-A,
Premium 524 SP-B, Č. EAN 400
371 804 7288
Č. Zboží 113 058

PREMIUM



SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A
BOČNÍ VÝHOZ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



**Premium
520 SP-H**

**Premium
521 VS-H**

**Premium
524 VSED-A**

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Šířka sečení	51 cm	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 Duální start
Výkon	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min	163 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	VarioSpeed	VarioSpeed
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓
Hmotnost cca	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
Č. EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 6878
Č. Zboží	119 969	119 994	123 063



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro Premium 520 SP-H, Premium
521 VS-H, Premium 524 VSED-A
Č. EAN 400 371 804 7288
Č. Zboží 113 058

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BENZÍNOVÉ SEKAČKY



STARTER-SET

4dílná sada s 5 l kanystrem
na benzín, sada pro servis
motorového oleje,
2x motorový olej SAE 30
Č. EAN 400 371 806 1963
Č. Zboží 113 875



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE

3dílná sada s odsávačkou,
nádobou a nálevkou
Č. EAN 400 371 806 1413
Č. Zboží 113 807



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY

10W40, 1 l
Č. EAN. 400 371 804 4089
Č. Zboží 112 901



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY

SAE 30, 0,6 l
Č. EAN 400 371 804 3952
Č. Zboží 112 888



SADA SE VZDUCHOVÝM FILTREM

Pro AL-KO Pro 125 QSS a AL-KO
Pro 145 QSS Motor, 2dílná sadaČ.
EAN 400 371 805 9588
Č. Zboží 113 693





VŘETENOVÉ SEKAČKY



PRAKTICKÉ RUČNÍ SEKAČKY PRO DOKONALÝ GOLFOVÝ TRÁVNÍK

S praktickými přístroji dokonale posekáte malé pozemky, předzahrádky a ozdobné trávníky do velikosti 300 m². Není potřeba elektřina ani benzín. Naše vřetenové sekačky jsou pohodlné, velmi tiché a bez emisí. Jsou vybaveny jednoosou konstrukcí, pneumatikami XL a mají nízkou hmotnost, a proto

jsem mimořádně praktické. Tělo v elegantním designu je velmi robustní. Speciální gumový nárazník chrání před poškrábáním a promáčknutím. Díky svému formátu a velmi nízké hmotnosti sekačky bez problémů přepravíte také ze schodů a stupňů do místa použití.



POHODLNÉ PŘI BATERIOVÉM SEČENÍ TRÁVNÍKU

Jasně viditelný ukazatel stavu nabití akumulátoru umožňuje sledovat aktuální úroveň nabití akumulátoru.

K dispozici u modelu **COMFORT** Razor Cut 38.6 Li HM Comfort.



OSTRÝ JAKO BŘITVA SPECIÁLNÍ VŘETENO

Kvalitní 5nožové vřeteno ze speciální kalené oceli zajišťuje dokonalé sečení a rovnoměrné plnění sběrného koše.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



JEDNODUCHÉ A EXTRÉMNĚ DOBŘE OVLADATELNÉ V TRÁVNÍKU

Jednoosé provedení všech vřetenových sekaček AL-KO zaručuje velmi snadnou manipulaci a pohodlné kopírování terénních nerovností.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



AL-KO 18 V 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 11**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 10-21**.

PŘESNÝ ŘEZ

Pomocí vřetenové sekačky jsou stébla trávy odstříhávána stejně pečlivě jako při použití nůžek. Zde hraje důležitou roli technika střihání: Sekací vřeteno a spodní nůž se nedotýkají, což působí na trávník obzvláště šetrně.



NOVINKA
Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

Razor Cut 28.1 HM Easy

Razor Cut 38.1 HM Comfort

Razor Cut 38.1 HM Premium

	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Šířka sečení	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
Pro travní plochy do	300 m ² *	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu	AL-KO 18 V 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	Ručně ovládaný	Ručně ovládaný	Ručně ovládaný
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	-	-	-
Vřeteno	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů
Žací technologie	vřeteno, bezdotykové	vřeteno, bezdotykové	vřeteno, bezdotykové	vřeteno, bezdotykové
Ø kol	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Výška sečení / nastavení výšky	14–38 mm / 4 polohy	14–35 mm / 4 polohy	14–35 mm / 4 polohy	14–45 mm / plynule
Objem sběrného koše / materiál	Volitelné příslušenství 50 l/tkanina Č. Zboží 113 868	Volitelné příslušenství 35 l/tkanina Č. Zboží 113 867	Volitelné příslušenství 50 l/tkanina Č. Zboží 113 868	Volitelné příslušenství 50 l/tkanina Č. Zboží 113 869
LED indikátor stavu akumulátoru	✓	-	-	-
Skládací madlo	✓	-	✓	✓
Hmotnost cca	11,8 kg	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
Č. EAN	400 371 806 6500 (bez akumulátoru a nabíječky)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
Č. Zboží	114 134 (bez akumulátoru a nabíječky)	113 864	113 865	113 866

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuje v dodávce**	1x B75.6 Li (4,0 Ah/2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	Č. EAN	400 371 806 6906
	Č. Zboží	114 176



KOŠ NA TRÁVU 35 L
Pro Razor Cut 28.1 HM Easy, s objemem 35 l
Č. EAN 400 371 806 1840
Č. Zboží 113 867

SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU 50 L
Pro Razor Cut 38.6 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Comfort, s objemem 50 l
Č. EAN 400 371 806 1857
Č. Zboží 113 868



KOŠ NA TRÁVU 50 L
Pro Razor Cut 38.1 HM Premium, s objemem 50 l
Č. EAN 400 371 806 1864
Č. Zboží 113 869


MULČOVACÍ SEKAČKY



EKOLOGICKÁ PÉČE O TRÁVNÍK DÍKY ORGANICKÉMU HNOJENÍ

Při mulčování jsou posečená stébla trávy rozvířena, rozsekána speciálním mulčovacím nožem a zapracována jako přírodní hnojivo zpět do travního porostu – navrácí trávníku jeho přirozené živiny a chrání ho před vysycháním.

Mulčovací funkce vyžaduje pravidelné sečení. Pokud sekačka v mulčovací funkci dosáhne svých hranic, může se bez problémů přenastavit na mulčovací sekačku s bočním výhozem.



RYCHLÉ NASTAVENÍ SPRÁVNÉ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze snadno a rychle nastavit u každého kola zvlášť. Velká kola zajišťují vysokou stabilitu a přímé vedení sekačky.



MULČOVÁNÍ NEBO BOČNÍ VÝHOZ

V případě potřeby, např. pokud je tráva vyšší, nebo na loukách a v ovocných zahradách, lze mulčování bez problémů změnit na boční vyhazování posekané trávy.



2INONE function
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ VČ.
BOČNÍ VÝHOZ

PŘEDNÍ NÁHON

Velká a široká kola šetří trávník a zajišťují optimální komfort při sečení. Poháněná přední kola XL zaručují navíc ideální přilnavost a snadný pohyb v terénu. Tato alternativa méně namáhavé práce přesvědčí především na nerovném terénu. Pro otočení je možné přední kola při zapnutém pohonu odlehčit a sekačku otočit.

K dispozici u modelu **COMFORT 468 SP-A Silver MULCH & GROW**.



MULČOVACÍ SEKAČKY



**468 P-A Silver
MULCH & GROW**

COMFORT



**468 SP-A Silver
MULCH & GROW**

COMFORT

Šířka sečení	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	1 100 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Výkon	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 850 ot./min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min
Pohon kol	-	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	205 / 205 mm	220/205 mm, kuličková ložiska na předních kolech
Výška sečení / nastavení výšky	30–85 mm / jednotlivá kola, 4 poloh	30–85 mm / jednotlivá kola, 4 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Funkce	2INONE function	2INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓
Hmotnost cca	22,6 kg	26,9 kg
Č. EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Č. Zboží	119 836	119 835



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 468 P-A silver mulch & grow,
468 SP-A silver mulch & grow
Č. EAN 400 371 834 8859
Č. Zboží 119 224



TRAKTORY



SEKEJTE BEZ NÁMAHY VELKÉ A SLOŽITÉ PLOCHY

Tam, kde s travními sekačkami narazíte na hranice výkonu, budou tou nejlepší volbou naše zahradní traktory. Motory disponují silným výkonem, a proto nezáleží na tom, zda budete se svým zahradním traktorem manévrovat členitým terénem nebo musíte posekat opravdu velký trávník. Naše zahradní traktory jsou dokonalými partnery. Díky kombinaci výkonu a pohodlí můžete bez problémů sekat malé a také velké pozemky.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Udělejte si při sečení trávníků pohodlí, protože naše zahradní traktory jsou opravdu velmi pohodlné. Hluboký nástup, ergonomická pracovní poloha i velký prostor na nohy vám umožní sekat pohodlně a bez námahy.



KRÁLOVSKÁ TŘÍDA PÉČE O TRÁVNÍK

S našimi zahradními traktory zažijete v oblasti péče o trávník něco výjimečného. S osvědčenými pohony a šířkou sečení až 92 cm docílíte těch nejlepších výsledků sečení i ve velmi náročném terénu. Jakmile usednete za volant, uvidíte, že sečení může být opravdu pohodlné. Můžete se přitom zcela spolehnout na bezpečnost zahradního traktoru a budete si moci vychutnat čistou radost při jízdě po zahradě. Nastupte si, usadte se, můžete vyjet a práci si užít. Spusťte novou dimenzi sečení.

- ✓ Nejlepší výsledky sečení také při jízdě vzad
- ✓ Optimální ergonomie vč. nožního ovládnání a elektromagnetické nožové spojky
- ✓ Velká a široká kola pro nejlepší trakci
- ✓ Rám odolný proti zkroucení
- ✓ Žací ústrojí s kuličkovými ložisky
- ✓ Rozmanitý program příslušenství
- ✓ Ergonomie podle přání - Teleskopickou páku lze snadno předělat na levou nebo pravou stranu



VŠECHNO NA DOSAH RUKY – UVOLNĚNÁ PRÁCE OTOČENÍM RUKY

Všechny ovládací prvky jsou ergonomicky uspořádané a snadno dostupné. Praktické detaily, jako je integrovaný držák na nápoje a opěrka ruky jsou vždy v dosahu. Tímto způsobem si nejen udržíte plnou kontrolu nad zahradním traktorem, ale také si užijete maximální pohodlí při každé jízdě.

EASY



Easy 13-92.6 CS-A

Easy 13-86.6 M-A

EASY

EASY

Funkce	Boční výhoz	Zadní výhoz
Pracovní šířka	92 cm (2 nože)	86 cm (2 nože)
Pro travní plochy do	3 500 m ²	3 500 m ²
Motor	AL-KO Pro 400	AL-KO Pro 400
Výkon	352 cm ³ /9,7 HP/7,2 kW/2 600 ot/min	352 cm ³ /9,7 HP/7,2 kW/2 800 ot/min
Počet válců	1 válec	1 válec
Převodovka	CVT (automatická převodovka)	Ruční (5 rychlostních stupňů vpřed + 1 zpátečka)
Výška sečení / nastavení výšky	30-90 mm/centrálně, 7 poloh	30-90 mm/centrálně, 7 poloh
Max. rychlost (vpřed)	8,9 km/h	8,9 km/h
Max. rychlost (zpátečka)	5 km/h	4 km/h
Objem sběrného koše / materiál	-	250 l, tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše	-	teleskopická páka
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola vpředu/vzadu (palce)	15x6-6/18x8,5-8	15x6-6/18x8,5-8
LED světlomety	✓	✓
Č. EAN	400 371 806 7101	400 371 806 7095
Č. Zboží	114 116	114 115

COMFORT



Comfort 14-92.6 HDS

Comfort 14-86.6 HD

COMFORT

COMFORT

Funkce	Boční výhoz	Zadní výhoz
Pracovní šířka	92 cm (2 nože)	86 cm (2 nože)
Pro travní plochy do	3 500 m ²	3 500 m ²
Motor	AL-KO Pro 430	AL-KO Pro 430
Výkon	432 cm ³ /11,9 HP/8,8 kW/2 600 ot/min	432 cm ³ /11,9 HP/8,8 kW/2 800 ot/min
Počet válců	1 válec	1 válec
Převodovka	Nožní hydrostat	Nožní hydrostat
Výška sečení / nastavení výšky	30-90 mm/centrálně, 7 poloh	30-90 mm/centrálně, 7 poloh
Max. rychlost (vpřed)	8,9 km/h	8,9 km/h
Max. rychlost (zpátečka)	4 km/h	4 km/h
Objem sběrného koše / materiál	-	250 l, tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše	-	teleskopická páka
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola vpředu/vzadu (palce)	15x6-6/18x8,5-8	15x6-6/18x8,5-8
LED světlomety	✓	✓
Č. EAN	400 371 806 7125	400 371 806 7118
Č. Zboží	114 118	114 117

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRAKTORY



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pro všechny traktory,
pro přídatná zařízení
Č. EAN 400 371 806 7743
Č. Zboží 127 843



MULČOVACÍ KLÍN 86 CM

Pro Easy 13-86.6 M-A,
Comfort 14-86.6 HD-A
Č. EAN 400 371 806 7729
Č. Zboží 127 841



KOMBINOVANÝ PŘÍVĚS CT 400*

Sklápěcí přívěs s hmotností nákladu
400 kg (rovina), 200 kg (svah)
Č. EAN 400 371 806 1895
Č. Zboží 113 870



ROZMETADLO SP 60*

S objemem 56 l
Rozsah rozmetání 2-5 m
Č. EAN 400 371 806 1932
Č. Zboží 113 874



ZAHRADNÍ VÁLEC GW 100*

Pracovní šířka 98 cm, pracovní hmotnost:
140 kg (naplněn vodou),
235 kg (písková náplň)
Č. EAN 576 972 033 0617
Č. Zboží 130 539



DEFLEKTOR

Pro traktory se zadním výhozem (86 cm),
se posekaná tráva odkládá za traktorem
Č. EAN 400 371 806 7736
Č. Zboží 127 842



PŘÍMÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA

Dvoudílná sada, užitečné zatížení
400 kg
Č. EAN 400 371 806 1949
Č. Zboží 113 861



ZAHNUTÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA

Dvoudílná sada, užitečné zatížení 400 kg
Č. EAN 400 371 806 2038
Č. Zboží 113 862

*Vyžaduje tažné zařízení.





VERTIKUTÁTORY



DOKONALÁ PŘÍPRAVA TRÁVNÍKU NA LETNÍ VENKOVNÍ POBYT

Kromě pravidelného mulčování by travnaté plochy měly být na jaře a na podzim provzdušňovány, aby opět získaly dostatek „vzduchu k dýchání“. Ocelové nože vertikutátoru pronikají do podloží a důkladně odstraňují travní plst, mech a zbytky rostlin. Po provzdušnění by se ošetřené plochy měly ihned pohnojit,

dodatečně osít a silně zavlažit. Tato opatření zlepšují příjem živin i zavodnění a v neposlední řadě podporují růst trávy. Výkonné akumulátorové, elektrické i benzínové vertikutátory od AL-KO Vám účinně pomohou provádět tuto „omlazovací kúru“.

OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše vertikutátory jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozpoznat podle těchto log v tabulkách: **2INONE** function a **3INONE** function. Funkce vysvětlují následující grafy:



2INONE function

FRÉZOVÁNÍ A SBĚR



3INONE function

FRÉZOVÁNÍ,
PROVZDUŠŇOVÁNÍ A SBĚR

SNADNÉ A DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

Vertikutace velmi často způsobí znečištění krytu. Naše vertikutátory mají velmi snadno čistitelný kryt. Některé modely mají také čisticí škrabku, s kterou je čištění ještě efektivnější.

Čisticí škrabka je k dispozici pro tyto modely **COMFORT**: 38.6 Li Combi Care a 38.6 P Combi Care.



JEDNODUCHÁ VÝMĚNA VÁLCŮ

Válce se dají vyměnit bez použití nástrojů snadno a rychle

VŽDY SPRÁVNÁ PRACOVNÍ HLOUBKA

Pracovní hloubku lze individuálně nastavit jediným pohybem ruky. To zaručuje optimální výsledek vertikutace, speciálně přizpůsobený vašim potřebám.



CVAK, CVAK, A JE USKLADNĚNO

Během okamžiku se dá vertikutátor snadno složit. To usnadňuje přepravu a šetří místo při uskladnění.

VERTIKUTÁTORY



**38.6 Li
Combi Care**

COMFORT

**32.4 E
Basic Care**

EASY

**38.4 E
Combi Care**

EASY

Pracovní šířka / řezací válec	38 mm / 14 ocelových nožů	32 mm / 12 ocelových nožů	38 mm / 14 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+6 až -14 mm	+6 až -14 mm	+6 až -14 mm
Pro travní plochy do	400 m ² *	400 m ²	800 m ²
Pracovní šířka / provzdušňovací válec	Volitelné příslušenství 38 cm/48 ocelových pružných drátů Č. Zboží 114 066	Volitelné příslušenství 32 cm / 40 ocelových pružin Č. Zboží 114 049	38 / 48 ocelových pružin
Akumulátorová řada / motor	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	elektrický	elektrický
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	1 200 W	1 400 W
Bezkartáčový motor	✓	-	-
Nastavení výšky sečení	centrálně, plynule	centrálně, plynule	centrálně, plynule
Tělo	Plast	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	55 l / tkanina	50 l / tkanina	55 l / tkanina
Funkce	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Hmotnost cca	12 kg	10 kg	12 kg
Č. EAN	400 371 806 5367 (bez akumulátoru a nabíječky)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
Č. Zboží	114 041 (bez akumulátoru a nabíječky)	114 039	114 040

SADA VČ.
AKUMU-
LÁTORU A
NABÍJEČKY

Zahrnuto v
dodávce**

Č. EAN 400 371 806 6883

Č. Zboží 114 177



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 11**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 10-19**.



**36 E Combi
Care Comfort**

COMFORT

**38.6 P
Combi Care**


COMFORT

Pracovní šířka / řezací válec	36 mm / 20 ocelových nožů	38 mm / 14 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+5 až -12 mm	+6 až -14 mm
Pro travní plochy do	800 m ²	1 200 m ²
Pracovní šířka / provzdušňovací válec	36 / 44 ocelových pružin	38 / 48 ocelových pružin
Akumulátorová řada / motor	elektrický	benzínový
Výkon	1 500 W	79 cm ³ / 1,4 kW/ 3 600 ot/min
Bezkartáčový motor	-	-
Nastavení výšky sečení	centrálně, 5 poloh	centrálně, 5 poloh
Tělo	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	55 l / tkanina	55 l / tkanina
Funkce	3INONE function	3INONE function
Hmotnost cca	15 kg	25 kg
Č. EAN	400 371 806 6501	400 371 806 5374
Č. Zboží	113 465	114 042



PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC

Pro 38.6 Li Combi Care s
48 ocelovými pružnými drátky
Č. EAN 400 371 806 5565
Č. Zboží 114 066



VENTILÁTOROVÝ VÁLEC

Pro 32.4 e basic care se
40 ocelovými pružnými dráty
Č. EAN 400 371 806 5046
Č. Zboží 114 049



LIŠTOVÉ SEKAČKY



SEKÁNÍ VYSOKÉ TRÁVY BUDE HRAČKA I V NÁROČNÉM TERÉNU

S lištovou sekačkou BM 875 IV budete efektivně udržovat velké zahrady, ovocné sady, volné louky i pastviny i ve strmých svazích. Zároveň docílíte ekologické údržby přírodní plochy. Pro pohodlné používání je lištová sekačka vybavena velmi silným motorem s pohonem kol, vypínatelným pohonem nože, speciálně tvrzeným nožem a širokými pneumatikami. Ergonomické madlo, které je šetrné k tělu a má tlumení kmitání zajišťuje bezpečné vedení a lze jej individuálně přizpůsobit každé velikosti. 87 cm široká žací lišta s ochranou hrany, která

šetří nůž je bezpečná při manipulaci s přístrojem. Přitom zapouzdřený unašeč zvyšuje dobu provozu, protože výrazně redukuje znečištění a zbytky trávy. Plynule výškově nastavitelné podběhy a extrémně vysoká pohyblivost přístroje se přitom postarají o příjemnou práci. Pohyblivé vyprazdňování sběrného koše zabraňuje tomu, aby na krytu zůstávala ležet tráva. Tak se významně sníží počet pracovních přestávek.



BM 875 IV

COMFORT

Pracovní šířka	87 cm
Pro travní plochy do	3 000 m ²
Motor	Loncin 139 OHV
Výkon	139 cm ³ / 2,7 kW / 3 100 ot./min.
Pohon kol	1 stupeň vpřed (šnekový pohon)
Odpojitelné žací ústrojí	✓
Kola (palce)	13 x 5.0-6
Pneumatiky s pěnovou výplní	✓
Šířka sekačky bez žací lišty	45 cm
Šířka vnější strany kolo	50 cm
Hmotnost cca	52 kg
Č. EAN	400 371 806 5831
Č. Zboží	114 098

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



PERFEKTNĚ UPRAVENÝ TRÁVNÍK V KAŽDÉM ROHU

Časy, kdy jste museli kvůli vyžínání trávy klečet na zemi, jsou již minulostí. Nyní tuto roli přebírají vyžínače. S individuálním nastavením sklonu strunové hlavice hravě dosáhnete i do velmi těžko dostupných míst, jako např. pod zahradní

lavičky. Díky možnosti otáčení žací hlavy vyžínače AL-KO v rozsahu 180° lze pracovat velmi flexibilně (v závislosti na modelu). Veškeré okraje trávníků lze tak zastříhávat obzvlášť precizně.

SILNÉ TAM, KDE JINÉ SEKAČKY KONČÍ NA HRANICI SVÝCH MOŽNOSTÍ

Pokud chcete mít svou zahradu ve formě, bude se vám skvěle hodit křovinořez. Zejména u zdí, plotů, stromů či jiných překážek je ideální alternativou k travní sekačce, podaří se vám tak udržovat trávník tak, jak budete potřebovat. Křovinořezy pracují s cívkou se strunou, abyste zvládli jednodušší sečení.

Kromě toho můžete pomoci extra silného nožového kotouče bez problémů posekat i zdřevnatělé stonky rostlin a plevel. Pro pohodlnou práci jsou naše přístroje mimo jiné vybaveny ergonomicky tvarovaným madlem. Ovládací prvky jsou zde zabudovány tak, abyste měli vždy optimální kontrolu nad přístrojem. Pokud chcete mít dokonale vybavení vašeho stroje, můžete mít madlo z vysoce kvalitního a odolného hliníku (v závislosti na modelu). Křovinořez tak můžete snadno přepravovat a uchovávat bez velkých nároků na prostor.



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



FLEXIBILNÍ VE VŠECH SMĚRECH

Díky možnosti otáčení žací hlavy v rozsahu 180° lze přesně zastříhávat veškeré okraje trávníků. Správnou délku a pracovní polohu zajišťuje teleskopická hliníková násada a flexibilně nastavitelná rukojeť (v závislosti na modelu).

AŽ SE DĚJE COKOLIV

Vysoká tráva, křoví nebo vyžínání podél zdí, plotů a jiných překážek – s kvalitním nástavcem se strunovou cívkou jsou křovinořezy a vyžínače ideálně vybaveny pro každé použití.



KOMFORTNÍ PRO KAŽDÝ POŽADAVEK

Naše benzínové křovinořezy a vyžínače se dodávají s držadly typu Bike nebo Loop. Díky tomu můžeme zajistit, že v našem sortimentu právě pro Vás naleznete vhodný model.

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČ



Nástěnný držák



GT 4030

GTD 1830
GREENLINE

GTD 1833
GREENLINE

COMFORT

EASY

PREMIUM

Šířka sečení	30 cm	30 cm	33 cm
Akumulátorová řada	AL-KO 36 V III	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/ 5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Bezkartáčový motor	-	-	✓
Žací struna	Nylonová struna, Ø 1,5 mm	100% biologicky odbouratelný závit, Ø 1,6 mm	100% biologicky odbouratelný dvojité závit, Ø 2,0 mm
Seřízení struny	Automatické odvíjení	Automatické	Automatické odvíjení
Násada	Hliníková, teleskopická	Dělitelná tyč	Hliníková, teleskopická
Držák náhradní cívk	✓	-	-
Úhlově přestavitelná rukojeť	✓	✓	-
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓
Otočně nastavitelná řezací hlava	✓	✓	✓
Oblouk pro ochranu rostlin	✓	✓	✓
Kolečko na hrany	✓	-	✓
Nástěnný držák	✓ Volitelné příslušenství (Č. Zboží 114 184)	✓ Volitelné příslušenství (Č. Zboží 114 184)	✓ Volitelné příslušenství (Č. Zboží 114 184)
Hmotnost cca	2,4 kg	2,1 kg	2,3 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 8437	400 371 806 6616	400 371 806 6630
	Č. Zboží	113 608	114 145	114 147

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Zahrnuto v dodávce*	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka (3 A)	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Č. EAN	400 371 806 1208	400 371 806 6623	400 371 806 6647
	Č. Zboží	113 824	114 146	114 148

*Akumulátor/nabíječky mohou být součástí dodávky odlišně od modelů uvedených v katalogu z důvodu dostupnosti.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ŽACÍ STRUNA



- ✓ PRVNÍ 100% BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÁ ŽACÍ STRUNA NA SVĚTĚ
- ✓ CERTIFIKÁT TÜV ISO 17556
- ✓ ÚPLNÁ BIOLOGICKÁ ROZLOŽITELNOST V PŘÍRODNÍCH PODMÍNKÁCH DO 24 MĚSÍCŮ
- ✓ DOSTATEČNĚ SILNÝ, ABY POSKYTOVAL ŘEZNÝ VÝKON, KTERÝ ZÁKAZNÍK OČEKÁVÁ.
- ✓ PRO ČISTOU PŘÍRODU - CHRÁNÍ ZVÍŘATA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘED MIKROPLASTY



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK
Pro GTD 1830, GTD 1833
Č. EAN 400 371 806 7316
Č. Zboží 114 184



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ CÍVKA
Pro GTD 1830 biologicky odbouratelná
struna, Ø 1,6 mm, dvoudílná sada
Č. EAN 400 371 806 6999
Č. Zboží 114 178



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ CÍVKA
Pro GTD 1830, s nylonovou strunou
Ø 1,6 mm, dvoudílná sada
Č. EAN 400 371 806 7361
Č. Zboží 114 191



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ CÍVKA
Pro GT 4030
Ø 1,5 mm, dvoudílná sada
Č. EAN 400 371 805 5627
Č. Zboží 113 349



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ CÍVKA
Pro GTD 1833 biologicky odbouratelná
struna, Ø 2,0 mm, dvoudílná sada
Č. EAN 400 371 806 7002
Č. Zboží 114 179



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ CÍVKA
GTD 1833, s nylonovou strunou
Ø 2,0 mm, dvoudílná sada
Č. EAN 400 371 806 7378
Č. Zboží 114 192



**POPRUH NA AKUMULÁTORY
BBA 40**
Pro GT 4030, AL-KO 36 V
Popruh s adaptérem, další
informace na **straně 22**
Č. EAN 400 371 806 0706
Č. Zboží 113 786



Všechno zahradní nářadí **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 11**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 10-21**.



Všechno zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 22**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 22-29**.

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ



GTE 350.6

GTE 450.6

BC 1000 E

EASY

COMFORT

PREMIUM

Šířka sečení	25 cm	25 cm	35 cm
Výkon	350 W	450 W	1 000 W
Žací struna	Dvojitá nylonová struna, Ø 1,5 mm	Dvojitá nylonová struna, Ø 1,5 mm	Dvojitá nylonová struna, Ø 2,0 mm
Seřízení struny	Automatické	Automatické	Automatické odvíjení
Násada	Ocel	Hliníková, teleskopická	Hliníková/dělitelná
Úhlově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓
Výškově přestavitelná rukojeť	-	-	-
Otočná řezací hlava	✓	✓	-
Oblouk pro ochranu rostlin	✓	✓	-
Popruh	-	-	✓
Nástěnný držák	✓ Volitelné příslušenství (Č. Zboží 114 184)	✓ Volitelné příslušenství (Č. Zboží 114 184)	✓ Volitelné příslušenství (Č. Zboží 114 184)
Hmotnost cca	2,3 kg	2,35 kg	3,9 kg
Č. EAN	400 371 806 7552	400 371 806 7569	400 371 804 4881
Č. Zboží	114 199	114 200	112 923



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ CÍVKA

Pro GTE 350.6, GTE 450.6, s nylonovou strunou, Ø 1,5 mm
Č. EAN 400 371 806 7576
Č. Zboží 114 201



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Pro GTE 350.6, GTE 450.6
Č. EAN 400 371 806 7316
Č. Zboží 114 184

ELEKTRICKÝ KŘOVINOŘEZ



BC 1200 E

PREMIUM

35 cm struna / 23 cm nůž
1 200 W
Nylonová dvojitá struna, Ø 2,5 mm
Automatické odvíjení
Hliníková/dělitelná
-
✓
-
-
✓
✓ Volitelné příslušenství (Č. Zboží 114 184)
4,1 kg
400 371 804 4898
112 924



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ HLAVA

Pro BC 1200 L-S, Ø 2,5 mm
Č. EAN 400 371 806 3516
Č. Zboží 114 012



NÁHRADNÍ CÍVKA

Pro BC 1000 E, Ø 2 mm
Č. EAN 400 371 804 5901
Č. Zboží 112 973



NÁHRADNÍ ČEPEL

Pro BC 1200 E
Č. EAN 400 371 804 5918
Č. Zboží 112 974

BENZÍ- NOVÉ KŘOVI- NOŘEZY



BC 223 L-S

EASY

Šířka sečení	Struna 41 cm	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž
Motor	2taktní	2taktní	2taktní
Výkon	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 k	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 k	32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 k
Žací struna	Dvojitá nylonová struna, Ø 2,0 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm
Seřízení struny	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
FAST & EASY rychlonavíjení strunové hlavy	-	-	✓
Násada	Hliníková/dělitelná	Hliníková	Hliníková
Přídavná rukojeť	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Loop - držadlo
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓
Popruh	-	✓	✓
Hmotnost cca	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
Č. EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Č. Zboží	113 691	113 692	113 757

BC 330 B

EASY

Šířka sečení	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž
Motor	2taktní	2taktní	2taktní	2taktní
Výkon	32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 k	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 k	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 k	50,8 cm ³ / 1,9 kW / 2,6 k přívod vzduchu
Žací struna	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm
Seřízení struny	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
FAST & EASY rychlonavíjení strunové hlavy	✓	✓	✓	✓
Násada	Hliníková	Hliníková	Hliníková	Hliníková
Přídavná rukojeť	Držadlo typu Bike	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Držadlo typu Bike
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓	✓
Popruh	✓ (Dvojitý popruh)	✓	✓ (Dvojitý popruh)	✓ (Dvojitý popruh)
Hmotnost cca	7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
Č. EAN	400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690
Č. Zboží	113 758	113 759	113 784	113 785



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ HLAVA

Pro BC 223 L-S, Ø 2,0 mm
Č. EAN 400 371 804 3860
Č. Zboží 112 880



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ HLAVA

Pro BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B a BC 500 B, Ø 2,4 mm
Č. EAN 400 371 803 5254
Č. Zboží 112 406



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

Pro všechny benzínové křovinořezy, 1 l, nízkoeemisní, částečně syntetický a univerzální olej pro dvoutaktní motory se stabilizátorem paliva Fuel Fresh
Č. EAN 400 371 804 4034
Č. Zboží 112 896



DVOUTAKTNÍ OLEJ

S nízkou kouřivostí, polosyntetický a samomísitelný, stabilizátor paliva "Fuel Fresh", s dávkovací nádobkou, 1l
Č. EAN 400 371 806 5633
Č. Zboží 114 078



NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B
Č. EAN 400 371 803 5247
Č. Zboží 112 405



STRUNOVÁ HLAVA KŘOVINOŘEZY FAST & EASY

Pro BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B a BC 500 B, jednoduchý mechanismus navlékání a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy, Ø 2,4 mm
Č. EAN 400 371 806 1000
Č. Zboží 113 806



NÁHRADNÍ STRUNY PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



ŽACÍ STRUNA S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM

Ideální na úklid zahrady, trávu a plevel.



ŽACÍ STRUNA S HRANATÝM PRŮŘEZEM:

Díky ostrým hranám vyšší řezný výkon pro dočišťovací práce a odolný plevel.



ŽACÍ STRUNA S PILOVÝMI ZUBY

Robustní pro spolehlivé sečení a dočišťování s pilovým efektem.

RŮZNÉ TVARY STRUN

Žací struna s kruhovým průřezem



Ø	DÉLKA	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822

Žací struna s hranatým průřezem



2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921

Žací struna s pilovými zuby



3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

FORMY Z BIOLOGICKÝCH VLÁKEN

Žací struna s kruhovým průřezem



Ø	DÉLKA	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
1,6 mm	15 m	114 182	400 371 806 7293
2,0 mm	15 m	114 183	400 371 806 7309



MULTICUTTER



MALÝ, ALE VŠESTRANNÝ TALENT PRO RYCHLÉ POUŽITÍ

Díky rychloupínacímu mechanismu lze nože vyměnit za několik vteřin – bez nástrojů a zašpiněných prstů. Použitelné jako nůžky na trávu a keře. Jsou lehké a snadno ovladatelné a přitom mají ještě dlouhou životnost i nízkou míru vybíjení.



Multicutter GS 7,2 Li


COMFORT

Výkon	Li-Ion 7,2 V 2,0 Ah (vestavěný akumulátor)
Délka lišty nůžek na keře	16 cm
Plošný výkon nůžek na keře	32 m ²
Šířka stříhu nůžek na trávu	8 cm
Střížný výkon nůžek na trávu	450 m
Hmotnost cca	550 g
Č. EAN	400 371 805 6136
Č. Zboží	113 371



PRODLUŽOVACÍ NÁSADEC

Pro Multicutter GS 7.2 Li, díky prodlužovacímu nastavci lze pohodlně a bez ohýbání vyžínat také delší vzdálenosti.
Č. EAN 400 371 805 6655
Č. Zboží 113 477



MULTITOOL



JEDEN PŘÍSTROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ

Ať už na zemi nebo ve výškách: díky nožové čepeli, strunové cívce, nástavci na prořezávání větví, nůžkám na živý plot a nůžkám na vysoký živý plot je multifunkční nářadí perfektně vybaveno pro všechny oblasti použití v zahradě a kolem ní. Výkonný základní modul je volitelně k dispozici jako benzínový nebo akumulátorový přístroj.



Základní přístroj
MT 40

COMFORT

Akumulátorová řada	AL-KO 36 V III
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Materiál	Hliník / plast
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nástavec je nutné zakoupit samostatně
Hmotnost cca	1 kg (základní přístroj)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 8468
	Č. Zboží	113 611



Veškeré zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 22. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 22-29.

AL-KO 36 V III AKU MULTITOOL



Výškový prořezávač -
nástavec CSA 4020

Plotostřih s telescopi-
ckou násadou HTA 4045

Délka řezu	20 cm	45 cm
Průměr stříhu	10 cm	2 cm
Pracovní výška	až 4 m	až 3,5 m
Rychlost	4,2 m/s	1 300 ot/min
Princip řezání	Řetěz	Protiběžné bezpečnostní nože
Obsaženo v rozsahu dodávky	70 cm prodlužovací násada, popruh na nošení	70 cm prodlužovací násada, popruh na nošení
Hmotnost cca	2,2 kg	2,3 kg
Č. EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Č. Zboží	113 612	113 613

CSA 4020



HTA 4045



GTA 4030



Vyžínací nástavec
GTA 4030

Křovinořez a
vyžínací nástavec
BCA 4030

Šířka sečení	30 cm	30 cm struna / 23 cm nůž
Žací struna	Nylonová struna, Ø 1,6 mm	Nylonová struna, Ø 1,6 mm
Přestavitelná přídatná rukojeť	✓	✓
Výkyvná ochrana rostlin	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Přídatná rukojeť, strunová hlava s dotykovou automatikou	Přídatná rukojeť, nožovou čepelí a strunovou hlavou s dotykovou automatikou
Hmotnost cca	1,8 kg	1,8 kg
Č. EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Č. Zboží	113 614	113 615

BCA 4030



BENZINOVÝ MULTITOOL



BC 260 MT 5V1

COMFORT

Motor	2taktní
Výkon	26 cm3 / 0,75 kW / 1,02 k
Šířka sečení	41 cm struna / 25 cm nůž
Žací struna	Nylonová dvojitá struna 5 m, Ø 2,4 mm
Seřízení struny	Automatické odvíjení
FAST & EASY rychlonařazení strunové hlavy	✓
Délka základního přístroje	102 cm (bez nástavce na kosu)
Délka stříhu / délka lišty	39 cm zahradní nůžky / 25 cm výškový prořezávač
Rukojeť	Hliníková/dělitelná
Přídavná rukojeť	✓ (nastavitelná)
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nosný pás, kovový nožový list, nástavec se strunou, nůžkami na živý plot, výškovým prořezávačem větví a prodlužovací násadou o délce 80 cm
Hmotnost cca	4,1 kg (základní přístroj)
Č. EAN	400 371 806 0720
Č. Zboží	113 787



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 136 CM DLOUHÉ

Po komfortní stříhání vysokých živých plotů



VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ DLOUHÝ 110 CM

K prořezávání malých i větších větví i ve výškách na stromech



ROZLOŽENO BĚHEM OKAMŽIKU

Víceúčelový přístroj Multitool lze jednoduše rozložit a ušetřit tak místo při skladování nebo při přepravě

SMĚREM VZHŮRU

Akční rádius víceúčelového nářadí je možné prodloužit pomocí prodlužovací násady o 80 cm



NÁSTAVEC NA KOSU S OSTRÍM

Pro sečení vysoké trávy a křoví

STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy křovinořezu

AKUMULÁTOROVÝ MULTITOOL - PŘÍSLUŠENSTVÍ

AL-KO 36 V
Veškeré zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 22. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 22-29.



NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU

Pro MT 40 (GTA 4030), Ø 1,6 mm, sada 2 kusů
Č. EAN 400 371 805 5627
Č. Zboží 113 349



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro MT 40 (CSA 4020) 91P033X
Č. EAN 400 371 805 7508
Č. Zboží 113 526



NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro MT 40 (BCA 4030)
Č. EAN 400 371 805 6648
Č. Zboží 113 479



NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU

Pro MT 40 (BCA 4030), Ø 1,6 mm, sada 2 kusů
Č. EAN 400 371 805 6631
Č. Zboží 113 478



NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro MT 40 (CSA 4020), délka řezu 20 cm
Č. EAN 400 371 805 7515
Č. Zboží 113 534



POPRUH NA AKUMULÁTORY BBA 40

Pro popruh MT 40, AL-KO 36 V s adaptérem, další informace naleznete na straně 22
Č. EAN 400 371 806 0706
Č. Zboží 113 786

BENZINOVÝ MULTITOOL - PŘÍSLUŠENSTVÍ



NÁHRADNÍ STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY

Pro BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 mm
Č. EAN 400 371 806 1000
Č. Zboží 113 806



NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro BC 260 MT 5IN1
Č. EAN 400 371 803 5247
Č. Zboží 112 405



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro BC 260 MT 5IN1 (vysoký prořezávač) 3/8" 90PX040X
Č. EAN 400 371 804 5925
Č. Zboží 112 972



NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro BC 260 MT 5IN1 (vysoký prořezávač) Délka stříhu 20 cm
Č. EAN 400 371 806 0249
Č. Zboží 127 550



BIO OLEJ NA ŘETĚŽY

Čistě rostlinný olej na pilové řetězy, 1 l
Č. EAN 400 371 805 6662
Č. Zboží 113 480

Čistý rostlinný olej na pilové řetězy, 5 l
Č. EAN 400 371 805 7317
Č. Zboží 113 530

i Další řetězové oleje pro Multitool naleznete na stranách 120 / 121.



FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ



BEZ LISTŮ JEDINÝM POHYBEM

Naše foukače a vysavače listí nabízejí dvě různé funkce pro odstranění listí: foukání listí a sběr listí s funkcí drčení. Motory našich foukačů a vysavačů listí jsou opravdu výkonné stroje. Během chvíle odstraní listí a jiné části rostlin z vjezdu, chodníku nebo trávníku.

Následně musíte jen zlikvidovat zbytky na kompost nebo do bioodpadu. Velký sběrný vak je opatřen zipem a ulehčuje vám tak vyprazdňování. Zejména na podzim a u velkých zahrad jsou foukače a vysavače listí od AL-KO příjemnými a ceněnými pomocníky na zahradě.



PŘÍRUČNÍ NÁHRADA KOŠTĚTE

Foukač listí, příruční a mnohostranně i flexibilně použitelný, zajišťuje pořádek na dvoře i zahradě. Proud vzduchu o rychlosti až 250 km/h lze přitom zcela pohodlně regulovat otočným ovladačem. Dva dodávané nástavce navíc poskytují možnost volby mezi bodovým a plošným způsobem práce. Nástavce lze pro snadné uložení také velmi jednoduše sundat.

K dispozici u tohoto modelu **COMFORT**: LB 4060

VÝKON DO KAŽDÉ ZAHRADY

Naše akumulátorové foukače listí vám umožní potěšení z práce na zahradě bez kabelu a bez námahy. Příruční přístroje lehounké jako pírkó umožňují flexibilní práci bez otravného kabelu, benzínu, a tak i bez výfukových plynů.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



MAXIMÁLNÍ VÝKON DÍKY AXIÁLNÍMU FOUKAČI LISTÍ

U axiálního foukače listí je v zadní části přístroje umístěno oběžné kolo. Toto kolo se točí velmi vysokou rychlostí a přitom nasává vzduch z vnějšku do foukače a na protilehlé straně trubici opět vytlačuje ven. Touto technikou dosahují axiální foukače listí maximální výkon.

K dispozici u tohoto modelu **COMFORT**: LBD 1880

AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ LISTÍ



LBD 1880

COMFORT

LB 4060

COMFORT

AKUMULÁTOROVÁ ŘADA	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rychlost vzduchu	130 km/h	115 - 250 km/hod.
Průtok	520 m³/h	330 m³/hod.
Trubkové nástavce (vč.)	2	2
Regulace	Režim ECO, režim POWER	plynulá
Regulace rychlosti	✓	✓
Nástěnný držák	✓	-
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nástěnný držák	-
Hmotnost cca	2,6 kg	2,2 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6579	400 371 805 8451
	Č. Zboží	114 141	113 610

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka (3 A)
	Č. EAN	400 371 806 6586	400 371 806 6173
	Č. Zboží	114 142	114 113

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 11**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 10-21**.

AL-KO 36 V III

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 22**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 22-29**.

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ



LBV 4090

PREMIUM

AL-KO 36 V III

Li-Ion 36 V
2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

150 - 250 km/hod.

350 m³/hod.

1

Plynulé vysávání, foukání

✓

-

Textilní sběrný vak (45 l)

4,5 kg

400 371 805 9090

113 662

1x akumulátor 36 V (4,0 Ah)
1x nabíječka (3 A)

400 371 806 6180

114 114



POPRUH NA AKUMULÁTORY BBA 40

Pro LB 4060, LBV 4090, AL-KO 36 V popruh s adaptérem, další informace naleznete na **straně 22**.
Č. EAN 400 371 806 0706
Č. Zboží 113 786





NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



STYLOVÁ ERGONOMIE PRO PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ ŽIVÉHO PLOTU

S plotostříhem od AL-KO si významně usnadníte práci s vaším živým plotem. Nabízí stylovou a funkční ergonomii, která vám při práci s plotostříhem ušetří sílu i nervy. Díky diamantově broušeným nožům je stříhání živého plotu snadné - ať už jako pravidelné povinné cvičení nebo pro cílený design vaší zahradní ozdoby. Přitom se vysoce kvalitní bezpečnostní nůž o délce 55 cm postará o rychlý a přesný střih s optimální ochranou člověka a stroje. Pro lehkou manipulaci a bezpečnou a pohodlnou práci v každé poloze se postará ergonomicky tvarované držadlo.

Nůžky na živý plot HTD 1855 jsou napájeny akumulátorem AL-KO 18 V/36 V (1 AKUMULÁTOR/2 NAPĚTÍ). S tímto akumulátorovým systémem lze kromě toho používat různé přístroje AL-KO i přístroje od jiných výrobců, a to stále se stejným akumulátorem.



DOKONALÝ STŘIH A OCHRANA

Trvale ostré nože broušené diamantem zajišťují čistý řez. Funkce bezpečného zastavení chrání nůž při stříhání podél země, plotu a stěny. Ochranné pouzdro slouží současně jako držák na zed.

K dispozici u všech modelů **COMFORT**

RELAXACE PŘI PRÁCI

Pomocí volitelného akumulátorového pásu BBA 40 od AL-KO již s sebou akumulátor nemusíte při práci na zahradě nosit v přístroji. Je tak umožněno to, že můžete akumulátor z přístroje AL-KO 36 V vyjmout a během práce na zahradě jej můžete přenášet na praktickém pásu BBA 40. Přístroj se pouze zasune do lehkého adaptéru na akumulátor, jehož hmotnost je pouze 195 g. Použití všech příručních přístrojů AL-KO 36 V vám velmi ulehčí práci (snížení hmotnosti až o 30 %). Práce na zahradě tak bude snadnější a méně únavná. Díky velké redukci hmotnosti nebudete mít tak zatížené ruce.

K dispozici u tohoto modelu **COMFORT**: HT 4055



VYSOCE KVALITNÍ PŘEVODOVKA

Vysoce kvalitní čelní ozubené kolo je uloženo na kuličkových ložiskách, a proto je obzvláště stabilní a robustní, což zaručuje dlouhou životnost nůžek na živý plot. Hmotnost je rozložena tak, aby nůžky na živý plot vždy optimálně padly do ruky.

K dispozici u tohoto modelu **COMFORT**: HTD 1855

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



Včetně nástěnného držáku



NOVINKA

HTD 1855

HT 4055

COMFORT

COMFORT

Délka řezu	55 cm	55 cm
Max. šířka řezu	20 mm	20 mm
Akumulátorová řada	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Počet otáček	2 600 za min.	2 800 / min.
Typ nože	Broušený diamantem	Broušený diamantem
Princip řezání	Protiběžné bezpečnostní nože	Protiběžné bezpečnostní nože
Nástěnný držák	✓	-
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nástěnný držák, chránič nože	chránič nože
Hmotnost cca	2,7 kg	2,5 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6531	400 371 805 8444
	Č. Zboží	114 137	113 609

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulátor 36 V (4,0 Ah) 1x nabíječka (3 A)
	Č. EAN	400 371 806 6548	400 371 806 1192
	Č. Zboží	114 138	113 823

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES


Všechno zahradní nářadí **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 11**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 10-21**.

AL-KO 36 V III

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 22**. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 22-29**.



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



POPRUH NA AKUMULÁTORY BBA 40

Pro popruh HT 4055, AL-KO 36 V s adaptérem, další informace naleznete na **straně 22**

Č. EAN 400 371 806 0706

Č. Zboží 113 786



MOTOROVÉ KULTIVÁTORY



VÝKONNÍ POMOČNÍCI PRO KYPŘENÍ PŮDY

S našimi obratnými motorovými kultivátory můžete kypřit půdu a připravit ji na výsev rostlin a osiva - a to vše s úsporou energie a úsporně. Dá se s nimi do půdy účinně zapracovat drcený materiál, hnojivo nebo rašelina, které podpoří obsah živin vaší půdy.

Velmi výkonné motory s velkými výkonnostními rezervami opracovávají půdu velmi efektivně, a to i u těžkých, jílovitých půd. Ergonomická madla ve spojení s vyváženým rozložením hmotnosti vám usnadní práci s motorovým kultivátorem, aby vám šla práce snadno a rychle od ruky.



VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Neúmyslnému otáčení kypřicího nože brání blokováná bezpečnostní ruční páka.

ERGONOMICKÁ PRÁCE

Vodící držadlo individuálně nastavitelné pro každou výšku uživatele zajišťuje snadnou práci bez námahy. Možnost vybočení držadla na stranu (MH 770 a MH 1150) navíc umožňuje práci bez vstupu na již zkulturnovanou plochu.



JEMNĚ ROZMĚLNĚNÁ PŮDA

Speciálně tvarované kultivační nože kombinované s motory s vysokým tahem jsou zárukou efektivního zpracování půdy s jemným rozmělněním.



MH 360

MH 540

EASY

COMFORT

Pracovní šířka	36 cm	54 cm
Doporučená pracovní plocha	150 m ²	300 m ²
Výkon	139 cm ³ / 2,2 kW / 3 100 ot./min.	196 cm ³ / 3,45 kW / 3 100 ot./min.
Převodovka	Šnekový pohon	Řetězový pohon
Kypřicí nůž	2 + 2 (4 nože / kotouč)	2 + 2 (4 nože / kotouč)
Nástroj na kultivaci Ø	25 cm	33 cm
Pohon vpřed	✓	✓
Pohon vzad	-	✓
Kotouč na ochranu rostlin	-	-
Nastavitelné madlo	-	-
Transportní kolo	✓ (vpředu)	✓ (vpředu)
Obsaženo v rozsahu dodávky	-	-
Hmotnost cca	34 kg	51 kg
Č. EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Č. Zboží	113 969	113 970




MH 770

MH 1150

COMFORT

PREMIUM

77 cm	115 cm
670 m ²	670 m ²
196 cm ³ / 3,45 kW / 3 100 ot./min.	212 cm ³ / 3,6 kW / 3 100 ot./min.
Řetězový pohon	Řetězový pohon
3 + 3 (4 nože / kotouč)	4 + 4 (4 nože / kotouč)
33 cm	36 cm
✓ (2 rychlostní stupně)	✓ (2 rychlostní stupně)
✓	✓
✓	✓
vertikální a horizontální	vertikální a horizontální
✓ (vpředu)	✓ (sada koleček)
Boční ochranné kotouče	Boční ochranné kotouče a sada koleček
63 kg	98 kg
400 371 806 3226	400 371 806 3233
113 971	113 972



Vč. sady koleček

KULTIVAČNÍ RADLIČKA 770
Pro MH 770
Č. EAN 400 371 806 3240
Č. Zboží 113 973



KULTIVAČNÍ RADLIČKA 1150
Pro MH 1150
Č. EAN 400 371 806 3257
Č. Zboží 113 974

ZÁHONOVÁ RADLICE
Pro MH 770, MH 1150
Č. EAN 400 371 806 3264
Č. Zboží 113 975

RADLICE NA BRAMBORY
Pro MH 770, MH 1150
Č. EAN 400 371 806 3271
Č. Zboží 113 976

SADA OCELOVÝCH KOLEČEK MH 770
Pro MH 770, pro zlepšenou trakci ve spojení s radlicemi
Č. EAN 400 371 806 3288
Č. Zboží 113 977

SADA OCELOVÝCH KOLEČEK MH 1150
Pro MH 1150, pro zlepšenou trakci ve spojení s radlicemi
Č. EAN 400 371 806 3295
Č. Zboží 113 978





ZAHRADNÍ VÁLCE



PRAKTIČTÍ POMOCNÍCI

Zahradní válec Vám pomůže založit nebo dosít trávník. Můžete s jeho pomocí ztuhnout půdu nebo vtlačit do země osivo. Tímto způsobem budou semena optimálně růst a budou chráněna před deštěm, větrem a zvěří. Zahradní válec má snadné a praktické provedení a je vyroben ze stabilního ocelového plechu.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



GW 50

PREMIUM

Pracovní šířka	50 cm
Materiál	Ocelový plech
Hmotnost při naplnění vodou	62 kg
Hmotnost při naplnění pískem	108 kg
Hmotnost prázdný cca	13 kg
Č. EAN	400 371 834 7654
Č. Zboží	119 104



KOMPOSTÉRY



KOMPOSTUJTE VE VLASTNÍ ZAHRADĚ

S pomocí kompostéru vyrobíte z listů, drcených větví, zahradního a některého kuchyňského odpadu s malými náklady cenné přírodní hnojivo. Organický materiál se bude v kompostéru ukládat do několika vrstev a díky červům, bakteriím a hmyzu tak vznikne zemina. Vzniklé teplo bude odcházet skrz ventilační otvory. S našimi kompostéry budete dokonale vybaveni na kompostování ve vlastní zahradě.



K 390

Jumbo 800

COMFORT

PREMIUM

Objem	390 l	800 l
Materiál	recyklovatelný plast	recyklovatelný plast
Délka x šířka x výška	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Hmotnost cca	13,2 kg	16 kg
Č. EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Č. Zboží	112 093	110 863



ZAHRADNÍ DRTIČE



DRČENÍ ZAHRADNÍHO ODPADU SNADNO A RYCHLE

I vaše zahrada chce být ve formě. Živé ploty, keře a stromy proto musíte pravidelně stříhat. Kam, ale dát veškerý odstřižený materiál? Na štípání menších i větších větví se nejlépe hodí naše zahradní drtiče, a to díky jedinečné řezací a válcovací technice. Zahradní drtiče AL-KO zabodují svou velkou násypkou, inovativním systémem nožů nebo válců a stabilním podvozkem. Vaší bezpečnosti

přikládáme velký význam: Jakmile například vyjmete sběrný koš zařízení AL-KO Easy Crush, zařízení se automaticky vypne. S robustním zahradním drtičem od AL-KO je práce rychle hotová a vy budete mít spoustu času, abyste si mohli užívat svou zahradu.



VÁLCOVÝ PODAVAČ

Díky válečkovému podavači v mimořádně velkém otvoru lze materiál určený k drcení vkládat bez námahy a pohodlně.

K dispozici u všech modelů
EASY a **COMFORT**

ZAHRADNÍ DRTIČE



MH 2500 SLICE

MH 2810
EASY CRUSH

LH 2810
EASY CRUSH

EASY

COMFORT

COMFORT

Ø větví	40 mm	40 mm	42 mm
Výkon	2 500 W (P40) / 230 V	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V
Drťicí mechanismus	Nožový systém	Nožový systém	Válcový systém
Objem záchytné nádoby	50 l (sběrný koš na trávu)	48 l (sběrný koš na trávu)	48 l (sběrný koš na trávu)
Pojistky	13 A	16 A	16 A
Hmotnost cca	13,5 kg	25 kg	29 kg
Č. EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Č. Zboží	113 871	113 872	113 873



NÁHRADNÍ NŮŽ

Pro MH 2500 SLICE, sada 2 kusů
Č. EAN 400 371 806 2557
Č. Zboží 113 937



NÁHRADNÍ NŮŽ

Pro MH 2810 EASY CRUSH,
sada 2 kusů
Č. EAN 400 371 804 7394
Č. Zboží 113 079



ŘETĚZOVÉ PILY



BENZÍNOVÉ, AKUMULÁTOROVÉ NEBO ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY: PRO ZAHRADNÍKY A PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Naše AL-KO akumulátorové řetězové pily spojují vysoký řezný výkon a dobu provozu na nejvyšší úrovni. Vysoce kvalitní lišty značky Oregon nabízejí díky odolnému řetězu enormně velký řezný výkon. Můžete tak spolehlivě řezat i silné kmeny, větve atd.

S dobře vyváženým pohonem bez vibrací a chytrou ergonomií madla je zajištěna šetrná manipulace v každé poloze - což je velkou výhodou při dlouhodobém používání.



ŘETĚZOVÉ PILY



RELAXACE PŘI PRÁCI

Pohodlný systém popruhů AL-KO BBA 40 vás dokonale podpoří při práci s naší akumulátorovou řetězovou pilou AL-KO 36 V CS 4030. S použitím akumulátorového pásu lze s pilou manipulovat podstatně komfortněji, protože se hmotnost akumulátoru nemusí držet v ruce, ale je rozložena na celé tělo.

K dispozici u tohoto modelu **COMFORT**: CS 4030

DOKONALE PADNE DO RUKY

Přesně vyvážené těžiště a ergonomická rukojeť zajišťují, že všechny řetězové pily AL-KO padnou ideálně do ruky. Integrovaná funkce tlumení vibrací (u benzínových modelů) zaručuje komfortní práci.

K dispozici u všech modelů **EASY**-, **COMFORT** -a **PREMIUM**.



SNADNÁ MANIPULACE A ÚDRŽBA

Funkce automatického mazání řetězu a kontrolní průzor na olejové nádrži, usnadňují údržbu elektrických i akumulátorových řetězových pil. Vzduchové filtry u benzínových řetězových pil je možné velmi jednoduše vyjmout a čistit.

K dispozici u všech modelů **EASY**-, **COMFORT** -a **PREMIUM**.

AKU ŘETĚZOVÉ PILY

NOVINKA



CSD 1825

CS 4030

COMFORT

COMFORT

Délka lišty	25 cm	30 cm
AKUMULÁTOROVÁ ŘADA	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Výkon	Li-Ion 18 V/36 V 2,0 Ah/2,5 Ah/ 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/ 5,0 Ah/8,0 Ah
Objem oleje v nádrži	100 ml	180 ml
Pilový řetěz	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Rychlost řetězu	3,8 m/s	16,5 m/s
Napínání řetězu	bez náradí	bez náradí
Mazání řetězu	Automatické	Automatické
Brzda řetězu	✓	✓
Ochrana lišty	✓	✓
Hmotnost cca	3 kg	4,45 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6517	400 371 805 8512
	Č. Zboží	114 135	113 616

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulátor 36 V (5,0 Ah) 1x nabíječka (3 A)
	Č. EAN	400 371 806 6524	400 371 806 1727
	Č. Zboží	114 136	113 860



POPRUH NA AKUMULÁTORY BBA 40

Pro CS 4030, AL-KO 36 V popruh s adaptérem, další informace naleznete na **straně 22**
Č. EAN 400 371 806 0706
Č. Zboží 113 786



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro CSD 1825
Č. EAN 400 371 806 0232
Č. Zboží 127 549

Pro CS 4030
Č. EAN 400 371 805 2329
Č. Zboží 127 200



NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro CSD 1825
Č. EAN 400 371 806 7859
Č. Zboží 114 211

Pro CS 4030, vč. ochrany
Č. EAN 400 371 806 0294
Č. Zboží 127 555

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY



EKS 2000/35

EKS 2400/40


EKI 2200/40

EASY

COMFORT

PREMIUM

Délka lišty	35 cm	40 cm	40 cm
Výkon	2 000 W / 230 V / 50 Hz	2 400 W / 230 V / 50 Hz	2 200 W / 230 V / 50 Hz
Uložení motoru	Příčně	Příčně	Podélně
Objem oleje v nádrži	150 ml	150 ml	200 ml
Pilový řetěz	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Rychlost řetězu	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Napnutí řetězu	s náradím	bez náradí	bez náradí
Mazání řetězu	Automatické	Automatické	Automatické
Brzda řetězu	✓	✓	✓
Hmotnost cca	4,8 kg	5 kg	5,4 kg
Č. EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
Č. Zboží	112 807	112 808	112 809



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro EKS 2000/35
Č. Zboží 440 476

Pro EKS 2400/40, EKI 2200/40
Č. Zboží 440 477



NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro EKS 2000/35
Č. Zboží 413 710

Pro EKS 2400/40, EKI 2200/40
Č. Zboží 413 633

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



BKS 3835

BKS 4040

BKS 4540

EASY

COMFORT

PREMIUM

Délka lišty	35 cm	40 cm	40 cm
Výkon	37,2 cm ³ / 1,2 kW / 1,65 k	40,1 cm ³ /1,5 kW/2 PS cm ³	45 cm ³ / 1,7 kW / 2,3 k
Objem nádrže benzín / olej	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Pilový řetěz	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Rychlost řetězu	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Napnutí řetězu	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)
Mazání řetězu	automatické, nastavitelné	automatické, nastavitelné	automatické, nastavitelné
Brzda řetězu	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)
Hmotnost cca	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
Č. EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Č. Zboží	113 185	113 186	113 187



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro BKS 3835
Č. EAN 400 371 805 9809
Č. Zboží 127 545



NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro BKS 3835
Č. Zboží 414 516



ŘETĚZOVÝ OLEJ

Minerální 1 l
Č. EAN 400 371 804 4843
Č. Zboží 112 918



DVOUTAKTNÍ OLEJ

Polosyntetický, univerzální olej pro dvoutaktní motory se stabilizátorem paliva Fuel Fresh pro delší životnost, 1 l
Č. EAN 400 371 804 4034
Č. Zboží 112 896

Pro BKS 4040
Č. EAN 400 371 805 9816
Č. Zboží 127 546

Pro BKS 4540
Č. EAN 400 371 806 3394
Č. Zboží 113 986

Pro BKS 4040
Č. Zboží 414 519

Pro BKS 4540
Č. Zboží 414 349

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY TOPHANDLE



BKS 2625 T

BKS 2625 TSB

COMFORT

PREMIUM

Délka lišty	25 cm	25 cm
Výkon	25,4 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 PS	25,4 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 PS
Objem nádrže benzín / olej	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
Pilový řetěz	3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
Rychlost řetězu	21 m/s	21 m/s
Napnutí řetězu	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)
Mazání řetězu	Automatické, nastavitelné	automatické, nastavitelné
Brzda řetězu	✓	✓
Hmotnost cca	3,2 kg	3,2 kg
Č. EAN	400 371 805 5993	400 371 805 6600
Č. Zboží	113 355	113 474



DVOUTAKTNÍ OLEJ

S nízkou kouřivostí, polosyntetický a samomísitelný, stabilizátor paliva "Fuel Fresh", s dávkovací nádobkou, 1 l
Č. EAN 400 371 806 5633
Č. Zboží 114 078



BIO ŘETĚZOVÝ OLEJ

Čistě rostlinný olej na řetězové pily, 1 l
Č. EAN 400 371 805 6662
Č. Zboží 113 480

Čistě rostlinný olej na řetězové pily, 5 l
Č. EAN 400 371 805 7317
Č. Zboží 113 530



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro BKS 2625 T
Č. EAN 400 371 805 6020
Č. Zboží 113 364

Pro BKS 2625 TSB
Č. EAN 400 371 805 6624
Č. Zboží 113 476



NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro BKS 2625 T
Č. EAN 400 371 805 6013
Č. Zboží 113 363

Pro 2625 TSB
Č. EAN 400 371 805 6617
Č. Zboží 113 475

i **JEDNORUČNÍ PILY
-TOPHANDLE –
POUZE PRO
PROFESIONÁLY!**

Řetězové pily Tophandle od značky AL-KO byly vyvinuty speciálně pro arboristiku, prořezávání větví a další práce v lese i na stavbě. Tuto rizikovou práci mohou vykonávat výhradně školení uživatelé.





ŠTÍPAČE DŘEVA



POHODLNÉ ULOŽENÍ KRBOVÉHO A PALIVOVÉHO DŘEVA NA CHLADNÉ OBDOBÍ ROKU

Štípání dřeva ručně sekerou je namáhavé, zdlouhavé a existuje i riziko poranění. Pomocí štípače lze nařezané dřevo bez námahy naštípat na vhodná polena. Tímto způsobem budete mít dřevo na zimu připraveno během chvíle. Díky osvědčenému výkonu jsou naše horizontální a vertikální štípače s extra dlouhou životností velmi ceněny pro výrobu dřeva do krbu.

Může to být také silný proud: Naše štípače dřeva pracují se standardním napětím 230 V a model LSV 560/8 dokonce s napětím 400 V. Při štípání vyvíjejí sílu až 8 tun. Díky své kompaktní konstrukci jsou naše štípače dřeva prostorově úsporné, můžete je uchovávat v kůlně, ve sklepě či garáži. Naštípejte si dřevo do krbu jednodušeji než dřívě!



ŠTÍPAČE
DŘEVA



MIMOŘÁDNĚ BEZPEČNÉ

Ochrana rukou, obouřuční obsluha, mechanismus pro přidržování dřeva a ochranný kryt přispívají nejen k obzvláště bezpečnému provozu našich štípačů, ale také zajišťují jejich komfortní obsluhu.

K dispozici u vertikálně fungujících modelů **EASY**.

OPTIMÁLNĚ NASTAVITELNÉ

Rychlý chod štípacího klínu, nastavitelné držáky a snížení počtu shybů jsou základem pro efektivní práci.

K dispozici u vertikálně fungujících modelů **EASY**.



VČETNĚ ODKLÁDACÍ PLOCHY

Plochy pro vedení dřeva, jimiž je vybaven štípací stůl, zajišťují vystředění polen. Rozštípnuté dřevo je posouváno po štípacím stole, ze kterého může být jednoduše a bezpečně odebíráno, případně může také padat do přistaveného koše.

K dispozici u horizontálně fungujících modelů **EASY**.

HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČE

- ✓ VÝKONNÉ ŠTÍPAČE DŘEVA SE ŠTÍPACÍM TLAKEM AŽ 5 T
- ✓ IDEÁLNÍ KE ŠTÍPÁNÍ KRBVÉHO DŘEVA DO DÉLKY 520 MM
- ✓ SKLADNÉ A MOBILNÍ
- ✓ ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNÁ OBSLUHA



LSH 370/4

LSH 520/5

EASY

COMFORT

Výkon	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Max. štípací tlak	4 t	5 t
Max. průměr dřeva	5 - 25 cm	5 - 25 cm
Max. délka špalku	13 - 37 cm	20 - 52 cm
Hmotnost cca	55 kg	61 kg
Č. EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775
Č. Zboží	113 791	113 792

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČE DŘEVA

- ✓ VÝKONNÉ PRO ŠPALKY DO PRŮMĚRU 550 MM
- ✓ MIMOŘÁDNĚ ROBUSTNÍ KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ
- ✓ POJÍZDNÉ A SKLADNÉ



LSV 550/6

LSV 560/8

COMFORT

PREMIUM

Výkon	3 kW/230 V	3,5 kW / 400 V
Max. štípací tlak	6 t	8 t
Max. průměr dřeva	8 - 30 cm	8 - 30 cm
Max. délka špalku	10 - 55 cm	10 - 55 cm
Hmotnost cca	102 kg	108,8 kg
Č. EAN	400 371 806 0744	400 371 806 0751
Č. Zboží	113 788	113 789



**HYDRAULICKÝ
OLEJ (LSH)**

Pro všechny štípače dřeva LSH, 1 l
Č. EAN 400 371 804 4003
Č. Zboží 112 893



VODNÍ TECHNIKA



VODNÍ ČERPADLA DO DOMU A NA ZAHRADU

Nejlepší odvodnění, zavlažování a zásobování domácností vodou. Optimalizujte přirozené zavlažování nebo odvodnění své zahrady nebo využijte studny/nádržky pro levné zásobování domácností vodou. U vodních čerpadel od společnosti AL-KO se můžete spolehnout nejen na nejmodernější technologie, ale také na velmi širokou nabídku modelů. Proto u značky AL-KO najdete přesně takové čerpadlo, které doma nebo na zahradě potřebujete.

Ať už to je elektrické nebo přenosné benzínové čerpadlo na místa bez zásuvky nebo na kempování. Skvělá alternativa při povodních a výpadku proudu. Všechna čerpadla mají společně: snadnou obsluhu, spolehlivost, vysoký výkon, nízkou hlučnost a nízkou spotřebu energie. Kromě toho u nás najdete i rozsáhlé příslušenství, které vám významně usnadní každodenní práci s vodními čerpadly.



V sortimentu naleznete dokonalé čerpadlo pro každou oblast použití.



Patentovaná technologie



Nejlepší čerpací výkon při optimální spotřebě



ODČERPÁVÁNÍ

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU A KALNOU VODU

Chcete odebírat vodu z jezírka, potoka nebo zásobníku na vodu? Chcete odčerpat nebo přečerpat svůj bazén nebo nádrž na dešťovou vodu? Potřebujete rychlou pomoc pro odčerpání vody ze zaplavených sklepních prostor? Vyberte si z naší široké nabídky ponorných čerpadel „podvodních“ pro čerpání čisté, znečištěné až zakalené vody.

ZAVLAŽOVÁNÍ

ZAHRADNÍ, PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA S BENZINOVÝM MOTOREM

Chcete čerpat vodu na zalévání vaší zahrady zcela pohodlně ze studny, jezírka nebo zásobníku na vodu? Chtěli byste relaxovat a zchladit se pod vlastní zahradní sprchou? Chtěli byste čerpat čistou vodu pod vysokým tlakem na velké vzdálenosti? Pak jsou naše zahradní, ponorná tlaková a čerpadla s benzínovým motorem přesně těmi pravými. Čerpadla jsou ideálními pomocníky pro tyto úkoly.



ZÁSBOVÁNÍ

DOMÁCÍ VODÁRNY / AUTOMATY

Máte studnu nebo zásobník a chcete je používat pro nenákladné zásobování užitkovou vodou? Chcete zvýšit tlak v domácí vodovodní síti? Chcete svoji zahradu zavlažovat snadno a automaticky? Pak lze jen doporučit naše domácí vodárny a automatické domácí vodárny, které dokážou přepravit vodu zcela automaticky.

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU



SUB 8500 Easy

EASY

SUB 6500 Classic

EASY

Výkon	290 W	250 W
Max. dopravní výška	6 m	6 m
Max. čerpané množství	8 000 l/hod.	6 500 l/hod.
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m
Plošné sání do	5 mm	25 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plovákový spínač lze připojit pro automatický provoz nebo ruční nepřetržitý provoz. ✓ Různé možnosti připojení díky kombinovanému konektoru ✓ Stabilní ustavení pomocí rozměrné podstavy čerpadla 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vč. plovákového spínače ovládající automatické spínání a univerzální přípojky, která je vhodná pro různé průměry hadic.
Hmotnost cca	4 kg	4 kg
Č. EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Č. Zboží	113 961	112 820



VŽDY PŘI RUCE

Vývod v horní části čerpadla se stará o optimální chlazení motoru, především při plošném sání. Díky univerzální přípojce lze připojovat různé rozměry hadic, které jsou běžně dostupné.

K dispozici u všech modelů **EASY**-, **COMFORT** -a **PREMIUM**.



IDEÁLNÍ PRO ÚZKÉ ŠACHTY

Díky štíhlému konstrukčnímu provedení a integrovanému hladinovému spínači, jsou tato čerpadla ideálně vhodná pro použití v úzkých šachtách. Rychlá a jednoduchá regulace hladiny pomocí integrovaného plovákového spínače, včetně funkce manuálního přepínání do režimu plošného odsávání.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



DOKONALÉ ODČERPÁNÍ

S ponornými čerpadly modelů DS máte spoustu možností. Díky snadnému nastavení čerpadla a velkému sacímu otvorem, je možné nejen rychle odčerpat velké množství vody, ale i plošně odsávat až do hladiny cca 3 mm.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



SUB 10000 DS Comfort

COMFORT



SUB 12000 DS Comfort

COMFORT



SUB 13000 DS Premium

PREMIUM

450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8 000 l/hod.	9 500 l/hod.	10 500 l/hod.
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obzvláště účinné plošné odsávání díky snadné regulaci - přestavitelné podstavě čerpadla ✓ Optimální chlazení motoru při dlouhodobém používání prostřednictvím plášťového chlazení 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obzvláště účinné plošné odsávání díky snadné regulaci - přestavitelné podstavě čerpadla ✓ Optimální chlazení motoru při dlouhodobém používání prostřednictvím plášťového chlazení ✓ Vysoký výdejní výkon s výkonnou motorizací 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Použití v úzkých šachtách ✓ Obzvláště účinné plošné odsávání ✓ Rychlá a jednoduchá regulace hladiny
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
112 823	112 824	112 829

PONORNÁ ČERPADLA NA ZNEČIŠTĚNOU/ KALNOU VODU



UNIVERZÁLNÍ ÚHLOVÁ PŘÍPOJKA

Aby se zabránilo zlomení čerpací hadice, jsou čerpadla na kalnou vodu AL-KO kompletně vybavena volně otočnou rohovou přípojkou - o 90°. Univerzální redukce je vhodná pro různé průměry hadic.



VHODNÉ PRO ODPADNÍ VODU

Díky velkému sacímu otvoru odčerpávají modely Drain spolehlivě i vodu s nečistotami až do zrnitosti 30 mm.



DLOUHÁ DOBA CHODU

Bezúdržbový motor, speciálně provedená motorová hřídel z ušlechtilé oceli INOX, včetně polypropylenového (PP plast) pláště zesíleného skelnými vlákny, jsou zárukou dlouhé životnosti čerpadel AL-KO.



DRAIN 9500 Easy

EASY



DRAIN 7000 Classic

EASY

Výkon	300 W	350 W
Max. dopravní výška	6 m	6 m
Max. čerpané množství	8 500 l/hod.	7 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m
Plošné sání do	25 mm	30 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S přestavitelnou podstavou čerpadla ✓ Vysoká efektivita při jednoduché manipulaci ✓ Odolné vybavení díky hřídeli čerpadla z materiálu INOX ✓ Stabilní ustavení pomocí rozměrné podstavy čerpadla 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor ✓ Vč. plovákový spínač ✓ Všechny kovové části z ušlechtilé oceli INOX
Hmotnost cca	4 kg	4,4 kg
Č. EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Č. Zboží	113 962	112 821



DRAIN 7500 Classic

EASY



DRAIN 10000 Comfort

COMFORT



DRAIN 12000 Comfort

COMFORT

Výkon	450 W	650 W	850 W
Max. dopravní výška	6 m	8 m	10 m
Max. čerpané množství	7 500 l/hod.	10 000 l/hod.	12 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m	5 m
Plošné sání do	30 mm	30 mm	30 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pouzdro z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny s bezúdržbovým elektromotorem ✓ Vč. plovákového spínače pro automatické zapínání a vypínání ✓ Kombinovaná přípojka vhodná pro různé velikosti hadic 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor ✓ Technologie oběžných kol Vortex ✓ Hřídel motoru a tělo z ušlechtilé oceli INOX zajišťující dlouhodobý provoz 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pouzdro z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny s robustním elektromotorem ✓ Technologie oběžných kol Vortex ✓ Hřídel motoru a tělo z ušlechtilé oceli INOX zajišťující dlouhodobý provoz
Hmotnost cca	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
Č. EAN	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
Č. Zboží	112 822	112 825	112 826

PONORNÁ ČERPADLA NA ZNEČIŠTĚNOU VODU V PROVEDENÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI



VÝHODY

- ✓ S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM PRO AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
- ✓ ÚHLOVÁ PŘÍPOJKA 90° ZABRAŇUJÍCÍ NECHTĚNÉMU LÁMÁNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
- ✓ KOMBINOVANÁ PŘÍPOJKA VHODNÁ PRO RŮZNÉ VELIKOSTI HADIC




PERMANENTNÍ SPOLEHLIVÉ

Díky stabilní a robustní konstrukci s čtyřvrstvou těsnicí sadou, včetně použití nerezavějících materiálů, jsou čerpadla na znečištěnou vodu společnosti AL-KO optimálně vhodná i do extrémních podmínek.



DOKONALE VYBAVENÁ

Plovákový spínač pro automatické zapínání a vypínání, úhlová přípojka 90° i kombinovaný adaptér pro běžné velikosti hadic se postarají o bezproblémový provoz.



VÝKONNÁ A ROBUSTNÍ

S čerpaným množstvím až 20 000 l/hod. a maximální zrnitostí do 38 mm je čerpadlo **PREMIUM** enormně výkonné. Díky plášťům z chrom-niklové oceli a plastu jsou čerpadla navíc trvale chráněna proti rezivění.



DRAIN 10000 INOX

COMFORT

DRAIN 15000 INOX

COMFORT

DRAIN 20000 HD

PREMIUM

Výkon	750 W	1 100 W	1 300 W
Max. dopravní výška	9 m	11 m	10 m
Max. čerpané množství	10 000 l/hod.	15 000 l/hod.	20 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Max. zrnitost	30 mm	30 mm	38 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli INOX a bezúdržbový motor s vestavěnou tepelnou pojistkou pro ochranu před přetížením ✓ Oběžné kolo v provedení Vortex s nízkým opotřebením 		
Hmotnost cca	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
Č. EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Č. Zboží	112 827	112 828	112 836

KOMBINOVANÁ UNIVERZÁLNÍ PONORNÁ ČERPADLA



OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ PRO VŠECHNY ODVODŇOVACÍ POSTUPY
- ✓ VELKÉ ČERPANÉ MNOŽSTVÍ A PLOCHÉ SÁNÍ S JEDNÍM ČERPADLEM
- ✓ ČERPÁ ZNEČIŠTĚNOU VODU S PŘÍMĚSÍ NEČISTOT AŽ DO VELIKOSTI Ø 30 MM




SPOLEHLIVÍ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Díky jednoduchému přestavování podstavy čerpadla poskytují ponorná čerpadla AL-KO TWIN všechny výhody čerpadel na znečištěnou a čistou vodu v jediném zařízení. Od rychlého odčerpávání znečištěné vody až po odstraňování zbytkové vody v provozním režimu plošného odsávání.



V KAŽDÉ POLOZE

Díky integrovanému hladinovému spínači lze hladinu vody nastavit zcela pohodlně v automatickém režimu, případně je plošné sání možné spustit i v manuálním provozu.



DOKONALÉ HODNOTY

Ponorná čerpadla AL-KO jsou obzvláště odolná a spolehlivá díky robustní a nerezové hřídeli, bezúdržbovým kuličkovým ložiskům, pevnému trojitému těsnění a robustnímu plášti.



TWIN 11000 Premium

PREMIUM

Výkon	850 W
Max. dopravní výška	10 m
Max. čerpané množství	13 500 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m
Plošné sání do	8 mm
Max. zrnitost	20 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)
Délka kabelu	10 m

Speciální funkce

- ✓ Jednoduché přestavování podstavy čerpadla pro volbu mezi režimy čerpání znečištěné a čisté vody
- ✓ Patentovaný systém kombinovaných oběžných kol pro optimální účinnost za každého provozu
- ✓ S hnací hřídelí z nerezové oceli, robustními kuličkovými ložisky a těsněním.

Hmotnost cca 7,2 kg

Č. EAN 400 371 804 2771

Č. Zboží 112 830

TWIN 14000 Premium

PREMIUM

Výkon	1 000 W
Max. dopravní výška	10 m
Max. čerpané množství	15 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m
Plošné sání do	8 mm
Max. zrnitost	30 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)
Délka kabelu	10 m

- ✓ Jednoduché přestavování podstavy čerpadla pro volbu mezi režimy čerpání znečištěné a čisté vody
- ✓ Patentovaný systém kombinovaných oběžných kol pro optimální účinnost za každého provozu
- ✓ Integrovaný hladinový spínač pro použití v úzkých šachtách

Hmotnost cca 8,2 kg

Č. EAN 400 371 804 2788

Č. Zboží 112 831



PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ



CISTERNOVÝ PROVOZ

Ležící s vhodným připojením pro plovoucí výběr*.

- ✓ Odběr vody se uskutečňuje vždy z horní, „čisté“ oblasti cisterny
- ✓ Speciální tvar rukojeti zajišťuje čerpadlo při provozu v poloze naležato na dně cisterny
- ✓ Přestavování sací polohy bez použití nářadí



OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ PŘÍMÉ, ÚČINNÉ ZAVLAŽOVÁNÍ ZE STUDNÍ A CISTEREN
- ✓ TRVALE PONOŘENÉ PRO PROVOZ ZAHRADNÍCH ZAVLAŽOVAČŮ A JINÝCH ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ
- ✓ K PLNĚ AUTOMATICKÉMU, BEZHLUČNÉMU ZÁSOBOVÁNÍ DOMÁCNOSTI VODOU



FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Vhodné jak pro provoz jednoduchého zahradního postřikovače trávníků, tak i pro napájení komplexních zavlažovacích systémů a automatické zásobování domu užitkovou vodou – ponorná tlaková čerpadla spojují výhody zahradních a ponorných čerpadel do jednoho zařízení. Včetně suché pojistky.



ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÁ

Filtrační síto z ušlechtilé oceli na vstupu čerpadla a široký podstavec umožňují přečerpání vody z cisterny.



ČISTÝ VÝKON

Jednoduché přizpůsobování různým sacím polohám bez použití nářadí – provoz se sací hadicí nebo s přímým sáním přes filtrační síto.



DIVE 6500/34

PREMIUM

DIVE 5600/44 AUTOMATIC

PREMIUM

TBP 6000/7

PREMIUM

Výkon	1 000 W	1 200 W	1 000 W
Max. dopravní výška / tlak	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. čerpané množství	6 500 l/hod.	5 600 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	10 m
Max. zrnitost	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Hnací ústrojí čerpadla	3stupňové	4stupňové	7stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	15 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S plovákovým spínačem ✓ S pevným pouzdem z nerezové oceli, filtračním sítem na vstupu čerpadla ✓ Vč. přípojky pro instalaci „plovoucího odběru“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Automatický provoz díky řízení včetně ochrany proti chodu nasucho ✓ S pevným pouzdem z nerezové oceli, filtračním sítem na vstupu čerpadla ✓ Vč. přípojky pro instalaci „plovoucího odběru“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Použitelné k zavlažování ze studní a potrubí o min. průměru 100 mm ✓ Filtrační síto z nerezové oceli a široká základna pro provoz v cisternách ✓ Vč. spouštěcího lana o délce 20 m
Hmotnost cca	10 kg	11 kg	11 kg
Č. EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Č. Zboží	113 884	113 883	113 470

ZAHRADNÍ ČERPADLA



VÝHODY

- ✓ ČERPÁNÍ ZÁVLAHOVÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PŘÍMO Z CISTERNY NEBO STUDNY
- ✓ IDEÁLNÍ PRO PROVOZ ZAHRADNÍCH ZAVLAŽOVAČŮ, VELKÉ PRŮTOČNÉ MNOŽSTVÍ PŘI VYSOKÉM TLAKU
- ✓ PŘENOSNÉ DÍKY KOMPAKTNÍMU DESIGNU A PRAKTICKÉ RUKOJETI



INOX

Hlava čerpadla a hřídel čerpadla jsou vyrobeny z nerezové oceli, která poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi.



VENTURI SYSTEM

S integrovaným Venturi System se díky zvýšenému tlaku zvyšuje rychlost proudění vody. Tím vznikne samonasávací efekt, aniž byste museli sací hadici plnit vodou.



TRVALE SPOLEHLIVÁ

Mosazná vložka na vstupu čerpadla Jet 3600 umožňuje trvale těsné šroubové spojení sacího potrubí.



JET 3000 INOX Classic

EASY

Výkon	650 W
Max. dopravní výška / tlak	35 m / 3,5 bar
Max. čerpané množství	3 100 l/hod.
Max. sací výška	8 m
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)

Speciální funkce

- ✓ Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli, odolný proti vysokým tlakům
- ✓ Výkonný motor s ochranou proti přetížení a s funkcí „Autoreset“
- ✓ Systém keramických těsnění

Hmotnost cca	6,3 kg
Č. EAN	400 371 804 2856

Č. Zboží 112 838

JET 3600

EASY

Výkon	850 W
Max. dopravní výška / tlak	38 m / 3,8 bar
Max. čerpané množství	3 600 l/hod.
Max. sací výška	8 m
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Energeticky účinné se samonasávací funkcí
- ✓ Integrovaná technologie Venturi System
- ✓ Integrovaný, mimořádně velký filtr XXL
- ✓ Speciálně tvarovaná plnicí nálevka

Hmotnost cca	8 kg
Č. EAN	400 371 806 0812

Č. Zboží 113 797

DOMÁCÍ AUTOMATICKÉ VODÁRNY



HWA 3600

EASY

HWA 4000 Comfort

COMFORT

Výkon	850 W	1 000 W
Max. dopravní výška / tlak	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Max. čerpané množství	3 600 l/hod.	4 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m
Vypínací tlak	3,8 bar	4,5 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S inovativní technologií „Venturi System“ ✓ Energeticky účinné se samonasávací funkcí ✓ Integrovaný patentovaný XXL filtr ✓ Integrovaná pojistka proti chodu nasucho 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaný filtr XXL filtr a zpětný ventil ✓ S mosaznými závitovými přípojovacími díly a nerezavějícími materiály použitými pro všechny součásti, které jsou ve styku s vodou ✓ Vč. úhlové přípojky a zpětného ventilu
Hmotnost cca	8,1 kg	11,5 kg
Č. EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Č. Zboží	113 799	113 139

KOMPAKTNÍ A VYSOKÝ VÝKON

Domácí automatické vodárny jsou elektronicky řízena a jejich konstrukční provedení je kompaktnější než klasické domácí vodárny. Poskytují konstantní čerpací tlak bez výkyvů, a jsou proto obzvláště vhodná pro provoz zařízení pro zavlažování postřikem.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.

ROZSÁHLÁ OCHRANA

Integrovaná ochrana proti chodu nasucho, chrání čerpadlo proti možným škodám při nedostatku vody. XXL filtr se snadným čištěním zajišťuje navíc optimální ochranu proti nečistotám.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

Inteligentní, elektronické ovládání systémem Automatic Control monitoruje provoz automatické domácí vodárny 24 hodin denně, a zajišťuje tak optimální ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Při případném přerušení přívodu vody se čerpadlo ihned vypne.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.

Vč. multifunkčního tlačítka u modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



HWA 4500 Comfort

COMFORT

HWA 6000/5 Premium

PREMIUM

Výkon	1 300 W	1 400 W
Max. dopravní výška / tlak	50 m/5 barů	60 m/6 barů
Max. čerpané množství	4 500 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m
Vypínací tlak	5 barů	6 barů
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	5stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaný patentovaný XXL filtr a zpětný ventil ✓ Integrovaná pojistka proti chodu nasucho ✓ Vč. úhlové přípojky a zpětného ventilu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaný patentovaný XXL filtr a zpětný ventil ✓ Integrovaná pojistka proti chodu nasucho ✓ Vysoká účinnost a obzvláště tichý provoz díky 5 stupňové čerpací technologii ✓ Vč. úhlové přípojky a zpětného ventilu
Hmotnost cca	11,5 kg	14,8 kg
Č. EAN	400 371 804 8582	400 371 804 8599
Č. Zboží	113 140	113 141

DOMÁCÍ VODÁRNY



VÝHODY

- ✓ AUTOMATICKÝ PŘÍVOD UŽITKOVÉ VODY V DOMĚ A JEHO OKOLÍ
- ✓ PATENTOVANÁ PLNĚ PRŮHLEDNÁ FILTRAČNÍ JEDNOTKA VČETNĚ VESTAVĚNÉHO ZPĚTNÉHO VENTILU
- ✓ RYCHLÉ PLNĚNÍ HLAVY ČERPADLA DÍKY VELKÉMU PLNICÍMU OTVORU S TVAROVANÝM TRYCHTÝŘEM U HW 3600



PĚKNĚ ČISTĚ

Plně automatické zásobování domácnosti vodou v inovovaném konstrukčním provedení Voda bez nečistot díky integrovanému a patentovanému filtru XXL.



VENTURI SYSTEM

Rychlé čerpání bez nutnosti předem naplnit sací hadici vodou. Samonasávání díky rychlému odvodu vzduchu sací hadice.



TRVALE TĚSNÉ A ODOLNÉ

S keramickým axiálním těsněním hřídele a nádrží 17 l pro malou četnost spínání.



HW 3000 INOX Classic

EASY

Výkon	650 W
Max. dopravní výška / tlak	35 m / 2,8 bar
Max. čerpané množství	3 100 l/hod.
Max. sací výška	8 m
Zapínací / vypínací tlak	1,5 bar / 2,8 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)
Tlaková nádoba	17 l

Speciální funkce

- ✓ Solidní standardní zásobování domácnosti vodou
- ✓ Kompletní vybavení zahrnující manometr, tlakový spínač a připojovací kabel
- ✓ Odolnost díky robustnímu motoru s ochranou proti přetížení

Hmotnost cca

10,8 kg

Č. EAN

400 371 804 2931

Č. Zboží

112 846

HW 3600

EASY

Výkon	850 W
Max. dopravní výška / tlak	38 m / 3,8 bar
Max. čerpané množství	3 600 l/hod.
Max. sací výška	8 m
Zapínací / vypínací tlak	1,5 bar / 2,8 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)
Tlaková nádoba	17 l

- ✓ Plně automatické zásobování domácnosti vodou v inovovaném konstrukčním provedení
- ✓ Voda bez nečistot díky integrovanému filtru XXL
- ✓ Odolně těsní a dlouho vydrží, s keramickým těsněním

Hmotnost cca

12,6 kg

Č. EAN

400 371 806 0829

Č. Zboží

113 798

ČERPADLA S BENZÍNOVÝM MOTOREM



VODA V POHYBU!

Ať už jde o zavlažování zahrádkářských kolonií, vodní nádrže, jezírka, bazény nebo potřebujete odčerpávat zaplavený sklep - toto vodní čerpadlo je vždy připraveno i na místech bez elektrického proudu. S výkonem až 30 000 litrů za hodinu jsou čerpadla s benzínovým motorem AL-KO perfektním pomocníkem, pokud je potřeba čerpat velké množství vody bez elektrického proudu.

4taktní motory AL-KO s nahoře uloženými ventily (technologie OHV) mají vynikající účinnost a lze je snadno uvést do chodu. To se projevuje velkým výkonem a současně nízkou spotřebou benzínu. Benzínové vodní čerpadlo splňuje nejnáročnější požadavky a i při delším provozu je maximálně výkonné.

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ NEZÁVISLÉ NA PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI, ZEJMÉNA PŘI POVODNÍCH A U MOBILNÍHO ZAVLAŽOVÁNÍ
- ✓ MOBILNÍ A FLEXIBILNÍ PŘI POUŽITÍ NA VELKÝCH POZEMCÍCH A V ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍCH
- ✓ MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÉ PRO ČERPÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ VODY ZA VELMI KRÁTKOU DOBU



VÝKONNÁ A PŘENOSNÁ

Ať už se jedná o zavlažování zahradních pozemků nebo čerpání ze vzdálených zásobníků vody – samonasávací čerpadla s benzínovým motorem AL-KO lze použít vždy i na místech bez možnosti připojení k síti.



VÝKONNÁ A ÚČINNÁ

4taktní motory AL-KO s nahoře uloženými ventily (OHV) mají vynikající účinnost a lze je snadno uvést do chodu. To se projevuje velkým výkonem a současně příznivou spotřebou.



VŠE PO RUCI

Díky transportnímu držadlu (BMP 14001) a stabilnímu ocelovému rámu (BMP 30000) lze oba modely jednoduše přepravovat.



BMP 14001

COMFORT

Výkon	80 cm ³ / 1,7 kW / 3 600 ot./min
Max. dopravní výška / tlak	36 m / 3,6 bar
Max. čerpané množství	12 000 l/hod.
Max. sací výška	6 m
Objem nádrže (benzín)	1,6 l
Max. dopravní teplota	35 °C
Ø výstupu čerpadla	G 1"

Č. EAN 400 371 806 0805

Č. Zboží 113 793



BMP 30000

PREMIUM

Výkon	196 cm ³ / 4,1 kW / 3 600 ot./min
Max. dopravní výška / tlak	27 m / 2,7 bar
Max. čerpané množství	30 000 l/hod.
Max. sací výška	6 m
Objem nádrže (benzín)	3,6 l
Max. dopravní teplota	35 °C
Ø výstupu čerpadla	G 2"

Obsaženo v rozsahu dodávky Včetně přípojovacích dílů pro sací a výtlačnou hadici Včetně nasávacího filtračního koše a přípojovací spojky

Hmotnost cca 13,5 kg 26 kg

Č. EAN 400 371 805 7638

Č. Zboží 113 563



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY

SAE 30, 0,6 l
 Č. EAN 400 371 804 3952
 Č. Zboží 112 888



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE

3dílná sada s odsávačkou, nádobou a nálevkou
 Č. EAN 400 371 806 1413
 Č. Zboží 113 807

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČERPADLŮM

i PŘEDFILTR

Předfiltr účinně chrání mechanismus čerpadla před opotřebením způsobeným nečistotami, jako je písek a jiné hrubé částice. Díky dodávaným konektorům různých velikostí se rychle sestaví. Kromě toho je snadno omyvatelný a velmi odolný i při nepřetržitém používání. Obzvláště praktické: Filtr je průhledný, takže cizí tělesa a nečistoty lze vidět a okamžitě odstranit.



PŘEDFILTR ZAHRADNÍHO ČERPADLA 100/1 PALEC

Pro Jet 3000 INOX Classic, včetně 2x 1/1", 1x 1/4" přípojovacího kusu a filtrační vložky, max. pracovní tlak 6 bar, průtok při 2 barech 3 000 l/hod.

Č. EAN. 400 371 806 0331

Č. Zboží 113 720



PŘEDFILTR PRO DOMÁCÍ VODÁRNY 250/1 PALEC

Pro HW 3000 INOX Classic, včetně 2x 1/1", 1x 1/4" přípojovacích kusů, 1x 1/1" nástavce a filtrační vložky, max. pracovní tlak 6 bar, průtok při 2 barech 3 000 l/h

Č. EAN 400 371 806 0348

Č. Zboží 113 721



FILTRAČNÍ PRVEK 100/1 PALEC

Předfiltr zahradního čerpadla 100/1 palec, z plastu (80 mikronů), omyvatelný, na písek a pevné částice

Č. EAN 400 371 806 0300

Č. Zboží 113 718



FILTRAČNÍ PRVEK 250/1 PALEC

Předfiltr pro domácí vodárny 250/1", z plastu (80 mikronů), omyvatelný, na písek a pevné částice

Č. EAN 400 371 806 0324

Č. Zboží 113 719



FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Pro HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 6000 FMS Premium, účinná ochrana čerpadel s integrovaným předfiltrem, z vysoce kvalitního omyvatelného plastu, včetně dvou přesných těsnicích kroužků

Č. EAN 400 371 803 7562

Č. Zboží 112 549



PLASTOVÁ FILTRAČNÍ VLOŽKA VENTURI

Pro Jet 3600, HWA 3600 a HW 3600 Easy, účinná ochrana čerpadla s integrovaným předfiltrem, vyrobená z vysoce kvalitního omyvatelného plastu včetně dvou přesných těsnicích kroužků, minimalizuje opotřebením a poruchy.

Č. EAN 400 371 806 1017

Č. Zboží 113 811



PVC HADICE 1 PALEC

Průhledná vypouštěcí hadice Ø 33,3 mm, délka 6 m, vyrobená z odolného plastu PVC, vhodná zejména pro beztlakovou dodávku vody pomocí ponorných čerpadel

Č. EAN 400 371 801 4464

Č. Zboží 106 980



PVC HADICE 1,25 PALCE

Průhledná vypouštěcí hadice Ø 41,9 mm, délka 6 m, vyrobená z odolného plastu PVC, vhodná zejména pro beztlakovou dodávku vody pomocí ponorných čerpadel

Č. EAN 400 371 801 5553

Č. Zboží 110 135



PVC HADICE 1,5 PALCE

Průhledná vypouštěcí hadice Ø 47,8 mm, délka 6 m, vyrobená z odolného plastu PVC, vhodná zejména pro beztlakovou dodávku vody pomocí ponorných čerpadel

Č. EAN 400 371 801 4457

Č. Zboží 106 979



SACÍ HADICE 3/4 palce

Ø 26,4 mm, délka 4 m, rozměrově stabilní sací hadice se zpětným ventilem a textilní vložkou, poloprůhledný plast, pro zahradní čerpadla, domácí vodárny a jiná vodní čerpadla

Č. EAN 400 371 801 4532

Č. Zboží 110 005



SACÍ SOUPRAVA 1 PALEC

Ø 33,3 mm, délka 7 m, rozměrově stabilní sací hadice s textilní vložkou, včetně mosazného zpětného ventilu, sacího sítky a přípojek, ideální pro zahradní čerpadla, domácí vodárny a automatické domácí vodní systémy

Č. EAN 400 371 802 5293

Č. Zboží 110 795




HYDROCONTROL

Přeměňte své ponorné tlakové čerpadlo nebo zahradní čerpadlo na automatické čerpadlo na vodu pro domácnost - pomocí systému AL-KO Hydrocontrol pro automatické vypínání a zapínání čerpadla. Hydrocontrol je elektronický tlakový spínač s integrovanou ochranou proti chodu nasucho a zpětnou klapkou. Z běžného vodního čerpadla se tak stane plnohodnotné automatické domácí vodní čerpadlo.

Provozní rozsah tlakového spínače je: Spínací tlak cca 1,8 baru, vypínací tlak max. 8 barů. Díky systému Hydrocontrol můžete používat dešťovou vodu pomocí zahradního čerpadla, aniž byste museli čerpadlo nakonec ručně vypínat, a můžete jej použít také při použití užitkové vody pro vysokotlaké čištění.

Č. EAN 400 371 803 6299

Č. Zboží 112 478



ELEKTROCENTRÁLY



BEZ OHLEDU NA TO, KDY A KDE

Aktivní trávení volného času a vzrůstající počet přírodních katastrof zvyšuje důležitost nezávislých zdrojů energie – a to i pro soukromé účely. Řešení: Na elektrické síti nezávislý generátor, který pomocí benzínového motoru dodává vždy a všude požadovaný proud. Nezáleží na tom, zda chcete používat elektronické přístroje na odlehlém místě, kde trávíte dovolenou, nebo potřebujete proud po nepříznivém počasí, abyste vyčerpali vodu ze sklepa nebo odstranili škody způsobené bouřkou. Údaje uvedené na typovém štítku spotřebiče vám pomohou zjistit, který generátor je vhodný pro vaše potřeby. Platí přitom: Čím větší je příkon připojeného spotřebiče, tím vyšší musí být také výkon generátoru.

Dalším kritériem je potřebná kvalita elektrického proudu. Když je požadováno stálé napětí pro provoz citlivých zařízení, jako jsou počítače, je správnou volbou invertor, když chcete provozovat pouze světelné zdroje a stroje, stačí generátor. Pomocí generátorů AL-KO můžete své elektrospotřebiče provozovat nezávisle na veřejné elektrické síti. Invertory jsou díky své speciální konstrukci a nezávislosti na výkyvech počtu otáček motoru obzvlášť vhodné pro velmi citlivá zařízení jako např. přenosné počítače či televizory, jelikož poskytují velmi stabilní frekvenci.

RÁMOVÁ KONSTRUKCE

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ POUŽITÍ NA MÍSTECH BEZ ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE
- ✓ ZAHRADNÍ DOMKY, NAPŘ. K OSVĚTLENÍ
- ✓ NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ A POVODNĚ

VÝHODY

- ✓ VELKÝ VÝKON DÍKY VYSOCE KVALITNÍMU MĚDĚNÉMU VINUTÍ
- ✓ DÍKY AUTOMATICKÉ REGULACI NAPĚTÍ (AVR) VHODNÉ TAKÉ PRO NESNADNO STARTUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ.
- ✓ IDEÁLNÍ PRO PROVOZ BĚŽNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A OSVĚTLENÍ

INVERTOR

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ KEMPOVÁNÍ A OBYTNÉ PŘÍVĚSY
- ✓ ČLUNY A MOTORISTICKÝ SPORT
- ✓ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÝHODY

- ✓ KOMPAKTNÍ, LEHKÉ A TICHÉ
- ✓ MOBILNÍ A MALÁ SPOTŘEBA PALIVA
- ✓ IDEÁLNÍ PRO ELEKTRONICKÉ SPOTŘEBIČE, JAKO POČÍTAČE, TELEVIZE NEBO KLIMATIZACE



2500-C

3500-C

6500 D-C

2000i

COMFORT

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Typ stroje	Generátor	Generátor	Generátor	Invertor
Motor	4taktní / 196 cm ³	4taktní / 212 cm ³	4taktní / 389 cm ³	4taktní / 79 cm ³
Výkon	2 kW/max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5 kW/max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Max. doba chodu	14 hodin	10,5 hodin	8,5 hodin	5 hodin
Objem nádrže (benzín)	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. akustický výkon	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Zásuvky / připojení	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V, 1x CEE / 1x 12 V (8,3 A)	1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
Délka x šířka x výška	59x43x48 cm	59x43x48 cm	67 x 54 x 54 cm	49x28x45 cm
Hmotnost cca	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
Č. EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Č. Zboží	130 930	130 931	130 932	130 933



ELEKTROCENTRÁLY, SADA KOL

Pro 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, s držadly pro snadnou přepravu
 Č. EAN 400 371 805 5610
 Č. Zboží 113 346



SNĚHOVÉ FRÉZY



VÝKONNÉ PROHRNOVÁNÍ SNĚHU

S praktickými sněhovými frézami je s namáhavým odklizením sněhu lopatou konec. Disponují výkonným motorem, který vám rychle a efektivně ulehčí práci. Náš výběr sahá od malého elektrospotřebiče se šířkou záběru 46 cm až po velkou benzinovou sněhovou frézu se šířkou záběru 76 cm, která svým výkonným motorem zvládne bez problémů zpracovat i velké množství sněhu. Jaký stroj je pro

vás ten pravý, závisí na očekávaném množství sněhu a ploše, která se musí uklidit. V závislosti na množství sněhu pro vás máme sněhové frézy s různými šířkami záběru a jedno- nebo dvoustupňovou dopravníkovou technologií. Odklizení sněhu tak už odteď půjde jednoduše a rychle.

PŘESNÉ ODHÁZOVÁNÍ SNĚHU

Díky efektivnímu otočení až o 190 stupňů lze vyhazovací žlab vždy přesně nastavit. Díky tomu sníh cíleně a přesně dopadá na požadované místo. A v závislosti na modelu lze dosáhnout ohromující vzdálenosti 15 m.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



SNĚHOVÉ FRÉZY



DOKONALÉ ODKLÍZENÍ SNĚHU A EFEKTIVNÍ POHON VPŘED

Čisté výsledky a efektivní pohon vpřed: Dvoustupňové odklízecí šneky všech benzinových zařízení důkladně odklízají chodníky a příjezdové cesty a zanechávají po sobě čistý povrch bez zbytků sněhu.

K dispozici u všech benzinových modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.

PERFEKTNÍ SVĚTLO A POKOHLNÉ OVLÁDÁNÍ

Nová kapotáž s extra širokou LED světelnou lištou dokonale osvětlí okolí také v těch nejnepříznivějších povětrnostních podmínkách, jako je husté sněžení nebo v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Nově navržené ergonomické ovládací prvky umožňují snadné nastavení převodů a výšky výhozu, takže odklizení sněhu lze provádět bez námahy.

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



VYNIKAJÍCÍ TRAKCE A PERFEKTNÍ MANÉVROVATELNOST

Díky velkým gumovým pneumatikám s hlubokým dezénem na benzinových sněhových frézách nebo efektivnímu housenkovému pohonu zvládnete každou výzvu i za těch nejnepříznivějších podmínek. Rychlost pohonu kol lze navíc pohodlně regulovat, má 6 rychlostních stupňů vpřed a 2 vzad.

K dispozici u vybraných modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.

SNĚHOVÉ FRÉZY



ST 4048

SnowLine 46 E

SnowLine 560 II

COMFORT

EASY

COMFORT

Pracovní šířka	48 cm	46 cm	56 cm
Pro pracovní plochy do*	cca 300 m ² *	cca 150 m ²	400 m ²
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu	AL-KO 36 V III	elektrický	4taktní
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**	2 000 W, 230 V	182 cm ³ /4 kW
Bezkartáčový motor	✓	-	-
Systém startování	E-Start	E-Start	Lanko
Max. hloubka sněhu	20 cm	30 cm	51 cm
Max. vzdálenost výhozu	6 m	6 m	10 - 12 m
Seřízení odhozu	180 °, manuální	190 °, manuální	190 °, manuální
Dopravní technika	Lopatka, 1stupňová	Lopatka, 1stupňová	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami
Rychlostní stupně	-	-	5 vpřed / 2 zpět
Motor	-	-	pneumatiky
Objem nádrže (benzín)	-	-	3 l
Vyhřívané rukojeti	-	-	-
Světlo	✓	-	-
Hmotnost cca	13,5 kg	14,5 kg	65 kg
Č. EAN	400 371 805 7959 (bez akumulátoru a nabíječky)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
Č. Zboží	113 591 (bez akumulátoru a nabíječky)	112 932	112 933

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Obsaženo v rozsahu
dodávky***
1x akumulátor 36 V (4,0 Ah)
1x nabíječka (3 A)

Č. EAN 400 371 806 6227

Č. Zboží 114 110



Všechno zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 22. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 22-29.



SnowLine 620 E II

SnowLine 620.4 E III LED

SnowLine 700.4 E LED

SnowLine 760.4 TE LED


COMFORT

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
500 m ²	500 m ²	800 m ²	1 000 m ²
4taktní	4taktní	4taktní	4taktní
212 cm ³ / 4,4 kW	302 cm ³ / 6,2 kW	375 cm ³ / 7,8 kW	420 cm ³ /9 kW
-	-	-	-
Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V
51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	10 - 15 m	15 m	15 m
190 °, manuální	190 °, manuální	190 °, manuální	190 °, manuální
2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami
5 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět
pneumatiky	pneumatiky	pneumatiky	pásový podvozek
3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
112 935	114 036	114 037	114 038



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, sada 2 ks

Č. EAN 400 371 804 4096

Č. Zboží 112 902

Pro SnowLine 700.4 E LED, sada 2 ks

Č. EAN 400 371 804 5970

Č. Zboží 112 985



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SNĚHOVÝCH FRÉZ

5W 30, 0,6 l

Č. EAN 400 371 804 4065

Č. Zboží 112 899



SADA STŘIŽNÝCH KOLÍKŮ

Pro všechny sněhové frézy, čtyřdílná sada

Č. EAN 400 371 806 4568

Č. Zboží 114 030

PRO MALÉ ZAHRADNÍKY



PRACOVAT NA ZAHRAĎĚ JAKO VELIKÁNI

Nezáleží na tom, zda si děti budou hrát s výkonným šlapacím traktorem s odklápěcí kapotou, kde to mohou pořádně rozjet, nebo s dětskou zahradní sadou. Máme kvalitní výrobky pro děti, kde se budou moci pořádně vyřádit.

Například naše dětská sekačka napodobuje zvuk sečení v záběru - zaručeně tak bude práce na zahradě pro nejmenší ještě zábavnější.



OD 2 LET

ZAHRADNÍ SADA PRO DĚTI
MINI GARTEN-SET, která se skládá z velkého množství jednotlivých dílů.
Hmotnost cca 0,8 kg
Č. EAN 400 371 804 3792
Č. Zboží 112 875



OD 2 LET

MINIMOWER
Dětská sekačka se sběrným košem na trávu a zvukem motoru
Hmotnost cca 1 kg
Č. EAN 400 371 804 1309
Č. Zboží 112 733



OD 2,5 LET

PŘÍVĚS
Přívěs vhodný pro Kid Trac
Hmotnost cca 1,5 kg
Č. EAN 400 371 804 3815
Č. Zboží 112 876



KID TRAC
Šlapací traktor s výklopnou kapotou
Hmotnost cca 6,5 kg
Č. EAN 400 371 806 6081
Č. Zboží 114 107

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAHRADNÍ TECHNIKY

Strana	Označení	Č. Zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	------------------------------	--	-------------------------------

PRAKTIČTÍ AKU POMOCNÍCI

14	22.6 Li MULČOVAČ	114 133	COMFORT	70,0	81,0	83,0	1,7	1,9	1,5
15	TLD 1820	114 153	COMFORT	62,0	74,0	na vyžádání*	2,5	0,3	1,5
15	ARD 1835	114 139	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
16	PSD 1815	114 143	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
16	CSMD 1815	114 159	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
17	PRSD 1828	114 067	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
17	ACD 1810	114 157	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
17	PWD 1845	114 155	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
19	HTAD 1845	114 149	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
19	CSAD 1820	114 151	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*

ROBOTICKÉ SEKAČKY

32	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	-	58,0	60,0	-	-	-
32	Robolinho® 500 VISION	114 169	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
32	Robolinho® 1000 VISION	114 163	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
33	Robolinho® 1250 RTK	123 113	PREMIUM	-	58,0	60,0	-	-	-
33	Robolinho® 2350 RTK	123 114	PREMIUM	-	58,0	60,0	-	-	-

SEKAČKY

AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY

42	34.6 Li	114 170	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
42	38.6 Li	114 171	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
42	43.6 Li	114 172	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
43	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
43	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
45	4.05 Li Easy	114 073	EASY	73,8	88,6	96,0	0,68	1,02	1,5
45	4.65 Li SP Easy	114 074	EASY	72,3	87,9	96,0	2,05	1,27	1,5
46	3.25 Li Easy	114 062	EASY	72,5	83,7	85,0	0,72	2,5	1,5
47	38.5 Li Comfort	114 064	COMFORT	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
47	385 Li Premium	114 065	PREMIUM	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
50	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
51	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
51	512 Li VS-W	123 108	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0

ELEKTRICKÉ SEKAČKY

53	34.4 E Comfort	114 055	COMFORT	77,1	88,6	96,0	0,66	2,41	1,5
53	40.4 E Comfort	114 056	COMFORT	84,5	95,2	96,0	0,62	2,18	1,5
54	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
55	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
55	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
55	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
55	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

Strana	Označení	Č. Zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	------------------------------	--	-------------------------------

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

58	4.16 P-D	114 119	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
58	4.26 P-D	114 120	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
59	4.66 P-D	114 121	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
59	4.66 SP-D	114 122	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
59	5.16 SP-D	114 123	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
62	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	76,6	96,7	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 524 VSED-A	123 063	PREMIUM	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*

VŘETENOVÉ SEKAČKY

AKUMULÁTOROVÁ VŘETENOVÁ SEKAČKA

71	Razor Cut 38.6 Li HM Comfort	114 134	COMFORT	75,0	88,0	92,0	4,8	0,4	1,5
----	------------------------------	---------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

MULČOVACÍ SEKAČKY

73	468 P-A Silver MULCH & GROW	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
73	468 SP-A Silver MULCH & GROW	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0

TRAKTORY

76	Easy 13-92.6 CS-A	114 116	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
76	Easy 13-86.6 M-A	114 115	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
77	Comfort 14-92.6 HDS	114 118	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
77	Comfort 14-86.6 HD	114 117	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*

VERTIKUTÁTORY

AKUMULÁTOROVÉ VERTIKUTÁTORY

82	38.6 Li Combi Care	114 041	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
----	--------------------	---------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY

82	32.4 VE Basic Care	114 039	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
82	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
83	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY

83	38.6 P Combi Care	114 042	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
----	-------------------	---------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LIŠTOVÉ SEKAČKY

85	BM 875 IV	114 098	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
----	-----------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

AKU VYŽÍNAČE

88	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5
88	GTD 1830 GREENLINE	114 145	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
88	GTD 1833 GREENLINE	114 147	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*

Strana	Označení	Č. Zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s²)	Hodnota K (m/s²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	------------------------------	-----------------------------	------------------

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

90	GTE 350.6	114 199	EASY	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
90	GTE 450.6	114 200	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
90	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
91	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY

92	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
93	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
93	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
93	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
93	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5

MULTICUTTER

95	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
----	-----------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

MULTITOOL

AKU MULTITOOL MT 40

97	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
97	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
97	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
97	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5

BENZINOVÝ MULTITOOL BC 260 MT 5IN1

98	BC 260 MT	113 787	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
----	-----------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ

102	LBD 1880	114 141	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
102	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
103	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

106	HTD 1855	114 137	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
106	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5

MOTOROVÉ KULTIVÁTORY

110	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	L.G.:* 4,9 R.G.:* 3,2	1,5
110	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L.G.:* 0,5 R.G.:* 0,4	1,5
111	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L.G.:* 0,3 R.G.:* 0,5	1,5
111	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	L.G.:* 0,4 R.G.:* 0,4	1,5

ZAHRADNÍ DRTIČE

115	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	a.A.**	–	–
115	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
115	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–

Strana	Označení	Č. Zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s²)	Hodnota K (m/s²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	------------------------------	-----------------------------	------------------

ŘETĚZOVÉ PILY

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

118	CSD 1825	114 135	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
118	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY

119	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
119	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
119	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

120	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
120	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
120	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
121	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
121	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

ŠTÍPAČE DŘEVA

124	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
124	LSH 520/5	113 792	COMFORT	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
125	LSV 550/6	113 788	COMFORT	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
125	LSV 560/8	113 789	PREMIUM	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0

ELEKTROCENTRÁLY

149	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
149	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
149	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
149	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–

SNĚHOVÉ FRÉZY

AKU SNĚHOVÁ FRÉZA

152	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
-----	---------	---------	----------------	------	------	------	-----	-----	-----

ELEKTRICKÁ SNĚHOVÁ FRÉZA

152	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
-----	---------------	---------	-------------	------	------	------	-----	-----	-----

BENZÍNOVÉ SNĚHOVÉ FRÉZY

152	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
153	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
153	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

TECHNICKÉ ÚDAJE VODNÍ TECHNIKY

Strana	Označení	Č. Zboží	Kategorie	L	B	H	1	2	3
				Délka [cm]	Šířka [cm]	Výška [cm]	Výška sacího otvoru [cm]	Výška vývodu [cm]	Výška vývodu s rohovým dílem [cm]

PONORNÁ ČERPADLA

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU

128	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1
128	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0
129	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0

PONORNÁ ČERPADLA NA ZNEČIŠTĚNOU/KALNOU VODU



130	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3
130	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
131	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
133	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9
133	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0
133	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0

KOMBINOVANÁ UNIVERZÁLNÍ PONORNÁ ČERPADLA

135	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5
135	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

137	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–
137	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–
137	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0



Strana	Označení	Č. Zboží	Kategorie	L	B	H	1	2	3	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]
				Délka [cm]	Šířka [cm]	Výška [cm]	Výška sacího otvoru [cm]	Výška vývodu [cm]	Výška vývodu s rohovým dílem [cm]		

ZAHRADNÍ ČERPADLA

139	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0
139	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0

AUTOMATICKÉ DOMÁCÍ VODÁRNÝ

140	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0
140	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0
141	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0
141	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0


DOMÁCÍ VODÁRNÝ

143	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0
143	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0

ČERPADLA S BENZÍNOVÝM MOTOREM

145	BMP 14001 Comfort**	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0
145	BMP 30000 Premium***	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0

DOMÁCÍ VODÁRNÝ / AUTOMATICKÉ VODÁRNÝ



* Včetně úhlové vsuvky
 ** Naměřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]: 91
 *** Naměřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]: 87

Technické změny vyhrazeny.

NÁHRADNÍ DÍLY



NAŠE ZKUŠENOSTI JSOU ZÁRUKOU VAŠÍ BEZPEČNOSTI A KOMFORTU!


AL-KO Gardentech je symbolem té nejvyšší kvality. Tak naše výrobky přesvědčí svou enormně dlouhou odolností, a to i při velmi častém používání. Přesto mohou při opotřebení nebo opravě vyžadovat výměnu dílů stroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Neboť maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním znakům každého z výrobků AL-KO.

Proto je převážná většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství kdykoliv k dostání v Čechách a na Slovensku. Servis, který minimalizuje doby prostojů vašich strojů. Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě toho uplatnitelná


a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další zvláštní výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech. Od šroubku až po kompletní řídicí desku: Originální díly AL-KO a solo® by AL-KO obsahují veškeré know-how z mnoha desetiletí výrobních zkušeností.

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně padnoucí komponenty zajišťují řádnou opravu a umožňují cenově výhodné nabídky oprav.

Krátce: Bezpečné, kvalitní a vždy přesně vhodné – s originálními náhradními díly a díly příslušenství AL-KO uděláte při opravě vždy tu správnou volbu. To je základem trvalého a spolehlivého použití výrobků AL-KO.




NÁHRADNÍ DÍLY



AL-KO

QUALITY FOR LIFE



AL-KO KOBER spol. s r.o.
Táborská 2134
39701 Písek
Česká republika
Tel. +420 382 210 381
info.cz@al-ko.com
www.alko-garden.cz

Navštivte nás:



@alko_gardentech_cz



@AL-KO Gardentech CZ



facebook.com/ALKOGardenTechCZ

AL-KO KOBER Slovakia spol. s r.o.
Horný dvor 2/1514
90027 Bernolákovo
Slovenská republika
Tel. +421 2/459 941 12
info.sk@al-ko.com
www.alko-garden.sk



@alko_gardentech_sk



@AL-KO GardenTech SK



facebook.com/ALKOGardenTechSK

Dodáváno ve spolupráci s Vaším partnerem AL-KO:



Změny v cenách a technických specifikacích vyhrazeny. Odpovědnost za omyly a tiskové chyby jsou vyloučeny.
Obj. č. 2301855 (CZ) stav: 10-2025



Registrační číslo odpadních elektrických a elektronických zařízení OEEZ reg. č.: DE89889102