

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



VRTNA I VODNA
TEHNIKA
2026



MADE FOR YOUR GARDEN



KAZALO

PREDGOVOR	3	Usitnjivači	114
SMART GARDENING	6	Lančane pile	116
AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA	8	Cjepači drva	122
ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA		NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE	126
Robotske kosilice Robolinho®	30	Potopne pumpe za čistu vodu	128
Kosilice	40	Potopne pumpe za prljavu vodu	130
Vretenaste kosilice	70	Kombinirane univerzalne potopne pumpe	134
Kosilice za malčiranje	72	Potopne tlačne pumpe i pumpe za duboke bunare	136
Traktorske kosilice	74	Vrtne pumpe	138
Prozračivači	80	Kućni automati	140
Strižna kosa	84	Kućne hidropak tlačne pumpe	142
ODRŽAVANJE VRTA		Benzinske motorne pumpe	144
Trimeri, kose i višenamjenski rezači	86	Pribor za pumpe	146
Višenamjenski uređaj	96	Agregati za struju	148
Puhači i usisivači lišća	100	Snježne freze	150
Škare za živicu	104	Mali ljubitelji vrta	154
Motorne kopačice	108	TEHNIČKI PODATCI	156
Vrtni valjak	112	ZAMJENSKI DIJELOVI	162
Komposter	113		



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI AL-KO CJENIK

KOJA JE KATEGORIJA PRAVA ZA MENE?

Pravi uređaji za svakog vrtlara: odaberite sami koje zahtjeve i značajke moraju ispunjavati vaši proizvodi. Kako bismo vam dali orijentaciju, nudimo **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



PREDGOVOR



EASY

Naša preporuka ako tražite izdržljive vrtno uređaje za pouzdan rad. Idealni za manje vrtove su uređaji iz **EASY** kategorije. Praktični su, laki i jednostavno se skladište. Čak i jednostavnijom opremom dobivate najbolju kvalitetu.

- ✓ Quality for Life za malu cijenu
- ✓ Savršeno za prvu kupnju
- ✓ Uređaji jednostavne upotrebe
- ✓ Laki uređaji koji se jednostavno skladište
- ✓ Idealno za manje vrtove

COMFORT

AL-KO kvaliteta za veće zahtjeve. Idealna za srednje do velike vrtove – jer kad morate mnogo toga obaviti, bitne su udobnost, fleksibilnost i pametne dodatne funkcije koje olakšavaju svaki pokret rukom. S našim uređajima iz klase **COMFORT** uvijek ste na dobrom putu.

- ✓ Visoka udobnost i jednostavna upotreba
- ✓ Visoka fleksibilnost i funkcionalnost
- ✓ Velik broj funkcija i iznimna dugovječnost
- ✓ Bez napora i učinkovito, za precizno održavanje vrta
- ✓ Optimalno za srednje do velike vrtove



PREMIUM

Predikatom **PREMIUM** dobivate samo najbolje od najboljeg marke AL-KO i najbolje ste opremljeni za uređivanje najljepšeg vrta u susjedstvu.

- ✓ Inovativni proizvodi i značajke
- ✓ Najviša udobnost i jednostavnost upotrebe
- ✓ Funkcije razvijene za najveće zahtjeve
- ✓ Za zahtjevniju primjenu više puta tjedno
- ✓ Snažni uređaji za velike vrtove

NAŠA POVIJEST KVALITETA OD 1931.

AL-KO



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

AL-KO Gardentech jedan je od globalnih igrača među njemačkim srednje velikim tvrtkama. Suvremena, tradicionalna tvrtka sa sjedištem u Kötzu pokraj Augsburga zapošljava oko 700 ljudi i posluje na više od 17 lokacija diljem svijeta. U 2024. godini tvrtka je ostvarila prodaju od oko 250 milijuna eura.

Počevši s proizvodnjom prve kosilice 1966., razvili smo se u vodeću marku u području uređaja za vrt. Proizvodi su oduvijek izrađivani s visokim stupnjem pozornosti, kreativnosti i tehničke savršenosti. I tada, baš kao i sada, obećanje robne marke „QUALITY FOR LIFE“ predstavlja jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluge tvrtke AL-KO.

Saznajte više na www.alko-garden.hr



Member of **DAYE**

AL-KO Gardentech dio je tvrtke Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. od 2025. – međunarodnog predvodnika u vrtnoj industriji. Kao globalni igrač i vodeće kinesko poduzeće u području razvoja, proizvodnje i prodaje inovativnih kosilica, DAYE se zalaže za najvišu kvalitetu, najsuvremeniju tehnologiju i istinsku strast prema održavanju vrta. Više od 1.200 zaposlenika u sjedištu u kineskom

mjestu Yuyao svakodnevno radi na stvaranju naprednih rješenja za savršene zelene površine. Uz ukupno 24 lokacije u 20 zemalja, DAYE Grupa globalno je prisutna te objedinjuje međunarodnu snagu i regionalnu blizinu – za uživanje u vrtu bez granica.



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

OSMIŠLJENO U NJEMAČKOJ PROIZVEDENO U AUSTRIJI

KVALITETA KOJA UVJERAVA Uređaji AL-KO precizno se razvijaju u Kötzu, u bavorskoj Švapskoj, te se temeljito ispituju. Velik se dio naših uređaja za vrt od 1966. proizvodi u mirnom Obdachu u austrijskoj Štajerskoj. Uz fleksibilnost i sigurnost poduzeća kojim upravlja vlasnik, s ciljem da se uvijek ispune želje naših kupaca. Naši inženjeri iz odjela istraživanja i razvoja njemačkom temeljitošću iz stotina pojedinačnih dijelova stvaraju inovativne vrtno uređaje.

NAJVIŠI ZAHTJEVI Visokokvalitetni materijali, sofisticirana tehnologija, savršena ergonomija i siguran osjećaj za oblike i detalje čine naše vrtno uređaje nezamjenjivima. Visoke standarde kvalitete koji odlikuju marku AL-KO jamčimo svojim bogatim tehnološkim programom, koji od prve ideje preko izrade prototipa pa sve do krajnjeg proizvoda planiraju i realiziraju razvojni inženjeri, dizajneri i tehničari poduzeća AL-KO. Pritom posebnu pažnju posvećujemo digitalnim rješenjima kako bismo inteligentno umrežili mnoštvo procesa.



NAŠE VRIJEDNOSTI

U SREDIŠTE PAŽNJE STAVLJAMO LJUDE

- ✓ Jednostavnost uporabe
- ✓ Zadovoljstvo kupaca
- ✓ Usmjerenost prema rješenju

SNAŽAN SMO PARTNER

- ✓ Dugovječan
- ✓ Kompetentan
- ✓ Povjerljiv

UVIJEK SMO KORAK ISPRED

- ✓ Inteligencija
- ✓ Inovativna tehnologija
- ✓ Kontinuirani napredak



SMART GARDENING UZ AL-KO inTOUCH®



ZNAČAJKE APLIKACIJE

Naša aplikacija AL-KO inTOUCH® Smart Garden optimizira procese, smisleno automatizira postupke i njome se može rukovati s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.

+ PAMETNA REGISTRACIJA PROIZVODA

Uz aplikaciju AL-KO inTOUCH® Smart Garden možete upravljati svim svojim AL-KO vrtnim uređajima – čak i onima bez povezanosti – i tako imati pregled svih informacija o svojim uređajima na jednom mjestu.

🕒 PAMETNA PODRŠKA

Na primjer, pri puštanju uređaja u rad ili napomenama o ispravnoj uporabi proizvoda. Podrška u slučaju pitanja i mogućnost daljinskog pristupa servisnog partnera

⚙️ SERVIS REZERVNIH DIJELOVA

Nema dugačke potrage za rezervnim/potrošnim dijelovima i priborom, može se naručiti izravno i bez zaobilaženja u web-trgovini.

🔗 DIJELJENJE UREĐAJA

Na godišnjem ste odmoru? Nikakav problem. Podijelite svoj uređaj s prijateljima, članovima obitelji ili servisnim partnerom.

🔧 AŽURIRANJA

Uvijek ažuriran – redovitim ažuriranjima možete udobno ažurirati svoj „smart-connected“ uređaj i održavati ga na daljinu.



OTKRIJTE VIŠE O NAŠOJ
APLIKACIJI AL-KO inTOUCH®



ZNAČAJKE OVISNE O UREĐAJU

SVI AL-KO UREĐAJI

- ✓ Savjeti i upute za instalaciju, rad i servis
- ✓ Pogledajte i kupite pribor
- ✓ 2+2 produžetak jamstva



PAMETNI KOKPIT

- ✓ Nadzorna ploča specifična za uređaj za pametne kosilice
- ✓ Izravan prikaz informacija s kosilice u stvarnom vremenu
- ✓ Veza s IFTTT-om za definiciju pametnih scenarija



PAMETNO UPRAVLJANJE

- ✓ Automatsko i ručno upravljanje aktivnostima košnje
- ✓ Pametna definicija područja za košnju uz Robolinho®
- ✓ Pratite na karti, pregledajte i konfigurirajte planiranje puta košnje (za modele RTK)
- ✓ Praćenje aktivnosti uređaja
- ✓ Dijeljenje uređaja s prijateljima, obitelji i servisnim partnerom
- ✓ Ažuriranja firmvera



PAMETNA SNAGA

- ✓ Prikaz vrijednosti specifičnih za akumulator, kao što su temperatura i vrijeme rada
- ✓ Pametan punjač: push obavijesti za različita stanja napunjenosti (60 %, 80 % i 100 %)
- ✓ Pametni akumulator: izvješćivanje o naponu ćelije




INTEGRACIJE U SUSTAV PAMETNE KUĆE

- ✓ Konfiguracija interakcija između pametnih uređaja
- ✓ Automatizacija procesa za sve uređaje
- ✓ Mogućnost izravnog pristupa AL-KO Gardentech IoT API-ju za interakciju s uređajima



VIŠE INFORMACIJA ZA
SMART GARDEN



Naša aplikacija AL-KO inTOUCH® APP nastavlja se razvijati i tijekom 2026. i neprestano se proširuje novim značajkama.

**Google i Google Home zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
***Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih partnera. Pogledajte <https://alko-garden.hr/uredaji/njega-trave/robotske-kosilice/> za popis robotskih kosilica za travu kompatibilnih s pomoćnikom Alexa.



AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA



KOJA SERIJA AKUMULATORA ODGOVARA MOJIM POTREBAMA?

Bilo da je riječ o košnji trave, šišanju živice ili puhanju lišća – uz naše dvije obitelji akumulatora AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) i AL-KO 36 V uvijek ćete igrati na sigurno pri odabiru pravog akumulatora za svoje svoje potrebe. Najbolje je to što su sve akumulatorske kosilice dostupne

s akumulatorom i punjačem u opsegu isporuke. Tako možete jednostavno i povoljno kupiti dodatne akumulatorske uređaje AL-KO bez kupnje dodatnog akumulatora. Naši akumulatori odgovaraju svim uređajima iz serije AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) odnosno AL-KO 36 V.

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

ZA SVAKI VRT

Serijom akumulatora AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) postiže se maksimalna fleksibilnost. Prikladno za male do srednje vrtove.

- ✓ Posebno visoka udobnost pri radu
- ✓ Iznimna fleksibilnost
- ✓ Jedan akumulator za brojne uređaje

AL-KO 36 V

SPREMAN ZA SVE

Serijski AL-KO 36 V F savršena je za sve radosti u srednjem do velikom vrtu.

- ✓ Dug radni vijek
- ✓ Robustan dizajn
- ✓ Izuzetno snažna

SAVJET OPTIMALNO SKLADIŠTENJE AKUMULATORA

Akumulator se treba skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od mraza. Ne zaboravite provjeriti razinu napunjenosti akumulatora nakon dugog skladištenja (svaka 1 – 2 mjeseca). Litij-ionski akumulatori mogu se potpuno isprazniti kada se ne koriste, pa ih je potrebno redovito puniti.

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Uz seriju akumulatora AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) možete uživati u neograničenoj slobodi u vrtu. Zahvaljujući fleksibilnoj tehnologiji koju pruža jedan akumulator i koja se može upotrebljavati u širokom rasponu visokokvalitetnih vrtnih uređaja, savršeno ste opremljeni za svaki izazov – od precizne košnje trave do moćnog održavanja stabala i temeljitog čišćenja. Za maksimalnu učinkovitost, potpunu neovisnost i neograničenu radost vrtlarenja.



AL-KO 36 V

Raznovrsnost AL-KO 36 V serije akumulatora predstavlja savršenu potporu za ambiciozne vrtlare u potrazi za širokim asortimanom uređaja sa snažnim akumulatorskim sustavom. Svi uređaji od 36 V tvrtke AL-KO i solo® by AL-KO mogu raditi s istim akumulatorom.



SKENIRAJTE QR KÔD I OTKRIJTE NAŠE
BEŽIČNE UREĐAJE

OTKRIJTE CIJELU AL-KO 18 V / 36 V SERIJU

1 BATTERY 2 VOLTAGES



JEDAN AKUMULATORSKI SUSTAV DVIJE RAZINE SNAGE, BESKRAJNE MOGUĆNOSTI

PAMETAN AKUMULATOR

PAMETNA TEHNOLOGIJA KOJA PRILAGOĐAVA
ENERGIJU NA JEDINSTVEN NAČIN

- ✓ Osigurava optimalnu učinkovitost i vrijeme rada
- ✓ Funkcionira sa svim uređajima AL-KO 18 V i 36 V (1 Battery / 2 Voltages)
- ✓ Potpuna fleksibilnost pri odabiru odgovarajućeg uređaja: 18 V za lakše vrtlarske radove, 36 V za zahtjevne zadatke
- ✓ Nema prethodnog određivanja razreda napona
- ✓ Štedi novac u pogledu baterije i punjača



Uređaj od 18 V paralelno
upotrebljava oba
akumulatora za veći
kapacitet

Uređaj od 36 V serijski
upotrebljava oba
akumulatora za više snage



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA



NOVO

18 V POWER STARTER SET
S 1x akumulatorom B50.6 Li (2,5 Ah)
i 1x punjačem C40.6 Li (1 A)
EAN 400 371 806 7415
Br. art. 114 193



NOVO

AKUMULATOR B160.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (8,0 Ah / 4,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6432
Br. art. 114 128



NOVO

AKUMULATOR B100.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (5,0 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6425
Br. art. 114 127



NOVO

AKUMULATOR B75.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6418
Br. art. 114 126



NOVO

AKUMULATOR B50.6 Li
Li-Ion 18 V Power (2,5 Ah)
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6401
Br. art. 114 125



NOVO

AKUMULATOR B40.6 Li
Li-Ion 18 V Power (2,0 Ah)
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6395
Br. art. 114 124



NOVO

**DVOSTRUKI PUNJAČ
C300.6 Li**
Li-Ion 18 V / 36 V (2x 4 A)
1 Battery / 2 Voltages
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6470
Br. art. 114 132



NOVO

PUNJAČ C150.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (4 A)
1 Battery / 2 Voltages
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6463
Br. art. 114 131



NOVO

PUNJAČ C100.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (2,4 A)
1 Battery / 2 Voltages
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 7460
Br. art. 114 198



NOVO

PUNJAČ C40.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (1 A)
1 Battery / 2 Voltages
s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6456
Br. art. 114 130

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



**Robolinho®
500 VISION**

EASY



**Robolinho®
1000 VISION**

COMFORT

Širina reza	20 cm	21 cm
Za travnate površine do*	500 m ²	1.000 m ²
Snaga	AL-KO 18 V / 36 V Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Ograničenje	Virtualno, prepoznato uz VISION	Virtualno, prepoznato uz VISION
Otkrivanje objekata	Branik i VISION	Branik i VISION
EAN	400 371 806 7385	400 371 806 7392
Br. art.	114 169	114 163

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 32 – 37.



34.6 Li COMFORT 38.6 Li COMFORT 43.6 Li COMFORT 46.6 Li SP COMFORT 51.6 Li SP COMFORT

Širina reza	34 cm	38 cm	43 cm	46 cm	51 cm	
Za travnate površine do*	400 m ²	500 m ²	650 m ²	800 m ²	800 m ²	
Visina košnje / podešavanje visine rezanja	25–75 mm / centralno, 5 položaja	25–75 mm / centralno, 5 položaja	25–75 mm / centralno, 5 položaja	25–75 mm / centralno, 6 položaja	25–75 mm / centralno, 6 položaja	
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	
	EAN	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937	400 371 806 6944	400 371 806 6951
	Br. art.	114 170	114 171	114 172	114 173	114 174

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 42 – 43.

Prozračivač 38.6 Li Combi Care

COMFORT

Radna širina / valjak za rahljenje	38 cm / 14 čeličnih noževa
Radna dubina	+6 do -14 mm
Za travnate površine do	400 m ² *
Podešavanje visine	Centralno, bezstupanjsko
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 5367 Br. art. 114 041
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke** 2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A) EAN 400 371 806 6883 Br. art. 114 177

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 82.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 11.



**Trimer
GTD 1830 GREENLINE**

EASY

Širina reza	30 cm
Rezna nit	100% biorazgradiva nit, Ø 1,6 mm
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 6616 Br. art. 114 145
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke** 1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A) EAN 400 371 806 6623 Br. art. 114 146

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 88 – 89.



**Trimer
GTD 1833 GREENLINE**

PREMIUM

Širina reza	33 cm
Rezna nit	100% biorazgradiva dvostruka nit, Ø 2,0 mm
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 6630 Br. art. 114 147
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke** 1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A) EAN 400 371 806 6647 Br. art. 114 148



Vretenasta kosilica Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

COMFORT

Širina reza	38 cm
Za travnate površine do*	300 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Vreteno	128 mm / 5 čeličnih noževa
Tehnologija rezanja	Vreteno, bez dodira
Ø kotača	220 mm
Visina košnje / podešavanje visine rezanja	14 – 38 mm / 4 položaja
Obujam košare / materijal	Opcijski pribor 50 l / platno (br. art. 113 868)
LED indikator akumulatora	✓
Sklopiva upravljačka ručka	✓
Težina cca.	11,8 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6500
	Br. art.	114 134

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	EAN	400 371 806 6906
	Br. art.	114 176

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 70 – 71.



Kosilica za malčiranje 22.6 Li MULCH & GROW

COMFORT

Širina reza	22 cm
Za travnate površine do*	50 – 150 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	✓
Ø kotača sprijeda/straga	140 / 70 mm
Visina reza / podešavanje visine	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 položaja
LED indikator akumulatora	✓
Upravljač od 180° s gumbom za blokiranje	✓
Ergonomska ručka	✓
Pohrana koja šteti prostor	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Strugalica za čišćenje
Težina cca.	4,8 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6494
	Br. art.	114 133

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6890
	Br. art.	114 175



ZAMJENSKI NOŽ 22 CM
Za 22.6 Li MULCH & GROW
EAN 400 371 806 5039
Br. art. 114 043

Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 11**.



Kopačica TLD 1820

COMFORT

Radna širina	20 cm
Radna dubina	70 mm
Nož	4 x 4 robusna metalna noža
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Broj okretaja	250 o/min
LED indikator akumulatora	✓
Djeljiva cijev	✓
Težina cca.	3,5 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6692
	Br. art.	114 153

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6708
	Br. art.	114 154



Prozračivač travnjaka ARD 1835

COMFORT

Radna širina	35 cm
Radna dubina	20 mm
Valjak za rahljenje	24 čelična opružna zupca
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Broj okretaja	250 o/min
LED indikator akumulatora	✓
Djeljiva cijev	✓
Težina cca.	4,8 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6555
	Br. art.	114 139

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6562
	Br. art.	114 140



**Lančana pila
CSD 1825**

COMFORT

Dužina vodilice	25 cm
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Sadržaj spremnika za ulje	100 ml
Lanac pile	3/8" / 90PX040X
Napinjanje lanca	Bez alata
Podmazivanje lanca	Automatski
Kočnica lanca	✓
Zaštita vodilica	✓
Težina cca.	3 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6517
	Br. art.	114 135

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6524
	Br. art.	114 136

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 118.



**Mala lančana pila
CSMD 1815**

COMFORT

Dužina vodilice	15 cm
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina lanca	7,4 m/s
Produljiva cijev	Opc. pribor (br. art. 114 215)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6753
	Br. art.	114 159

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6760
	Br. art.	114 160



**Ručna pila
PSD 1815**

COMFORT

Dužina vodilice	15 cm
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina rezanja	3400 po min

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6593
	Br. art.	114 143

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6609
	Br. art.	114 144



ZAMJENSKE OŠTRICE PILE
Za PSD 1815, komplet od 3 komada
(1x drvo, 1x metal, 1x plastika)
EAN 400 371 806 3134
Br. art. 113 968



**Škare za grane
PRSD 1828**

COMFORT

Maks. snaga rezanja	28 mm
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Produljiva cijev	Opc. pribor (br. art. 114 215)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 5404
	Br. art.	114 067

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 5626
	Br. art.	114 068



**Kompresor
ACD 1810**

COMFORT

Područje tlaka	0,2 bara – 10,3 bara
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rasvjeta u nuždi	✓

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6739
	Br. art.	114 157

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6746
	Br. art.	114 158

Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 11.



**Visokotlačni čistač
PWD 1845**

COMFORT

Maks. tlak	35 bara
Maks. protočna količina	240 l/h
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

ECO funkcija	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Mlaznica za vodu 5-u-1, spremnik za sapun s mlaznicom za raspršivanje, usisno crijevo (4 m)

Težina cca.	1,8 kg
-------------	--------

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6715
	Br. art.	114 155

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6722
	Br. art.	114 156

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



Škare za živicu HTD 1855

COMFORT

Dužina reza	55 cm
Maks. snaga rezanja	20 mm
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina rezanja	2.600 po min
Vrsta noževa	Dijamantno brušeni
Težina cca.	2,7 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6531
	Br. art.	114 137

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6548
	Br. art.	114 138

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 106.



Puhači lišća LBD 1880

COMFORT

Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina zraka	130 km/h
Volumni protok	520 m³/h
Regulacija	ECO modus, POWER modus
upravljanje brzinom	✓
Težina cca.	2,6 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6579
	Br. art.	114 141

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6586
	Br. art.	114 142

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 102.



AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 11.



Škare za visoku živicu HTAD 1845

COMFORT

Dužina reza	45 cm
Maks. snaga rezanja	15 mm
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Lanac pile	-
Osovina	Teleskopska (210 – 260 cm)
Zakretna glava	✓
Težina cca.	3,1 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6654
	Br. art.	114 149

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6661
	Br. art.	114 150

Štapna pila CSAD 1820

COMFORT

Dužina reza	20 cm
Maks. snaga rezanja	-
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Lanac pile	91P033X
Osovina	Teleskopska (210 – 260 cm)
Zakretna glava	-
Težina cca.	3,1 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6678
	Br. art.	114 151

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6685
	Br. art.	114 152

VRIJEME RADA

UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	2x akumulatora B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	2x akumulatora B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	2x akumulatora B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
KOSILICE						
Košnja	34.6 Li	114 170	COMFORT	40 min	25 min	20 min
Košnja	38.6 Li	114 171	COMFORT	40 min	25 min	20 min*
Košnja	43.6 Li	114 172	COMFORT	40 min	25 min*	20 min
Košnja	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	40 min	25 min*	20 min
Košnja	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	40 min*	25 min	20 min
PROZRAČIVAČI						
Rahljenje, prozračivanje i sakupljanje	38.6 Li Combi Care	114 177	COMFORT	40 min	30 min*	20 min
UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	1x akumulator B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	1x akumulator B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	1x akumulator B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
ROBOLINHO®						
Košnja	500 VISION	114 169	EASY	-	-	-
Košnja	1000 VISION	114 163	COMFORT	-	108 min*	-
TRIMER						
Šišanje	GTD 1830 GREENLINE	114 146	EASY	130 min	80 min	65 min
Šišanje	GTD 1833 GREENLINE	114 148	PREMIUM	130 min	80 min	65 min
RUČNE KOSILICE						
Košnja	38.6 Li HM Comfort	114 176	COMFORT	40 min	25 min	20 min*
KOSILICE ZA MALČIRANJE						
Košnja	22.6 Li MULCH & GROW	114 175	COMFORT	40 min	25 min	20 min
KOPAČICA						
Oranje tla	TLD 1820	114 154	COMFORT	60 min	40 min	30 min
PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA						
Prozračivanje travnjaka	ARD 1835	114 140	COMFORT	80 min	50 min	40 min
LANČANA PILA I ŠKARE ZA GRANE						
Piljenje	CSD 1815	114 136	COMFORT	120 rezova	75 rezova	60 rezova
Piljenje	CSMD 1815	114 160	COMFORT	86 rezova	54 reza	43 reza
Piljenje	PSD 1815	114 144	COMFORT	290 rezova	180 rezova	145 rezova
Rezanje drva (Ø 20 mm)	PRSD 1828	114 068	COMFORT	3040 rezova	1900 rezova	1520 rezova
VISOKOTLAČNI ČISTAČ						
Čišćenje	PWD 1845	114 156	COMFORT	70 min	40 min	35 min
ŠKARE ZA ŽIVICU						
Rezanje živica	HTD 1855	114 138	COMFORT	180 min	110 min	90 min
PUHAČI LIŠĆA						
Uklanjanje lišća	LBD 1880	114 142	COMFORT	64 min	40 min	32 min
ŠTAPNE PILE I ŠKARE ZA VISOKU ŽIVICU						
Rezanje visokih živica i stabala	HTAD 1845	114 150	COMFORT	130 min	80 min	65 min
Rezanje visokih živica i stabala	CSAD 1820	114 152	COMFORT	90 rezova	55 rezova	45 rezova

VRIJEME PUNJENJA

2x akumulatora B50.6 Li (2,5 Ah)	2x akumulatora B40.6 Li (2,0 Ah)
15 min*	-
15 min	-
-	-
-	-
12 min	10 min
1x akumulator B50.6 Li (2,5 Ah)	1x akumulator B40.6 Li (2,0 Ah)
54 min*	-
-	-
40 min	32 min*
40 min*	32 min
15 min	10 min
15 min*	10 min
20 min*	15 min
25 min*	20 min
40 rezova*	30 rezova
27 rezova*	21 rez
90 rezova	72 reza*
950 rezova	760 rezova*
20 min	17 min*
55 min	45 min
20 min*	16 min
40 min	32 min*
26 rezova	22 reza*



2x 4 A

DVOSTRUKI PUNJAČ C300.6 Li
Br. art. 114 132



4 A

PUNJAČ C150.6 Li
Br. art. 114 131



2,4 A

PUNJAČ C100.6 Li
Br. art. 114 198



1 A

PUNJAČ C40.6 Li
Br. art. 114 130



8,0 Ah / 4,0 Ah
AKUMULATOR B160.6 Li
Br. art. 114 128



5,0 Ah / 2,5 Ah
AKUMULATOR B100.6 Li
Br. art. 114 127



4,0 Ah / 2,0 Ah
AKUMULATOR B75.6 Li
Br. art. 114 126



2,5 Ah
AKUMULATOR B50.6 Li
Br. art. 114 125



2,0 Ah
AKUMULATOR B40.6 Li
Br. art. 114 124



OTKRIJTE CIJELU AL-KO 36 V III+ SERIJU



AL-KO 36 V STARTER SET
S 1x akumulatorom B 160 Li (4,0 Ah)
i 1x punjačem C130 Li (3 A)
EAN 400 371 806 0973
Br. art. 113 803



AKUMULATOR B 800 Li
Bluetooth®
Li-Ion 36 V 8,0 Ah,
Bluetooth® povezivost
EAN 400 371 806 3950
Br. art. 114 017



AKUMULATOR B 200.5 Li
Bluetooth®
Li-Ion 36 V 5,0 Ah,
Bluetooth® povezivost
EAN 400 371 806 6821
Br. art. 114 161



UREĐAJ ZA BRZO PUNJENJE FC 1200 Li
Li-Ion 36 V
Struja punjenja 8,0 Ah pri akumulatoru od 5 A,
struja punjenja 5,0 Ah pri akumulatoru od 12 A,
struja punjenja 4,0 Ah pri akumulatoru od 5 A,
struja punjenja 2,5 Ah pri akumulatoru od 3 A
EAN 400 371 806 6838
Br. art. 114 162



AKUMULATOR B 160 Li
Bluetooth®
Li-Ion 36 V 4,0 Ah,
Bluetooth® povezivost
EAN 400 371 806 5978
Br. art. 114 099



DVOSTRUKI PUNJAČ C 200 Li
Li-Ion 36 V 2x 3 A,
WiFi povezivost
EAN 400 371 806 3967
Br. art. 114 018



AKUMULATOR B 110 Li
Li-Ion 36 V 2,5 Ah
EAN 400 371 806 4650
Br. art. 114 046



PUNJAČ C 130 Li
Li-Ion 36 V 3 A
EAN 400 371 805 5290
Br. art. 113 281



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITTE
TEHNIČKE PODATKE

AL-KO POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40 S ADAPTEROM ZA JOŠ LAKŠE VRTLARSTVO

Time ručni proizvodi postaju lakši. Nošenjem akumulatora na pojasu uređajima se može znatno jednostavnije i udobnije rukovati jer je težina optimalno raspoređena po tijelu. Za sve ručne uređaje iz serije AL-KO 36 V.

- ✓ Smanjenje težine do 30 %
- ✓ Rasterećenje ruku
- ✓ Optimalna sloboda kretanja razdvajanjem pojasa i uređaja jednim pritiskom
- ✓ Veća udobnost nošenja promišljenom podstavom
- ✓ Rad u vrtu bez umora
- ✓ Najlakši pomagači među konkurencijom
- ✓ Uključiti i pokreni



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40
AL-KO 36 V pojas sa adapterom
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786

solo®
by AL-KO

OPTIMALNA KOMPATIBILNOST

U kombinaciji s AL-KO pojasom za akumulatore BBA 40 možete upotrebljavati solo® by AL-KO uređaje s AL-KO 36 V akumulatorom. Više informacija potražite online i kod vašeg prodavača.



4.05 Li Easy

Širina reza 40 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Visina reza / podešavanje visine 30–75 mm / centralno, 7 položaja



4.65 Li SP Easy

Širina reza 46 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Visina reza / podešavanje visine 30–75 mm / centralno, 7 položaja

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA

EAN 400 371 806 5572
Br. art. 114 073

EAN 400 371 806 5589
Br. art. 114 074

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ

Sadržano u opsegu isporuke** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x punjač
EAN 400 371 806 5688
Br. art. 114 094

Sadržano u opsegu isporuke** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x punjač
EAN 400 371 806 5695
Br. art. 114 095

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 44 – 45.



3.25 Li Easy

Širina reza 32 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Visina reza / podešavanje visine 20–75 mm / centralno, 6 položaja



38.5 Li Comfort

Širina reza 38 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Visina reza / podešavanje visine 20–75 mm / centralno, 6 položaja



385 Li Premium

Širina reza 38 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Visina reza / podešavanje visine 20–75 mm / centralno, 6 položaja

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA

EAN 400 371 806 5473
Br. art. 114 062

EAN 400 371 806 5497
Br. art. 114 064

EAN 400 371 806 5503
Br. art. 114 065

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ

Sadržano u opsegu isporuke** 1x akumulator 36 V (2,5 Ah)
1x punjač
EAN 400 371 806 5527
Br. art. 114 069

Sadržano u opsegu isporuke** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x punjač
EAN 400 371 806 5541
Br. art. 114 071

Sadržano u opsegu isporuke** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x punjač
EAN 400 371 806 5558
Br. art. 114 072

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 46 – 47.



ČETVEROGODIŠNJE JAMSTVO PROIZVOĐAČA

Vrijedi za sve uređaje AL-KO i solo® by AL-KO kupljene u Hrvatskoj i Sloveniji. Registrirajte se online unutar 8 tjedana nakon kupnje.

AL-KO 36 V III

AL-KO 36 V III

Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 22.



	42.2 Li	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W	51.4 Li SP	512 Li VS-W	
Širina reza	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	
Za travnate površine do*	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	500 – 1.000 m ²	500 – 1.000 m ²	
Visina reza / podešavanje visine	25 – 75 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	
	EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 7134	400 371 835 7127
	Br. art.	119 977	119 978	119 979	123 109	123 108
KOMPLET UKLJUČUJE DVA AKUMULATORA I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	-	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-	400 371 835 7141
	Br. art.	123 009	123 010	123 011	-	123 110

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 50 – 51.



Škare za živicu HT 4055

Dužina reza	55 cm	
Maks. snaga rezanja	20 mm	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 8444
	Br. art.	113 609
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 806 1192
	Br. art.	113 823

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 106.



Lančana pila CS 4030****

Dužina vodilice	30 cm	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 8512
	Br. art.	113 616
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (5,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 806 1727
	Br. art.	113 860

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 118.



Puhači lišća LB 4060

Brzina zraka	115 – 250 km/h	
Volumni protok	330 m ³ /h	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 8451
	Br. art.	113 610
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 806 6173
	Br. art.	114 113

Puhači i usisivači lišća LBV 4090

Brzina zraka	150 – 250 km/h	
Volumni protok	350 m ³ /h	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 9090
	Br. art.	113 662
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 806 6180
	Br. art.	114 114

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 102 – 103.



AL-KO 36 V III



Nastavak za štapnu pilu CSA 4020

Nastavak za škare za visoku živicu HTA 4045

Dužina reza	20 cm	45 cm
Snaga rezanja	10 cm	2 cm
Radna visina	do 4 m	do 3,5 m
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Br. art.	113 612	113 613

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 96 – 97.



Osnovni uređaj za višenamjenski uređaj MT 40*

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA

EAN 400 371 805 8468

Br. art. 113 611

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 96 – 97.



Nastavak za trimer GTA 4030

Nastavak za kosu i trimer BCA 4030

Širina reza	30 cm	Nit od 30 cm / nož od 23 cm
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Br. art.	113 614	113 615

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 96 – 97.



Trimer GT 4030

Širina reza	30 cm
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 8437 Br. art. 113 608
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač EAN 400 371 806 1208 Br. art. 113 824

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 88.

**Dodatne informacije o pečatu kvalitete pronaći ćete na stranici <https://alko-garden.hr/pobjednik-testa/>
***Maksimalni radni kapacitet ovisi o specifičnim uvjetima i kapacitetu akumulatora.
****Akumulatori/punjači koji se, ovisno o dostupnosti, razlikuju od modela prikazanih u katalogu mogu biti sadržani u opsegu isporuke.

AL-KO 36 V III


Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 22.



Snježna freza ST 4048

Za radne površine do****	oko 300 m ²
Radna širina	48 cm
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 7959 Br. art. 113 591
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač EAN 400 371 806 6227 Br. art. 114 110

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 152.



VRIJEME RADA



UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	1x akumulator B 800 Li BT (8,0 Ah)	2x akumulatora B 800 Li BT (8,0 Ah)	1x akumulator B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	2x akumulatora B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	1x akumulator B 160 Li BT (4,0 Ah)	2x akumulatora B 160 Li BT (4,0 Ah)
----------	--------	----------	------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

KOSILICE									
Košnja	4.05 Li Easy	114 094	EASY	60 min	-	50 min	-	40 min*	-
Košnja	4.65 Li SP Easy	114 095	EASY	55 min	-	45 min	-	35 min*	-
Košnja	3.25 Li Easy	114 069	EASY	60 min	-	45 min	-	35 min	-
Košnja	38.5 Li Comfort	114 071	COMFORT	60 min	-	45 min	-	35 min*	-
Košnja	385 Li Premium	114 072	PREMIUM	60 min	-	45 min	-	35 min	-
Košnja	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Košnja	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Košnja	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Košnja	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	55 min	110 min	45 min*	90 min	35 min	70 min
Košnja	51.2 Li VS-W	123 108	PREMIUM	55 min	110 min	45 min*	90 min	35 min	70 min

UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	1x akumulator B 800 Li (8,0 Ah)	1x akumulator B 200 Li BT (5,0 Ah)	1x akumulator B 160 Li (4,0 Ah)
----------	--------	----------	------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

ŠKARE ZA ŽIVICU						
Rezanje živica	HT 4055	113 609	COMFORT	180 min	125 min	100 min*

LANČANA PILA						
Piljenje debla	CS 4030	113 616	COMFORT	36 min	30 min*	20 min

PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA						
Uklanjanje lišća	LB 4060	113 610	COMFORT	50 min	35 min*	28 min
Usisavanje i puhanje lišća	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 min	20 min*	15 min

VIŠENAMJENSKI UREĐAJ						
Šišanje i rezanje	MT 40 s BCA 4030	113 615	COMFORT	90 min	63 min	50 min
Rezanje živica	MT 40 s HTA 4045	113 613	COMFORT	144 min	100 min	80 min
Rezanje visokih živica i stabala	MT 40 s CSA 4020	113 612	COMFORT	72 min	30 min	20 min
Šišanje	MT 40 s GTA 4030	113 614	COMFORT	90 min	63 min	50 min

TRIMER						
Šišanje	GT 4030	113 608	COMFORT	108 min	80 min	60 min*

SNJEŽNA FREZA						
Uklanjanje snijega	ST 4048	113 591	COMFORT	40 min	30 min*	20 min



1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)	2x akumulatora B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------	----------------------------------

25 min	-
25 min	-
25 min*	-
25 min	-
25 min	-
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min

1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)

60 min
15 min
18 min
10 min
32 min
50 min
15 min
32 min
45 min
15 min

VRIJEME PUNJENJA



12 A

UREĐAJ ZA BRZO PUNJENJE
FC 1200 Li
Br. art. 114 162



2x 3 A

DVOSTRUKI PUNJAČ
C 200 Li
Br. art. 114 018



3 A

PUNJAČ
C 130 Li
Br. art. 113 281

100 min

180 min



8,0 Ah

AKUMULATOR B 800 Li Bluetooth®
Br. art. 114 017

32 min

120 min



5,0 Ah

AKUMULATOR B 200.5 Li Bluetooth®
Br. art. 114 161

50 min

90 min



4,0 Ah

AKUMULATOR B 160 Li Bluetooth®
Br. art. 114 099


60 min

60 min



2,5 Ah

AKUMULATOR B 110 Li
Br. art. 114 046



ROBOTSKE KOSILICE ROBOLINHO®





VRLO PAMETNO DO SAVRŠENO POKOŠENOG TRAVNJAKA

Robolinho® odlikuje se kompaktnim dizajnom i inteligentnom kontrolom. Redovitom košnjom osigurava da travnjak uvijek bude u savršenom stanju. Lako svladava uske prolaze širine najmanje 60 cm. Čak i na uskim dijelovima travnjaka, Robolinho® postiže impresivan rezultat rezanja zahvaljujući svojem posebnom

načinu prolaza. Bočni kontakt za punjenje štiti travnjak u području osnovne stanice. Za ekološki prihvatljivu njegu travnjaka možete idealno upotrebljavati Robolinho® tijekom dana i tako zaštititi noćne životinje, kao što su ježeви.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



PAMETNO UPRAVLJANJE

Naše Robolinho® robotske kosilice rade tiho, sigurno i nježno. Povezivanjem sa sustavom Smart Home ili Smart Gardening putem aplikacije AL-KO inTOUCH® uživat ćete u dodatnim pogodnostima. Smart connected modelima robotskih kosilica Robolinho® može se upravljati i automatizirati putem IFTTT rutina. Sinkronizirajte aktivnosti kosilice Robolinho® s bilo kojim IFTTT servisom, npr. s meteorološkom službom (prestaje kositi tijekom oluje) ili s uslugom navodnjavanja (prestaje kositi tijekom navodnjavanja). U mnogim situacijama imamo pune ruke posla ili smo jednostavno u žurbi – koliko je praktično što se marljiv Robolinho® može jednostavno upravljati glasovnom naredbom putem Amazon Alexa. Košenje travnjaka, odmor, vožnja do bazne stanice i još puno toga na zahtjev. Tako ćete se moći opustiti tijekom slobodnog vremena, provesti vrijeme s obitelji ili se posvetiti drugim aktivnostima.




PRECIZAN REZ I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

Uz Robolinho® programiranje postaje dječjom igrom. Jednostavno postavite željene dane i vremena za održavanje travnjaka ili odredite kada ne smije kositi, a Robolinho® će samostalno odrediti idealno vrijeme košnje. Širina rezanja može se jednostavno i praktično namjestiti s pomoću okretnog gumba. Zahvaljujući inteligentnoj tehnologiji, dvije očvrstne rezne oštrice s dodatnim oštricama za malčiranje ostaju oštre dvostruko dulje jer se njima upravlja naizmjenično u lijevoj i desnoj rotaciji. Vaš će travnjak uvijek biti savršeno podšišan, a vi se možete opustiti i uživati u zelenoj oazi. Robolinho® čini održavanje travnatih površina dječjom igrom!

SNAŽNA TRAKCIJA I SVLADAVANJE USPONA BEZ NAPORA

S kotačima koji nude impresivnu trakciju, Robolinho® bez napora svladava male polumjere okretanja i nagibe do 24° / 45 %. Velika udaljenost od tla u stražnjem dijelu osigurava da se Robolinho® lako nosi s neravnim terenom. Koliko god teren bio zahtjevan, naš Robolinho® svladava ga s lakoćom i ostavlja savršeno održan travnjak.



SVEOBUHVAATNA RADNA SIGURNOST I TIH RAD

Naš Robolinho® ima sofisticirani sigurnosni koncept i pet neovisnih senzora koji osiguravaju sveobuhvatnu radnu sigurnost. Robolinho® osigurava da nikada ne napusti svoje radno područje. A najbolje od svega: zahvaljujući posebno niskoj razini buke jamči neometan rad.

NAŠE PAMETNE ROBOTSKE KOSILICE

S pomočju aplikacije AL-KO inTOUCH® Smart Garden i našeg pametnog oblaka Smart Cloud možete povezati svoj Robolinho® i druge pametne vrtlarske uređaje kako biste stvorili cjelovita inteligentna rješenja koja vrtlarstvo pretvaraju u dječju igru.

Vrlo je jednostavno optimizirati i automatizirati procese, upravljati kosilicom Robolinho® s bilo kojeg mjesta i primati korisne informacije o vašim uređajima i vašem vrtu. Ovo ne samo da štedi trud i resurse već i vaše dragocjeno vrijeme.

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 11. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 10 – 21.






Robolinho® 350 W	Robolinho® 500 VISION	Robolinho® 1000 VISION
---------------------	--------------------------	---------------------------

EASY	EASY	COMFORT
------	------	---------

Širina reza	20 cm	20 cm	21 cm
Za travnate površine do*	350 m ²	500 m ²	1.000 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Motor bez četkica	✓	✓	✓
Trajanje košnje / punjenja	45 / 50 min	54 / 96 min	108 / 180 min
Visina reza / podešavanje visine	25 – 55 mm, ručno	30 – 60 mm, ručno	30 – 60 mm, ručno
Maks. nagib	30 %	35 %	35 %
Koncept košnje	Orijentirano, u stazama	Orijentirano, u stazama**	Orijentirano, u stazama**
Ograničenje	Kolut žice	Virtualno, prepoznato uz VISION	Virtualno, prepoznato uz VISION
Otkrivanje objekata	Branik	Branik i VISION	Branik i VISION
Maks. glasnoća	60 dB(A)	64 dB (A)	64 dB (A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓	✓	✓
Tehnologija s dva noža	✓	✓	✓
Tehnologija RTK	-	-	-
Ekološki način	-	✓	✓
Sadržano u opsegu isporuke	1x bazna stanica, 90x klinova za zemlju 100 m koluta žice	1x bazna stanica VISION, 1x B50.6 Li (2,5 Ah)	1x bazna stanica VISION, 1x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
EAN	400 371 835 6687	400 371 806 7385	400 371 806 7392
Br. art.	123 032	114 169	114 163

SMART CLOUD CONNECT S



Robolinho® 1250 RTK	Robolinho® 2350 RTK
------------------------	------------------------

PREMIUM	PREMIUM
---------	---------

22 cm	23 cm
1.200 m ²	2300 m ²
Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
✓	✓
60 / 50 min	240 / 170 min
25 – 55 mm, ručno	25 – 55 mm, ručno
45 %	45 %
Orijentirano, u stazama	Orijentirano, u stazama
Virtualno, prepoznavanje uz RTK	Virtualno, prepoznavanje uz RTK
Branik	Branik
60 dB(A)	60 dB(A)
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
1x bazna stanica RTK, 1x referentna stanica RTK	1x bazna stanica RTK, 1x referentna stanica RTK
400 371 835 7172	400 371 835 7189
123 113	123 114

IN TOUCH S VAŠIM UREĐAJIMA

Aplikacija AL-KO inTOUCH® Smart Garden App pruža cijeli niz inovativnih funkcija za upravljanje, konfiguraciju i nadzor aktivnosti koje provodi Robolinho®. Korisnici mogu postaviti značajku „Ne kosi danas“, pristupiti dnevnoj povijesti aktivnosti i pregledati sažetu povijest košenja po tjednu, mjesecu i godini. Aplikacija pruža push obavijesti za relevantne događaje uređaja.

Integracija sa sustavima Smart Home poboljšava korisničko iskustvo, dok inteligentni plan košnje optimizira vrijeme košnje tako što u obzir uzima stvarni rast trave na temelju uvjeta okoliša.

Modeli RTK također nude mogućnost da se Robolinho® prati uživo na karti, konfigurira više područja košnje i definiraju putovi za prelazak s jedne površine na drugu. Također, omogućuju prilagodavanje uzorka košnje i analizu događaja koji su postali vidljivi na prikazu karte.




VIŠE INFORMACIJA ZA
SMART GARDEN



Putem aplikacije AL-KO InTouch® dobivate pristup AL-KO Gardentech IoT API-ju, koji vam omogućuje razvoj vlastitih aplikacija za sustav Smart Home ili integraciju rješenja za Smart Home otvorenog koda, kao što je Home Assistant.





TEHNOLOGIJA RTK (KINEMATIKA U STVARNOM VREMENU)

Doživite revolucionarni napredak u održavanju travnjaka uz Robolinho® RTK. Kombinacijom kinematičkog pozicioniranja u stvarnom vremenu (RTK) i napredne fuzije senzora pruža neusporedivu točnost tijekom navigacije travnjakom.


Opremljen tehnologijom trostrukog pojasa GNSS, Robolinho® RTK radi besprijekorno čak i u urbanim sredinama. Integracija lokalne referentne stanice za RTK osigurava maksimalnu preciznost uz smanjenje atmosferskih poremećaja. Komunikacija između referentne stanice za RTK i uređaja Robolinho® RTK provodi se s pomoću tehnologije LoRaWAN, koja u optimalnim uvjetima omogućuje dolet do dva kilometra. To osigurava pouzdanu i kontinuiranu povezanost te čak omogućuje dijeljenje referentne stanice za RTK s obližnjim susjedima.

Robolinho® RTK pruža svestrane mogućnosti određivanja granica i podržava virtualne, mješovite virtualne/žičane ili potpuno žičane instalacije. Ova prilagodljivost osigurava individualno prilagođeno iskustvo košnje.

Uz namjestive kutove i razmake između staza, Robolinho® RTK omogućuje košnju s fiksnim ili nasumičnim uzorkom ili uzorkom šahovnice.

Ostanite povezani s aplikacijom inTOUCH® kako biste u stvarnom vremenu pratili položaj i napredak koji Robolinho® RTK ostvaruje. U slučaju krađe moguće je pratiti i prijaviti njegovu točnu lokaciju.

Doživite budućnost košnje travnjaka uz Robolinho® RTK.



U APLIKACIJI inTOUCH®

Ručno upravljajte rasporedom košnje za Robolinho® ili upotrebite inteligentni plan automatske košnje te također odredite koje je područje i kada potrebno kositi. Konfigurirajte precizne uzorke košnje za Robolinho® RTK za svaku pojedinačnu aktivnost košnje, od fiksnih i namjestivih kutova sve do nasumičnih uzoraka i uzoraka nalik šahovnici. Pratite njegovo kretanje uživo putem aplikacije i pregledajte eventualne pogreške na karti. Podijelite referentnu stanicu za RTK sa svojim susjedima.

VRLO FLEKSIBILNA I PAMETNA KOŠNJA

STANICA ZA PUNJENE

Stanica za punjenje može se postaviti bilo gdje na imanju, kako unutar tako i izvan područja košnje, dokle god je osigurana prohodna staza do područja košnje. Put do stanice za punjenje može se programirati.

ZABRANJENA PODRUČJA

Možete postaviti određeno područje koje Robolinho® treba izbjegavati kako ne bi kosio to područje (poput ribnjaka, gredica itd.).




KOSITE ONAKO KAKO ŽELITE

Uz naprednu algoritamsku tehnologiju, Robolinho® RTK može kositi u uzorku traka, poboljšati pokrivenost košnje i tako uštedjeti vrijeme. Možete namjestiti željeni kut košnje. Moguć je i uzorak šahovnice. Udaljenost između staza također se može namjestiti.


VIRTUALNA GRANICA

Moguće je konfigurirati neograničenu količinu područja kako bi se pokrilo cijelo imanje. Pojedinačna konfiguracija postavki košnje moguća je za svako područje košnje (npr. kut košnje, raspored košnje itd.). Također, mogu se konfigurirati staze između područja košnje.

HIBRIDNI MODUS



Za određivanje granica upotrebite samo RTK – nema potrebe za polaganjem kabela.



Upotrebite RTK, a kabel dodajte samo kao rezervnu opciju za neka manja područja koja nisu dovoljno pokrivena GPS-om.



Zadržite postojeću instalaciju kabela te dodatno upotrebite RTK za orijentirano košenje unutar staza postojećeg kabela.



TEHNOLOGIJA VISION

Naša inovativna robotska kosilica Robolinho® VISION upotrebljava najsuvremeniju neuronsku mrežu s širokokutnom kamerom i razlučivošću Full HD za snimanje i tumačenje okoliša, a u skladu s time i prilagođavanje ponašanja košnje.

Automatski prepoznaje granice travnjaka putem kamere, što ga čini idealnim za vrtove s jasnim granicama poput rubova travnjaka, zidova i ograda. Kako bi se zajamčila privatnost, kosilica fotografira samo travnjak neposredno ispred kosilice. Osim toga, podatke o slikama obrađuje lokalno i prenosi ih u AL-KO Smart Cloud, čiji se poslužitelji nalaze unutar EU-a, samo uz izričit pristanak.


LED rasvjetom za teške uvjete osvjetljenja, jednostavnom i neinvazivnom instalacijom, navigacijom temeljenom na kameri i otkrivanjem objekata idealan je izbor za manje, vizualno dobro definirane travnjake površine do 1.000 m².

Također, raspolaže izmjenjivim akumulatorom AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) i IPX4 zaštitom od vode, što ga čini svestranim i pouzdanim izborom za bezbrižno održavanje vašeg travnjaka.



KOSITE U UZORKU U OBLIKU SLOVA U

Uz naprednu algoritamsku tehnologiju, može kositi u uzorku u obliku slova U, poboljšati pokrivenost košnje i tako uštedjeti vrijeme. Optimizirana košnja po stazama koju pruža Robolinho® VISION osigurava najbolje rezultate na manjim, ravnim travnjacima. Potpuna pokrivenost može zahtijevati više prelazaka pod različitim kutovima.



VIZUALNO OTKRIVANJE PREPREKA I NAMJEŠTANJE U VIŠE ZONA

Robolinho® VISION upotrebljava integriranu kameru za otkrivanje nepokretnih i pokretnih predmeta kako bi brzo mogao reagirati na njih i izbjeći ih. Također, moguće je aktivirati košnju u više zona za Robolinho® VISION. Oznake smjera mogu se postaviti na travnjak kako bi se označio put iz jedne zone u drugu kojim se Robolinho® VISION može koristiti za putovanje od zone A do zone B i natrag. Svaka kosilica opremljena je s 3 oznake smjera koje su sadržane u opsegu isporuke.



ZAMJENJIVI AKUMULATOR

Sustav zamjenjivog akumulatora AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) pruža besprijekornu praktičnost. Tijekom razdoblja odmora baterija se jednostavno može izvaditi iz uređaja Robolinho® i upotrebljavati za napajanje kompatibilnih ručnih uređaja, pri čemu Robolinho® služi i kao stanica za punjenje, tako da nije potrebna druga baterija.

PRIBOR ROBOTSKE KOSILICE



REFERENTNA STANICA RTK

Prenosi podatke o korekciji RTK-a na Robolinho®, komunicira putem tehnologije LoRA WAN (na udaljenosti do 2 km), njome se može koristiti više uređaja Robolinho®, tehnologija trostrukog pojasa GNSS

EAN 400 371 835 7202

Br. art. 123 116



ZIDNI NOSAČ

Za referentne stanice za RTK, za montažu na zidove kuće

EAN 400 371 835 7226

Br. art. 123 118




ZIDNO PROŠIRENJE

Za referentne stanice za RTK, za montažu na zidove kuće radi udaljavanja referentne stanice za RTK od zida i pružanja neometanog pogleda na nebo

EAN 400 371 835 7318

Br. art. 123 119



BAZNA STANICA

Za sve modele Robolinho® W i RTK, s podnom pločom

EAN 400 371 805 9571

Br. art. 127 516




BAZNA STANICA VISION

Za sve modele Robolinho® VISION, s podnom pločom

EAN 400 371 806 7668

Br. art. 114 206



REZNI TANJUR Ø 20 CM

Za Robolinho® 500 VISION

EAN 400 371 806 7682

Br. art. 114 208

REZNI TANJUR Ø 21 CM

Za Robolinho® 1000 VISION

EAN 400 371 806 7699

Br. art. 114 209



ŠILJAK ZA TLO

Za referentnu stanicu za RTK, visok 1,5 m

EAN 400 371 835 7219

Br. art. 123 117



METALNI TRAKCIJSKI NASTAVAK ZA KOTAČE

Za sve modele Robolinho® W i RTK

EAN 400 371 806 3615

Br. art. 127 675




GARAŽA ZA ROBOTSKU KOSILICU VISION

Za baznu stanicu VISION

EAN 400 371 806 7675

Br. art. 114 207



REZNI TANJUR Ø 22 CM

Za Robolinho® 1250 RTK

EAN 400 371 805 8598

Br. art. 127 467

REZNI TANJUR Ø 23 CM

Za Robolinho® 2350 RTK

EAN 400 371 806 0287

Br. art. 127 544

PRIBOR ROBOTSKE KOSILICE



ZAMJENSKI NOŽ
Za sve modele Robolinho®,
3x 2 komada
EAN 400 371 805 8574
Br. art. 127 465



KLINOVI ZA ZEMLJU
Za kolut žice, 90 komada
EAN 400 371 835 1477
Br. art. 119 461



KOLUT ŽICE
dužine 150 m
EAN 400 371 835 1484
Br. art. 119 462




NISKONAPONSKI KABEL
Produžetak za baznu stanicu za
W i RTK (dužina 5 m)
EAN 400 371 806 3622
Br. art. 127 676




**OJAČAN
KOLUT ŽICE**
dužine 500 m, na kolutu
EAN 400 371 806 5305
Br. art. 127 758



**KOMPLET ZA
POPRAVAK KABELA**
Sa 6 priključaka i kablom od 30 cm
EAN 400 371 805 5139
Br. art. 127 327



REZNI TANJUR Ø 20 CM
Za Robolinho® 350 W, 550 W
EAN 400 371 805 8581
Br. art. 127 466



REZNI TANJUR Ø 22 CM
Za Robolinho® 1300 W
EAN 400 371 805 8598
Br. art. 127 467

KOMPLETI ZA MONTAŽU



SET ZA POLAGANJE
1x kolut žice dužine 150 m
1x klinovi za zemlju 90 komada
5x kablinskih priključaka
EAN 400 371 805 9540
Br. art. 127 513




SET ZA POLAGANJE
2x kolut žice dužine 150 m
3x klinovi za zemlju 90 komada
10x kablinskih priključaka
EAN 400 371 805 9557
Br. art. 127 514



GARAŽA ZA ROBOTSKU KOSILICU

Plastična nadstrešnica otporna na UV zrake optimalno štiti vašu robotsku kosilicu Robolinho® od vremenskih utjecaja tijekom punjenja i praznog hoda, pri čemu se ne ometaju funkcionalni procesi. Zahvaljujući praktičnom mehanizmu za sklapanje, zajamčen je i jednostavan pristup upravljačkoj površini. Čvrsti zasun također fiksira krov u otvorenom položaju. Za sve modele Robolinho® W i RTK, uključujući klinove za zemlju za solidno pričvršćivanje na travnjaku. Dužina x širina x visina: 60 x 57 x 39 cm
EAN 400 371 835 6267
Br. art. 119 990



KOMPLET ZA BRZO NAVOĐENJE

Za sve modele Robolinho® W. Za brzi povratak na baznu stanicu. Komplet za brzo samonavođenje Quick Homing Kit vodi Robolinho® učinkovito i najkraćim putem natrag do bazne stanice. Time se travnjak održava urednim i njegovanim. Nema tragova u travi, a potrošnja energije je smanjena. Po instalaciji mogu se instalirati do tri kompleta za brzo samonavođenje.
EAN 400 371 806 4308
Br. art. 127 699



AKUMULATORSKE KOSILICE



AKUMULATORSKE KOSILICE



EASY

Idealno za manje vrtove. Praktični su, laki i jednostavno se skladište.

AKUMULATORSKOM SNAGOM DO SAVRŠENOG TRAVNJAKA

Naše akumulatorske kosilice idealne su za vrtove do 1.000 m². Odaberite kosilicu za travu s akumulatorom ako želite lagan i praktičan uređaj koji možete koristiti fleksibilno i jednostavno uz veliki radijus kretanja. Srž AL-KO akumulatorskih kosilica je kvalitetni litij-ionski akumulator. Litij-ionska tehnologija osigurava da se akumulator neće samostalno isprazniti i sprečava memorijski učinak koji smanjuje efektivni kapacitet akumulatora. Akumulatorske

kosilice za travu imaju stvarno malu težinu te ćete ih jednostavno transportirati i pospremiti. K tomu neki modeli imaju preklopne ručke i stoga se mogu brzo složiti. Osim toga, košare za travu imaju integrirani indikator razine napunjenosti, pa ćete uvijek znati koliko su košare pune. Naše akumulatorske kosilice za travu imaju širinu reza do 51 cm i omogućavaju iznimno učinkovit rad čak i na velikim travnatim površinama.

COMFORT

Želite više jednostavnosti uporabe i kvalitetniju opremu? Onda je model **COMFORT** pravi izbor za vas. Opremljen je našim novim dvostrukim ručnim prekidačem za udobnu vožnju, polugama za brzo otpuštanje za brzo preklapanje upravljača i za okomito pozicioniranje za jednostavno čišćenje te pohranu koja štedi prostor.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE

PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naše su akumulatorske kosilice za travu opremljene s više funkcija. Možete ih lako prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE** function, **3INONE** function i **4INONE** function. Sljedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije.

2INONE function	3INONE function	4INONE function
KOŠNJA I SKUPLJANJE	KOŠNJA, SKUPLJANJE I MALČIRANJE	KOŠNJA, SKUPLJANJE, MALČIRANJE I BOČNO IZBACIVANJE



PREMIUM

Nijedna želja neće ostati neostvarena: najveća razina opreme i udobnost rada zajamčene su zahvaljujući maxRun® Cockpitu s Eco-Mode načinom rada za produljenje vremena rada, praktičnom teleskopskom upravljaču za individualno podešavanje idealne visine upravljača i središnjem kontrolnom gumbu za jednostavno podešavanje visine rezanja.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Serijom akumulatora AL-KO 18 / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) savršeno ste opremljeni za svaku primjenu zahvaljujući našim brojnim vrtnim uređajima.

Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 10 – 21.



34.6 Li

38.6 Li

43.6 Li

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Širina reza	34 cm	38 cm	43 cm
Za travnate površine do*	400 m ²	500 m ²	650 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	✓	✓	✓
pretinac za akumulator za**	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora
Pogon kotača	-	-	-
Ø kotača sprijeda/straga	140 / 180 mm	150 / 230 mm	150 / 230 mm
Visina reza / podešavanje visine	25–75 mm / centralno, 5 položaja	25–75 mm / centralno, 5 položaja	25–75 mm / centralno, 5 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	35 l / platno s tvrdim pokrovom	40 l / platno s tvrdim pokrovom	50 l / platno s tvrdim pokrovom
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Funkcija	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Funkcija malčiranja	-	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	-	-
Težina cca.	11,5 kg	13,2 kg	15,5 kg

SET
UKLJUČUJE
AKUMU-
LATORE I
PUNJAČ

Sadržano u opsegu isporuke**	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
EAN	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937
Br. art.	114 170	114 171	114 172

*Navedene površine travnjaka u m² temelje se na akumulatorima isporučenim uz ove kosilice.
**Za rad kosilice potrebna su dva akumulatora.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 11. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 10 – 21.



46.6 Li SP

51.6 Li SP

COMFORT

COMFORT

46 cm	51 cm
800 m ²	800 m ²
Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
✓	✓
2 akumulatora	2 akumulatora
1 brzina	1 brzina
200 / 280 mm	200 / 280 mm
25–75 mm / centralno, 6 položaja	25–75 mm / centralno, 6 položaja
Čelični lim	Čelični lim
60 l / platno s tvrdim pokrovom	60 l / platno s tvrdim pokrovom
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
31 kg	32,6 kg
2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
400 371 806 6944	400 371 806 6951
114 173	114 174



NOVA I ERGONOMSKA RUČKA S LED INDIKATOROM RAZINE NAPUNJENOSTI

Uvijek sve na oku i jednostavno rukovanje. Nova, ergonomska ručka osigurava udobnu vožnju te je ugodna za ruke i šake. Uvijek možete precizno pratiti trenutnu razinu napunjenosti akumulatora.

Dostupno za sljedeće modele COMFORT: 46.6 Li SP, 51.6 Li SP.



ZAMJENSKI NOŽ 34 CM
Za 34.6 Li
EAN 400 371 806 7231
Br. art. 114 186



ZAMJENSKI NOŽ 38 CM
Za 38.6 Li
EAN 400 371 806 7248
Br. art. 114 187



ZAMJENSKI NOŽ 43 CM
Za 43.6 Li
EAN 400 371 806 7255
Br. art. 114 188



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM
Za 46.6 Li SP
EAN 400 371 806 7262
Br. art. 114 189



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM
Za 51.6 Li SP
EAN 400 371 806 7279
Br. art. 114 190

***Akumulatori/punjači koji se, ovisno o dostupnosti, razlikuju od modela prikazanih u katalogu mogu biti sadržani u opsegu isporuke.

AL-KO 36 V III

Raznovrsnost AL-KO 36 V serije akumulatora predstavlja savršenu potporu za ambiciozne vrtlare u potrazi za širokim asortimanom uređaja sa snažnim akumulatorskim sustavom. Svi AL-KO 36 V uređaji tvrtke AL-KO i solo® tvrtke AL-KO mogu raditi s istim akumulatorom.

Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.



AL-KO 36 V III

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.



4.05 Li Easy

4.65 Li SP Easy

EASY

EASY

Širina reza	40 cm	46 cm
Za travnate površine do*	maks. 650 m ²	maks. 650 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	✓	✓
Pretinac za akumulator za	1 akumulator	1 akumulator
Pogon kotača	-	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	150 / 200 mm	200 / 250 mm
Visina reza / podešavanje visine	30–75 mm / centralno, 7 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	48 l / platno s tvrdim pokrovom	68 l / platno s tvrdim pokrovom
Funkcija	2INONE function	3INONE function
Funkcija malčiranja	-	✓
Bočno izbacivanje	-	-
Težina cca.	21 kg	23 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA

EAN	400 371 806 5572	400 371 806 5589
Br. art.	114 073	114 074

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ

Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
EAN	400 371 806 5688	400 371 806 5695
Br. art.	114 094	114 095



ZAMJENSKI NOŽ 40 CM

Za 4.05 Li Easy
EAN 400 371 806 6067
Br. art. 114 105



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM

Za 4.65 Li SP Easy
EAN 400 371 806 0386
Br. art. 113 723



JEDNOSTAVAN TRANSPORT ZAHVALJUJUĆI RUČKI ZA NOŠENJE

Ova ručka za nošenje sigurno neće popustiti! S robusnom i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje kosilica za travu može se vrlo lako nositi i transportirati. Dostupno za 4.65 Li SP Easy.



1x 36V

ENERGIJA KOJA TRAJE

AL-KO 36-V litij-ionski akumulator po želji je dostupan s 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah ili 8,0 Ah. Zahvaljujući nedostatku memorijskog učinka AL-KO 36 V, akumulatori imaju dugačak vijek trajanja. Indikator razine napunjenosti izravno na akumulatoru prikazuje kada ga treba napuniti.



UDOBNA KOŠNJA TRAVNJAKA U TREN OKA

Robusna ručica za podešavanje visine koja se jednostavno podešava omogućava odabir visine reza od 25 do 75 mm samo jednim potezom. S ergonomski oblikovanom sklopkom na rukohvatu obloženom mekanom pjenom kosilica za travu može se udobno gurati po travnjaku. Dostupno za 4.65 Li SP Easy.

AL-KO 36 V III



3.25 Li Easy

EASY

Širina reza	32 cm
Za travnate površine do*	maks. 650 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	✓
Pretinac za akumulator za	1 akumulator
Ø kotača sprijeda/straga	155 / 180 mm
Visina reza / podešavanje visine	20–75 mm / centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	Plastika
Obujam košare / materijal	35 l / plastika
Funkcija	3INONE function
maxRun® Cockpit	-
Funkcija malčiranja	-
Težina cca.	11,7 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 5473
	Br. art.	114 062

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (2,5 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 806 5527
	Br. art.	114 069



ZAMJENSKI NOŽ 32 CM

Za 3.25 Li Easy
EAN 400 371 806 3462
Br. art. 114 010



38.5 Li Comfort

COMFORT

385 Li Premium

PREMIUM

Širina reza	38 cm	38 cm
Za travnate površine do*	maks. 650 m ²	maks. 650 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	✓	✓
Pretinac za akumulator za	1 akumulator	1 akumulator
Ø kotača sprijeda/straga	155 / 220 mm	155 / 220 mm
Visina reza / podešavanje visine	20–75 mm / centralno, 6 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	45 l / platno s tvrdim pokrovom	45 l / platno s tvrdim pokrovom
Funkcija	3INONE function	3INONE function
maxRun® Cockpit	-	✓
Funkcija malčiranja	✓	✓
Težina cca.	13,7 kg	13,8 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 5497	400 371 806 5503
	Br. art.	114 064	114 065

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 806 5541	400 371 806 5558
	Br. art.	114 071	114 072



ZAMJENSKI NOŽ 38 CM

Za 38.5 Li Comfort,
385 Li Premium
EAN 400 371 806 3479
Br. art. 114 011

AL-KO 36 V III

Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 22. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 22 – 29.



NIJEDNA ŽELJA NEĆE OSTATI NEOSTVARENA: maxRun® COCKPIT

Uvijek sve na oku i jednostavno rukovanje. S kokpitom imate razinu napunjenosti akumulatora uvijek na oku, a uz Eco-Mode koji se može dodatno uključiti možete produžiti vrijeme rada akumulatora za do oko 25 %***.

Dostupno za **PREMIUM** model.



PRIKAZ AKUMULATORA UVIJEK NA OKU

Svi **EASY** i **COMFORT** modeli imaju pregledni LED prikaz stanja akumulatora pomoću kojega se praktično i jednostavno može očitati aktualna razina napunjenosti akumulatora. **PREMIUM** model ima LED prikaz stanja napunjenosti izravno na maxRun® Cockpitu, s kojega se razina napunjenosti akumulatora može još bolje vidjeti.


AL-KO 36 V III

2x36V

DVOSTRUKI PRETINAC ZA AKUMULATOR ZA DUŽE VRIJEME RADA

Zahvaljujući dvostrukom pretincu za akumulator naših AL-KO 36 V akumulatorskih kosilica za travu mogu se pokositi izrazito velike površine. One mogu raditi sa samo jednim akumulatorom ili pak s oba akumulatora. Ako se u pretincu za akumulator nalaze dva akumulatora, oni se prazne zaštićeno zahvaljujući sustavu **BALANCED DISCHARGING**.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



SUSTAV BALANCED DISCHARGING

Naše akumulatorske kosilice s dva akumulatora nude dva pretinca za akumulatore, ali samo je jedan akumulator potreban za rad ①. Imate mogućnost upotrebe drugog akumulatora za produljenje vremena rada. Također, postoji mogućnost umetanja dvaju akumulatora s različitim Ah kapacitetima u pretinac za akumulatore. Ako se u odjeljku nalaze dva akumulatora, jači akumulator najprije će se isprazniti na napon slabijeg akumulatora. Oba se akumulatora se zatim paralelno i pošteno prazne. Ovo također vrijedi ako postoje dva punjiva akumulatora s istim brojem Ah u odjeljku za akumulatore, ali imaju različita stanja napunjenosti ②. Ova funkcija nudi maksimalnu fleksibilnost i istovremeno štiti vaše akumulatore.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



AKUMULATORSKE KOSILICE



SMART CONNECTED

Zahvaljujući usluzi AL-KO IFTTT, svoju pametnu AL-KO akumulatorsku kosilicu možete jednostavno povezati s drugim uređajima i uslugama te je možete automatizirati i njome upravljati – čak i putem web-usluga. Za svoju kosilicu možete definirati do tri automatizirane radnje. Na primjer, sustav za navodnjavanje možete automatski pokrenuti čim pospremite akumulatorsku kosilicu. Sve što trebate učiniti je pritisnuti Smart Button nakon završetka procesa košenja i već počinje zalijevanje. Tako primjerice možete rukovati i svojim pametnim roletama. Aplikacija AL-KO inTOUCH® Smart Garden spaja vas sa svim vašim vrtnim uređajima marke AL-KO te vas uvodi u novu dimenziju održavanja vrta. Aplikacija je dostupna za pametne telefone i pametne satove.



Dostupno za **PREMIUM** model.



OTKRIJTE NAŠE PAMETNE AKUMULATORSKE KOSILICE ZA TRAVU



PREKLOPNI MODELI KOJI ŠTEDE PROSTOR

Kosilice za travu koncipirane su tako da se ručka može potpuno sklopiti i položiti radi optimalnog skladištenja. Osim toga, one se mogu postaviti i uspravno kako bi zauzele što manje prostora kod skladištenja i radi jednostavnog čišćenja kućišta.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.

VIŠE KOŠENJA – MANJE PAUZA

Iznimno visoko, iznimno veliko – to je temelj MaxAirflow tehnologije. Zbog iznimno visokog kućišta od čeličnog lima i iznimno velikog izbačajnog kanala protok se zraka povećava za 42 % u usporedbi s uobičajenim kućištima od čeličnog lima. Time se odrezana trava za razliku od standardnih kosilica ne transportira ravno u košaru za travu, nego se baca u visokom luku. Tako se prihvatna košara učinkovito puni sa stražnje strane bez začepljivanja kanala za izbacivanje.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



maxRun® & smart COCKPIT

Novorazvijeni kokpit oduševljava funkcionalnošću i elegancijom. Svi prikazni i upravljački elementi raspoređeni su jasno i pregledno. Djelomično osvijetljeni gumbi jamče najvišu razinu udobnosti pri rukovanju. Svijetle LED diode prikazuju aktualnu razinu napunjenosti dvaju akumulatora te aktualno podešenu brzinu pogona kotača. K tomu se prikazuje je li kosilica povezana s WLAN mrežom Uz Eco-Mode koji se može dodatno uključiti možete produžiti vrijeme rada akumulatora za oko 25 %*. Uz pomoć dvaju praktičnih gumba možete varijabilno povećati ili smanjiti brzinu pogona kotača na ukupno 7 razina od oko 2,5 do oko 4,5 km/h.

Dostupno za **PREMIUM** model.



AL-KO 36 V III



42.2 Li

46.2 Li SP

46.2 Li SP-W

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Širina reza	42 cm	46 cm	46 cm
Za travnate površine do*	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	✓	✓	✓
Pretinac za akumulatore sa sustavom „Balanced Discharging System“ za do**	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora
Pogon kotača	-	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	180/205 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	25–75 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	65 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkcija	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-
Funkcija malčiranja	-	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	-	-
Težina cca.	24 kg	29,8 kg	29,8 kg

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
	Br. art.	119 977	119 978	119 979

SET UKLJUČUJE DVA AKUMULATORA I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
	Br. art.	123 009	123 010	123 011



ZAMJENSKI NOŽ 42 CM
Za 42.2 Li
EAN 400 371 805 5658
Br. art. 113 347



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM
Za 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W
EAN 400 371 805 5665
Br. art. 113 348



51.4 Li SP

512 Li VS-W

COMFORT

PREMIUM

Širina reza	51 cm	51 cm
Za travnate površine do*	500 – 1.000 m ²	500 – 1.000 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	✓	✓
Pretinac za akumulatore sa sustavom „Balanced Discharging System“ za do**	2 akumulatora	2 akumulatora
Pogon kotača	1 brzina	Vario Speed
Ø kotača sprijeda/straga	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkcija	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	✓
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	✓
Težina cca.	30 kg	32 kg

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	400 371 835 7134	400 371 835 7127
	Br. art.	123 109	123 108

SET UKLJUČUJE DVA AKUMULATORA I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	-	2x akumulatora 36 V (4,0 Ah) 1x punjač
	EAN	-	400 371 835 7141
	Br. art.	-	123 110



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM
Za 51.4 Li SP, 512 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
Br. art. 113 979

AL-KO 36 V III

Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 22. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 22 – 29.

AKUMULATORSKE KOSILICE





ELEKTRIČNE KOSILICE ZA TRAVU



LAGANE I PRAKTIČNE, IDEALNE ZA MANJE I SREDNJE VELIKE TRAVNATE POVRŠINE

Naše električne kosilice za travu oduševljavaju malom težinom, velikom okretnošću i dugovječnim komponentama. Kosilice s robusnim kućištem od plastike i čeličnog lima jamče najbolje rezultate pri održavanju travnatih površina te optimalnu udobnost pri košnji. Sve za vašu savršenu pokošenu travu. Zahvaljujući tihom radu električne kosilice za travu izrazito su prikladne

za vrtove kuća u nizu. Zahvaljujući centralnom podešavanju visine rezanja postići ćete savršene rezultate za svoj travnjak u tren oka. Ručka se može udobno namjestiti u nekoliko stupnjeva tako da čuva Vaša leđa. Motori bez emisija i lijepo pokošena trava i Vas će oduševiti.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE


PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naše su električne kosilice za travu opremljene s više funkcija. Lako ih je prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE** function i **3INONE** function. Sljedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije.



2INONE function

KOŠNJA I
SKUPLJANJE



3INONE function

KOŠNJA, SKUPLJANJE
I MALČIRANJE



MALČIRANJE PO ŽELJI

Pojedine električne kosilice opremljene su klinom za malčiranje, koji se može umetnuti brzo i jednostavno bez alata. Pritom fino odrezana trava ostaje na travnatoj površini kao prirodno gnojivo.



High-quality
Longlife Motor



34.4 E Comfort

COMFORT



40.4 E Comfort

COMFORT

Širina reza	34 cm	40 cm
Za travnate površine do	300 m ²	600 m ²
Snaga	1.200 W	1.400 W
Ø kotača sprijeda/straga	145 / 155 mm	155 / 190 mm
Visina reza / podešavanje visine	28–68 mm / centralno, 6 položaja	28–68 mm / centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	37 l / plastika	43 l / plastika
Funkcija malčiranja	-	✓
Funkcija	2INONE function	3INONE function
Težina cca.	15,4 kg	19,2 kg
EAN	400 371 806 5237	400 371 806 5244
Br. art.	114 055	114 056



ZAMJENSKI NOŽ 34 CM

Za 34.4 E Comfort
EAN 400 371 803 7746
Br. art. 112 566



ZAMJENSKI NOŽ 40 CM

Za 40.4 E Comfort
EAN 400 371 803 7753
Br. art. 112 567

JEDNOSTAVAN TRANSPORT ZAHVALJUJUĆI RUČKI ZA NOŠENJE

S robusnom i ergonomskom ručkom za nošenje ove kosilice za travu mogu se vrlo lako nositi i transportirati.

Dostupno za sve **EASY** i **COMFORT** modele.



Classic 3.22 SE

Classic 3.82 SE

3.22 E Easy

EASY

EASY

EASY

Širina reza	32 cm	38 cm	32 cm
Za travnate površine do	250 m ²	500 m ²	250 m ²
Snaga	1.000 W	1.400 W	1.200 W
Ø kotača sprijeda/straga	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Visina reza / podešavanje visine	20–60 mm / osovinski kotač, 3 položaja	20–60 mm / osovinski kotač, 3 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	26 l / plastika	39 l / plastika	35 l / plastika
Funkcija malčiranja	-	-	-
Funkcija	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Težina cca.	9 kg	10,4 kg	12,1 kg
EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Br. art.	112 805	112 856	113 849



ZAMJENSKI NOŽ 32 CM
Za Classic 3.22 SE
EAN 400 371 804 2405
Br. art. 112 806



ZAMJENSKI NOŽ 38 CM
Za Classic 3.82 SE
EAN 400 371 804 3877
Br. art. 112 881



ZAMJENSKI NOŽ 32 CM
Za 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort
EAN 400 371 806 3455
Br. art. 114 009

ROBUSNE I LAGANE

Naše **COMFORT** električne kosilice za travu imaju dobro promišljenu košaru od platna s tvrdim pokrovom i dodatnom omčom za jednostavnije i temeljito pražnjenje.

Dostupno za sve **COMFORT** modele (osim 46.4 E comfort).



3.82 E Easy

32.2 E Comfort

38.2 E Comfort

46.4 E Comfort

EASY

COMFORT

COMFORT

COMFORT

38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m ²	250 m ²	500 m ²	900 m ²
1600 W	1.200 W	1600 W	1600 W
155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
20–75 mm / centralno, 6 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja
Plastika	Plastika	Plastika	Čelični lim
45 l / plastika	35 l / platno s tvrdim pokrovom	45 l / platno s tvrdim pokrovom	65 l / plastika
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
113 850	113 851	113 852	113 103



ZAMJENSKI NOŽ 38 CM
Za 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort
EAN 400 371 806 3479
Br. art. 114 011





ZAMJENSKI NOŽ 46 CM
Za 46.4 E Comfort
EAN 400 371 804 7271
Br. art. 113 057



BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU



engineered in **GERMANY**  Profitirajte od preko 50 godina iskustva u vrtnoj tehnici. Naše kosilice za travu razvijene u Njemačkoj i proizvedene u Austriji prepoznat ćete po ovom logotipu.

 made in **AUSTRIA**

GODINAMA U UPOTREBI, GODINAMA USPJEŠNE

Benzinske kosilice za travu klasik su među kosilicama. One su dugovječni partner u vrtu zahvaljujući dugovječnim komponentama, primjerice izrazito robusnom kućištu od čeličnog lima i dugovječnim motorima. Njima ćete bez muke pokositi velike travnate površine do 1.800 m², padine, neravne terene i vrtove s brojnim stablima.

Neovisno o tome preferirate li košnju i sakupljanje, malčiranje ili bočno izbacivanje: naša inovativna kućišta jamče vam najbolje rezultate održavanja travnjaka. Gume benzinskih kosilica AL-KO čuvaju travnjak i omogućavaju optimalnu udobnost pri košnji. Pogon XL / XXL stražnjih kotača jamči pritom najbolje prianjanje uz travnjak.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE

PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naše su benzinske kosilice opremljene s više funkcija. Lako ih je prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE** function, **3INONE** function i **4INONE** function. Sljedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije.



2INONE function
KOŠNJA I
SKUPLJANJE



3INONE function
KOŠNJA,
SKUPLJANJE
I MALČIRANJE



4INONE function
KOŠNJA, SKUPLJANJE,
MALČIRANJE I
BOČNO IZBACIVANJE

BRZA I JEDNOSTAVNA KOŠNJA VELIKIH POVRŠINA UZ VELIKU UČINKOVITOST

Sa snažnom benzinskom kosilicom za travu održavate čete travnate površine učinkovito i brzo. Nije bitno trebate li pokositi puno kvadratnih metara ili samo održavate vrt srednje veličine - benzinske kosilice za travu AL-KO pokosit će bez napora čak i gustu travu na neravnim površinama.



VISOKA TRAVA NIJE (GOTOVO) NIKAKAV PROBLEM

Snažni motori omogućavaju košnju više trave, čime se znatno povisuju granice mogućeg. Zahvaljujući aerodinamičnom obliku kućišta trava savršeno ulazi u košaru putem generirane zračne struje noža za rezanje.

AERODINAMIČNI OBLIK KUĆIŠTA I VELIKE KOŠARE ZA TRAVU

Aerodinamični oblik kućišta velikih AL-KO košara za travu jamči maksimalnu prikupljenu količinu. Time je košara bolje napunjena i mora se rjeđe prazniti. To štedi vrijeme kod radova i nepotrebne dodatne metre za pražnjenje. Tako će ostati više vremena za lijepe aktivnosti u vrtu.



MAKSIMALNA NEOVISNOST

Benzinske kosilice za travu jamče maksimalnu neovisnost. Svoju punu korist pokazat će u velikim i kompleksnim vrtovima, gdje mogu raditi bez kabela. Benzinski motor omogućava dugu i fleksibilnu košnju sa samo jednim punjenjem spremnika.

EASY

KEEP IT EASY – JEDNOSTAVNI, SOLIDNI I POVOLJNI. NAŠI EASY MODELI SAVRŠENI SU KAO POČETNIČKI UREĐAJI.



INDIKATOR RAZINE NAPUNJENOSTI

Označava kada je vaša košara za travu puna i spremna za pražnjenje, čime se sprječava da pokošena trava dospije na vaš travnjak.



BRZI STEZAČ

Za brzo sklapanje upravljača bez alata, za kompaktno skladištenje i transport.



PODEŠAVANJE VISINE RUČKE

Ručka s trostrukom mogućnošću namještanja visine.



4.16 P-D

4.26 P-D

	EASY	EASY
Širina reza	41 cm	41 cm
Za travnate površine do	600 m ²	800 m ²
Motor	AL-KO tech 3000	AL-KO tech 5000
Snaga	79,8 ccm / 1,2 kW / 3000 o/min	131 ccm / 1,9 kW / 2800 o/min
Pogon kotača	-	-
Ø kotača sprijeda/straga	150 / 200 mm	150 / 200 mm
Visina reza / podešavanje visine	25–75 mm / centralno, 7 položaja	25–75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	50 l / platno s tvrdim pokrovom	50 l / platno s tvrdim pokrovom
Funkcija	3INONE function	3INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	-
Težina cca.	20,5 kg	23 kg
EAN	400 371 806 7040	400 371 806 7057
Br. art.	114 119	114 120



ZAMJENSKI NOŽ 41 CM

Za 4.16 P-D, 4.26 P-D
EAN 400 371 806 7583
Br. art. 114 202



4.66 P-D

4.66 SP-D

5.16 SP-D

	EASY	EASY	EASY
Širina reza	46 cm	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.200 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO tech 5000	AL-KO tech 6500	AL-KO tech 7500
Snaga	131 ccm / 1,9 kW / 2800 o/min	149 ccm / 2,4 kW / 2800 o/min	171 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min
Pogon kotača	-	✓	✓
Ø kotača sprijeda/straga	180 / 255 mm	180 / 255 mm	180 / 255 mm
Visina reza / podešavanje visine	25–75 mm / centralno, 7 položaja	25–75 mm / centralno, 7 položaja	25–75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	65 l / platno s tvrdim pokrovom	65 l / platno s tvrdim pokrovom	65 l / platno s tvrdim pokrovom
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓	✓
Težina cca.	23,5 kg	25,8 kg	26,8 kg
EAN	400 371 806 7064	400 371 806 7071	400 371 806 7088
Br. art.	114 121	114 122	114 123



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM

Za 4.66 P-D, 4.66 SP-D
EAN 400 371 806 7590
Br. art. 114 203



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM

Za 5.16 SP-D
EAN 400 371 806 7606
Br. art. 114 204

CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE REZANJA

Željenu visinu rezanja možete brzo podesiti centralnim i jednostavnim podešavanjem visine rezanja. Kako bi i vaš travnjak dosegnuo savršenstvo!

Dostupno za sve EASY modele.

COMFORT

NAŠI COMFORT MODELI OBJEDINJUJU SVE PREDNOSTI EASY BENZINSKIH KOSILICA I POSJEDUJU BROJNE ZNAČAJKE

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

SUSTAV ZA BRZO POKRETANJE

Zahvaljujući „QSS“ (Quick Start System) sustavu za brzo pokretanje motori AL-KO Pro QSS pokreću se vrlo brzo i jednostavno. Primer i „Choke“ više nisu potrebni, sada vrijedi „pull and mow“ (povuci i kosi).

Dostupno za sve **COMFORT** modele.



BRZO I SIGURNO POKRETANJE ZAHVALJUJUĆI ELEKTROSTARTU

Mali, praktični litij-ionski akumulator dovoljan je izvor energije za pokretanje. Zahvaljujući posebno velikom kapacitetu akumulatora jednim se punjenjem postiže do 200 pokretanja (odgovara otprilike jednoj sezoni košnje).

Dostupno za sljedeći model **COMFORT**: Comfort 46.4 SPED-A

INDIKATOR RAZINE NAPUNJENOSTI

Aerodinamična plastična košara za travu s velikom zapreminom ne oduševljava samo veličinom – integrirani indikator razine napunjenosti prikazuje i kada se kutija mora isprazniti. Integrirani jezičak košare vadi ostatke trave iz izbačajnog kanala.

Dostupno za sve **COMFORT** modele.



BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU

S FUNKCIJOM MALČIRANJA ZA EKOLOŠKU NJEGU TRAVNJAKA

Pokošena trava kovitla se u kućištu kosilice, gdje je nož za rezanje višestruko usitnjava te se kao prirodno gnojivo izbacuje natrag na tratinu. To travnjaku vraća prirodne hranjive tvari te ga štiti od isušivanja.

Dostupno za sve **COMFORT** modele.



VIŠE KOŠENJA – MANJE PAUZA

MAX AIRFLOW
technology

Zbog iznimno visokog kućišta od čeličnog lima i iznimno velikog kanala za izbacivanje protok zraka povećava se za 42 % u usporedbi s uobičajenim kućištima od čeličnog lima. Time se odrezana trava za razliku od standardnih kosilica ne transportira ravno u košaru za travu, nego se baca u visokom luku. Tako se prihvatna košara učinkovito puni sa stražnje strane bez začepljivanja kanala za izbacivanje.

Dostupno za sve **COMFORT** modele (osim Comfort 42.1 P-A i Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



Comfort 42.1 P-A

Comfort 42.1 SP-A

Comfort 46.0 SP-A

	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Širina reza	42 cm	42 cm	46 cm
Za travnate površine do	800 m ²	1.000 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Snaga	123 ccm / 1,9 kW / 2800 o/min	123 ccm / 1,9 kW / 2800 o/min	123 ccm / 1,9 kW / 2800 o/min
Pogon kotača	-	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	180/205 mm, kuglični ležajevi	180 / 220 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	25–75 mm / centralno, 7 položaja	25–75 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	65 l / plastika	65 l / plastika	60 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Funkcija	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	-	-
Težina cca.	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg
EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864
Br. art.	119 998	119 993	119 936



ZAMJENSKI NOŽ 42 CM

Za Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A
EAN 400 371 804 8650
Br. art. 113 138



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM

Za Comfort 46.0 SP-A,
Comfort 46.0 SP-A Plus,
Comfort 46.4 SPED-A
EAN 400 371 804 7271
Br. art. 113 057



Comfort 46.0 SP-A Plus

Comfort 46.4 SPED-A

Comfort 51.0 SP-A

	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Širina reza	46 cm	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.400 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 145 QSS
Snaga	139 ccm / 2,1 kW / 2800 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2,800 o/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min
Pogon kotača	1 brzina	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	60 l / plastika	60 l / plastika	60 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓	✓
Težina cca.	34 kg	37,2 kg	35,3 kg
EAN	400 371 835 5888	400 371 835 6830	400 371 835 5949
Br. art.	119 938	123 059	119 944



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM

Za Comfort 51.0 SP-A
EAN 400 371 804 7288
Br. art. 113 058



KOŠNJA,
SKUPLJANJE
I MALČIRANJE



STRAŽNJE IZBACIVANJE,
SKUPLJANJE, MALČIRANJE
I BOČNO IZBACIVANJE

PREMIUM

NAŠI PREMIUM MODELI OBJEDINJUJU SVE PREDNOSTI EASY I COMFORT BENZINSKIH KOSILICA I POSJEDUJU BROJNE KORISNE ZNAČAJKE

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

IZUZETNO MOĆNI MOTORI

Bilo AL-KO, Briggs & Stratton ili Honda – mi imamo točno odgovarajući kvalitetni motor za vaše potrebe! Funkcionalnost u kombinaciji s iznimnom dugovječnošću i robusnošću omogućuje udobnu košnju do 1.800 m² te lagan hod.

Dostupno za sve **PREMIUM** modele.



MAKSIMALNA UDOBNOŠT ZAHVALJUJUĆI POGONU KOTAČA VARIO

Omogućava bezstupanjsku i individualnu prilagodbu brzine košnje osobnim navikama košnje i uvjetima trave.

Dostupno za sljedeće modele **PREMIUM**:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B i Premium 521 VS-H.



MAKSIMALNA FLEKSIBILNOŠT

Dodatno uz ekološku njegu travnjaka zahvaljujući funkciji malčiranja upotreba bočnog izbacivanja jamči maksimalnu fleksibilnost. Tako je moguće kositi velike površine osobito brzo i svladati visoku travu bez čestog pražnjenja.

Dostupno za sve **PREMIUM** modele.



BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU

BRZ PROLAZAK KROZ BOKS

Kosilice za travu s motorom Briggs & Stratton mogu se jednostavno održavati i čistiti u okomitom položaju uz malu razinu napunjenosti spremnika. Istodobno je time moguće skladištenje koje štedi prostor do sljedeće upotrebe.

Dostupno za sve **PREMIUM** modele s motorom Briggs & Stratton.



MAX AIRFLOW technology



DUŽA KOŠNJA – MAKSIMALNA UČINKOVITOST U KOMBINACIJI S VELIKOM KOŠAROM ZA TRAVU OD 70 LITARA

Iznimno visoko, iznimno veliko – to je temelj MaxAirflow tehnologije. Zbog iznimno visokog kućišta od čeličnog lima i iznimno velikog izbačajnog kanala protok se zraka povećava za 42 % u usporedbi s uobičajenim kućištima od čeličnog lima. Time se odrezana trava za razliku od standardnih kosilica ne transportira ravno u košaru za travu, nego se baca u visokom luku. Tako se prihvatna košara učinkovito puni sa stražnje strane bez začepljivanja kanala za izbacivanje.

OPTIMALNO SAKUPLJANJE TRAVE

Savršeno napunjena košara zahvaljujući integriranom jezičcu kupi ostatke trave i iz kanala za izbacivanje. Time se trava savršeno sakuplja i na travnjaku ostaje manje odrezane trave.


BEZ ZELENIH PRSTIJU

Zahvaljujući MaxAirflow tehnologiji čak se i visoka i gusta trava može kositi bez problema i bez stvaranja gruda na tlu ili začepljivanja kanala za izbacivanje. Zato ruke ostaju čiste.



PUNA KOŠARA, MANJE PAUZA

Zahvaljujući MaxAirflow tehnologiji pokošena trava dolazi do stražnjeg dijela košare, zbog čega se ona puni do samog vrha te je rjeđe treba prazniti.

Dostupno za sve **PREMIUM** modele.



PREMIUM

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



4INONE function
STRAŽNJE IZBACIVANJE,
SKUPLJANJE, MALČIRANJE
I BOČNO IZBACIVANJE



Premium 470 SP-A

Premium 473 VS-B

Premium 474 SP-H

Premium 521 SP-A

Premium 524 SP-B

	PREMIUM	PREMIUM
Širina reza	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
Snaga	166 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min	150 ccm / 2,3 kW / 2900 o/min
Pogon kotača	1 brzina	VarioSpeed
Ø kotača sprijeda/straga	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓
Težina cca.	34,4 kg	35,2 kg
EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6663
Br. art.	119 946	123 029

	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Širina reza	46 cm	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.400 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
Snaga	167 ccm / 3,2 kW / 2900 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min	150 ccm / 2,3 kW / 2900 o/min
Pogon kotača	1 brzina	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓	✓
Težina cca.	35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg
EAN	400 371 835 6847	400 371 835 6342	40 0371 835 6854
Br. art.	123 060	119 997	123 061



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM
Za Premium 470 SP-A,
Premium 473 VS-B, Premium 474 SP-H
EAN 400 371 804 7271
Br. art. 113 057



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM
Za Premium 521 SP-A,
Premium 524 SP-B,
EAN 400 371 804 7288
Br. art. 113 058

PREMIUM



4INONEfunction
STRAŽNJE IZBACIVANJE,
SKUPLJANJE, MALČIRANJE
I BOČNO IZBACIVANJE

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



Premium 520 SP-H **Premium 521 VS-H** **Premium 524 VSED-A**

PREMIUM **PREMIUM** **PREMIUM**

Širina reza	51 cm	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Snaga	167 ccm / 3,2 kW / 2900 o/min	167 ccm / 3,2 kW / 2900 o/min	163 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min
Pogon kotača	1 brzina	VarioSpeed	VarioSpeed
Ø kotača sprijeda/straga	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓	✓
Težina cca.	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 6878
Br. art.	119 969	119 994	123 063



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM
Za Premium 520 SP-H, Premium 521 VS-H, Premium 524 VSED-A
EAN 400 371 804 7288
Br. art. 113 058

PRIBOR ZA BENZINSKE KOSILICE



POČETNI KOMPLET
4-dijelni komplet s benzinskim kanistrom od 5 l, kompletom za servis motornog ulja i 2x motorno ulje SAE 30
EAN 400 371 806 1963
Br. art. 113 875



KOMPLET ZA SERVIS MOTORNOG ULJA
3-dijelni komplet s usisnom pumpom, spremnikom i lijevkom
EAN 400 371 806 1413
Br. art. 113 807



ULJE ZA 4-TAKTNE MOTORE
10W40, 1 l
EAN 400 371 804 4089
Br. art. 112 901



ULJE ZA 4-TAKTNE MOTORE
SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Br. art. 112 888



KOMPLET FILTRA ZRAKA
Za AL-KO Pro 125 QSS i AL-KO Pro 145 QSS motor, 2-dijelni komplet
EAN 400 371 805 9588
Br. art. 113 693





VRETENASTE KOSILICE



PRAKTIČNE VRETENASTE KOSILICE ZA SAVRŠEN TRAVNJAK ZA GOLF

S praktičnim uređajima savršeno ćete pokositi male terene, vrtove i ukrasne travnjake veličine do 300 m². Neće vam trebati struja ni benzin. Naše su vretenaste kosilice komforne, bez emisija i vrlo tihe. S jednoosovinskim upravljanjem, XL gumama i malom težinom, one

su iznimno okretne. Kućište modernog dizajna iznimno je robusno. Posebni gumeni odbojnik štiti od ogrebotina i udubljenja. Zahvaljujući obliku i maloj težini transportirat ćete vretenastu kosilicu bez problema preko stepenica i stubišta do mjesta primjene.



PRAKTIČNO KOŠENJE TRAVE UZ AKUMULATORSKI POGON

Uz jasno vidljiv indikator razine napunjenosti akumulatora imate dobar pregled nad trenutačnom razinom napunjenosti akumulatora.

Dostupno s **COMFORT** modelom Razor Cut 38.6 Li HM Comfort.



VRLO OŠTRO SPECIJALNO VRETENO

Kvalitetno vreteno kosilice s 5 noževa od specijalnog kaljenog čelika jamči savršeno rezanje i ravnomjerno punjenje košare za travu.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM**-modele.



JEDNOSTAVNO I IZUZETNO OKRETNO U TRAVI

Jednoosovinsko vođenje AL-KO vretenastih kosilica jamči ekstremnu okretnost i jednostavno izjednačavanje vratila.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM**-modele.



AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 11**. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 10 – 21**.

PRECIZAN REZ

Ako se travnjak kosi vretenastom kosilicom, vlati trave režu se čisto kao škarama. Pritom tehnika rezanja igra važnu ulogu: vreteno za košnju i donji nož se ne dodiruju zbog čega se tijekom košnje štiti trava.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Razor Cut 38.6 Li HM Comfort **Razor Cut 28.1 HM Easy** **Razor Cut 38.1 HM Comfort** **Razor Cut 38.1 HM Premium**

COMFORT **EASY** **COMFORT** **PREMIUM**

Širina reza	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
Za travnate površine do	300 m ² *	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Serijski akumulator / vrsta pogona	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	Ručno upravljanje	Ručno upravljanje	Ručno upravljanje
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	-	-	-
Vreteno	128 mm / 5 čeličnih noževa	128 mm / 5 čeličnih noževa	128 mm / 5 čeličnih noževa	128 mm / 5 čeličnih noževa
Tehnologija rezanja	Vreteno, bez dodira	Vreteno, bez dodira	Vreteno, bez dodira	Vreteno, bez dodira
Ø kotača	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Visina reza / podešavanje visine	14 – 38 mm / 4 položaja	14 – 35 mm / 4 položaja	14 – 35 mm / 4 položaja	14 – 45 mm / bezstupanjka
Obujam košare / materijal	Opcijski pribor 50 l / platno (br. art. 113 868)	Opcijski pribor 35 l / platno (br. art. 113 867)	Opcijski pribor 50 l / platno (br. art. 113 868)	Opcijski pribor 50 l / platno (br. art. 113 869)
LED indikator akumulatora	✓	-	-	-
Sklopiva upravljačka ručka	✓	-	✓	✓
Težina cca.	11,8 kg	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
EAN	400 371 806 6500 (bez akumulatora i punjača)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
Br. art.	114 134 (bez akumulatora i punjača)	113 864	113 865	113 866

SET
UKLJUČUJE
AKUMULATOR I
PUNJAČ

Sadržano u
opsegu isporuke** 1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1x C150.6 Li (4 A)
EAN 400 371 806 6906
Br. art. 114 176




KOŠARA ZA TRAVU 35 L
Za Razor Cut 28.1 HM Easy,
s volumenom od 35 l
EAN 400 371 806 1840
Br. art. 113 867



KOŠARA ZA TRAVU 50 L
Za Razor Cut 38.6 Li HM Comfort, Razor
Cut 38.1 HM Comfort, s volumenom od 50 l
EAN 400 371 806 1857
Br. art. 113 868





KOŠARA ZA TRAVU 50 L
Za Razor Cut 38.1 HM Premium,
s volumenom od 50 l
EAN 400 371 806 1864
Br. art. 113 869



KOSILICE ZA MALČIRANJE



engineered in 
GERMANY
made in 
AUSTRIA

EKOLOŠKO ODRŽAVANJE TRAVNJAKA ZAHVALJUJUĆI ORGANSKOM GNOJIVU

Tijekom malčiranja pokošena se trava zakovitla u kućište kosilice, gdje je posebni nož usitnjava te se kao prirodno gnojivo izbacuje natrag na tratinu – tako se travnjaku vraćaju prirodne hranjive tvari, a on se štiti od isušivanja.

Funkcija malčiranja zahtijeva redovitu košnju. Ako kosilica dostigne svoje granice pri funkciji malčiranja, može se jednostavno pretvoriti u kosilicu za malčiranje s bočnim izbacivanjem.



BRZO U VISINE

Udobno i brzo može se podesiti visina košnje za svaku osovinu kotača. Prolazne osovine kotača nude stabilnost i ravan hod.



MALČIRANJE ILI BOČNO IZBACIVANJE

Prema potrebi, na primjer, u slučaju višeg travnjaka ili gospodarske livade ili voćnjaka, kosilica s malčiranjem može se bez problema pretvoriti u kosilicu s bočnim izbacivanjem.



2INONE function
KOŠNJA I MALČIRANJE
UKLJ. BOČNO IZBACIVANJE

PREDNJI POGON

Gume čuvaju travnjak i omogućavaju maksimalnu udobnost košnje. Pogonski prednji XL kotači jamče pritom najbolje prianjanje na travi i laganu vožnju. Alternativa koja štedi snagu posebno je impresivna na brežuljkastim terenima. Za okretanje se pri uključenom pogonu prednji kotači mogu rasteretiti, a kosilica se može okrenuti.

Dostupno s **COMFORT** modelom 468 SP-A Silver MULCH & GROW.



KOSILICE ZA MALČIRANJE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



**468 P-A Silver
MULCH & GROW**

COMFORT



**468 SP-A Silver
MULCH & GROW**

COMFORT

Širina reza	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.100 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Snaga	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 o/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min
Pogon kotača	-	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	205 / 205 mm	220 / 205 mm, sprijeda s kugličnim ležajevima
Visina reza / podešavanje visine	30 – 85 mm / osovinski kotač, 4 položaja	30 – 85 mm / osovinski kotač, 4 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Funkcija	2INONE function	2INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓
Težina cca.	22,6 kg	26,9 kg
EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Br. art.	119 836	119 835



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM

Za 468 P-A Silver MULCH & GROW,
468 SP-A Silver MULCH & GROW
EAN 400 371 834 8859

Br. art. 119 224



TRAKTORSKE KOSILICE



KRALJEVSKA KLASA ZA ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA

S našim traktorskim kosilicama doživjet ćete posebno iskustvo pri održavanju travnatih površina. Proverjenim pogonima i širinama reza do 92 cm postići ćete najbolje rezultate košnje i na neprohodnom terenu. Osjetit ćete koliko je košnja ugodna čim sjednete za upravljač. Pritom se možete potpuno pouzdati u sigurnost traktorske kosilice i doživjeti potpuno zadovoljstvo dok se vozite uokolo svojim vrtom. Popnite se, sjednite, krenite i zabavite se. Osjetite novu dimenziju košnje trave.

- ✓ Najbolji rezultati košnje s košnjom tijekom vožnje unatrag
- ✓ Optimalna ergonomija uključujući nožni hidrostati* i elektromagnetsko kvačilo za nož
- ✓ Najbolje prianjanje zahvaljujući velikim i širokim kotačima
- ✓ Okvir otporan na uvijanje
- ✓ Pogon kosilice s kugličnim ležajevima
- ✓ Opsežan program pribora
- ✓ Ergonomija prema potrebi – teleskopska ručka može se bez poteškoća preinačiti za upotrebu na lijevoj ili desnoj strani



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



KOŠNJA VELIKIH I KOMPLEKSNIH POVRŠINA BEZ NAPORA

Ako s kosilicama za travu prelazite njihove granice snage, onda su naše traktorske kosilice pravi izbor. Motori imaju veću snagu, pa nije bitno želite li traktorskom kosilicom manevrirati terenom s puno kutova ili pokositi iznimno velike travnate površine. Naše su traktorske kosilice savršeni partner. Uz kombinaciju snage i udobnosti možete bez poteškoća kositi male ili velike površine.

VISOKA RAZINA UDOBNOСТИ I FLEKSIBILNA PRIMJENA

Raskomotite se tijekom košnje trave zahvaljujući visokoj razini udobnosti naših traktorskih kosilica. Komotno sjedište, ergonomski radni položaj i velik prostor za noge omogućavaju komfornu košnju bez umaranja i tijekom dugog vremena rada.



SVE NADOHVAT RUKU – OPUŠTEN RAD U TREN OKA

Svi su upravljački elementi ergonomski raspoređeni i lako dostupni. Čak su i praktični detalji, poput integriranog držača za piće i ručnog pretinca za odlaganje, uvijek nadohvat ruke. Time vam se omogućava ne samo potpuna kontrola nad traktorskom kosilicom, već i uživanje u maksimalnoj udobnosti tijekom svake vožnje.

EASY



Easy 13-92.6 CS-A

Easy 13-86.6 M-A

EASY

EASY

Funkcija	Bočno izbacivanje	Stražnje izbacivanje
Radna širina	92 cm (2 noža)	86 cm (2 noža)
Za travnate površine do	3500 m ²	3500 m ²
Motor	AL-KO Pro 400	AL-KO Pro 400
Snaga	352 ccm / 9,7 KS / 7,2 kW / 2.600 o/min	352 ccm / 9,7 KS / 7,2 kW / 2800 o/min
Broj cilindara	1 cilindar	1 cilindar
Prijenos	CVT (bezstupanjski prijenos)	Ručni (5 stupnjeva prijenosa za vožnju unaprijed+ 1 stupanj prijenosa za vožnju unatrag)
Visina reza / podešavanje visine	30–90 mm / centralno, 7 položaja	30–90 mm / centralno, 7 položaja
Maks. brzina (unaprijed)	8,9 km/h	8,9 km/h
Maks. brzina (unatrag)	5 km/h	4 km/h
Obujam košare / materijal	-	250 l / platno s tvrdim pokrovom
Pražnjenje košare	-	Teleskopska ručka
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
LED reflektori	✓	✓
EAN	400 371 806 7101	400 371 806 7095
Br. art.	114 116	114 115

COMFORT



Comfort 14-92.6 HDS-A

Comfort 14-86.6 HD-A

COMFORT

COMFORT

Funkcija	Bočno izbacivanje	Stražnje izbacivanje
Radna širina	92 cm (2 noža)	86 cm (2 noža)
Za travnate površine do	3500 m ²	3500 m ²
Motor	AL-KO Pro 430	AL-KO Pro 430
Snaga	432 ccm / 11,9 KS / 8,8 kW / 2.600 o/min	432 ccm / 11,9 KS / 8,8 kW / 2800 o/min
Broj cilindara	1 cilindar	1 cilindar
Prijenos	Nožni hidrostati	Nožni hidrostati
Visina reza / podešavanje visine	30–90 mm / centralno, 7 položaja	30–90 mm / centralno, 7 položaja
Maks. brzina (unaprijed)	8,9 km/h	8,9 km/h
Maks. brzina (unatrag)	4 km/h	4 km/h
Obujam košare / materijal	-	250 l / platno s tvrdim pokrovom
Pražnjenje košare	-	Teleskopska ručka
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
LED reflektori	✓	✓
EAN	400 371 806 7125	400 371 806 7118
Br. art.	114 118	114 117

PRIBOR ZA TRAKTORSKE KOSILICE



KUKA ZA PRIKOLICU
Za sve traktorske kosilice,
za pričvršćivanje dogradnih uređaja
EAN 400 371 806 7743
Br. art. 127 843



KLIN ZA MALČIRANJE 86 CM
Za Easy 13-86.6 M-A,
Comfort 14-86.6 HD-A
EAN 400 371 806 7729
Br. art. 127 841



KOMBINIRANA PRIKOLICA CT 400*
Nagibna prikolica s težinom tereta
400 kg (u ravnom položaju),
200 kg (na nagibu)
EAN 400 371 806 1895
Br. art. 113 870



RASIPAČ SP 60*
S 56 l volumena
Širina rasipanja 2 – 5 m
EAN 400 371 806 1932
Br. art. 113 874



VRTNI VALJAK GW 100*
98 cm radna širina, radna težina:
140 kg (punjenje vodom),
235 kg (punjenje pijeskom)
EAN 576 972 033 0617
Br. art. 130 539



DEFLEKTOR
Za traktorske kosilice sa stražnjim
izbacivanjem (86 cm), odrezanu travu
odlaže iza kosilice
EAN 400 371 806 7736
Br. art. 127 842



RAVNA RAMPA ZA UTOVAR
Komplet od 2 komada, 400 kg
korisnog tereta
EAN 400 371 806 1949
Br. art. 113 861



SAVIJENA RAMPA ZA UTOVAR
Komplet od 2 komada, 400 kg
korisnog tereta
EAN 400 371 806 2038
Br. art. 113 862

*Potrebna je kuka za prikolicu.





PROZRAČIVAČI



SAVRŠENA PRIPREMA ZA LJETNI BORAVAK VANI

Uz redovito malčiranje travnate površine bi uvijek trebalo prorahliti u proljeće i jesen kako bi dobile dovoljno „zraka za disanje“. Pritom čelični noževi prozračivača prodiru duboko u tlo, te uklanjaju preostalu zapletenu travu i ostatke mahovine i biljaka. Odmah poslije rahljenja obrađene bi površine trebalo

prihraniti, zasijati i dobro natopiti vodom. Ove mjere poboljšavaju apsorpciju hranjivih tvari i navodnjavanje te u konačnici potječu rast trave. Snažni akumulatorski, električni i benzinski prozračivači marke AL-KO učinkovito Vam pomažu u procesu pomlađivanja trave.

PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naši su prozračivači opremljeni s više funkcija. Lako ih je prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE** function i **3INONE** function. Sljedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije:



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE



2INONE function

PROZRAČIVANJE I SAKUPLJANJE



3INONE function

PROZRAČIVANJE, RAHLJENJE I SAKUPLJANJE

JEDNOSTAVNO I TEMELJITO ČIŠĆENJE

Prozračivanje vrlo često rezultira prljavim kućištem. Naši prozračivači imaju kućište koje se vrlo lako čisti. Neki modeli imaju i strugalicu za čišćenje, što čišćenje čini još učinkovitijim.

Strugalice za čišćenje dostupne su za sljedeće modele **COMFORT**: 38.6 Li Combi Care und 38.6 P Combi Care.



PROZRAČIVAČI



JEDNOSTAVNA ZAMJENA VALJAKA

Valjke ćete zamijeniti brzo i jednostavno bez alata.

UVIJEK PRAVA RADNA DUBINA

Radna dubina može se individualno podesiti samo jednim potezom. Time se jamči optimalan rezultat prozračivanja, posebno prilagođen vašim potrebama.



POSPREMLJENO U DVA KLIKA

Prozračivači se u tren oka mogu kompaktno sklopiti. Time se omogućava jednostavan transport i pospremanje koje ne zauzima puno prostora.

PROZRAČIVAČI



**38.6 Li
Combi Care**



**32.4 E
Basic Care**



**38.4 E
Combi Care**



COMFORT

EASY

EASY

Radna širina / valjak za rahljenje	38 cm / 14 čeličnih noževa	32 cm / 12 čeličnih noževa	38 cm / 14 čeličnih noževa
Radna dubina	+6 do -14 mm	+6 do -14 mm	+6 do -14 mm
Za travnate površine do	400 m ² *	400 m ²	800 m ²
Radna širina / valjak za prozračivanje	Opcijski pribor 38 cm / 48 čeličnih opružnih zubaca (br. art. 114 066)	Opcijski pribor 32 cm / 40 čeličnih opružnih zubaca Br. art. 114 049	38 cm / 48 čeličnih opružnih zubaca
Vrsta akumulatora / motor	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	Električni	Električni
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1.200 W	1.400 W
Motor bez četkica	✓	-	-
Podešavanje visine	Centralno, bezstupanjsko	Centralno, bezstupanjsko	Centralno, bezstupanjsko
Kućište	Plastika	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	55 l / platno	50 l / platno	55 l / platno
Funkcija	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Težina cca.	12 kg	10 kg	12 kg
EAN	400 371 806 5367 (bez akumulatora i punjača)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
Br. art.	114 041 (bez akumulatora i punjača)	114 039	114 040

SET
UKLJUČUJE
AKUMULATOR
I PUNJAČ

Sadržano u
opsegu isporuke**

EAN 400 371 806 6883

Br. art. 114 177



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 11**. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 10 – 19**.



**36 E Combi
Care Comfort**



**38.6 P
Combi Care**



COMFORT

COMFORT

Radna širina / valjak za rahljenje	36 cm / 20 čeličnih noževa	38 cm / 14 čeličnih noževa
Radna dubina	+5 do -12 mm	+6 do -14 mm
Za travnate površine do	800 m ²	1.200 m ²
Radna širina / valjak za prozračivanje	36 cm / 44 čelična opružna zupca	38 cm / 48 čeličnih opružnih zubaca
Vrsta akumulatora / motor	Električni	Benzin
Snaga	1.500 W	79 ccm / 1,4 kW / 3600 o/min
Motor bez četkica	-	-
Podešavanje visine	Centralno, 5 položaja	Centralno, 5 položaja
Kućište	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	55 l / platno	55 l / platno
Funkcija	3INONE function	3INONE function
Težina cca.	15 kg	25 kg
EAN	400 371 806 6501	400 371 806 5374
Br. art.	113 465	114 042



VALJAK ZA PROZRAČIVANJE

Za 38.6 Li Combi Care s
48 čeličnih opružnih zubaca
EAN 400 371 806 5565
Br. art. 114 066



VALJAK ZA PROZRAČIVANJE

Za 32.4 E Basic Care s
40 čeličnih opružnih zubaca
EAN 400 371 806 5046
Br. art. 114 049



STRIŽNA KOSA



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

JEDNOSTAVNA KOŠNJA VISOKE TRAVE ČAK I NA NEPROHODNOM TERENU

Sa strižnom kosom BM 875 IV učinkovito ćete održavati velike vrtove, voćnjake, površine i livade za stočnu hranu čak i na strmim obroncima. Pritom ćete postići ekološki rez za prirodno očuvane površine. Za praktičnu primjenu strižna kosa opremljena je snažnim motorom s pogonom kotača, pogonom noževa koji se može dodatno uključiti i isključiti, posebno kaljenim noževima te velikim i širokim gumama. Ergonomska upravljačka ručka koja čuva tijelo i prigušuje vibracije jamči sigurno upravljanje i može se individualno prilagoditi svim tjelesnim visinama.

Strižna kosa širine 87 cm sa zaštitom za rubove noža sigurna je za rukovanje uređajem. Inkapsulirani pokretač povećava vrijeme rada značajno smanjujući prljavštinu i ostatke trave na oštrici. Osim toga, bezstupanjska mogućnost prilagođavanja visine košnje i iznimna pokretljivost uređaja jamče udoban rad. Pokretljivi štitnik/usmjerivač trave sprečava zaostajanje trave na poklopcu. Time se znatno smanjuju prekidni u radu.



BM 875 IV

COMFORT

Radna širina	87 cm
Za travnate površine do	3000 m ²
Motor	Loncin 139 OHV
Snaga	139 ccm / 2,7 kW / 3100 o/min
Pogon kotača	1 brzina za vožnju unaprijed (pužni prijenosnik)
Pogon za košnju s mogućnošću isključivanja	✓
Kotači (inči)	13 x 5,0 – 6
Gume s punjenjem od pjene	✓
Razmak kotača	45 cm
Širina vanjske strane kotača	50 cm
Težina cca.	52 kg
EAN	400 371 806 5831
Br. art.	114 098



TRIMERI I KOSE



TRIMERI I KOSE



FLEKSIBILNI U SVIM SMJEROVIMA

Glavom trimera koja se može okrenuti za 180° rubovi travnjaka mogu se precizno rezati. Za ispravnu dužinu i radni položaj brinu se teleskopska aluminijska osovina i fleksibilni rukohvat (ovisno o modelu).

ZA ODRŽAVANI TRAVNJAK U SVAKOM KUTU

Došao je kraj vremenima kada su vrtlari iz hobija morali klečati u kutovima travnjaka kako bi završili naporne radove nakon košnje travnjaka. Sada taj zadatak preuzima trimer za travu. Uz individualno podešavanje nagiba glave trimera i vrlo teško dostupna mjesta, primjerice ispod vrtnih klupa, dosežu

se kao od šale. Trimeri za travu marke AL-KO naginju se fleksibilno u svim smjerovima zahvaljujući glavi trimera koja se može okretati za 180 stupnjeva (ovisno o modelu). Tako se rubovi travnjaka koji strše mogu vrlo precizno pokositi.

SNAŽNI TAMO GDJE DRUGE KOSILICE NAILAZE NA OGRANIČENJA

Kosa je prikladna kada želite oblikovati svoj vrt. Ona je idealna alternativa kosilice za travu za skraćivanje narasle trave i šipražja na željenu dužinu osobito na zidovima, ogradama, obroncima, stablima i drugim preprekama. Kose rade s glavom za trimer za lakše radove košnje. Osim toga, iznimno

snažnom oštricom noža možete lako rezati drvene biljke i šipražje. K tomu su za ugodan rad uređaji opremljeni ergonomski oblikovanom ručkom. U njoj su integrirani elementi za rukovanje, pa ćete u svakom trenutku imati optimalnu kontrolu nad uređajem. Ako ste završili s preciznim radovima, ručku od kvalitetnog i izdržljivog aluminija možete rastaviti u tren oka (ovisno o modelu). Tako se motorna kosa može lako transportirati i pospremiti uz uštedu prostora.

ŠTO GOD DOĐE

Bilo da je riječ o travi ili šipražju ili o košnji uz zidove, ograde ili druge prepreke – s kvalitetnim reznim glavama, trimeri i kose izvrsno su opremljeni za sva područja primjene.



JEDNOSTAVNE ZA SVAKI ZAHTJEV

Naši benzinske motorne kose i trimeri dostupni su s bicikl ili loop ručkom. Tako možemo osigurati da za svakog korisnika imamo odgovarajući model u asortimanu.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

AKUMULATORSKI TRIMERI



Zidni nosač



GT 4030

GTD 1830
GREENLINE

GTD 1833
GREENLINE

COMFORT

EASY

PREMIUM

Širina reza	30 cm	30 cm	33 cm
Vrsta akumulatora	AL-KO 36 V III	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Motor bez četkica	-	-	✓
Rezna nit	Najlonska nit, Ø 1,5 mm	100% biorazgradiva nit, Ø 1,6 mm	100% biorazgradiva dvostruka nit, Ø 2,0 mm
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir	Automatski	Automatika na dodir
Osovina	teleskopska, aluminijska	Djeljiva cijev	teleskopska, aluminijska
Prihvata zamjenske glave	✓	-	-
Ručka podesivog kuta	✓	✓	-
Ručka podesive visine	✓	✓	✓
Zakretna rezna glava	✓	✓	✓
Štitnik za biljke	✓	✓	✓
Rubni kotač	✓	-	✓
Zidni nosač	✓ Dodatni pribor (br. art. 114 184)	✓ Dodatni pribor (br. art. 114 184)	✓ Dodatni pribor (br. art. 114 184)
Težina cca.	2,4 kg	2,1 kg	2,3 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 8437	400 371 806 6616	400 371 806 6630
	Br. art.	113 608	114 145	114 147

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač (3 A)	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 1208	400 371 806 6623	400 371 806 6647
	Br. art.	113 824	114 146	114 148

BIORAZGRADIVA NIT TRIMERA



- ✓ PRVA 100 % BIORAZGRADIVA NIT TRIMERA NA SVIJETU
- ✓ CERTIFIKAT TÜV ISO 17556
- ✓ POTPUNA BIORAZGRADIVOST U PRIRODNIM UVJETIMA UNUTAR 24 MJESECA
- ✓ DOVOLJNO SNAGE DA OSIGURA SNAGU REZANJA KOJU KUPAC OČEKUJE
- ✓ ZA ČISTU PRIRODU – ŠTITI ŽIVOTINJE I OKOLIŠ OD MIKROPLASTIKE



ZIDNI NOSAČ

Za GTD 1830, GTD 1833
EAN 400 371 806 7316
Br. art. 114 184



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za GTD 1830 biorazgradiva nit,
Ø 1,6 mm, komplet od 2 komada
EAN 400 371 806 6999
Br. art. 114 178



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za GTD 1830, s najlonskom niti
Ø 1,6 mm, komplet od 2 komada
EAN 400 371 806 7361
Br. art. 114 191



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za GT 4030
Ø 1,5 mm, komplet od 2 komada
EAN 400 371 805 5627
Br. art. 113 349



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za GTD 1833 biorazgradiva nit,
Ø 2,0 mm, komplet od 2 komada
EAN 400 371 806 7002
Br. art. 114 179



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za GTD 1833, s najlonskom niti
Ø 2,0 mm, komplet od 2 komada
EAN 400 371 806 7378
Br. art. 114 192



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40

Za GT 4030, AL-KO 36 V
pojas s adapterom, dodatne
informacije pronaći ćete na **stranici 22**
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786



Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)**

mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 11**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 10 – 21**.



Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.

ELEKTRIČNI TRIMER



GTE 350.6

GTE 450.6

BC 1000 E

EASY

COMFORT

PREMIUM

Širina reza	25 cm	25 cm	35 cm
Snaga	350 W	450 W	1.000 W
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 1,5 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 1,5 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,0 mm
Podešavanje rezne niti	Automatski	Automatski	Automatika na dodir
Osovina	Čelik	teleskopska, aluminijska	aluminijska, djeljiva
Ručka podesivog kuta	✓	✓	✓
Ručka podesive visine	-	-	-
Zakretna rezna glava	✓	✓	-
Štitnik za biljke	✓	✓	-
Pojas za nošenje	-	-	✓
Zidni nosač	✓ Dodatni pribor (br. art. 114 184)	✓ Dodatni pribor (br. art. 114 184)	✓ Dodatni pribor (br. art. 114 184)
Težina cca.	2,3 kg	2,35 kg	3,9 kg
EAN	400 371 806 7552	400 371 806 7569	400 371 804 4881
Br. art.	114 199	114 200	112 923



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za GTE 350.6, GTE 450.6, s najlonskom niti, Ø 1,5 mm
EAN 400 371 806 7576
Br. art. 114 201



ZIDNI NOSAČ

Za GTE 350.6, GTE 450.6
EAN 400 371 806 7316
Br. art. 114 184

ELEKTRIČNA KOSA



BC 1200 E

PREMIUM

Nit od 35 cm / nož od 23 cm
1.200 W
Dvostruka najlonska nit, Ø 2,5 mm
Automatika na dodir
aluminijska, djeljiva
-
✓
-
-
✓
✓ Dodatni pribor (br. art. 114 184)
4,1 kg
400 371 804 4898
112 924



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za BC 1200 E, Ø 2,5 mm
EAN 400 371 806 3516
Br. art. 114 012



ZAMJENSKA GLAVA ZA TRIMER

Za BC 1000 E, Ø 2 mm
EAN 400 371 804 5901
Br. art. 112 973



ZAMJENSKI REZNI TANJUR

Za BC 1200 E
EAN 400 371 804 5918
Br. art. 112 974

BENZIN- SKE KOSE



BC 223 L-S

EASY

Širina reza	Nit od 41 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Snaga	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 KS	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 KS	32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,0 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir
FAST & EASY brzo namotavanje niti	-	-	✓
Osovina	alumijska, djeljiva	alumijska	alumijska
Dodatni rukohvat	Okrugla loop ručka	Bicikl ručka	Okrugla loop ručka
Ručka podesive visine	✓	✓	✓
Pojas za nošenje	-	✓	✓
Težina cca.	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Br. art.	113 691	113 692	113 757

BC 223 B

EASY

BC 330 L

EASY

BC 330 B

EASY

BC 400 L

COMFORT

BC 400 B

COMFORT

BC 500 B


PREMIUM

Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm
2-taktni	2-taktni	2-taktni	2-taktni
32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 KS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 KS	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 KS dovod zraka
Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm
Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir
✓	✓	✓	✓
alumijska	alumijska	alumijska	alumijska
Bicikl ručka	Okrugla loop ručka	Bicikl ručka	Bicikl ručka
✓	✓	✓	✓
✓ (dvostruki pojas)	✓	✓ (dvostruki pojas)	✓ (dvostruki pojas)
7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690
113 758	113 759	113 784	113 785



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za BC 223 L-S, Ø 2,0 mm
EAN 400 371 804 3860
Br. art. 112 880



ZAMJENSKA GLAVA S NITIMA

Za BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B,
BC 400 L, BC 400 B i BC 500 B
Ø 2,4 mm
EAN 400 371 803 5254
Br. art. 112 406



DVOTAKTNO ULJE

Za sve benzinske kose, 1 l, djelomično
sintetičko univerzalno samomiješajuće
dvotaktno ulje koje stvara malo dima sa
stabilizatorom goriva Fuel Fresh
EAN 400 371 804 4034
Br. art. 112 896



DVOTAKTNO ULJE

Djelomično sintetičko univerzalno
samomiješajuće dvotaktno ulje koje
stvara malo dima sa stabilizatorom
goriva „Fuel Fresh“, s jedinicom
za doziranje, nije potrebna zasebna
mjerna čaša, 1 l
EAN 400 371 806 5633
Br. art. 114 078



ZAMJENSKI REZNI TANJUR

Za BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B,
BC 400 L, BC 400 B i BC 500 B
EAN 400 371 803 5247
Br. art. 112 405



GLAVA S NITIMA FAST & EASY

Za BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L,
BC 400 B i BC 500 B
jednostavno uvlačenje i namotavanje
niti bez otvaranja glave s nitima, nit
Ø 2,4 mm
EAN 400 371 806 1000
Br. art. 113 806



ZAMJENSKE NITI ZA TRIMERI I KOSE



OKRUGLA REZNA NIT

Idealne za čišćenje te za travu i korov.



KUTNA REZNA NIT

Zahvaljujući oštrim rubovima postiže se bolja učinkovitost rezanja za čišćenje i jači korov.



REZNA NIT U OBLIKU ZUBA PILE

Robusne za pouzdanu košnju i čišćenje s efektom piljenja.

OBLICI NITI

Ø

DUŽINA

BR. ART.

EAN

Okrugla rezna nit



1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822

Kutna rezna nit



2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921

Rezna nit u obliku zuba pile



3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

BIO OBLICI NITI

Ø

DUŽINA

BR. ART.

EAN

Okrugla rezna nit



1,6 mm	15 m	114 182	400 371 806 7293
2,0 mm	15 m	114 183	400 371 806 7309



VIŠENAMJENSKI REZAČI



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE

MALI SVESTRANI TALENT ZA BRZU UPOTREBU

Zahvaljujući sustavu brzog mijenjanja noževa isti se mogu zamijeniti unutar nekoliko sekundi – bez alata i prljavih prstiju. Upotreba kao škare za travu i grmlje Lagani su i praktični te imaju dugačak vijek trajanja te slabo samopražnjenje.



Višenamjenski rezač GS 7,2 Li

COMFORT

Snaga	Li-Ion 7,2 V 2,0 Ah (fiksno ugrađeni akumulator)
Duljina mača škara za grmlje	16 cm
Radni kapacitet škara za grmlje	32 m ²
Širina reza škara za travu	8 cm
Učinkreznost škara za travu	450 m
Težina cca.	550 g
EAN	400 371 805 6136
Br. art.	113 371



PRODUŽNA RUČKA

Za višenamjenski rezač GS 7,2 Li, zahvaljujući produžnoj ručki mogu se šišati i duže dionice ugodno i bez napornog saginjanja.
EAN 400 371 805 6655
Br. art. 113 477



VIŠENAMJENSKI UREĐAJ



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE

JEDAN UREĐAJ – BROJNE MOGUĆNOSTI

Bilo na tlu ili na velikoj visini: uz metalni rezni tanjur, nastavak za glavu za trimer, štapnu pilu, škare za živicu i škare za visoku živicu, ovaj je višenamjenski uređaj izvrsno opremljen za sva područja primjene u vrtu i oko njega. Snažan osnovni uređaj dostupan je kao benzinski ili akumulatorski uređaj.



MT 40
Osnovni uređaj

COMFORT

Vrsta akumulatora	AL-KO 36 V III
Snaga	Li-Ion 36 V* 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Materijal	Aluminij / plastika
Sadržano u opsegu isporuke	Nastavci se moraju kupiti zasebno
Težina cca.	1 kg (osnovni uređaj)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 8468 Br. art. 113 611

AL-KO 36 V III

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.

AL-KO 36 V III AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ



Nastavak za štapnu pilu CSA 4020

Nastavak za škare za visoku živicu HTA 4045

Dužina reza	20 cm	45 cm
Snaga rezanja	10 cm	2 cm
Radna visina	Do 4 m	Do 3,5 m
brzina	4,2 m/s	1300 o/min
Način rezanja	Lanac	Protuhodni sigurnosni nož
Sadržano u opsegu isporuke	70 cm produžetak osovine, pojas za nošenje	70 cm produžetak osovine, pojas za nošenje
Težina cca.	2,2 kg	2,3 kg
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Br. art.	113 612	113 613

CSA 4020



HTA 4045



GTA 4030



BCA 4030



Nastavak za trimere GTA 4030

Nastavak za kose i trimere BCA 4030

Širina reza	30 cm	Nit od 30 cm / nož od 23 cm
Rezna nit	Najlonska nit, Ø 1,6 mm	Najlonska nit, Ø 1,6 mm
Podesiva dodatna ručka	✓	✓
Zakretna šipka za zaštitu bilja	✓	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Dodatna ručka, glava za trimer s automatikom na dodir	Dodatna ručka, rezni tanjur, glava za trimer s automatikom na dodir
Težina cca.	1,8 kg	1,8 kg
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Br. art.	113 614	113 615

BENZINSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ



BC 260 MT 5IN1


COMFORT

Motor	2-taktni
Snaga	26 ccm / 0,75 kW / 1,02 KS
Širina reza	Nit od 41 cm / nož od 25 cm
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit 5 m, Ø 2,4 mm
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir
FAST & EASY brzo namotavanje niti	✓
Dužina osnovnog uređaja	102 cm (bez nastavka za kosu)
Dužina reza / dužina mača	Škare za živicu od 39 cm / štapna pila od 25 cm
Ručka	alumijska, djeljiva
Dodatni rukohvat	✓ (podesiva)
Sadržano u opsegu isporuke	Pojas za nošenje, metalni rezni tanjur, nastavak za glavu za trimer, štapnu pilu, škare za živicu, produžetak mača 80 cm
Težina cca.	4,1 kg (osnovni uređaj)
EAN	400 371 806 0720
Br. art.	113 787



ŠKARE ZA ŽIVICU DUŽINE 136 CM

Za jednostavno
rezanje visoke
živice



ŠTAPNA PILA DUŽINE 110 CM

Za rezanje
grana i graničica
na visokim mjestima
na stablima



U TREN OKA UDVOJE

Višenamjenski uređaj se može
brzo rastaviti radi skladištenja
koje štedi prostor ili radi
jednostavnijeg transporta



PRIKLJUČNI ČISTAČ S REZIM TANJUROM

Za košnju visoke trave i
šipražja

GLAVA S NITIMA FAST & EASY

Jednostavno postavljanje i navijanje
reznih niti bez otvaranja glave

PRIBOR ZA AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ



Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se
upotrebljavati s akumulatorima i punjačima
navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtno uređaje
i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći
ćete na **stranicama 22 – 29**.



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za MT 40 (GTA 4030)
Ø 1,6 mm, komplet od 2 komada
EAN 400 371 805 5627
Br. art. 113 349



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za MT 40 (BCA 4030)
Ø 1,6 mm, komplet od 2 komada
EAN 400 371 805 6631
Br. art. 113 478



ZAMJENSKI LANAC

Za MT 40 (CSA 4020)
91P033X
EAN 400 371 805 7508
Br. art. 113 526



ZAMJENSKA VODILICA

Za MT 40 (CSA 4020)
dužina reza 20 cm
EAN 400 371 805 7515
Br. art. 113 534



ZAMJENSKI REZNI TANJUR

Za MT 40 (BCA 4030)
EAN 400 371 805 6648
Br. art. 113 479



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40

Za MT 40, AL-KO 36 V pojas s
adapterom, dodatne informacije
pronaći ćete na **stranici 22**
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786

PRIBOR ZA BENZINSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ



ZAMJENSKA GLAVA ZA TRIMER FAST & EASY

Za BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 mm
EAN 400 371 806 1000
Br. art. 113 806



ZAMJENSKI REZNI TANJUR

Za BC 260 MT 5IN1
EAN 400 371 803 5247
Br. art. 112 405



ZAMJENSKI LANAC

Za BC 260 MT 5IN1 (štapna pila)
3/8" 90PX040X
EAN 400 371 804 5925
Br. art. 112 972



ZAMJENSKA VODILICA

Za BC 260 MT 5IN1 (štapna pila)
dužina reza 20 cm
EAN 400 371 806 0249
Br. art. 127 550



BIOLOŠKO ULJE ZA LANAC

Čisto biljno ulje za lanac pile, 1 l
EAN 400 371 805 6662
Br. art. 113 480

Čisto biljno ulje za lanac pile, 5 l
EAN 400 371 805 7317
Br. art. 113 530



Druga ulja za lanac višenamjenskog uređaja
pronaći ćete na **stranicama 120 / 121**.



PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

BEZ LIŠĆA U SAMO JEDNOM POTEZU

Naši puhači i usisivači lišća nude dvije različite funkcije kada želite ukloniti lišće: puhanje lišća i skupljanje lišća s funkcijom sjeckanja. Motori naših puhača i usisivača lišća moćni su. U kratko vrijeme uklanjaju lišće i druge dijelove biljaka s vašeg ulaza, puta i travnjaka.

Potom samo morate zbrinuti ostatke na kompost ili u kantu za biootpad. Velika vreća za travu kod usisivača lišća ima patentni zatvarač i olakšava vam pražnjenje. Puhači i usisivači lišća marke AL-KO bit će odlični vrtni pomagači osobito u jesensko vrijeme i ako imate velik vrt.



PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA



PRAKTIČNA ZAMJENA ZA METLU

Svestrani i fleksibilno primjenjivi, praktični puhači lišća osiguravaju red u dvorištu i vrtu. Pritom se strujanje zraka brzine do 250 km/h može udobno regulirati okretnim regulatorom. Dva isporučena nastavka pružaju dodatnu mogućnost odabira između dva načina rada. Nastavci se radi jednostavnog pospremanja mogu lako ukloniti.

Dostupno za sljedeći model **COMFORT**: LB 4060

SNAGA ZA SVE POTREBE

Naši ekološki prihvatljivi puhači lišća pružaju vam užitak tijekom radova u vrtu bez kabela i napora. Iznimno lagani i praktični uređaji omogućavaju fleksibilni rad bez napornih strujnih kabela, benzina, a time i bez ispušnih plinova.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



MAKSIMALNA UČINKOVITOST ZAHVALJUJUĆI AKSIJALNOM PUHAČU LIŠĆA

U stražnjem dijelu aksijalnog puhača lišća nalazi se impeler. Vrtni se velikom brzinom, usisava zrak izvana u puhač lišća i izbacuje ga na suprotnu stranu na izlazu cijevi. Zahvaljujući ovoj tehnologiji aksijalni puhači lišća postižu maksimalnu učinkovitost.

Dostupno za sljedeći model **COMFORT**: LBD 1880

AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA



LBD 1880

LB 4060

COMFORT

COMFORT

Vrsta akumulatora	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina zraka	130 km/h	115 – 250 km/h
Volumni protok	520 m³/h	330 m³/h
Nastavci za cijev (uključeni)	2	2
Regulacija	ECO modus, POWER modus	bezstupanjka
Prepoznavnaje brzine	✓	✓
Zidni nosač	✓	-
Sadržano u opsegu isporuke	Zidni nosač	-
Težina cca.	2,6 kg	2,2 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6579	400 371 805 8451
	Br. art.	114 141	113 610

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač (3 A)
	EAN	400 371 806 6586	400 371 806 6173
	Br. art.	114 142	114 113

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 11**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 10 – 21**.

AL-KO 36 V III

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.

AKUMULATORSKI- PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA



LBV 4090

PREMIUM

AL-KO 36 V III

Li-Ion 36 V
2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

150 – 250 km/h

350 m³/h

1

bezstupanjka, usisavanje, puhanje

✓

-

Vreća za travu od platna (45 l)

4,5 kg

400 371 805 9090

113 662

1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x punjač (3 A)

400 371 806 6180

114 114



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40

Za LB 4060, LBV 4090, AL-KO 36 V pojas s adapterom, dodatne informacije pronaći ćete na **stranici 22**
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786





ŠKARE ZA ŽIVICU



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

STILSKA ERGONOMIJA ZA TOČAN REZ ŽIVICE

Škare za živicu AL-KO uvelike vam olakšavaju radove na živici. One pružaju stilsku i funkcionalnu ergonomiju koja će vam uštedjeti snagu i živce kod radova sa škarama za živicu. S dijamantno brušenim noževima lako ćete rezati živicu – bilo da se radi o redovnom održavanju ili o ciljanom oblikovanju ukrasnog vrta. Pritom kvalitetan sigurnosni nož od 55 cm jamči brzi i precizan rez s optimalnom zaštitom za korisnike i uređaj. Za jednostavno rukovanje

i siguran, ugodan rad u bilo kojem položaju pobrinut će se ergonomski oblikovana ručka.

Škare za živicu HTD 1855 pogoni akumulator AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES). S ovim akumulatorskim sustavom mogu se upotrebljavati različiti uređaji marke AL-KO i drugih proizvođača s jedno te istim akumulatorom.



ŠKARE ZA ŽIVICU



SAVRŠENO REZANJE I ZAŠTITA

Trajno oštri, dijamantno brušeni noževi jamče čisti rez. Zaštita od udarca štiti nož pri rezanju uz tlo i zidove. Etui istodobno služi i kao zidni držač.

Dostupno za sve **COMFORT** modele.

OPUŠTENI RAD

Zahvaljujući opcijski dostupnom AL-KO pojasu za akumulator BBA 40 više nećete morati nositi akumulator u uređaju tijekom radova u vrtu. Tako možete izvaditi akumulator iz AL-KO 36 V uređaja i udobno ga nositi na pojasu BBA 40 tijekom radova u vrtu. U uređaj samo treba utaknuti lagani adapter za akumulator težine 195 g.

To donosi veliko olakšanje pri radovima (do 30 % manje težine) tijekom upotrebe svih ručnih AL-KO 36 V uređaja. Tako radovi u vrtu postaju jednostavniji uz manje umaranja. Ruke se rasterećuju zahvaljujući uvelike manjoj težini vrtnog uređaja.

Dostupno za sljedeći model **COMFORT**: HT 4055



HIGH LEVEL GETRIBA

Visokokvalitetni čeonu zupčanik montiran je na kuglični ležaj i stoga je posebno stabilan i robustan, što jamči dugačak životni vijek škara za živicu. Težina je k tomu raspoređena tako da škare uvijek optimalno leže u ruci.

Dostupno za sljedeći model **COMFORT**: HTD 1855

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



HTD 1855

HT 4055

COMFORT

COMFORT

Dužina reza	55 cm	55 cm
Maks. snaga rezanja	20 mm	20 mm
Vrsta akumulatora	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina rezanja	2.600 po min	2.800 po min
Vrsta noževa	Dijamantno brušeni	Dijamantno brušeni
Princip rezanja	Protuhodni sigurnosni nož	Protuhodni sigurnosni nož
Zidni nosač	✓	-
Sadržano u opsegu isporuke	Zidni nosač, zaštita od noža	Zaštita od noža
Težina cca.	2,7 kg	2,5 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6531	400 371 805 8444
	Br. art.	114 137	113 609

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x punjač (3 A)
	EAN	400 371 806 6548	400 371 806 1192
	Br. art.	114 138	113 823

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 11**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 10 – 21**.

AL-KO 36 V III

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40

Za HT 4055, AL-KO 36 V pojas s adapterom, dodatne informacije pronaći ćete na **stranici 22**
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786



MOTORNE KOPAČICE



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

SNAŽNI POMAGAČI ZA RAHLJENJE TLA

S našim okretnim motornim kopačicama tlo će postati rahlo te ćete ga pripremiti za biljke i sjeme – i to uz uštedu snage i čuvanje leđa. Uz pomoć njih moći ćete u zemlju učinkovito ugraditi usitnjeni materijal, humus ili treset, koji pomažu u obogaćivanju tla hranjivim tvarima.

Snažni motori s velikom rezervom snage učinkovito obrađuju tlo, i to čak i veoma glinasto tlo. Ergonomske ručke u kombinaciji s uravnoteženom raspodjelom težine olakšavaju Vam upravljanje motornom kopačicom, pa će vam radovi u vrtu biti jednostavniji i ići brže pod ruku.



MOTORNE KOPAČICE



VIŠE SIGURNOSTI

Neželjeno okretanje noževa sprečava se blokiranom sigurnosnom ručicom.

ERGONOMSKI RAD

Upravljačku ručku koja se može individualno prilagoditi svakoj tjelesnoj visini osigurava opušten rad bez umaranja. A zahvaljujući mogućnosti bočnog zakretanja ručke (MH 770 i MH 1150) možete raditi bez stajanja na već obrađenoj površini.



RAHLA ZEMLJA

Posebno oblikovani noževi kopačice u kombinaciji sa snažnim motorima jamac su učinkovite obrade tla do rahle zemlje.



MH 360

MH 540

EASY

COMFORT

Radna širina	36 cm	54 cm
Preporučena radna površina	150 m ²	300 m ²
Snaga	139 ccm / 2,2 kW / 3100 o/min	196 ccm / 3,45 kW / 3100 o/min
Prijenos	Pužni prijenosnik	Lančani prijenos
Nož	2 + 2 (4 noža po zvijezdi za rezanje)	2 + 2 (4 noža po zvijezdi za rezanje)
Ø reznog alata	25 cm	33 cm
Brzina za vožnju unaprijed	✓	✓
Brzina za vožnju unatrag	-	✓
Disk za zaštitu biljaka	-	-
Podesiva ručka	-	-
Transportni kotač	✓ (Sprijeda)	✓ (Sprijeda)
Sadržano u opsegu isporuke	-	-
Težina cca.	34 kg	51 kg
EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Br. art.	113 969	113 970



MH 770

MH 1150

COMFORT

PREMIUM

Radna širina	77 cm	115 cm
Preporučena radna površina	670 m ²	670 m ²
Snaga	196 ccm / 3,45 kW / 3100 o/min	212 ccm / 3,6 kW / 3100 o/min
Prijenos	Lančani prijenos	Lančani prijenos
Nož	3 + 3 (4 noža po zvijezdi za rezanje)	4 + 4 (4 noža po zvijezdi za rezanje)
Ø reznog alata	33 cm	36 cm
Brzina za vožnju unaprijed	✓ (2 brzine)	✓ (2 brzine)
Brzina za vožnju unatrag	✓	✓
Disk za zaštitu biljaka	✓	✓
Podesiva ručka	-	-
Transportni kotač	✓ (Sprijeda)	✓ (komplet kotača)
Sadržano u opsegu isporuke	-	-
Težina cca.	63 kg	98 kg
EAN	400 371 806 3226	400 371 806 3233
Br. art.	113 971	113 972

PLUG OGRTAČ 770
Za MH 770
EAN 400 371 806 3240
Br. art. 113 973

PLUG OGRTAČ 1150
Za MH 1150
EAN 400 371 806 3257
Br. art. 113 974

PLUG ZA GREDICU
Za MH 770, MH 1150
EAN 400 371 806 3264
Br. art. 113 975

PLUG ZA KRUMPIR
Za MH 770, MH 1150
EAN 400 371 806 3271
Br. art. 113 976

ČELIČNI KOMPLET KOTAČA MH 770
Za MH 770, za poboljšano prijanjanje u kombinaciji s oranjem
EAN 400 371 806 3288
Br. art. 113 977

ČELIČNI KOMPLET KOTAČA MH 1150
Za MH 1150, za poboljšano prijanjanje u kombinaciji s oranjem
EAN 400 371 806 3295
Br. art. 113 978





VRTNI VALJAK



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



PRAKTIČNI POMOĆNIK

Vrtni valjak pomaže vam pri stvaranju ili sisanju vašeg travnjaka. Tako možete ojačati tlo te utisnuti sjeme u zemlju. Na taj način sjeme može optimalno rasti i zaštićeno je od kiše, vjetra i životinja. Vrtni valjak praktično je i stabilno izveden od čeličnog lima.

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



GW 50

PREMIUM

Radna širina	50 cm
Materijal	Čelični lim
Težina s vodom	62 kg
Težina s pijeskom	108 kg
Težina praznog uređaja cca	13 kg
EAN	400 371 834 7654
Br. art.	119 104



KOMPOSTERI



KOMPOSTIRANJE U VLASTITOM VRTU

Lišće, usitnjeni materijal, vrtni otpad i male količine kuhinjskog otpada mogu se pomoću kompostera i uz malo truda pretvoriti u dragocjene zalihe prirodnog gnojiva. Organski materijal slaže se u komposteru u različite slojeve, a crvi, bakterije i insekti pretvaraju ga u zemlju. Nastala toplina oslobađa se kroz ventilacijske otvore. Uz naše kompostere savršeno ste opremljeni za kompostiranje u vrtu.



K390

Jumbo 800

COMFORT

PREMIUM

Zapremina	390 l	800 l
Materijal	Reciklirana plastika	Reciklirana plastika
Dužina x širina x visina	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Težina cca.	13,2 kg	16 kg
EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Br. art.	112 093	110 863



USITNJIVAČI



SKENIRAJTE QR KOD I PREZMI-
TE TEHNIČKE PODATKE

BRZO I JEDNOSTAVNO USITNJAVANJE VRTOG OTPADA

I vaš vrt želi ostati u formi. Zbog toga morate redovito obrezivati živice, grmlje i stabla. Ali kamo sa svim odrezanim materijalom? Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji rezanja ili drobljenja, naše sjeckalice idealne su za usitnjavanje grana, štapova, grančica i zelenila. AL-KO usitnjivači oduševljavaju svojim velikim lijevkom, inovativnim reznim odnosno mehanizmom drobljenja i

stabilnim podvozjem. Pritom nam je na prvom mjestu vaša sigurnost: čim npr. uklonite košaru za travu modela AL-KO Easy Crush, uređaj će se automatski isključiti. S robusnim AL-KO usitnjivačem posao će biti brzo obavljen, a vi ćete imati vremena uživati u svom vrtu.



POTPUNO POD VALJKOM

Usitnjeni materijal može se jednostavno i prikladno napuniti zahvaljujući usisu valjka u iznimno velikom spremniku.

Dostupno za sve **EASY** i **COMFORT** modele.

USITNJIVAČI



**MH 2500
SLICE**

**MH 2810
EASY CRUSH**

**LH 2810
EASY CRUSH**

EASY

COMFORT

COMFORT

Ø grana	40 mm	40 mm	42 mm
Snaga	2500 W (P40) / 230 V	2800 W / 230 V	2800 W / 230 V
Sustav za rezanje	Sustav noževa	Sustav noževa	Sustav valjaka
Zapremina spremnika	50 l (vreća)	48 l (košara za travu)	48 l (košara za travu)
Osigurač	13 ampera	16 ampera	16 ampera
Težina cca.	13,5 kg	25 kg	29 kg
EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Br. art.	113 871	113 872	113 873



ZAMJENSKI NOŽ
za MH 2500 SLICE,
komplet od 2 komada
EAN 400 371 806 2557
Br. art. 113 937



ZAMJENSKI NOŽ
za MH 2810 EASY CRUSH,
komplet od 2 komada
EAN 400 371 804 7394
Br. art. 113 079



LANČANE PILE



BENZINSKE, AKUMULATORSKE ILI ELEKTRIČNE LANČANE PILE: ZA VRTLARE I PROFESIONALNE KORISNIKE

Naše AL-KO lančane pile ujediniuju visok učinak rezanja i rada na visokoj razini. Visokokvalitetni mačevi kvalitetne marke Oregon nude izniman učinak rezanja sa svojim dugovječnim lancima. Tako možete pouzdano piliti debela stabla, grane itd.

Malo vibracija, dobro uravnoteženi pogoni i pametna ergonomija ručke omogućuju lagano rukovanje u bilo kojem položaju – posebna prednost tijekom kontinuirane primjene.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE



OPUŠTENI RAD


Udoban AL-KO sustav pojasa BBA 40 savršeno vam pomaže tijekom rada s našom AL-KO 36 V akumulatorskom lančanom pilom CS 4030. Zahvaljujući primjeni pojasa za akumulatoru pilom se može rukovati puno jednostavnije i udobnije jer se težina akumulatora ne mora držati objema rukama, već se raspodjeljuje po tijelu.

Dostupno za sljedeći model **COMFORT**: CS 4030

SAVRŠENE U RUCI

Zbog uravnotežene težine AL-KO lančane pile dobro leže u ruci. Integrirano prigušivanje vibracija (kod benzinskih modela) jamči ugodan rad.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



LAGANO RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

Automatsko podmazivanje lanca i prozorčić na spremniku ulja olakšavaju održavanje električnih i motornih lančanih pila. Filtri zraka benzinskih lančanih pila vrlo se lako vade i čiste.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.

AKUMULATORSKE LANČANE PILE



CSD 1825

CS 4030

COMFORT

COMFORT

Dužina vodilice	25 cm	30 cm
Vrsta akumulatora	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V
Snaga	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V* 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Sadržaj spremnika za ulje	100 ml	180 ml
Lanac pile	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Brzina lanca	3,8 m/s	16,5 m/s
Napinjanje lanca	Bez alata	Bez alata
Podmazivanje lanca	Automatski	Automatski
Kočnica lanca	✓	✓
Zaštita vodilica	✓	✓
Težina cca.	3 kg	4,45 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6517	400 371 805 8512
	Br. art.	114 135	113 616

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulator 36 V (5,0 Ah) 1x punjač (3 A)
	EAN	400 371 806 6524	400 371 806 1727
	Br. art.	114 136	113 860

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Svi vrtni uređaji **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 11**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 10 – 21**.

AL-KO 36 V

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtnje uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40

Za CS 4030, AL-KO 36 V pojas s adapterom, dodatne informacije pronaći ćete na **stranici 22**
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786



ZAMJENSKI LANAC

Za CSD 1825
EAN 400 371 806 0232
Br. art. 127 549

Za CS 4030
EAN 400 371 805 2329
Br. art. 127 200



ZAMJENSKA VODILICA

Za CSD 1825
EAN 400 371 806 7859
Br. art. 114 211

Za CS 4030, uklj. zaštitu
EAN 400 371 806 0294
Br. art. 127 555

ELEKTRIČNE LANČANE PILE



EKS 2000/35

EKS 2400/40


EKI 2200/40

EASY

COMFORT

PREMIUM

Dužina vodilice	35 cm	40 cm	40 cm
Snaga	2000 W / 230 V / 50 Hz	2400 W / 230 V / 50 Hz	2200 W / 230 V / 50 Hz
Konstrukcija motora	Crossline	Crossline	Inline
Sadržaj spremnika za ulje	150 ml	150 ml	200 ml
Lanac pile	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Brzina lanca	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Napinjanje lanca	Alatom	Bez alata	Bez alata
Podmazivanje lanca	Automatski	Automatski	Automatski
Kočnica lanca	✓	✓	✓
Težina cca.	4,8 kg	5 kg	5,4 kg
EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
Br. art.	112 807	112 808	112 809



ZAMJENSKI LANAC

Za EKS 2000/35
Br. art. 440 476

Za EKS 2400/40, EKI 2200/40
Br. art. 440 477



ZAMJENSKA VODILICA

Za EKS 2000/35
Br. art. 413 710

Za EKS 2400/40, EKI 2200/40
Br. art. 413 633

BENZINSKE LANČANE PILE



BKS 3835

BKS 4040

BKS 4540

EASY

COMFORT

PREMIUM

Dužina vodilice	35 cm	40 cm	40 cm
Snaga	37,2 ccm / 1,2 kW / 1,65 KS	40,1 ccm / 1,5 kW / 2 KS	45 ccm / 1,7 kW / 2,3 KS
Sadržaj spremnika benzin/ulje	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Lanac pile	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Brzina lanca	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Napinjanje lanca	Alatom (uklj.)	Alatom (uklj.)	Alatom (uklj.)
Podmazivanje lanca	automatski, prilagodljivo	automatski, prilagodljivo	automatski, prilagodljivo
Kočnica lanca	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)
Težina cca.	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Br. art.	113 185	113 186	113 187



ZAMJENSKI LANAC

Za BKS 3835
EAN 400 371 805 9809
Br. art. 127 545

Za BKS 4040
EAN 400 371 805 9816
Br. art. 127 546

Za BKS 4540
EAN 400 371 806 3394
Br. art. 113 986



ZAMJENSKA VODILICA

Za BKS 3835
Br. art. 414 516

Za BKS 4040
Br. art. 414 519

Za BKS 4540
Br. art. 414 349



MINERALNO

ulje za lanac, 1 l
EAN 400 371 804 4843
Br. art. 112 918



DVOTAKTNO ULJE

Djelomično sintetičko univerzalno samomiješajuće dvotaktno ulje koje stvara malo dima sa stabilizatorom goriva „Fuel Fresh“ za duže skladištenje, 1 l
EAN 400 371 804 4034
Br. art. 112 896

BENZINSKE LANČANE PILE TOPHANDLE



BKS 2625 T

BKS 2625 TSB

COMFORT

PREMIUM

25 cm	25 cm
25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS
200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
21 m/s	21 m/s
Alatom (uklj.)	Alatom (uklj.)
automatski, prilagodljivo	automatski, prilagodljivo
✓	✓
3,2 kg	3,2 kg
400 371 805 5993	400 371 805 6600
113 355	113 474



i TOPHANDLE – SAMO ZA PROFESIONALCE!

Tophandle lančane pile AL-KO posebno su koncipirane za rad na drveću te ih za održavanje drveća trebaju koristiti samo korisnici obučeni za njegu drveća.

LANČANE PILE



DVOTAKTNO ULJE

Djelomično sintetičko univerzalno samomiješajuće dvotaktno ulje koje stvara malo dima sa stabilizatorom goriva „Fuel Fresh“, s jedinicom za doziranje, nije potrebna zasebna mjerna čaša, 1 l
EAN 400 371 806 5633
Br. art. 114 078



BIOLOŠKO ULJE ZA LANAC

Čisto biljno ulje za lanac pile, 1 l
EAN 400 371 805 6662
Br. art. 113 480

Čisto biljno ulje za lanac pile, 5 l
EAN 400 371 805 7317
Br. art. 113 530



ZAMJENSKI LANAC

Za BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6020
Br. art. 113 364

Za BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6624
Br. art. 113 476



ZAMJENSKA VODILICA

Za BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6013
Br. art. 113 363

Za BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6617
Br. art. 113 475



CJEPAČI DRVA



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

PRIKLADNO ZA STVARANJE ZALIHE DRVA U KAMINU I DRVA ZA OGRJEV ZA HLADNO GODIŠNJE DOBA

Ručno cijepanje drva sjekirirom je naporno, dugotrajno i može uključivati rizik od ozljeda. Svoja drva za ogrjev možete jednostavnije i sigurnije usitniti pomoću snažnih cjepača drva. Na taj je način vaša zaliha drva za kamin spremna za zimu u najkraćem vremenu. Zahvaljujući svojoj dokazanoj učinkovitosti, naši iznimno dugovječni horizontalni i vertikalni cjepači visoko su cijenjeni za proizvodnju drva za kamin.

Struja može biti i jaka: naši cjepači drva rade sa standardnih 230 V i pri LSV 560/8 čak s 400 V. Tijekom cijepanja stvaraju snagu cijepanja do 8 tona. Zahvaljujući njihovoj kompaktnoj konstrukciji, naše cjepače drva možete pohraniti u spremište za alat, podrum ili garažu i tako uštedjeti prostor. Nikada nije bilo jednostavnije napraviti drva za ogrjev!



CJEPAČI DRVA



POSEBNO SIGURNI

Zaštita za ruke, upravljanje dvjema rukama, naprava za držanje drva i bočni potpornici ne samo da čine rad s našim cjepačima drva posebno sigurnim, nego i jamče ugodno upravljanje.

Dostupno kod vertikalnih modela **EASY**

OPTIMALNO PRILAGODLJIVI

Ograničenje udara, brz povratak noža za cijepanje i prilagodljiv držač temelj su učinkovitog rada.

Dostupno kod vertikalnih modela **EASY**



UKLJUČUJUĆI POTPORNİK

Potpornici za drva na stolu za cijepanje automatski postavljaju drvo u sredinu. Iscijepano drvo gura se na stol za cijepanje i može se s tog mjesta jednostavno i sigurno uzeti ili primjerice pustiti da padne u kolica.

Dostupno kod horizontalnih modela **EASY**.

HORIZONTALNI CJEPAČI DRVA

- ✓ MOĆNI CJEPAČI DRVA S PRITISKOM CIJEPANJA OD 5 T
- ✓ IDEALNI ZA CIJEPANJE DRVA ZA KAMIN DO 520 CM
- ✓ POKREJNI I ŠTEDE PROSTOR
- ✓ ERGONOMSKI OBLIKOVANI I SIGURNI



LSH 370/4

LSH 520/5

EASY

COMFORT

Snaga	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Maks. pritisak cijepanja	4 t	5 t
Maks. promjer drva	5 / 25 cm	5 / 25 cm
Maks. duljina cijepanja	13 – 37 cm	20 – 52 cm
Težina cca.	55 kg	61 kg
EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775
Br. art.	113 791	113 792

VERTIKALNI CJEPAČI DRVA

- ✓ UČINKOVITI ZA DEBLA DRVEĆA DO 550 MM
- ✓ EKSTREMNO ROBUSNA IZVEDBA
- ✓ POKREJNI I MOGU SE SKLADIŠTITI TAKO DA ŠTEDE PROSTOR



LSV 550/6

LSV 560/8

COMFORT

PREMIUM

3 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
6 t	8 t
8 – 30 cm	8 – 30 cm
10 – 55 cm	10 – 55 cm
102 kg	108,8 kg
400 371 806 0744	400 371 806 0751
113 788	113 789



HIDRAULIČNO ULJE (LSH)

Za sve cjepače drva
LSH, 1 l
EAN 400 371 804 4003
Br. art. 112 893



NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE



PUMPE ZA KUĆU I VRT

Uklanjanje vode, navodnjavanje i opskrba kućanstva vodom uz najviši stupanj savršenstva. Optimizirajte prirodno navodnjavanje ili uklanjanje vode iz vrta ili iskoristite bunare/cisterne kao povoljnu tehnološku vodu. S AL-KO pumpama ne ulažete samo u najmoderniju tehnologiju nego i u raznolikost modela. Stoga ćete kod proizvođača AL-KO pronaći pumpu koja vam upravo treba u vašem domu i vrtu.

Bilo pumpa na struju ili prijenosna benzinska pumpa za mjesta bez utičnica ili za kampiranje. Savršena alternativa za poplave i ispađe električne energije. Svim je pumpama zajedničko sljedeće: jednostavno rukovanje, pouzdanost, velika snaga, niska razina buke i mala potrošnja energije. Osim toga, kod nas ćete pronaći opsežan pribor koji znatno olakšava svakodnevni rad s vodenim pumpama.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITTE TEHNIČKE PODATKE



Savršena pumpa za svaku primjenu



Patentirana tehnologija



Najbolja učinkovitost pumpanja s optimalnom potrošnjom struje



UKLANJANJE VODE

POTOPNE PUMPE ZA ČISTU I PRLJAVU VODU

Želite li izvući vodu iz jezera, potoka ili rezervoara? Želite li ispumpati bazen ili bačvu s vodom? Trebate brzu pomoć kako biste ispumpali svoje podrumne prostorije i osušili ih u slučaju poplave? Posegnite za jednom od naših potopnih pumpi, koje su osmišljene za raznovrsne „podvodne“ zadatke u čistim do jako zaprljanim vodama.

NAVODNJAVANJE

VRTNE, POTOPNE TLAČNE I BENZINSKE PUMPE

Želite vrlo jednostavno uzeti vodu za navodnjavanje vrta iz bunara, jezera ili cisterne? Želite se opušteno rashladiti pod vrtnim tušem? Želite čistu vodu transportirati preko velikih udaljenosti visokim tlakom? Onda su naše vrtno-potopne, potopne tlačne pumpe i benzinske pumpe pun pogodak. Pumpe su idealni pomagači pri takvim zadacima.



OPSKRBA

KUĆNE HIDROPAK PUMPE / KUĆNI AUTOMATI

Imate bunar ili cisternu i želite ih upotrebljavati za povoljnu opskrbu tehnološkom vodom? Želite povećati tlak u svojoj privatnoj vodovodnoj mreži? Želite svoj vrt jednostavno i automatski navodnjavati? U tom slučaju preporučujemo naše kućne hidropak tlačne pumpe i kućne automate, koji automatski pripremaju vodu.

POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU



SUB 8500 Easy

EASY

SUB 6500 Classic

EASY

Snaga	290 W	250 W
Maks. protok	6 m	6 m
Maks. protok	8000 l/h	6500 l/h
Maks. dubina zarona	5 m	5 m
Plitko usisavanje do	5 mm	25 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sklopka s plovkom može se priključiti za automatski ili ručni trajni rad ✓ Različite mogućnosti povezivanja zahvaljujući kombiniranom priključku ✓ Stabilno postolje s velikim podnožjem pumpe 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uključujući prekidač s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje i priključni nastavak za više veličina crijeva
Težina cca.	4 kg	4 kg
EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Br. art.	113 961	112 820



ODGOVARAJU UVIJEK

Odvod na gornjem dijelu pumpe osigurava optimalno hlađenje motora tijekom plitkog usisavanja. Zahvaljujući univerzalnom priključku mogu se spojiti različite veličine komercijalno dostupnih crijeva.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



IDEALNE ZA USKA OKNA

Zahvaljujući tankom dizajnu i integriranom prekidaču razine, idealan je za uporabu u uskim oknima. Brzo i jednostavno upravljanje razinom s prekidačem s plovkom integriranim izravno na kućištu s ručnim prebacivanjem za ravno usisavanje.

Dostupno za **PREMIUM** model.



EVO RJEŠENJA

Uz modele potopnih pumpi DS imate slobodu izbora. Zahvaljujući podesivoj nozi pumpe i izdašnim ulaznim otvorima moguće je i brzo ispušavanje velike količine vode i plitko usisavanje do otprilike 3 mm.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



SUB 10000 DS Comfort

COMFORT

SUB 12000 FCS Comfort

COMFORT

SUB 13000 FMS Premium

PREMIUM

450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8000 l/h	9500 l/h	10 500 l/h
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Posebno plitko usisavanje zahvaljujući lako podesivom podnožju pumpe ✓ Optimalno temperaturno izjednačenje u dugotrajnoj upotrebi sa sustavom za hlađenje košuljica 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Posebno plitko usisavanje zahvaljujući lako podesivom podnožju pumpe ✓ Optimalno temperaturno izjednačenje u dugotrajnoj upotrebi sa sustavom za hlađenje košuljica ✓ Veliki protok sa snažnim motorom 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Upotreba u uskim oknima ✓ Posebno plitko usisavanje ✓ Brzo i jednostavno upravljanje razinom
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
112 823	112 824	112 829

*Dodatne informacije o pečatu kvalitete pronaći ćete na stranici <https://alko-garden.hr/pobjednik-testa/>

POTOPNE PUMPE ZA PRLJAVU VODU




UNIVERZALNI KUTNI PRIKLJUČAK

Kako bi se spriječilo neželjeno savijanje dobavnog crijeva, sve AL-KO pumpe za prljavu vodu opremljene su kutnim priključkom koji se može zakretati za 90°. Priložena kombinirana spojnica odgovara različitim veličinama crijeva.



PRIKLADNE ZA SIVU VODU

Zahvaljujući velikim otvorima za usisavanje, modeli Drain bez napora i ravnomjerno ispumpavaju vodu s česticama prljavštine i krutim česticama veličine do 30 mm.



DUG RADNI VIJEK

Motor bez održavanja, posebno obradeno vratilo motora izrađeno od INOX nehrđajućeg čelika i kućište od polipropilena ojačano staklenim vlaknima jamče dug radni vijek AL-KO pumpi za prljavu vodu.



DRAIN 9500 Easy

EASY



DRAIN 7000 Classic

EASY

Snaga	300 W	350 W
Maks. protok	6 m	6 m
Maks. protok	8500 l/h	7000 l/h
Maks. dubina zarona	5 m	5 m
Plitko usisavanje do	25 mm	30 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S podesivim podnožjem pumpe ✓ Visoka učinkovitost uz jednostavno rukovanje ✓ Čvrsta oprema s INOX vratilom pumpe otpornim na hrđu ✓ Stabilno postolje s velikim podnožjem pumpe 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kućište od polipropilena otpornog na koroziju i ojačanog staklenim vlaknima s robusnim elektromotorom bez održavanja ✓ Ukjučujući sklopku s plovkom ✓ Svi metalni dijelovi koji provode vodu od INOX nehrđajućeg čelika
Težina cca.	4 kg	4,4 kg
EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Br. art.	113 962	112 821



DRAIN 7500 Classic

EASY



DRAIN 10000 Comfort

COMFORT



DRAIN 12000 Comfort

COMFORT

450 W	650 W	850 W
6 m	8 m	10 m
7500 l/h	10 000 l/h	12 000 l/h
5 m	5 m	5 m
30 mm	30 mm	30 mm
G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kućište od polipropilena ojačanog staklenim vlaknima s elektromotorom koji ne zahtijeva održavanje ✓ Uključujući Sklopka s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje ✓ Kombinirana priključna spojnica prikladna za različite veličine crijeva 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kućište od polipropilena otpornog na koroziju i ojačanog staklenim vlaknima s robusnim elektromotorom bez održavanja ✓ Vortex tehnologija ✓ Vratilo motora i kućište od INOX nehrđajućeg čelika za dugotrajni rad 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kućište od polipropilena ojačanog staklenim vlaknima s robusnim elektromotorom ✓ Vortex tehnologija ✓ Vratilo motora i kućište od INOX nehrđajućeg čelika za dugotrajni rad
4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
112 822	112 825	112 826

POTOPNE PUMPE ZA PRLJAVU VODU U IZVEDBI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



OBILJEŽJA

- ✓ SA SKLOPKOM S PLOVKOM ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
- ✓ KUTNI PRIKLJUČAK OD 90° PROTIV NEŽELJENOG IZVIJANJA TRANSPORTNOG CRIJEVA
- ✓ KOMBINIRANA PRIKLJUČNA SPOJNICA PRIKLADNA ZA RAZLIČITE VELIČINE CRIJEVA




TRAJNE POUZDANE

Zahvaljujući stabilnoj i robusnoj konstrukciji s četverostrukim sustavom brtvljenja te upotrebi nehrđajućih materijala AL-KO potopne pumpe za prljavu vodu prikladne su i za ekstremne zahtjeve.



SAVRŠENO OPREMLJENE

Sklopka s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje te 90° kutni priključak s kombiniranom spojnicom za komercijalne veličine crijeva jamče besprijekoran rad.



SNAŽNE I ROBUSNE

S dobavnom količinom do 20.000 l/h i maksimalnom veličinom zrna do 38 mm **PREMIUM** pumpa je iznimno snažna. Zahvaljujući kućištu od čelika, kroma i nikla te plastike trajno je zaštićena od hrđe.



DRAIN 10000 INOX

COMFORT

DRAIN 15000 INOX

COMFORT

DRAIN 20000 HD

PREMIUM

Snaga	750 W	1100 W	1300 W
Maks. protok	9 m	11 m	10 m
Maks. protok	10 000 l/h	15 000 l/h	20 000 l/h
Maks. dubina zarona	7 m	7 m	7 m
Maks. veličina čestice	30 mm	30 mm	38 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kućište pumpe od INOX nehrđajućeg čelika i motor bez održavanja s ugrađenim prekidačem za toplinsku zaštitu i za zaštitu od preopterećenja ✓ Izdržljivo Vortex radno kolo 		
Težina cca.	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Br. art.	112 827	112 828	112 836

KOMBINIRANE UNIVERZALNE POTOPNE PUMPE



PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ ZA SVE VRSTE ODVODNJAVANJA
- ✓ VELIKA DOBAVNA KOLIČINA I PLITKO USISAVANJE U JEDNOJ PUMPI
- ✓ TRANSPORTIRA PRLJAVU VODU SA STRANIM TIJELIMA Ø DO 30 MM




POUZDANE SVESTRANI TALENTI

Jednostavnim podešavanjem podnožja pumpe, potopne pumpe AL-KO TWIN nude sve prednosti pumpi za prljavu i čistu vodu u jednom uređaju. Od brzog ispušavanja prljave vode do uklanjanja preostale vode prilikom plitkog usisavanja.



U SVAKOJ SITUACIJI

S integriranim prekidačem razine, razina vode može se jednostavno podesiti u automatskom načinu rada, a alternativno je moguće plitko usisavanje i u ručnom načinu rada.



SAVRŠENE UNUTARNJE VRIJEDNOSTI

Robusna vratila od nehrđajućeg čelika, trajno podmazani kuglični ležajevi koji ne zahtijevaju održavanje, solidni sustav trostrukog brtvljenja i stabilno kućište čine AL-KO potopne pumpe posebno izdržljivima i pouzdanim.



TWIN 11000 Premium

PREMIUM

Snaga	850 W
Maks. protok	10 m
Maks. protok	13 500 l/h
Maks. dubina zarona	7 m
Plitko usisavanje do	8 mm
Maks. veličina čestice	20 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 ½" (47,8 mm)
Duljina kabela	10 m

Posebnosti

- ✓ Jednostavno podešavanje podnožja pumpe s načina rada za prljavu na način rada za čistu vodu
- ✓ Patentirani kombinirani sustav kotača za optimalnu učinkovitost u svakom radnom stanju
- ✓ S osovinom od nehrđajućeg čelika, robusnim kugličnim ležajevima i brtvama

Težina cca.

7,2 kg

EAN

400 371 804 2771

Br. art.

112 830

TWIN 14000 Premium

PREMIUM

Snaga	1.000 W
Maks. protok	10 m
Maks. protok	15 000 l/h
Maks. dubina zarona	7 m
Plitko usisavanje do	8 mm
Maks. veličina čestice	30 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 ½" (47,8 mm)
Duljina kabela	10 m

- ✓ Jednostavno podešavanje podnožja pumpe s načina rada za prljavu na način rada za čistu vodu
- ✓ Patentirani kombinirani sustav kotača za optimalnu učinkovitost u svakom radnom stanju
- ✓ Integrirana razinska sklopka za uporabu u uskim oknima

Težina cca.

8,2 kg

EAN

400 371 804 2788

Br. art.

112 831

*Dodatne informacije o pečatu kvalitete pronaći ćete na stranici <https://alko-garden.hr/pobjednik-testa/>


POTOPNE TLAČNE PUMPE I PUMPE ZA DUBOKE BUNARE



RAD CISTERNE

Ležeći s odgovarajućim priključkom za plutajuće izvlačenje*

- ✓ Voda se uvijek crpi iz gornjeg, „čistog“ područja cisterne
- ✓ Poseban oblik ručke učvršćuje pumpu u ležećem položaju na dnu cisterne tijekom rada
- ✓ Promjena načina usisa bez alata



PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ IZRAVNO, TLAČNO NAVODNJAVANJE IZ VRTNIH BUNARA I CISTERNI
- ✓ TRAJNO URONJENE ZA RAD PRSKALICA I DRUGIH SUSTAVA NAVODNJAVANJA
- ✓ ZA POTPUNO AUTOMATSKU, BEŠUMNU VODOOPSKRBU




FLEKSIBILNA PRIMJENA

Od rada jednostavne prskalice za travnjak preko opskrbe složenih sustava za navodnjavanje pa sve do automatske opskrbe vodom u domaćinstvu - potopne tlačne pumpe kombiniraju prednosti vrtnih i potopnih pumpi. Uključena zaštita od rada na suho.



ROBUSNE I POUZDANE

Rešetko filtra od nehrđajućeg čelika na ulazu pumpe i široko podnožje za rad u cisternama.



ČISTA SNAGA

Jednostavno prebacivanje na različite usisne situacije bez alata - rad usisnim crijevom ili izravno usisavanje preko rešetka filtra.



DIVE 6500/34

DIVE 5600/44
AUTOMATIC

TBP 6000/7

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Snaga	1.000 W	1.200 W	1.000 W
Maks. dostavna visina / tlak	34 m / 3,4 bara	44 m / 4,4 bara	55 m / 5,5 bara
Maks. protok	6500 l/h	5600 l/h	6.000 l/h
Maks. dubina zarona	7 m	7 m	10 m
Maks. veličina čestice	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pogon pumpe	3-stupanjski	4-stupanjski	7-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m	15 m
Posebности	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sa sklopkom s plovkom ✓ S masivnim kućištem od nehrđajućeg čelika, rešetom filtra na ulazu pumpe ✓ Uključujući priključak za ugradnju „plutajućeg ispuštanja“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Automatski rad zahvaljujući upravljanju uključujući zaštitu od rada na suho ✓ S masivnim kućištem od nehrđajućeg čelika, rešetom filtra na ulazu pumpe ✓ Uključujući priključak za ugradnju „plutajućeg ispuštanja“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Može se upotrebljavati za navodnjavanje iz bunara i cijevi promjera najmanje 100 mm ✓ Rešetko filtra od nehrđajućeg čelika i široko podnožje za rad u cisternama ✓ Uključujući 20 m užeta za spuštanje
Težina cca.	10 kg	11 kg	11 kg
EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Br. art.	113 884	113 883	113 470

VRTNE PUMPE



OBILJEŽJA

- ✓ POTISKUJE VODU ZA IZLJEVANJE I INDUSTRIJSKU VODU IZRAVNO IZ CISTERNE ILI BUNARA
- ✓ IDEALNO ZA RAD VRTNIH PRSKALICA, VELIKA KOLIČINA POTISKIVANJA PRI VISOKOM TLAKU
- ✓ PRIJENOSNA IZVEDBA ZAHVALJUJUĆI KOMPAKTNOM DIZAJNU I PRAKTIČNOJ RUČKI



INOX

Izvedba od plemenitog čelika na glavi pumpe i osovini pumpe nudi dugotrajnu zaštitu od korozije.



VENTURI SYSTEM

Kod integriranog Venturi System povećanim tlakom povisuje se brzina protoka vode. Time se aktivira postupak samostalnog usisa, a da prije toga usisno crijevo ne morate napuniti vodom.



TRAJNA POUZDANOST

Mijedeni umetak na ulazu pumpe Jet 3600 osigurava trajnu nepropusnost vijčanog spoja usisne linije.



JET 3000 INOX Classic

EASY

Snaga	650 W
Maks. dostavna visina / tlak	35 m / 3,5 bara
Maks. protok	3100 l/h
Maks. visina usisavanja	8 m
Pogon pumpe	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)

Posebnosti

- ✓ Glava pumpe otporna na tlak od nehrđajućeg čelika
- ✓ Snažan motor sa zaštitom od preopterećenja s „automatskim resetiranjem“
- ✓ Keramički sustav brtvljenja

Težina cca.

6,3 kg

EAN

400 371 804 2856

Br. art.

112 838

JET 3600

EASY

Snaga	850 W
Maks. dostavna visina / tlak	38 m / 3,8 bara
Maks. protok	3600 l/h
Maks. visina usisavanja	8 m
Pogon pumpe	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Energetski učinkovit, sa samostalnim usisavanjem
- ✓ Integrirani sustav Venturi
- ✓ Integrirani, iznimno veliki XXL filter
- ✓ Posebno oblikovani lijevci

Težina cca.

8 kg

EAN

400 371 806 0812

Br. art.

113 797

KUĆNI VODENI AUTOMATI



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



HWA 3600

EASY



HWA 4000 Comfort

COMFORT

Snaga	850 W	1.000 W
Maks. dostavna visina / tlak	38 m / 3,8 bara	45 m / 4,5 bara
Maks. protok	3600 l/h	4000 l/h
Maks. visina usisavanja	8 m	8 m
Isklopni tlak	3,8 bara	4,5 bara
Pogon pumpe	1-stupanjski	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S inovativnim Venturi sustavom ✓ Energetski učinkovit, sa samostalnim usisavanjem ✓ Integrirani, patentirani XXL filter ✓ Integrirana zaštita od rada na suho 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrirani XXL filter i nepovratni ventil ✓ Navojni spojevi od mesinga na priključnim dijelovima i materijali otporni na hrđu na svim dijelovima koje prenose vodu ✓ Uklij. kutni priključak i ključ za filter
Težina cca.	8,1 kg	11,5 kg
EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Br. art.	113 799	113 139



KOMPAKTNI I SNAŽNI

Kućni vodeni automati imaju elektroničko upravljanje i po izvedbi su znatno kompaktniji od kućnih hidropak tlačnih pumpi. Prenose vodu pri konstantnom tlaku bez oscilacija i stoga su posebno prikladni za rad prskalica.

Dostupno za sve **EASY**,
COMFORT i
PREMIUM modele.



SVEOBUH VATNA ZAŠTITA

Integrirana zaštita od rada na suho štiti pumpu od mogućih oštećenja pri izostanku vode. Filter XXL koji se lako čisti pruža optimalnu zaštitu od onečišćenja.

Dostupno za sve **EASY**,
COMFORT i
PREMIUM modele.



PAMETNO UPRAVLJANJE

Inteligentno, elektroničko upravljanje sa sustavom Automatic Control danonočno nadzire rad kućnih vodenih automata i brine se za optimalnu zaštitu od rada na suho. Izostane li voda, pumpa se odmah isključuje.

Dostupno za **PREMIUM** model.

Uključujući Multifunkcionalni
ključ za modele
COMFORT
i **PREMIUM**.



HWA 4500 Comfort

COMFORT



HWA 6000/5 Premium

PREMIUM

Snaga	1300 W	1.400 W
Maks. dostavna visina / tlak	50 m / 5 bara	60 m / 6 bara
Maks. protok	4500 l/h	6.000 l/h
Maks. visina usisavanja	8 m	8 m
Isklopni tlak	5 bara	6 bara
Pogon pumpe	1-stupanjski	5-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrirani, patentirani XXL filter i nepovratni ventil ✓ Integrirana zaštita od rada na suho ✓ Uključujući kutni priključak i ključ za filter 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrirani, patentirani XXL filter i nepovratni ventil ✓ Integrirana zaštita od rada na suho ✓ Visoka učinkovitost i posebno tihi rad zahvaljujući 5-stupanjskoj transportnoj tehnici ✓ Uključujući kutni priključak i ključ za filter
Težina cca.	11,5 kg	14,8 kg
EAN	400 371 804 8582	400 371 804 8599
Br. art.	113 140	113 141

KUĆNE HIDROPAK TLAČNE PUMPE



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

OBILJEŽJA

- ✓ POTPUNO AUTOMATSKA OPSKRBA TEHNOLOŠKOM VODOM U KUĆI I OKO NJE
- ✓ PATENTIRANA, POTPUNO PROZIRNA FILTARSKA JEDINICA S UGRAĐENIM NEPOVRATNIM VENTILOM
- ✓ BRZO PUNJENJE GLAVE PUMPE ZAHVALJUJUĆI PROSTRANOM OTVORU ZA PUNJENJE S OBLIKOVANIM LIJEVKOM PRI HW 3600



ČISTA STVAR

Potpuno automatska kućna opskrba vodom inovativnog dizajna. Čista voda zahvaljujući integriranom i patentiranom filtru XXL.



VENTURI SYSTEM

Brz postupak usisavanja bez prethodnog punjenja usisnog crijeva vodom. Dakle, samousisavanje se provodi brzim odzračivanjem usisnog crijeva.



TRAJNA NEPROPUSNOST I DUGOVJEČNOST

S keramičkom aksijalnom brtvom osovine i kotlom za vodu od 17 litara za nisku učestalost prebacivanja.



HW 3000 INOX Classic

EASY

Snaga	650 W
Maks. dostavna visina / tlak	35 m / 2,8 bara
Maks. protok	3100 l/h
Maks. visina usisavanja	8 m
Tlak uključivanja / isklonni tlak	1,5 bara / 2,8 bara
Pogon pumpe	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)
Sadržaj tlačnog spremnika	17 l

Posebnosti

- ✓ Solidna standardna kućna opskrba vodom
- ✓ Kompletna oprema s manometrom, tlačnim prekidačem i priključnim kabelom
- ✓ Izdržljiv zahvaljujući robusnom motoru sa zaštitom od preopterećenja

Težina cca.

10,8 kg

EAN

400 371 804 2931

Br. art.

112 846

HW 3600

EASY

Snaga	850 W
Maks. dostavna visina / tlak	38 m / 3,8 bara
Maks. protok	3600 l/h
Maks. visina usisavanja	8 m
Tlak uključivanja / isklonni tlak	1,5 bara / 2,8 bara
Pogon pumpe	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)
Sadržaj tlačnog spremnika	17 l

- ✓ Potpuno automatska kućna opskrba vodom inovativnog dizajna
- ✓ Čista voda zahvaljujući integriranom XXL filtru
- ✓ Trajno zabrtvljen i dugovječan, s keramičkom brtvom

Težina cca.

12,6 kg

EAN

400 371 806 0829

Br. art.

113 798



BENZINSKE MOTORNE PUMPE



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

VODA VAN!

Bez obzira želite li zalijevati svoj vrt u predgrađu ili želite ispumpati spremnike za vodu, jezerca, bazene ili podrum u slučaju poplave – ova pumpa za vodu može se upotrijebiti i na mjestima bez utičnice. S protokom do 30.000 litara na sat, AL-KO benzinske pumpe savršeni su pomagači kada je potrebno pumpati puno vode bez električne energije.

4-taktni AL-KO motor koji se lako pokreće s ventilima na gornjoj strani (OHV tehnologija) izuzetno je učinkovit. To se pokazuje velikom snagom uz istovremeno malu potrošnju benzina. Benzinska pumpa za vodu ispunjava najviše zahtjeve i uvijek pruža maksimalnu učinkovitost, čak i tijekom dugih razdoblja rada.

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ NEOVISNE O STRUJNOM PRIKLJUČKU, OSOBITO U SLUČAJU POPLAVE I MOBILNOG NAVODNJAVANJA
- ✓ NA VELIKIM ZEMLJIŠTIMA I U VRTOVIMA U PREDGRAĐU MOGU SE KORISTITI POKRETNOM I FLEKSIBILNO
- ✓ POSEBNO SNAŽNE ZA TRANSPORT VELIKIH KOLIČINA VODE U NAJKRAĆEM VREMENU



JAKO I MOBILNO PUMPANJE

Navodnjavanje vrta u predgrađu ili ispumpavanje zabačenih spremnika vode – samousisavajuće AL-KO benzinske pumpe uvijek su spremne za rad i tamo gdje nema utičnice.



SNAŽNO I UČINKOVITO

4-taktni AL-KO motori koji se lako pokreću s ventilima na gornjoj strani (OHV) izuzetno su učinkoviti. To se pokazuje velikom snagom uz istovremeno malu potrošnju.



SVE PRI RUCI

Zahvaljujući ručki za nošenje (BMP 14001) i stabilnom okviru od čelične cijevi (BMP 30000) oba se modela lako transportiraju.



BMP 14001

COMFORT

Snaga	80 ccm / 1,7 kW / 3600 o/min
Maks. dostavna visina / tlak	36 m / 3,6 bara
Maks. protok	12 000 l/h
Maks. visina usisavanja	6 m
Sadržaj spremnika (benzin)	1,6 l
Maks. dobavna temperatura	35 °C
Ø izlaza pumpe	G 1"
Sadržano u opsegu isporuke	Priključni komadi za usisno i tlačno crijevo
Težina cca.	13,5 kg
EAN	400 371 806 0805
Br. art.	113 793



BMP 30000

PREMIUM

Snaga	196 ccm / 4,1 kW / 3600 o/min
Maks. dostavna visina / tlak	27 m / 2,7 bara
Maks. protok	30 000 l/h
Maks. visina usisavanja	6 m
Sadržaj spremnika (benzin)	3,6 l
Maks. dobavna temperatura	35 °C
Ø izlaza pumpe	G 2"
Sadržano u opsegu isporuke	Usisna filterarska košara, priključna spojnica
Težina cca.	26 kg
EAN	400 371 805 7638
Br. art.	113 563



ULJE ZA 4-TAKTNE MOTORE

SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Br. art. 112 888



KOMPLET ZA SERVIS MOTORNOG ULJA

3-dijelni komplet s usisnom pumpom, spremnikom i lijevkom
EAN 400 371 806 1413
Br. art. 113 807

PRIBOR ZA PUMPE

i PREFILTAR

Predfilter učinkovito štiti mehanizam pumpe od habanja uzrokovanog onečišćenjima kao što su pijesak i druge grube čestice. Zahvaljujući isporučenim spojnim dijelovima u različitim veličinama, brzo se sastavlja. Osim toga, lako se pere i vrlo je izdržljiv čak i u slučaju trajne uporabe. Posebno praktično: filter je proziran, tako da se strana tijela i prijavština mogu prepoznati i odmah ukloniti.



PREFILTAR VRTNE PUMPE 100/1 INČA

Za Jet 3000 INOX Classic, uklj. 2x 1/1", 1x 1/4" priključak i filterski umetak, maks. radni tlak 6 bara, protok pri 2 bara 3000 l/h

EAN 400 371 806 0331

Br. art. 113 720



PREFILTAR KUĆNOG VODOVODA 250/1 INČA

Za HW 3000 INOX Classic, uklj. 2x 1/1", 1x 1/4" priključak, 1x produžetak cijevi 1/1" i filterski umetak, maks. radni tlak 6 bara, protok pri 2 bara 3000 l/h

EAN 400 371 806 0348

Br. art. 113 721



FILTARSKI UMETAK ZA 100/1 INČA

Za predfilter vrtne pumpe 100/1 inča, od plastike (80 mikrona), periv, za pijesak i krute čestice

EAN 400 371 806 0300

Br. art. 113 718



FILTARSKI UMETAK ZA 250/1 INČA

Za predfilter kućnog vodovoda 250/1 inča, od plastike (80 mikrona), periv, za pijesak i krute čestice

EAN 400 371 806 0324

Br. art. 113 719



PLASTIČNI FILTARSKI UMETAK

Za HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 6000 FMS Premium, djelotvorna zaštita za pumpu s integriranim predfilterom, od visokokvalitetne, perive plastike uklj. dva precizna brtvena prstena

EAN 400 371 803 7562

Br. art. 112 549



PLASTIČNI FILTARSKI UMETAK VENTURI

Za Jet 3600, HWA 3600 i HW 3600 Easy, djelotvorna zaštita za pumpe s integriranim predfilterom, od visokokvalitetne, perive plastike uklj. dva precizna brtvena prstena, smanjuje habanje i smetnje

EAN 400 371 806 1017

Br. art. 113 811

TABLICA PRIBORA ZA PUMPE I PUMPI KOJE IDU UZ NJIH MOGU SE PRONAĆI PUTEM OVOG QR KODA



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE



PRIBOR ZA PUMPE

i PVC CRIJEVO

Odvodno crijevo je plastično, prozirno posebno crijevo za potopne pumpe i slične primjene. Zahvaljujući posebnoj obradi, možete ga upotrebljavati gdje god pumpate vodu bez pritiska, npr. iz bazena, bazena za kupanje, akvarija, spremnika za kišnicu i cisterni. Zahvaljujući prozirnosti uvijek imate na oku protok vode.



PVC CRIJEVO 1 INČA

Ø 33,3 mm, duljina 6 m, prozirna odvodna cijev od izdržljive PVC plastike, posebno pogodna za isporuku vode bez tlaka s potopnim pumpama

EAN 400 371 801 4464

Br. art. 106 980



PVC CRIJEVO 1,25 INČA

Ø 41,9 mm, duljina 6 m, prozirna odvodna cijev od izdržljive PVC plastike, posebno pogodna za isporuku vode bez tlaka s potopnim pumpama

EAN 400 371 801 5553

Br. art. 110 135



PVC CRIJEVO 1,5 INČA

Ø 47,8 mm, duljina 6 m, prozirna odvodna cijev od izdržljive PVC plastike, posebno pogodna za isporuku vode bez tlaka s potopnim pumpama

EAN 400 371 801 4457

Br. art. 106 979



USISNO CRIJEVO 3/4 INČA

Ø 26,4 mm, duljina 4 m, usisno crijevo stabilna oblika s povratnim ventilom i platnenim umetkom, poluprozirna plastika, za vrtne pumpe, kućne vodovode i ostale vodene pumpe

EAN 400 371 801 4532

Br. art. 110 005



USISNI SET 1 INČ

Ø 33,3 mm, duljina 7 m, usisno crijevo stabilna oblika s platnenim umetkom, uklj. mjedeni povratni ventil, usisnu košaru i priključke, optimalno za vrtne pumpe, kućne vodovode i kućne vodene automate

EAN 400 371 802 5293

Br. art. 110 795




HYDROCONTROL

Pretvorite svoju potopnu tlačnu ili vrtnu pumpu u kućni vodeni automat – uz AL-KO Hydrocontrol za automatsko isključivanje i uključivanje pumpe. Hydrocontrol je elektronički tlačni prekidač s integriranom zaštitom od rada na suho i zaustavljanjem povratnog toka. Time ćete normalnu pumpu za vodu pretvoriti u punovrijedni kućni vodeni automat.

Funkcionalni raspon tlačne sklopke pri tome iznosi: početni tlak oko 1,8 bara, tlak zatvaranja maks. 8 bara. Zahvaljujući Hydrocontrolu možete upotrebljavati kišnicu sa svojom vrtnom pumpom bez potrebe da je nakon toga ručno isključite, a možete se njome koristiti i ako upotrebljavate tehničku vodu za visokotlačno čišćenje.

EAN 400 371 803 6299

Br. art. 112 478



AGREGATI ZA STRUJU



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE

BILO KADA I BILO GDJE

Zbog aktivnog uređivanja slobodnog vremena i sve većeg broja prirodnih katastrofa neovisnost stacionarnih izvora energije postaje sve važnija – čak i u privatnom životu. Rješenje: agregat neovisan o strujnoj mreži koji uz pomoć benzinskog motora uvijek i na svakom mjestu daje željenu struju. Nije važno želite li koristiti elektroničke uređaje na nekom zabačenom mjestu za odmor ili vam treba struja nakon nevremena kako biste ispumpali podrum ili uklonili štetu od oluje. Kako biste otkrili koji generator odgovara vašim potrebama, pomoći će vam pogled na tipsku pločicu trošila. Pri tome vrijedi: što je veća snaga spojenih trošila, to veća mora biti i snaga agregata.

Drugi kriterij je potrebna kvaliteta energije. Pri tome vrijedi: ako se traži konstantan napon za rad osjetljivih uređaja poput računala, inverter je dobar izbor za vas, a ako pak želite samo opskrbljivati ​​izvore svjetlosti i strojeve, dovoljan je generator s okvirom. Uz AL-KO generatore električnim uređajima možete raditi neovisno o javnoj električnoj mreži. Za posebno osjetljive uređaje kao što su prijenosno računalo ili televizor, inverteri su zbog svoje posebne konstrukcije i neovisnosti o oscilacijama broja okretaja motora posebno prikladni jer osiguravaju posebno stabilnu frekvenciju.

GENERATORI S OKVIROM

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ PRIMJENA NA MJESTIMA BEZ IZVORA STRUJE
- ✓ VRTNE KUĆICE, NPR. ZA OSVJETLJENJE
- ✓ NEVRIJEME I POPLAVE

PREDNOSTI

- ✓ SNAŽNE PERFORMANSE ZAHVALJUJUĆI VISOKOKVALITETNIM BAKRENIM NAMOTIMA
- ✓ ZBOG AVR-A (AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA) PRIKLADNI I ZA UREĐAJE KOJI SE TEŠKO POKREĆU
- ✓ IDEALNO ZA RAD UOBIČAJENIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA I RASVJETE

INVERTERI

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ KAMPIRANJE I KARAVANIRANJE
- ✓ BRODOVI I MOTORNI SPORT
- ✓ GRADSKI VRT I SLOBODNO VRIJEME

PREDNOSTI

- ✓ KOMPAKTAN, LAGAN I TIH
- ✓ MOBILAN I ŠTEDI GORIVO
- ✓ IDEALAN ZA ELEKTRONIČKA TROŠILA KAO ŠTO SU RAČUNALO, TV ILI KLIMA-UREĐAJ



2500-C

3500-C

6500 D-C

2000i

COMFORT

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
Vrsta uređaja	Generator s okvirom	Generator s okvirom	Generator s okvirom	Inverteri
Motor	4-taktni / 196 ccm	4-taktni / 212 ccm	4-taktni / 389 ccm	4-taktni / 79 ccm
Snaga	2 kW / maks. 2,2 kW	2,8 kW / maks. 3,1 kW	5 kW / maks. 5,5 kW	1,6 kW / maks. 1,8 kW
Maks. trajanje rada	14 sati	10,5 sati	8,5 sati	5 sati
Sadržaj spremnika (benzin)	15 l	15 l	25 l	4 l
Maks. zvučna snaga	95 dB (A)	96 dB (A)	97 dB (A)	64 dB (A)
Utičnice / priključci	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 x CEE / 1 x 12 V (8,3 A)	1 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)
Dužina x širina x visina	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Težina cca.	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Br. art.	130 930	130 931	130 932	130 933



GENERATOR STRUJE KOMPLET KOTAČA

Za 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, s ručkama za lakši transport
EAN 400 371 805 5610

Br. art. 113 346



SNJEŽNE FREZE



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

SNAŽNO KROZ ZIMU

S praktičnim snježnim frezama došao je kraj napornom zgrtanju snijega lopatom. One imaju snažan motor koji će umjesto vas brzo i učinkovito obaviti posao. Naš izbor seže od malog električnog uređaja sa širinom uklanjanja od 46 cm pa sve do velike benzinske snježne freze sa širinom uklanjanja od 76 cm koja će zahvaljujući snažnom motoru bez napora ukloniti čak i velike hrpe snijega.

Koji je stroj pravi za vas ovisi o očekivanoj količini snijega i površini koja se mora očistiti. Ovisno o količini snijega nudimo vam snježne freze s različitim širinama uklanjanja te 1- ili 2-stupanjskom transportnom tehnikom. Tako će uklanjanje snijega odmah postati jednostavno i brzo.

PRECIZNO IZBACIVANJE SNIJEGA

S impresivnom rotacijom do 190 stupnjeva, kanal za izbacivanje može se ručno namjestiti. Kao rezultat toga, snijeg pada ciljano i precizno na željeno mjesto. A ovisno o modelu, može se postići nevjerojatnih 15 m daljine izbacivanja.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



SNJEŽNE FREZE



SAVRŠENO ČIŠĆENJE SNIJEGA I UČINKOVIT POGON PREMA NAPRIJED

Čist rezultati i učinkovit pogon prema naprijed: 2-stupanjski pužnici za čišćenje na svim benzinskim uređajima temeljito čiste nogostupe i prilaze te ostavljaju čistu površinu bez zaostalog snježnog pokrivača.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** benzinske modele.

SAVRŠENO OSVJETLJENJE I PRAKTIČNO RUKOVANJE

Kokpiti s posebno širokom LED svjetlosnom trakom savršeno osvjetljavaju okolinu, čak i u najnepovoljnijim vremenskim uvjetima, kao što su obilne snježne padaline ili u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ergonomske upravljačke poluge omogućuju jednostavno podešavanje brzina i visine izbacivanja, tako da se čišćenje snijega može obaviti bez ikakvog napora.

Dostupno za sve modele **PREMIUM**.



IZVRSNA TRAKCIJA I SAVRŠENA UPRAVLJIVOST

Zahvaljujući velikim gumenim gumama s dubokim profilima na benzinskim snježnim frezama ili učinkovitim gusjeničnom pogonu možete savladati svaki izazov, čak i u najnepovoljnijim uvjetima. Osim toga, brzina pogona kotača može se praktično regulirati i prilagoditi uz pomoć 6 brzina za vožnju unatrag i 2 brzine za vožnju unatrag.

Dostupno za odabrane **COMFORT** i **PREMIUM** modele.

SNJEŽNE FREZE



ST 4048 **SnowLine 46 E** **SnowLine 560 II**

COMFORT **EASY** **COMFORT**

Radna širina	48 cm	46 cm	56 cm
Za radne površine do	cca. 300 m ² *	cca. 150 m ²	400 m ²
Serijski akumulator / vrsta pogona	AL-KO 36 V III	Električni	4-taktni
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**	2000 W / 230 V	182 ccm / 4 kW
Motor bez četkica	✓	-	-
Sustav pokretača	E-Start	E-Start	Uže
Maks. dubina snijega	20 cm	30 cm	51 cm
Maks. daljina izbacivanja	6 m	6 m	10 – 12 m
Podešavanje izbacivanja	180 °, ručno	190 °, ručno	190 °, ručno
Transportna tehnika	Lopatica, 1-stupanjnska	Lopatica, 1-stupanjnska	Puž / kolo, 2-stupanjnsko
Brzine	-	-	5 unaprijed / 2 unatrag
Pogon	-	-	Zračne gume
Sadržaj spremnika (benzin)	-	-	3 l
Grijane ručke	-	-	-
Reflektor	✓	-	-
Težina cca.	13,5 kg	14,5 kg	65 kg
EAN	400 371 805 7959 (bez akumulatora i punjača)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
Br. art.	113 591 (bez akumulatora i punjača)	112 932	112 933

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ

Sadržano u opsegu isporuke**
1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x punjač (3 A)

EAN 400 371 806 6227

Br. art. **114 110**

AL-KO 36 V III

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 22**. Ostale vrtno uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 22 – 29**.



SnowLine 620 E II **SnowLine 620.4 E III LED** **SnowLine 700.4 E LED** **SnowLine 760.4 TE LED**

COMFORT **PREMIUM** **PREMIUM** **PREMIUM**

62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
500 m ²	500 m ²	800 m ²	1.000 m ²
4-taktni	4-taktni	4-taktni	4-taktni
212 ccm / 4,4 kW	302 ccm / 6,2 kW	375 ccm / 7,8 kW	420 ccm / 9 kW
-	-	-	-
Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V
51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
190 °, ručno	190 °, ručno	190 °, ručno	190 °, ručno
Puž / kolo, 2-stupanjnsko	Puž / kolo, 2-stupanjnsko	Puž / kolo, 2-stupanjnsko	Puž / kolo, 2-stupanjnsko
5 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag
Zračne gume	Zračne gume	Zračne gume	Gusjenični pogon
3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
112 935	114 036	114 037	114 038



LANCI ZA SNIJEG


Za SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, komplet od 2 komada
EAN 400 371 804 4096
Br. art. 112 902

Für SnowLine 700.4 E LED, komplet od 2 komada
EAN 400 371 804 5970
Br. art. 112 985



4-TAKTNO ULJE ZA SNJEŽNE FREZE
5W 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 4065
Br. art. 112 899

KOMPLET STRIŽNIH IGALA
Za sve benzinske snježne freze, komplet od 4 komada
EAN 400 371 806 4568
Br. art. 114 030



MALI LJUBITELJI VRTA



RAD U VRTU KAO ODRASLI

Bilo sa snažnim traktorom na pedale s poklopcem na otvaranje koji djeca mogu brzo voziti ili pak s malim vrtnim setom. Nudimo kvalitetu s kojom se djeca mogu dobro i živjeti.

Naša dječja kosilica za travu, na primjer, oponaša zvuk košnje u prihvatnoj košari za travu – za zajamčeno još više zabave za mališane tijekom „rada u vrtu“.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE



OD 2 GODINE

MALI VRTNI SET

Dječji vrtni set koji se sastoji od brojnih pojedinačnih dijelova
Težina cca. 0,8 kg
EAN 400 371 804 3792
Br. art. 112 875



OD 2 GODINE

MINIMOWER

Dječja kosilica s prihvatnom košarom i zvukom košnje
Težina cca. 1 kg
EAN 400 371 804 1309
Br. art. 112 733



OD 2,5 GODINE

PRIKOLICA

Prikolica za Kid Trac
Težina cca. 1,5 kg
EAN 400 371 804 3815
Br. art. 112 876



KID TRAC

Traktor na pedale s poklopcem na otvaranje
Težina cca. 6,5 kg
EAN 400 371 806 6081
Br. art. 114 107

TEHNIČKI PODATCI ZA UREĐAJE ZA VRT

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]	Vrijednost vibracija ahw (m/s ²)	K-vrijednost (m/s ²)
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

PRAKTIČNI AKUMULATORSKI POMAGAČI

14	22.6 Li MULCH & GROW	114 133	COMFORT	70,0	81,0	83,0	1,7	1,9	1,5
15	TLD 1820	114 153	COMFORT	62,0	74,0	n.u.*	2,5	0,3	1,5
15	ARD 1835	114 139	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
16	PSD 1815	114 143	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
16	CSMD 1815	114 159	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
17	PRSD 1828	114 067	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
17	ACD 1810	114 157	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
17	PWD 1845	114 155	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
19	HTAD 1845	114 149	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
19	CSAD 1820	114 151	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*

ROBOTSKE KOSILICE

32	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	-	58,0	60,0	-	-	-
32	Robolinho® 500 VISION	114 169	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
32	Robolinho® 1000 VISION	114 163	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
33	Robolinho® 1250 RTK	123 113	PREMIUM	-	58,0	60,0	-	-	-
33	Robolinho® 2350 RTK	123 114	PREMIUM	-	58,0	60,0	-	-	-

KOSILICE

AKUMULATORSKE KOSILICE

42	34.6 Li	114 170	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
42	38.6 Li	114 171	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
42	43.6 Li	114 172	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
43	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
43	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
45	4.05 Li Easy	114 073	EASY	73,8	88,6	96,0	0,68	1,02	1,5
45	4.65 Li SP Easy	114 074	EASY	72,3	87,9	96,0	2,05	1,27	1,5
46	3.25 Li Easy	114 062	EASY	72,5	83,7	85,0	0,72	2,5	1,5
47	38.5 Li Comfort	114 064	COMFORT	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
47	385 Li Premium	114 065	PREMIUM	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
50	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
51	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
51	512 Li VS-W	123 108	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0

ELEKTRIČNE KOSILICE ZA TRAVU

53	34.4 E Comfort	114 055	COMFORT	77,1	88,6	96,0	0,66	2,41	1,5
53	40.4 E Comfort	114 056	COMFORT	84,5	95,2	96,0	0,62	2,18	1,5
54	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
55	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
55	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
55	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
55	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]	Vrijednost vibracija ahw (m/s ²)	K-vrijednost (m/s ²)
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU

58	4.16 P-D	114 119	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
58	4.26 P-D	114 120	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
59	4.66 P-D	114 121	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
59	4.66 SP-D	114 122	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
59	5.16 SP-D	114 123	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
62	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	76,6	96,7	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 524 VSED-A	123 063	PREMIUM	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*

VRETENASTE KOSILICE

AKUMULATORSKE VRETENASTE KOSILICE

71	Razor Cut 38.6 Li HM Comfort	114 134	COMFORT	75,0	88,0	92,0	4,8	0,4	1,5
----	------------------------------	---------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

KOSILICE ZA MALČIRANJE

73	468 P-A Silver MULCH & GROW	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
73	468 SP-A Silver MULCH & GROW	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0

TRAKTORSKE KOSILICE

76	Easy 13-92.6 CS-A	114 116	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
76	Easy 13-86.6 M-A	114 115	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
77	Comfort 14-92.6 HDS-A	114 118	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
77	Comfort 14-86.6 HD-A	114 117	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*

PROZRAČIVAČI

AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČI

82	38.6 Li Combi Care	114 041	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
----	--------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČI

82	32.4 E Basic Care	114 039	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
82	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
83	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

BENZINSKI PROZRAČIVAČI

83	38.6 P Combi Care	114 042	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
----	-------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

STRIŽNA KOSA

85	BM 875 IV	114 098	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
----	-----------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

TRIMERI I KOSE

AKUMULATORSKI TRIMERI

88	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5
88	GTD 1830 GREENLINE	114 145	EASY	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
88	GTD 1833 GREENLINE	114 147	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]	Vrijednost vibracija ahw (m/s²)	K-vrijednost (m/s²)
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

ELEKTRIČNI TRIMERI I KOSE

90	GTE 350.6	114 199	EASY	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
90	GTE 450.6	114 200	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
90	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
91	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5

BENZINSKE KOSE

92	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
93	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
93	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
93	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
93	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5

VIŠENAMJENSKI REZAČI

95	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
----	-----------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

VIŠENAMJENSKI UREĐAJ

VIŠENAMJENSKI UREĐAJ MT 40

97	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
97	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
97	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
97	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5

BENZINSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ BC 260 MT 5IN1

98	BC 260 MT	113 787	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
----	-----------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA

102	LBD 1880	114 141	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
102	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
103	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5

ŠKARE ZA ŽIVICU

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

106	HTD 1855	114 137	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
106	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5

MOTORNE KOPAČICE

110	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	L.R.:* 4,9 D.R.:* 3,2	1,5
110	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L.R.:* 0,5 D.R.:* 0,4	1,5
111	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L.R.:* 0,3 D.R.:* 0,5	1,5
111	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	L.R.:* 0,4 D.R.:* 0,4	1,5

USITNJIVAČI

115	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	n.u.**	-	-
115	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	-	-
115	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	-	-

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]	Vrijednost vibracija ahw (m/s²)	K-vrijednost (m/s²)
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

LANČANE PILE

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

118	CSD 1825	114 135	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
118	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0

ELEKTRIČNE LANČANE PILE

119	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
119	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
119	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0

BENZINSKE LANČANE PILE

120	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
120	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
120	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
121	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
121	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

CJEPAČI DRVA

124	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	-	3,0
124	LSH 520/5	113 792	COMFORT	89,8	92,7	95,7	3,0	-	3,0
125	LSV 550/6	113 788	COMFORT	89,8	94,4	97,4	3,0	-	3,0
125	LSV 560/8	113 789	PREMIUM	77,8	90,6	93,6	3,0	-	3,0

AGREGATI ZA STRUJU

149	2500-C	130 930	COMFORT	-	93,0	95,0	-	-	-
149	3500-C	130 931	COMFORT	-	94,0	96,0	-	-	-
149	6500 D-C	130 932	COMFORT	-	95,0	97,0	-	-	-
149	2000i	130 933	PREMIUM	-	84,0	86,0	-	-	-

SNJEŽNE FREZE

AKUMULATORSKE SNJEŽNE FREZE

152	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
-----	---------	---------	----------------	------	------	------	-----	-----	-----

ELEKTRIČNE SNJEŽNE FREZE

152	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
-----	---------------	---------	-------------	------	------	------	-----	-----	-----

BENZINSKE SNJEŽNE FREZE

152	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
153	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
153	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

TEHNIČKI PODATCI ZA VODNU TEHNOLOGIJU

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	D	B	V	1	2	3
				Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	Visina usisnog otvora [cm]	Visina ispusta [cm]	Visina ispusta s kutnim dijelom [cm]

PRLJAVU VODU

POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU

128	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1
128	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0
129	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 12000 FCS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 13000 FMS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0

POTOPNE PUMPE ZA PRLJAVU VODU

130	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3
130	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
131	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
133	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9
133	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0
133	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0


KOMBINIRANE UNIVERZALNE POTOPNE PUMPE

135	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5
135	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5


POTOPNE TLAČNE PUMPE I PUMPE ZA DUBOKE BUNARE

137	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–
137	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–
137	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0


PRLJAVU VODU



VRTNE PUMPE



KUĆNI AUTOMATI / HIDROPAK PUMPE



Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	D	B	V	1	2	3	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]
				Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	Visina usisnog otvora [cm]	Visina ispusta [cm]	Visina ispusta s kutnim dijelom [cm]		

VRTNE PUMPE

139	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0
139	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0

KUĆNI AUTOMATI

140	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0
140	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0
141	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0
141	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0

KUĆNE HIDROPAK TLAČNE PUMPE

143	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0
143	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0

BENZINSKE PUMPE

145	BMP 14001 Comfort**	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0
145	BMP 30000 Premium***	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0

* Uključujući kutnu spojnicu
 ** Razina jakosti zvuka, izmjerena u LpA [dB(A)]: 91
 *** Razina jakosti zvuka, izmjerena u LpA [dB(A)]: 87

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

ZAMJENSKI DIJELOVI



NAŠE ISKUSTVO ZA VAŠU SIGURNOST I UDOBNOŠĆU


AL-KO Gardentech simbolizira najvišu kvalitetu. Tako naši proizvodi i uz učestalu upotrebu impresioniraju izuzetnom dugovječnošću. Ali trošenje i popravci ipak mogu zahtijevati zamjenu nekih dijelova uređaja. U tom slučaju obavezno biste trebali upotrebljavati originalne AL-KO zamjenske dijelove i dodatni pribor. Maksimalnu kvalitetu i apsolutnu sigurnost mogu Vam jamčiti samo komponente koje do najsitnijih detalja ispunjavaju tehnička i kvalitativna obilježja svakog AL-KO proizvoda.

Većina potrebnih originalnih zamjenskih dijelova i dodatnog pribora u Njemačkoj je uvijek dostupna. To je usluga kojom se na najmanju moguću mjeru svode prekidi rada vaših uređaja. Uz to se samo u slučaju upotrebe originalnih AL-KO zamjenskih dijelova i dodatnog pribora jamči da će sve međusobno usklađene komponente optimalno funkcionirati i da će se trajno očuvati kvaliteta i pouzdanost AL-KO proizvoda. Osim toga, jamstvo počinje vrijediti odnosno u


slučaju popravka nastavlja vrijediti isključivo ako su upotrebljavani originalni AL-KO zamjenski dijelovi i dodatni pribor. Naši originalni AL-KO zamjenski dijelovi imaju i druge posebne prednosti. Svako poboljšanje serijskih proizvoda prenosi se na originalne zamjenske dijelove. Od vijka pa sve do kompleksne upravljačke ploče: u originalnim dijelovima marke AL-KO i solo® by AL-KO skriveno je svo znanje proisteklo iz desetljećnog proizvođačkog iskustva.

Od originalnih AL-KO zamjenskih dijelova i dodatnog pribora imaju koristi i naši ovlašteni servisni partneri. Uvijek precizno izradene komponente osiguravaju brze popravke i omogućavaju povoljne ponude.

Ukratko: sigurno, kvalitetno i uvijek prikladno – uz originalne zamjenske dijelove i dodatni pribor tvrtke AL-KO prilikom popravka ili održavanja uvijek ste odabrali ono pravo. To je temelj trajne i pouzdane upotrebe proizvoda.



ZAMJENSKI DIJELOVI



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

PRODUKCIJSKE
GARANCIJE
IZ OBLASTI IZVORNE PAKUJANJE
✓
www.alko-garden.hr

2+2
YEARS
★★★★★

AL-KO Gardentech d.o.o.
Obrtnička 3
10000 Zagreb
Hrvatska
al-ko@al-ko.hr
www.alko-garden.hr

Posjetite nas na:



@alko_gardentech_hr



AL-KO Gardentech Hrvatska



AL-KO Gardentech Hrvatska

Vaš AL-KO partner:



Pridržavamo pravo na promjene cijena i tehničke
izmjene. Odgovornost za netočne informacije i
tiskarske pogreške je isključena.
Br. za narudžbu 2301841 (HR) Verzija: 10-2025



Registracijski broj zbrinjavanja električnog otpada reg.br. WEEE: DE89889102