

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



VRTNA IN VODNA
TEHNIKA
2026



MADE FOR YOUR GARDEN



KAZALO

PREGOVOR	3	Drobilniki	114
SMART GARDENING	6	Verižne žage	116
AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA	8	Cepilci drv	122
NEGA TRATE		VODNA TEHNIKA	126
Robotske kosilnice Robolinho®	30	Potopne črpalke za čisto vodo	128
Kosilnice	40	Potopne črpalke za umazano vodo	130
Vretenske kosilnice	70	Kombinirane univerzalne potopne črpalke	134
Kosilnice za mulčenje	72	Potopne tlačne črpalke in črpalke za globoke vodnjake	136
Traktorji	74	Vrtne črpalke	138
Vertikulatorji	80	Hišni vodni sistemi	140
Grebenska kosilnica	84	Hišni hidroforji	142
NEGA VRTA		Bencinske motorne črpalke	144
Kosilnice z nitko, kose in večnamenski rezalnik	86	Dodatki za črpalke	146
Večnamenska orodja Multitool	96	Električni agregati	148
Puhalniki in sesalniki za listje	100	Snežne freze	150
Škarje za živo mejo	104	Mali vrtnarji	154
Motokultivatorji	108	TEHNIČNI PODATKI	156
Vrtni valjar	112	NADOMESTNI DELI	162
Kompostniki	113		



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE CELOTNI CENIK AL-KO

KATERA KATEGORIJA MI USTREZA?

Za vsakega vrtnarja prava naprava: sami izberite, katere zahteve in funkcije naj izpolnjujejo vaši izdelki. Da se boste lažje znašli, so naši izdelki razdeljeni v kategorije **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



PREGOVOR



EASY

Naše priporočilo, kadar potrebujete kakovostne vrtno stroje za zanesljivo opravljanje dela. Za manjše vrtove so idealne naprave kategorije **EASY**. So priročne in lahke, njihovo shranjevanje je preprosto. Tudi pri enostavnejši opremi prejmete vrhunsko kakovost.

- ✓ Quality for Life po nizki ceni
- ✓ Primerna za prvi nakup
- ✓ Naprave, prijazne uporabnikom
- ✓ Lahke naprave, ki jih je mogoče preprosto shranjevati
- ✓ Idealno za manjše vrtove

COMFORT

Kakovost AL-KO za višje zahteve. Idealno za srednje velike in velike vrtove – ko je veliko dela, so dobrodošli udobje, prilagodljivost in dodatne pametne funkcije, ki olajšajo vsa opravila. Naše naprave razreda **COMFORT** so vedno prava izbira.

- ✓ Velika udobnost in enostavnost uporabe
- ✓ Prilagodljivost in funkcionalnost
- ✓ Veliko funkcij in dolga življenjska doba
- ✓ Brez napora in učinkovito, za natančno nego vrta
- ✓ Optimalno za srednje velike do velike vrtove



PREMIUM

Oznaka **PREMIUM** pri znamki AL-KO pomeni le najboljše od najboljšega – odlične naprave za najlepši vrt v sosesk.

- ✓ Inovativni izdelki in funkcije
- ✓ Največja udobnost in enostavnost uporabe
- ✓ Funkcije, razvite za najvišje zahteve
- ✓ Primernost za najzahtevnejšo uporabo, večkrat na teden
- ✓ Zmogljive naprave za velike vrtove

NAŠA ZGODOVINA KAKOVOST OD LETA 1931

AL-KO



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

AL-KO Gardentech je eden od globalnih akterjev med nemškimi srednje velikimi podjetji. Sodobno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki ima sedež v Kötzu pri Augsburgu, ima okoli 700 zaposlenih in deluje na več kot 17 lokacijah po vsem svetu. Leta 2024 je družba ustvarila okoli 250 milijonov evrov prometa.

Zgodba, ki se je začela leta 1966 z izdelavo prve kosilnice, se je do danes razvila v eno vodilnih blagovnih znamk na področju vrtno tehnike. Izdelki so že od nekdaj izdelani z veliko mero skrbnosti, ustvarjalnosti in tehnične dovršenosti. Slogan blagovne znamke „QUALITY FOR LIFE“ še danes pomeni edinstveno kakovost izdelkov in storitev družbe AL-KO.

Več na www.alko-garden.com



Member of DAYE

Podjetje AL-KO Gardentech je od leta 2025 del družbe Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. – enega vodilnih mednarodnih podjetij v panogi vrtno tehnike. DAYE je globalno podjetje, ki kotira na borzi in je na Kitajskem številka 1 na področju razvoja, proizvodnje in prodaje inovativnih kosilnic. Je sinonim za vrhunsko kakovost, najsodobnejšo tehnologijo in pristno strast do urejenih zelenih površin.

Več kot 1.200 zaposlenih na sedežu podjetja v kitajskem mestu Yuyao vsak dan razvija rešitve prihodnosti za popolne zelene površine. Skupina DAYE je s skupno 24 lokacijami v 20 državah prisotna po vsem svetu in združuje mednarodno moč z regionalno bližino – za veselje do vrta, ki ne pozna meja.



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

ZASNOVANO V NEMČIJI – IZDELANO V AVSTRIJI

KAKOVOST, KI PREPRIČA Naprave AL-KO natančno razvijajo in temeljito preverjajo v Kötzu na Bavarskem. Večino naših vrtnih naprav od leta 1966 proizvajajo v kraju Obdach na avstrijskem Štajerskem. S prilagodljivostjo in varnostjo podjetja, ki ga vodijo delničarji, in s ciljem izpolniti sleherno željo naših strank. Naši inženirji na oddelku za raziskave in razvoj z nemško natančnostjo in iz stotin posameznih sestavnih delov snujejo vrtno stroje prihodnosti.

NAJVIŠJE ZAHTEVE Zaradi materialov najvišje kakovosti, izpiljene tehnike, popolne ergonomije ter zanesljivega občutka za oblike in podrobnosti so naši vrtni stroji nezamenljivi. Visoko kakovost, s katero se odlikujejo izdelki znamke AL-KO, zagotavljamo s svojim obsežnim tehnološkim programom, ki ga vse od prvega osnutka prek izdelave prototipa do končnega izdelka načrtujejo in izvajajo razvojni inženirji, oblikovalci ter tehniki podjetja AL-KO. Pri tem je naša pozornost usmerjena zlasti na digitalne rešitve, s katerimi želimo inteligentno povezati številne postopke.



NAŠE VREDNOTE

V SREDIŠČE POSTAVLJAMO ČLOVEKA

- ✓ Udobno upravljanje
- ✓ Zadovoljstvo strank
- ✓ Iskanje rešitev

SMO MOČAN PARTNER

- ✓ Vzdržljiv
- ✓ Kompetenten
- ✓ Vreden zaupanja

VEDNO SMO KORAK SPREDAJ

- ✓ Pametnost
- ✓ Inovativna tehnika
- ✓ Stalen napredek



SMART GARDENING Z AL-KO inTOUCH®



FUNKCIJE APLIKACIJE

Naša aplikacija AL-KO inTOUCH® Smart Garden optimizira procese, smiselno avtomatizira delovanje ter omogoča upravljanje od koderkoli in kadarkoli.

+ PAMETNA REGISTRACIJA IZDELKOV

V aplikaciji AL-KO inTOUCH® Smart Garden lahko upravljate vse svoje vrtno naprave AL-KO – tudi naprave brez povezljivosti. Tako imate vse informacije o svojih napravah zbrane na enem mestu.

! PAMETNA PODPORA

Na primer pri zagonu naprave ali pridobivanju napotkov za pravilno uporabo izdelka. Podpora v primeru vprašanj in možnost oddaljenega dostopa za servisnega partnerja.

⚙️ NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV

Brez dolgega iskanja nadomestnih/obrabnih delov in dodatkov – naročite jih lahko neposredno in brez ovinkov v spletni trgovini.

🔗 DELJENJE NAPRAV

Na dopustu? Ni problema. Svojo napravo delite s prijatelji, družino ali servisnim partnerjem.

🔧 POSODOBITVE

Vedno v najnovejši različici – z rednimi posodobitvami lahko svojo smart-connected napravo brez težav posodobljate in vzdržujete na daljavo.



FUNKCIJE, ODVISNE OD NAPRAVE

VSE NAPRAVE AL-KO

- ✓ Nasveti in navodila za namestitve, uporabo in servisiranje
- ✓ Prikaz in nakup dodatkov
- ✓ Podaljšanje garancije 2+2



SMART COCKPIT

- ✓ Nadzorna plošča, prilagojena posameznim napravam, za pametne kosilnice
- ✓ Neposredni prikaz podatkov o košnji v realnem času
- ✓ Povezava z IFTTT za opredelitev pametnih scenarijev



PAMETNO UPRAVLJANJE

- ✓ Samodejno in ročno upravljanje košnje
- ✓ Pametno določanje območja košnje, spremljanje kosilnice Robolinho® na zemljevidu, ogled in konfiguriranje načrta poti košnje (pri modelih RTK)
- ✓ Nadzor dejavnosti naprave
- ✓ Deljenje naprave s prijatelji, družino in servisnim partnerjem
- ✓ Posodobitve strojne programske opreme



SMART POWER

- ✓ Prikaz podatkov posameznega akumulatorja, kot sta temperatura in čas delovanja
- ✓ Pametni polnilnik: potisna obvestila za različne stopnje napolnjenosti (60 %, 80 % in 100 %)
- ✓ Pametni akumulator: poročanje o napetostih celic



INTEGRACIJA PAMETNEGA DOMA

- ✓ Konfiguriranje interakcij med pametnimi napravami
- ✓ Avtomatizacija postopkov na ravni več naprav
- ✓ Možnost neposrednega dostopa do sistema AL-KO Gardentech IoT API za interakcijo z napravami



VEČ INFORMACIJ O PAMETNEM VRTNARJENJU



SPOZNAJTE VEČ O NAŠI
APLIKACIJI AL-KO inTOUCH®



Našo aplikacijo AL-KO inTOUCH® bomo tudi v letu 2026 stalno izpopolnjevali in ji dodajali nove funkcije.

** Google in Google Home sta blagovni znamki družbe Google LLC.
*** Amazon, Alexa in vsi pripadajoči logotipi so zaščitene blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njegovih hčerinskih družb. Seznam robotskih kosilnic, združenih z Alexa, najdete na spletni strani www.alko-garden.com/roboalinho.





AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA



KATERA DRUŽINA AKUMULATORJEV JE PRAVA ZAME?

Ne glede na to, ali kosite travo, obrezujete živo mejo ali izpihujete listje – z našima dvema družinama akumulatorjev AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) in AL-KO 36 V ste vedno lahko prepričani v izbiro akumulatorja, ki ustreza vašim potrebam. Najboljše pri tem je, da so vse akumulatorske kosilnice

na voljo tudi z akumulatorjem in polnilnikom v obsegu dobave. Tako lahko druge naprave AL-KO kupujete po ugodni ceni in brez dodatnega akumulatorja. Naši akumulatorji so združljivi z vsemi napravami iz družin AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) in AL-KO 36 V.

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

ZA VSAK VRT

Z družino akumulatorjev AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) je zagotovljena največja prilagodljivost. Primerno za manjše do srednje velike vrtove.

- ✓ Zelo visoka raven udobja pri delu
- ✓ Izjemna prilagodljivost
- ✓ En akumulator za veliko naprav

AL-KO 36 V

PRIPRAVLJEN ZA VSE

Družina akumulatorjev AL-KO 36 V je odlična izbira za vse ljubitelje vrtnarjenja s srednje velikimi do velikimi vrtovi.

- ✓ Dolgotrajno delovanje
- ✓ Robustna zasnova
- ✓ Izjemno zmogljivi

NASVET PRAVILNO SHRANJEVANJE AKUMULATORJA

Akumulator hranite na suhem mestu, ki ni izpostavljeno zmrzali. Po daljšem obdobju hrambe ne pozabite preveriti stanja napolnjenosti akumulatorja (na 1–2 meseca). Litij-ionski akumulatorji se lahko popolnoma izpraznijo, kadar jih ne uporabljate, zato jih je treba redno polniti.



AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Z družino akumulatorjev AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) lahko pri delu na vrtu uživate v brezmejni svobodi. Zaradi ene same, prilagodljive akumulatorske tehnologije, ki jo je mogoče uporabljati v številnih visokokakovostnih vrtnih napravah, ste popolnoma pripravljeni na vsako nalogo – od natančne košnje trate in zahtevne nege dreves do temeljitega čiščenja. Za najboljše rezultate, popolno neodvisnost in pristno veselje do vrtnarjenja.



AL-KO 36 V

Raznolikost družine akumulatorjev AL-KO 36 V je v veliko pomoč tistim naprednim vrtnarjem, ki iščejo pestro ponudbo zmogljivih akumulatorskih naprav. Vse naprave tipa 36 V iz programa AL-KO in solo® by AL-KO lahko delujejo z istim akumulatorjem.



SKENIRAJTE KODO QR IN ODKRIJTE NAŠE
AKUMULATORSKÉ NAPRAVE

SPOZNAJTE CELOTNO AL-KO 18 V / 36 V DRUŽINO

1 BATTERY 2 VOLTAGES



EN AKUMULATORSKI SISTEM, DVE STOPNJI MOČI, NESKONČNE MOŽNOSTI

AKUMULATOR, KI ZNA MISLITI

PAMETNA TEHNOLOGIJA, KI SVOJO
ENERGIJO PRILAGAJA NA EDINSTVEN NAČIN

- ✓ Zagotavlja optimalno zmogljivost in čas delovanja
- ✓ Deluje z vsemi napravami AL-KO 18 V in 36 V (1 Battery / 2 Voltages)
- ✓ Popolna prilagodljivost pri izbiri prave naprave: 18 V za lažja vrtna opravila, 36 V za zahtevnejše naloge
- ✓ Ni potrebna vnaprejšnja odločitev za posamezni napetostni razred
- ✓ Prihranek denarja pri bateriji in polnilniku



Naprava z 18 V uporablja
oba akumulatorja
vzporedno za
večjo zmogljivost

Naprava s 36 V uporablja
oba akumulatorja
zaporedno za
večjo moč



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE



AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA



NOVO

Začetni komplet 18 V POWER
1x akumulator B50.6 Li (2,5 Ah)
in 1x polnilnik C40.6 Li (1 A)
Št. EAN 400 371 806 7415
Št. izdelka 114 193



NOVO

Akumulator B160.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (8,0 Ah / 4,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6432
Št. izdelka 114 128



NOVO

Akumulator B100.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (5,0 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6425
Št. izdelka 114 127



NOVO

Akumulator B75.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6418
Št. izdelka 114 126



NOVO

Akumulator B50.6 Li
Li-ion 18 V Power (2,5 Ah)
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6401
Št. izdelka 114 125



NOVO

Akumulator B40.6 Li
Li-ion 18 V Power (2,0 Ah)
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6395
Št. izdelka 114 124



NOVO

**DVOJNI POLNILNIK
C300.6 Li**
Li-ion 18 V / 36 V (2x 4 A)
1 Battery / 2 Voltages
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6470
Št. izdelka 114 132



NOVO

POLNILNIK C150.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (4 A)
1 Battery / 2 Voltages
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6463
Št. izdelka 114 131



NOVO

POLNILNIK C100.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (2,4 A)
1 Battery / 2 Voltages
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 7460
Št. izdelka 114 198



NOVO

POLNILNIK C40.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (1 A)
1 Battery / 2 Voltages
s prikazovalnikom napolnjenosti
Št. EAN 400 371 806 6456
Št. izdelka 114 130

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



NOVO

Robolinho® 500 VISION

EASY



NOVO

Robolinho® 1000 VISION

COMFORT

Širina rezanja	20 cm	21 cm
Za travnate površine do*	500 m ²	1.000 m ²
Moč	AL-KO 18 V / 36 V Li-ion 18 V / 2,5 Ah 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 18 V / 36 V Li-ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah 1 BATTERY 2 VOLTAGES
Zamejitev	virtualno, zaznavanje s tehnologijo VISION	virtualno, zaznavanje s tehnologijo VISION
Zaznavanje predmetov	odbijač in tehnologija VISION	odbijač in tehnologija VISION
Št. EAN	400 371 806 7385	400 371 806 7392
Št. izdelka	114 169	114 163

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 32–37.



	34.6 Li	38.6 Li	43.6 Li	46.6 Li SP	51.6 Li SP
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT

Širina rezanja	34 cm	38 cm	43 cm	46 cm	51 cm	
Za travnate površine do*	400 m ²	500 m ²	650 m ²	800 m ²	800 m ²	
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 5 položajev	25–75 mm / centralno, 5 položajev	25–75 mm / centralno, 5 položajev	25–75 mm / centralno, 6 položajev	25–75 mm / centralno, 6 položajev	
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	Št. EAN	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937	400 371 806 6944	400 371 806 6951
	Št. izdelka	114 170	114 171	114 172	114 173	114 174

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 42–43.

Vertikulator 38.6 Li Combi Care

COMFORT

Delovna širina / valj za vertikuliranje	38 mm / 14 jeklenih nožev
Delovna globina	od +6 do -14 mm
Za travnate površine do	400 m ² *
Nastavljanje višine	centralno, brezstopenjsko
BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN 400 371 806 5367 Št. izdelka 114 041
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave** 2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A) Št. EAN 400 371 806 6883 Št. izdelka 114 177

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 82.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 11.



NOVO



NOVO



NOVO

Kosilnica z nitko GTD 1830 GREENLINE

EASY

Širina rezanja	30 cm
Rezalna nitka	100% biorazgradljiva, Ø 1,6 mm
BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN 400 371 806 6616 Št. izdelka 114 145
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave** 1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A) Št. EAN 400 371 806 6623 Št. izdelka 114 146

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 88–89.

Kosilnica z nitko GTD 1833 GREENLINE

PREMIUM

Širina rezanja	33 cm
Rezalna nitka	100% biorazgradljiva dvojna, Ø 2,0 mm
BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN 400 371 806 6630 Št. izdelka 114 147
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave** 1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A) Št. EAN 400 371 806 6647 Št. izdelka 114 148



Vretenska kosilnica Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

COMFORT

Širina rezanja	38 cm
Za travnate površine do*	300 m ²
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Vreteno za košnjo	128 mm / 5 jeklenih nožev
Tehnika rezanja	vreteno, brez dotika
Premer koles	220 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	14–38 mm / 4 položaji
Prostornina koša / material	opcijski dodatek 50 l / tkanina (št. izdelka 113 868)
LED-prikaz stanja akumulatorja	✓
Zložljiv vodilni prečnik	✓
Teža pribl.	11,8 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6500
	Št. izdelka	114 134

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	Št. EAN	400 371 806 6906
	Št. izdelka	114 176

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 70–71.



Kosilnica za mulčenje 22.6 Li MULCH & GROW

COMFORT

Širina rezanja	22 cm
Za travnate površine do*	50–150 m ²
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓
Premer koles spredaj/zadaj	140/70 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 položaji
LED-prikaz stanja akumulatorja	✓
180-stopinjsko krmilo z gumbom za zaklepanje	✓
Ergonomski ročaj	✓
Prostorsko varčno shranjevanje	✓
V obsegu dobave	strgalo za čiščenje
Teža pribl.	4,8 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6494
	Št. izdelka	114 133

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6890
	Št. izdelka	114 175



NADOMESTNI NOŽ 22 CM
Za 22.6 Li MULCH & GROW
Št. EAN 400 371 806 5039
Št. izdelka 114 043

Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 11.



Rahljalnik tal TLD 1820

COMFORT

Delovna širina	20 cm
Delovna globina	70 mm
Noži okopalnika	4x4 trpežni kovinski noži
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Število vrtljajev	250 vrt./min
LED-prikaz stanja akumulatorja	✓
Deljiv držaj	✓
Teža pribl.	3,5 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6692
	Št. izdelka	114 153

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6708
	Št. izdelka	114 154



Prezračevalnik trate ARD 1835

COMFORT

Delovna širina	35 cm
Delovna globina	20 mm
Valj za vertikuliranje	24 jeklenih vzmetnih zobcev
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Število vrtljajev	250 vrt./min
LED-prikaz stanja akumulatorja	✓
Deljiv držaj	✓
Teža pribl.	4,8 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6555
	Št. izdelka	114 139

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6562
	Št. izdelka	114 140



**Verižna žaga
CSD 1825**

COMFORT

Dolžina meča	25 cm
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Prostornina rezervoarja za olje	100 ml
Veriga	3/8" / 90PX040X
Napajanje verige	brez orodja
Mazanje verige	samodejno
Zavora za verigo	✓
Ščitnik za meč	✓
Teža pribl.	3 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6517
	Št. izdelka	114 135

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6524
	Št. izdelka	114 136

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 118.



**Mini verižna žaga
CSMD 1815**

COMFORT

Dolžina meča	15 cm
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hitrost verige	7,4 m/s
Podaljševalno držalo	opcijski dodatek (št. izdelka 114 215)

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6753
	Št. izdelka	114 159

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6760
	Št. izdelka	114 160



**Ročna žaga
PSD 1815**

COMFORT

Dolžina meča	15 cm
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Štev. hodov	3.400/min

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6593
	Št. izdelka	114 143

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6609
	Št. izdelka	114 144



NADOMESTNI ŽAGINI LISTI
Za PSD 1815, 3 kosi v kompletu
(1x za les, 1x za kovino, 1x za plastiko)
Št. EAN 400 371 806 3134
Št. izdelka 113 968



**Škarje za veje
PRSD 1828**

COMFORT

Maks. debelina rezanja	28 mm
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Podaljševalno držalo	opcijski dodatek (št. izdelka 114 215)

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 5404
	Št. izdelka	114 067

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 5626
	Št. izdelka	114 068



**Kompresor
ACD 1810**

COMFORT

Območje tlaka	0,2–10,3 bar
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Zasilna luč	✓

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6739
	Št. izdelka	114 157

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6746
	Št. izdelka	114 158

Vse vrtno naprave AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 11.



**Visokotlačni čistilnik
PWD 1845**

COMFORT

Maks. tlak	35 bar
Maks. pretok	240 l/h
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

Funkcija ECO	✓
V obsegu dobave	vodna šoba '5-v-1', posoda za milo z razpršilno šobo, sesalna cev (4 m)

Teža pribl.	1,8 kg
-------------	--------

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6715
	Št. izdelka	114 155

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6722
	Št. izdelka	114 156

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES



**Škarje za živo mejo
HTD 1855**

COMFORT

Dolžina rezanja	55 cm
Maks. debelina rezanja	20 mm
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Štev. hodov	2.600/min
Tip noža	brušen z diamanti
Teža pribl.	2,7 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6531
	Št. izdelka	114 137

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6548
	Št. izdelka	114 138

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 106.



**Puhalnik za listje
LBD 1880**

COMFORT

Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hitrost zraka	130 km/h
Pretok	520 m³/h
Nastavljanje	način ECO, način POWER
Regulacija hitrosti	✓
Teža pribl.	2,6 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6579
	Št. izdelka	114 141

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6586
	Št. izdelka	114 142

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 102.



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 11.



**Višinske škarje za živo mejo
HTAD 1845**

COMFORT

Dolžina rezanja	45 cm
Maks. debelina rezanja	15 mm
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Veriga	-
Cev držaja	teleskopska (210–260 cm)
Nagibna glava	✓
Teža pribl.	3,1 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6654
	Št. izdelka	114 149

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6661
	Št. izdelka	114 150

**Višinska žaga
CSAD 1820**

COMFORT

Dolžina rezanja	20 cm
Maks. debelina rezanja	-
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Veriga	91P033X
Cev držaja	teleskopska (210–260 cm)
Nagibna glava	-
Teža pribl.	3,1 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6678
	Št. izdelka	114 151

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 6685
	Št. izdelka	114 152

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA

UPORABA	OZNAKA	ŠT. IZDELKA	KATEGORIJA	2x akumulator B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	2x akumulator B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	2x akumulator B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
KOSILNICE						
Košnja	34.6 Li	114 170	COMFORT	40 min	25 min	20 min
Košnja	38.6 Li	114 171	COMFORT	40 min	25 min	20 min*
Košnja	43.6 Li	114 172	COMFORT	40 min	25 min*	20 min
Košnja	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	40 min	25 min*	20 min
Košnja	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	40 min*	25 min	20 min
VERTIKULATOR						
Vertikuliranje, prezračevanje in prestrezanje	38.6 Li Combi Care	114 177	COMFORT	40 min	30 min*	20 min
UPORABA	OZNAKA	ŠT. IZDELKA	KATEGORIJA	1x akumulator B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	1x akumulator B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	1x akumulator B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
ROBOLINHO®						
Košnja	500 VISION	114 169	EASY	-	-	-
Košnja	1000 VISION	114 163	COMFORT	-	108 min*	-
KOSILNICE Z NITKO						
Obrezovanje	GTD 1830 GREENLINE	114 146	EASY	130 min	80 min	65 min
Obrezovanje	GTD 1833 GREENLINE	114 148	PREMIUM	130 min	80 min	65 min
VREtenSKA KOSILNICA						
Košnja	38.6 Li HM Comfort	114 176	COMFORT	40 min	25 min	20 min*
KOSILNICA ZA MULČENJE						
Košnja	22.6 Li MULCH & GROW	114 175	COMFORT	40 min	25 min	20 min
RAHLJALNIK TAL						
Obračanje tal	TLD 1820	114 154	COMFORT	60 min	40 min	30 min
PREZRAČEVALNIK TRATE						
Prezračevanje trate	ARD 1835	114 140	COMFORT	80 min	50 min	40 min
VERIŽNA ŽAGA IN ŠKARJE ZA VEJE						
Žaganje	CSD 1815	114 136	COMFORT	120 rezov	75 rezov	60 rezov
Žaganje	CSMD 1815	114 160	COMFORT	86 rezov	54 rezov	43 rezov
Žaganje	PSD 1815	114 144	COMFORT	290 rezov	180 rezov	145 rezov
Žaganje lesa (Ø 20 mm)	PRSD 1828	114 068	COMFORT	3.040 rezov	1.900 rezov	1.520 rezov
VISOKOTLAČNI ČISTILNIK						
Čiščenje	PWD 1845	114 156	COMFORT	70 min	40 min	35 min
ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO						
Obrezovanje žive meje	HTD 1855	114 138	COMFORT	180 min	110 min	90 min
PUHALNIK ZA LISTJE						
Odstranjevanje listja	LBD 1880	114 142	COMFORT	64 min	40 min	32 min
VIŠINSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO IN VIŠINSKA ŽAGA						
Obrezovanje visokih živih mej in dreves	HTAD 1845	114 150	COMFORT	130 min	80 min	65 min
Obrezovanje visokih živih mej in dreves	CSAD 1820	114 152	COMFORT	90 rezov	55 rezov	45 rezov

Navedeni časi delovanja akumulatorjev ustrezajo najdaljšemu delovnemu času, vključno z opravljenim delom in osnovnim vzdrževanjem, potrebnim za splošno uporabo. Vrednosti so orientacijske in se lahko razlikujejo glede na uporabo in rezani material. * V obsegu dobave.

2x akumulator B50.6 Li (2,5 Ah)	2x akumulator B40.6 Li (2,0 Ah)
15 min*	-
15 min	-
-	-
-	-
12 min	10 min
1x akumulator B50.6 Li (2,5 Ah)	1x akumulator B40.6 Li (2,0 Ah)
54 min*	-
-	-
40 min	32 min*
40 min*	32 min
15 min	10 min
15 min*	10 min
20 min*	15 min
25 min*	20 min
40 rezov	30 rezov
27 rezov*	21 rezov
90 rezov	72 rezov*
950 rezov	760 rezov*
20 min	17 min*
55 min	45 min*
20 min*	16 min
40 min	32 min*
26 rezov	22 rezov*



2x 4 A
DVOJNI POLNILNIK C300.6 Li
Št. izdelka 114 132



4 A
POLNILNIK C150.6 Li
Št. izdelka 114 131



2,4 A
POLNILNIK C100.6 Li
Št. izdelka 114 198



1 A
POLNILNIK C40.6 Li
Št. izdelka 114 130



8,0 Ah / 4,0 Ah
Akumulator B160.6 Li
Št. izdelka 114 128



5,0 Ah / 2,5 Ah
Akumulator B100.6 Li
Št. izdelka 114 127



4,0 Ah / 2,0 Ah
Akumulator B75.6 Li
Št. izdelka 114 126



2,5 Ah
Akumulator B50.6 Li
Št. izdelka 114 125



2,0 Ah
Akumulator B40.6 Li
Št. izdelka 114 124



SPOZNAJTE CELOTNO AL-KO 36 V III+ DRUŽINO



Začetni komplet AL-KO 36 V
1x akumulator B 160 Li (4,0 Ah)
in 1x polnilnik C130 Li (3 A)
Št. EAN 400 371 806 0973
Št. izdelka 113 803



AKUMULATOR B 800 Li Bluetooth®
Li-ion 36 V 8,0 Ah,
z Bluetooth® povezavo
Št. EAN 400 371 806 3950
Št. izdelka 114 017



AKUMULATOR B 200.5 Li Bluetooth®
Li-ion 36 V 5,0 Ah,
z Bluetooth® povezavo
Št. EAN 400 371 806 6821
Št. izdelka 114 161



HITRI POLNILNIK FC 1200 Li
Li-ion 36 V
Polnilni tok 5 A pri akumulatorju 8,0 Ah
Polnilni tok 12 A pri akumulatorju 5,0 Ah
Polnilni tok 5 A pri akumulatorju 4,0 Ah
Polnilni tok 3 A pri akumulatorju 2,5 Ah
Št. EAN 400 371 806 6838
Št. izdelka 114 162



AKUMULATOR B 160 Li Bluetooth®
Li-ion 36 V 4,0 Ah,
z Bluetooth® povezavo
Št. EAN 400 371 806 5978
Št. izdelka 114 099



DVOJNI POLNILNIK C 200 Li
Li-ion 36 V 2x 3 A,
z Wi-Fi povezavo
Št. EAN 400 371 806 3967
Št. izdelka 114 018



AKUMULATOR B 110 Li
Li-ion 36 V 2,5 Ah
Št. EAN 400 371 806 4650
Št. izdelka 114 046



POLNILNIK C 130 Li
Li-ion 36 V 3 A
Št. EAN 400 371 805 5290
Št. izdelka 113 281



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

PAS ZA AKUMULATOR AL-KO BBA 40 Z ADAPTERJEM ZA ŠE LAŽJE DELO NA VRTU

Z njim ročno orodje postane lažje. S tem, ko akumulator nosite na pasu, lahko naprave upravljate bistveno preprosteje in udobneje, ker se teža optimalno porazdeli po telesu. Za vse ročne naprave družine AL-KO 36 V.

- ✓ Do 30 % manjša teža
- ✓ Razbremenitev rok
- ✓ Optimalna svoboda gibanja s sistemom One-Click za hitro odpenjanje pasu in naprave
- ✓ Premišljeno oblažljenje za visoko udobje med nošenjem
- ✓ Vrtnarjenje brez napora
- ✓ Najlažji pripomočki na trgu
- ✓ Plug & Play



PAS ZA AKUMULATOR BBA 40
Pas AL-KO 36 V z adapterjem
Št. EAN 400 371 806 0706
Št. izdelka 113 786

solo®
by AL-KO

OPTIMALNA ZDRUŽLJIVOST

V povezavi s pasom za akumulator AL-KO BBA 40 lahko uporabljate naprave solo® by AL-KO z akumulatorjem AL-KO 36 V. Za več informacij obiščite naše spletne strani ali svojega specializiranega trgovca.



4.05 Li Easy

Širina rezanja 40 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Višina rezanja / nastavljanje višine 30–75 mm / centralno, 7 položajev

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA

Št. EAN 400 371 806 5572
Št. izdelka 114 073

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM

V obsegu dobave** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x polnilnik
Št. EAN 400 371 806 5688
Št. izdelka 114 094



4.65 Li SP Easy

Širina rezanja 46 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Višina rezanja / nastavljanje višine 30–75 mm / centralno, 7 položajev

Št. EAN 400 371 806 5589
Št. izdelka 114 074

V obsegu dobave** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x polnilnik
Št. EAN 400 371 806 5695
Št. izdelka 114 095

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 44–45.



3.25 Li Easy

Širina rezanja 32 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Višina rezanja / nastavljanje višine 20–75 mm / centralno, 6 položajev

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA

Št. EAN 400 371 806 5473
Št. izdelka 114 062

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM

V obsegu dobave** 1x akumulator 36 V (2,5 Ah)
1x polnilnik
Št. EAN 400 371 806 5527
Št. izdelka 114 069



38.5 Li Comfort

Širina rezanja 38 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Višina rezanja / nastavljanje višine 20–75 mm / centralno, 6 položajev

Št. EAN 400 371 806 5497
Št. izdelka 114 064

V obsegu dobave** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x polnilnik
Št. EAN 400 371 806 5541
Št. izdelka 114 071



385 Li Premium

Širina rezanja 38 cm
Za travnate površine do* maks. 650 m²
Višina rezanja / nastavljanje višine 20–75 mm / centralno, 6 položajev

Št. EAN 400 371 806 5503
Št. izdelka 114 065

V obsegu dobave** 1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x polnilnik
Št. EAN 400 371 806 5558
Št. izdelka 114 072

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 46–47.



4 LETA GARANCIJE

Podaljšana garancija velja za vse naprave AL-KO in solo® by AL-KO, kupljene v Sloveniji in na Hrvaškem. V 8 tednih po nakupu izdelka se registrirajte na spletu.

AL-KO 36 V III



42.2 Li 46.2 Li SP 46.2 Li SP-W 51.4 Li SP 512 Li VS-W

Širina rezanja	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Za travnate površine do*	400–800 m ²	400–800 m ²	400–800 m ²	500–1.000 m ²	500–1.000 m ²
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 7134	400 371 835 7127
	Št. izdelka	119 977	119 978	119 979	123 109	123 108

KOMPLET VKLJ. Z DVEMA AKUMULATORJEMA IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	-	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-	400 371 835 7141
	Št. izdelka	123 009	123 010	123 011	-	123 110

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 50–51.



Škarje za živo mejo HT 4055

Dolžina rezanja	55 cm
Maks. debelina rezanja	20 mm

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 805 8444
	Št. izdelka	113 609

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 806 1192
	Št. izdelka	113 823

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 106.



Verižna žaga CS 4030****

Dolžina meča	30 cm
--------------	-------

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 805 8512
	Št. izdelka	113 616

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (5,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 806 1727
	Št. izdelka	113 860

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 118.

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave AL-KO 36 V lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22.



Puhalniki LB 4060

Hitrost zraka	115–250 km/h
Pretok	330 m ³ /h

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 805 8451
	Št. izdelka	113 610

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 806 6173
	Št. izdelka	114 113

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 102–103.

Puhalniki in sesalniki za listje LBV 4090

Hitrost zraka	150–250 km/h
Pretok	350 m ³ /h

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 805 9090
	Št. izdelka	113 662

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 806 6180
	Št. izdelka	114 114



AL-KO 36 V III



Nastavek za višinsko žago CSA 4020 **Nastavek za višinske škarje za živo mejo HTA 4045**

Dolžina rezanja	20 cm	45 cm
Debelina rezanja	10 cm	2 cm
Delovna višina	do 4 m	do 3,5 m
Št. EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Št. izdelka	113 612	113 613

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 96-97.



Osnovna naprava večnamenskega orodja MT 40*

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA Št. EAN 400 371 805 8468
Št. izdelka 113 611

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 96-97.



Nastavek za kosilnico z nitko GTA 4030 **Nastavek za koso in kosilnico z nitko BCA 4030**

Širina rezanja	30 cm	30 cm nitka / 23 cm nož
Št. EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Št. izdelka	113 614	113 615

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 96-97.



Kosilnica z nitko GT 4030

Širina rezanja	30 cm	
BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 805 8437
	Št. izdelka	113 608
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave****	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 806 1208
	Št. izdelka	113 824

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 88.

** Dodatne informacije o znaku kakovosti najdete na www.alko-garden.com/test-winner
*** Maksimalna površinska zmogljivost je odvisna od posebnih pogojev in zmogljivosti akumulatorja.
**** Odvisno od razpoložljivosti so lahko v obseg dobave vključeni drugačni modeli akumulatorjev/polnilnikov, kot so prikazani v katalogu.

AL-KO 36 V III


Vse vrtno naprave AL-KO 36 V lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22.



Snežna freza ST 4048

Za delovne površine do***	pribl. 300 m ²
Delovna širina	48 cm
BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN 400 371 805 7959
	Št. izdelka 113 591
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave****
	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN 400 371 806 6227
	Št. izdelka 114 110

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 152.



DELOVNI ČASI



UPORABA	OZNAKA	ŠT. IZDELKA	KATEGORIJA	1x akumulator B 800 Li BT (8,0 Ah)	2x akumulator B 800 Li BT (8,0 Ah)	1x akumulator B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	2x akumulator B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	1x akumulator B 160 Li BT (4,0 Ah)	2x akumulator B 160 Li BT (4,0 Ah)
---------	--------	-------------	------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KOSILNICE

Košnja	4.05 Li Easy	114 094	EASY	60 min	-	50 min	-	40 min*	-
Košnja	4.65 Li SP Easy	114 095	EASY	55 min	-	45 min	-	35 min*	-
Košnja	3.25 Li Easy	114 069	EASY	60 min	-	45 min	-	35 min	-
Košnja	38.5 Li Comfort	114 071	COMFORT	60 min	-	45 min	-	35 min*	-
Košnja	385 Li Premium	114 072	PREMIUM	60 min	-	45 min*	-	35 min	-
Košnja	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Košnja	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Košnja	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Košnja	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	55 min	110 min	45 min*	90 min	35 min	70 min
Košnja	512 Li VS-W	123 108	PREMIUM	55 min	110 min	45 min*	90 min	35 min	70 min

UPORABA	OZNAKA	ŠT. IZDELKA	KATEGORIJA	1x akumulator B 800 Li (8,0 Ah)	1x akumulator B 200 Li BT (5,0 Ah)	1x akumulator B 160 Li (4,0 Ah)
---------	--------	-------------	------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Obrezovanje žive meje	HT 4055	113 609	COMFORT	180 min	125 min	100 min*
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

VERIŽNA ŽAGA

Žaganje debel	CS 4030	113 616	COMFORT	36 min	30 min*	20 min
---------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------

PUHALNIKI IN SESALNIKI ZA LISTJE

Odstranjevanje listja	LB 4060	113 610	COMFORT	50 min	35 min*	28 min
Sesanje in odpihovanje listja	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 min	20 min*	15 min

VEČNAMENSKA ORODJA MULTITOOL

Obrezovanje in rezanje	MT 40 z BCA 4030	113 615	COMFORT	90 min	63 min	50 min
Obrezovanje žive meje	MT 40 s HTA 4045	113 613	COMFORT	144 min	100 min	80 min
Obrezovanje visokih živih mej in dreves	MT 40 s CSA 4020	113 612	COMFORT	72 min	30 min	20 min
Obrezovanje	MT 40 z GTA 4030	113 614	COMFORT	90 min	63 min	50 min

KOSILNICA Z NITKO

Obrezovanje	GT 4030	113 608	COMFORT	108 min	80 min	60 min*
-------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

SNEŽNA FREZA

Odstranjevanje snega	ST 4048	113 591	COMFORT	40 min	30 min*	20 min
----------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------



1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)	2x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------	---------------------------------

25 min	-
25 min	-
25 min*	-
25 min	-
25 min	-
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min

1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)

60 min
15 min
18 min
10 min
32 min
50 min
15 min
32 min
45 min
15 min

ČASI POLNJENJA



12 A
HITRI POLNILNIK
FC 1200 Li
Št. izdelka 114 162



2x 3 A
DVOJNI POLNILNIK
C 200 Li
Št. izdelka 114 018



3 A
POLNILNIK
C 130 Li
Št. izdelka 113 281

100 min

180 min

8,0 Ah

AKUMULATOR B 800 Li Bluetooth®
Št. izdelka 114 017

32 min

120 min

5,0 Ah

AKUMULATOR B 200.5 Li Bluetooth®
Št. izdelka 114 161

50 min

90 min

4,0 Ah


AKUMULATOR B 160 Li Bluetooth®
Št. izdelka 114 099

60 min

60 min

2,5 Ah

AKUMULATOR B 110 Li
Št. izdelka 114 046



ROBOTSKE KOSILNICE ROBOLINHO®



PAMETNO DO POPOLNOMA POKOŠENE TRATE

Robolinho® odlikujeta kompaktna zasnova in inteligentno krmiljenje. Redna košnja z njim zagotavlja, da je trata vedno v najboljšem stanju. Brez težav premaguje ozke prehode, široke vsaj 60 cm. S posebnim načinom za prehode Robolinho® tudi na ozkih delih trate doseže prepričljiv rezultat košnje. S stranskim kontaktnim

polnjenjem ščiti trato v območju bazne postaje. Za okolju prijazno nego trate je priporočljivo, da kosilnico Robolinho® uporabljate podnevi in tako zaščitite nočne živali, kot so ježi.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE



**PREMAGUJE OZKE
PREHODE OD 60 CM**



**ZELO TIHO
DELOVANJE**



**PREMAGUJE NAKLONE
DO 45 %**



**DROBNO SESEKLJANA
POKOŠENA TRAVA**



**VARNOST
V VSEH
POLOŽAJIH**



**PAMETNO UPRAVLJANJE
PREK APLIKACIJE IN
INTEGRACIJA V SISTEM
PAMETNEGA DOMA**

PAMETNO KRMILJENJE

Naše robotske kosilnice Robolinho® delujejo tiho, varno in pazljivo. Povezava s sistemom pametnega doma ali pametnega vrtnarjenja prek aplikacije AL-KO inTOUCH® vam prinaša dodatne prednosti. Pametne, povezane robotske kosilnice Robolinho® je mogoče upravljati in avtomatizirati prek IFTTT-rutin. Operacije kosilnice Robolinho® lahko sinhronizirate s poljubnimi IFTTT-storitvami, npr. z vremensko napovedjo (preneha kositi ob nevihti) ali dejavnostjo zalivanja (preneha kositi ob zalivanju). Verjetno se kdaj zgodi, da nimate prostih rok ali da se vam preprosto mudi. Kako priročno, da lahko svoj ubogljivi Robolinho® upravljate tudi z govornim ukazom prek Amazon Alexa. Košnja trate, odmor, premik do bazne postaje in še veliko več na zahtevo. Tako se lahko v prostem času sprostite, ga preživite z družino ali se posvetite drugim dejavnostim.



NATANČEN REZ IN ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Programiranje s kosilnico Robolinho® postane otročje lahko. Preprosto vnesite zelene dneve in ure, ko želite, da kosi travo, ali pa določite, kdaj ne sme kositi – in Robolinho® bo sam izračunal idealne čase košnje. Višino rezanja lahko enostavno in priročno nastavite z vrtljivim gumbom. Zaradi inteligentne tehnologije kaljena noža in dodatni noži za mulčenje ostanejo ostri dvakrat dlje, ker se vrtijo izmenično v levo in desno. Vaša trata bo tako vedno brezhibno pokošena, vi pa se boste lahko sprostili in uživali v svoji zeleni oazi. S kosilnico Robolinho® je nega trate povsem enostavna!

MOČAN OPRIJEM IN ZMOŽNOST VZPENJANJA BREZ NAPORA

S kolesi, ki zagotavljajo odličen oprijem, Robolinho® brez težav premaguje majhne obračalne polmere in naklone do 24°/45%. Velik odmik od tal v zadnjem delu zagotavlja, da lahko Robolinho® brez težav kosi tudi na neravnih terenih. Ne glede na to, kako zahteven je teren, ga naš Robolinho® z lahkoto obvlada in vam pričara popolnoma negovano trato.



CELOVITA VARNOST DELOVANJA IN TIHO DELOVANJE

Naš Robolinho® ima preiščljeno varnostno zasnovo in pet neodvisno delujočih senzorjev, ki zagotavljajo celovito varnost delovanja. Robolinho® poskrbi, da vedno ostane znotraj svojega delovnega območja. In kar je najboljšje: s posebno nizko stopnjo hrupa zagotavlja nemoteče delovanje.

NAŠE PAMETNE ROBOTSKE KOSILNICE

Z aplikacijo AL-KO inTOUCH® Smart Garden in našim pametnim oblakom Smart Cloud povežete svoj Robolinho® in druge pametne vrtno naprave v inteligentno celovito rešitev, ki vam močno olajša delo na vrtu.

Z njo lahko preprosto optimizirate procese, smiselno avtomatizirate delovanje, upravljate svoj Robolinho® od koderkoli ter pridobivate koristne informacije o svojih napravah in vrtu. S tem prihranite ne le pri stroških in sredstvih, temveč tudi pri svojem dragocenem času.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 11**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 10–21**.



	Robolinho® 350 W	Robolinho® 500 VISION	Robolinho® 1000 VISION
	EASY	EASY	COMFORT
Širina rezanja	20 cm	20 cm	21 cm
Za travnate površine do*	350 m ²	500 m ²	1.000 m ²
Moč	Li-ion 18 V / 2,2 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓	✓
Čas košnje/polnjenja	45 / 50 min	54 / 96 min	108 / 180 min
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–55 mm, ročno	30–60 mm / ročno	30–60 mm / ročno
Maks. naklon	30 %	35 %	35 %
Koncept košnje	sistematično, po pasovih	sistematično, po pasovih**	sistematično, po pasovih**
Zamejitev	omejitveni kabel	virtualno, zaznavanje s tehnologijo VISION	virtualno, zaznavanje s tehnologijo VISION
Zaznavanje predmetov	odbijač	odbijač in tehnologija VISION	odbijač in tehnologija VISION
Maks. glasnost	60 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓	✓	✓
Tehnologija dvojnih nožev	✓	✓	✓
Tehnologija RTK	-	-	-
Varčni način (ECO)	-	✓	✓
V obsegu dobave	1x bazna postaja, 90x zemeljski klini, 100 m omejitvenega kabla	1x bazna postaja VISION, 1x B50.6 Li (2,5 Ah)	1x bazna postaja VISION, 1x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
Št. EAN	400 371 835 6687	400 371 806 7385	400 371 806 7392
Št. izdelka	123 032	114 169	114 163

SMART CLOUD CONNECT Z



**Robolinho®
1250 RTK**

PREMIUM

22 cm
1.200 m ²
Li-ion 18 V / 2,2 Ah
✓
60/50 min
25–55 mm, ročno
45 %
sistematično, po pasovih
virtualno, zaznavanje s tehnologijo RTK
odbijač
60 dB(A)
✓
✓
✓
✓
1x bazna postaja RTK, 1x referenčna postaja RTK
400 371 835 7172

123 113



**Robolinho®
2350 RTK**

PREMIUM

23 cm
2.300 m ²
Li-ion 20 V / 2,5 Ah
✓
240/170 min
25–55 mm, ročno
45 %
sistematično, po pasovih
virtualno, zaznavanje s tehnologijo RTK
odbijač
60 dB(A)
✓
✓
✓
✓
1x bazna postaja RTK, 1x referenčna postaja RTK
400 371 835 7189

123 114

IN TOUCH – V STIKU Z VAŠIMI NAPRAVAMI

Aplikacija AL-KO inTOUCH® Smart Garden ponuja vrsto inovativnih funkcij za upravljanje, konfiguriranje in nadzor aktivnosti robotskih kosilnic Robolinho®. Uporabniki lahko na primer nastavijo funkcijo "Danes brez košnje", dostopajo do dnevne zgodovine aktivnosti ter si ogledajo povzetek zgodovine košenja po tednih, mesecih in letih. Aplikacija omogoča tudi potisna obvestila o pomembnih dogodkih v zvezi z napravo.

Integracija v sisteme pametnega doma izboljša uporabniško izkušnjo, pametni urnik košnje pa optimizira čase košnje, saj upošteva dejansko rast trave glede na razmere v okolju.

Modeli RTK vam dodatno omogočajo, da Robolinho® v živo vidite na zemljevidu, konfigurirate več površin za košnjo in določite poti za prehod z ene površine na drugo. Omogočajo tudi prilagajanje vzorca košnje in analizo dogodkov, ki so se pojavili na prikazu zemljevida.




VEČ INFORMACIJ O
PAMETNEM
VRTNARJENJU



Z aplikacijo AL-KO inTOUCH® dobite dostop do vmesnika AL-KO Gardentech IoT API, ki vam omogoča razvoj lastnih DIY aplikacij za pametni dom ali integracijo v odprtokodne rešitve za pametni dom, kot je Home Assistant.





TEHNOLOGIJA RTK (KINEMATIKA V REALNEM ČASU)

Izkusite revolucionarni napredek pri negi zelenic z robotsko kosilnico Robolinho® RTK. S kombinacijo kinematičnega določanja položaja v realnem času (RTK) in naprednega združevanja senzorjev zagotavlja neprimerljivo natančnost pri navigaciji po trati.


Robolinho® RTK je opremljen z GNSS-tehnologijo s podporo trem pasovom, zato nemoteno deluje tudi v urbanih okoljih. Integracija lokalne referenčne postaje RTK zagotavlja maksimalno natančnost, ker zmanjšuje atmosferske motnje. Komunikacija med referenčno postajo RTK in kosilnico Robolinho® RTK poteka prek tehnologije LoRaWAN, ki v optimalnih pogojih omogoča doseg do dveh kilometrov. To zagotavlja zanesljivo in neprekinjeno povezljivost ter celo omogoča souporabo referenčne postaje RTK z bližnjimi sosedi.

Sistem Robolinho® RTK ponuja vsestransko določanje meja in podpira virtualne, kombinirane virtualne/kabelske ali popolnoma kabelske namestitve. Ta prilagodljivost zagotavlja individualno prilagojeno izkušnjo košnje.

Robolinho® RTK z nastavljivimi koti in razmiki med pasovi omogoča ustvarjanje fiksnih, naključnih ali šahovskih vzorcev košnje.

Ostanite povezani z aplikacijo inTOUCH® ter spremljajte položaj in napredek kosilnice Robolinho® RTK v realnem času. V primeru kraje je mogoče natančno določiti njeno lokacijo in jo prijaviti.

Doživite prihodnost košnje s kosilnico Robolinho® RTK.



APLIKACIJA inTOUCH®

Ročno nastavite urnik košnje s kosilnico Robolinho® ali uporabite pametni avtomatski urnik košnje ter določite, katere površine naj se kosijo in kdaj. Natančno konfigurirajte vzorce košnje s kosilnico Robolinho® RTK za vsako posamezno košnjo, od fiksnih in nastavljivih kotov do naključnih in šahovskih vzorcev. Prek aplikacije v živo sledite njeni poti in na zemljevidu spremljajte morebitne napake. Referenčno postajo RTK lahko souporabljate s sosedi.

PRILAGODLJIVO IN PAMETNO KOŠENJE

POLNILNA POSTAJA

Polnilna postaja je lahko postavljena kjer koli na zemljišču, na območju košnje ali zunaj njega, če je do območja košnje zagotovljena prehodna pot. Pot do polnilne postaje je mogoče programirati.

IZLOČENA OBMOČJA

Določite lahko posamezno območje, ki se mu mora Robolinho® izogibati, tako da na tej površini ne kosi (npr. ribniki, cvetlične gredice itd.).




KOŠNJA, KOT JO ŽELITE

Z napredno algoritemsko tehnologijo lahko Robolinho® RTK kosi v pasovih, izboljša stopnjo pokošenosti in prihrani čas. Sami lahko nastavite kot košenja. Možen je tudi vzorec šahovnice. Lahko prilagodite tudi razmik med pasovi.


VIRTUALNA MEJA

Za pokrivanje celotnega zemljišča lahko konfigurirate poljubno število območij košnje. Nastavitve košnje je mogoče individualno konfigurirati za vsako posamezno območje košnje (npr. kot košenja, urnik košnje itd.). Konfigurirate lahko tudi poti med območji košnje.

HIBRIDNI NAČIN



Za določanje meja lahko uporabljate samo tehnologijo RTK – polaganje kablov ni potrebno.



Uporabljajte RTK, za manjša območja s slabim sprejemom GPS-signala pa dodajte kabel kot rezervno rešitev.



Obdržite obstoječo kabelsko instalacijo in poleg tega uporabljajte tehnologijo RTK, da znotraj obstoječega kabla vzpostavite sistematično košenje po pasovih.




TEHNOLOGIJA VISION

Naša inovativna robotska kosilnica Robolinho® VISION uporablja najsodobnejšo nevronska mrežo s širokokotno kamero polne HD ločljivosti, s katero zaznava in interpretira okolico ter ustrezno prilagaja način košnje.

S pomočjo kamere samodejno prepozna meje zelenice, zato je idealna za vrtove z jasno opredeljenimi mejami, kot so robniki, zidovi in ograje. Da bi zagotovili zasebnost, kamera snema le območje zelenice neposredno pred kosilnico. Poleg tega naprava slikovne podatke obdeluje lokalno in jih le z izrecno privolitvijo prenese v oblak AL-KO Smart Cloud, ki se nahaja v EU.


Z LED-osvetlitvijo za slabše svetlobne razmere, preprosto in neinvazivno namestitvijo ter navigiranjem in prepoznavanjem predmetov s pomočjo kamere je zasnovana za manjše, vizualno dobro zamejene zelenice do velikosti 1.000 m².

Ima tudi zamenljiv akumulator AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) in stopnjo zaščite pred vodo IPX4, zato je vsestranska in zanesljiva izbira za enostavno vzdrževanje trate.



KOŠENJE PO VZORCU ČRKE U

Z napredno algoritemsko tehnologijo lahko kosi po vzorcu črke U, izboljša stopnjo pokošenosti in prihrani čas. Robolinho® VISION lahko z optimiziranim konceptom košnje po pasovih zagotavlja najboljše rezultate na manjših, ravnih zelenicah. Za popolno pokošenost površine bo morda potrebnih več prehodov pod različnimi koti.



VIZUALNO ZAZNAVANJE OVIR IN NASTAVITEV VEČ OBMOČIJ

Robolinho® VISION s kamero prepoznava nepremične in premikajoče se predmete, na katere se lahko hitro odzove in jih obvozi. Poleg tega lahko za Robolinho® VISION aktivirate košnje več območij. Na travno površino lahko postavite usmerjevalne oznake, ki označujejo pot od enega območja do drugega – po tej poti se lahko Robolinho® VISION premakne iz območja A v območje B in nazaj. Vsaki kosilnici so v obsegu dobave priložene 3 usmerjevalne oznake.



ZAMENLJIV AKUMULATOR

Sistem zamenljivega akumulatorja AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) zagotavlja nemoteno udobje. Kadar kosilnice Robolinho® ne uporabljate, lahko baterijo na zadnji strani preprosto vzamete iz naprave in jo uporabite za napajanje združljivih ročnih orodij – in ker Robolinho® služi tudi kot polnilna postaja, druga baterija ni potrebna.

DODATKI ZA ROBOTSKO KOSILNICO



REFERENČNA POSTAJA RTK

Prenaša korekcijske RTK-podatke v kosilnico Robolinho®, komunicira prek LoRA WAN (na razdalji do 2 km), lahko jo uporablja več naprav Robolinho®, GNSS-tehnologija s podporo trem pasovom
Št. EAN 400 371 835 7202
Št. izdelka 123 116




STENSKI NOSILEC

Za referenčne postaje RTK, namenjen montaži na zid hiše
Št. EAN 400 371 835 7226
Št. izdelka 123 118



NOSILEC ZA RAZŠIRITEV DOMETA

Za referenčne postaje RTK, namenjen montaži na zid hiše, da je referenčna postaja RTK odmaknjena od stene in je omogočen neoviran pogled na nebo.
Št. EAN 400 371 835 7318
Št. izdelka 123 119




BAZNA POSTAJA

Za vse modele Robolinho® W in RTK, s talno ploščo
Št. EAN 400 371 805 9571
Št. izdelka 127 516



BAZNA POSTAJA VISION

Za vse modele Robolinho® VISION, s talno ploščo
Št. EAN 400 371 806 7668
Št. izdelka 114 206



REZALNA PLOŠČA Z NOŽI Ø 20 CM

Za Robolinho® 500 VISION
Št. EAN 400 371 806 7682
Št. izdelka 114 208

REZALNA PLOŠČA Z NOŽI Ø 21 CM

Za Robolinho® 1000 VISION
Št. EAN 400 371 806 7699
Št. izdelka 114 209



TALNI DROG

Za referenčno postajo RTK, višina 1,5 m
Št. EAN 400 371 835 7219
Št. izdelka 123 117




KOMPLET KREMLPLJEV ZA KOLESA

Za vse modele Robolinho® W in RTK
Št. EAN 400 371 806 3615
Št. izdelka 127 675



NADSTREŠEK ZA ROBOTSKO KOSILNICO VISION

Za bazno postajo VISION
Št. EAN 400 371 806 7675
Št. izdelka 114 207



REZALNA PLOŠČA Z NOŽI Ø 22 CM

Za Robolinho® 1250 RTK
Št. EAN 400 371 805 8598
Št. izdelka 127 467

REZALNA PLOŠČA Z NOŽI Ø 23 CM

Za Robolinho® 2350 RTK
Št. EAN 400 371 806 0287
Št. izdelka 127 544

DODATKI ZA ROBOTSKE KOSILNICE



NADOMESTNI NOŽI
Za vse modele Robolinho®
3x 2 kosa
Št. EAN 400 371 805 8574
Št. izdelka 127 465



ZEMELJSKI KLINI
Za omejitveni kabel, 90 kosov
Št. EAN 400 371 835 1477
Št. izdelka 119 461



OMEJITVENI KABEL
Dolžina 150 m
Št. EAN 400 371 835 1484
Št. izdelka 119 462




NIZKONAPETOSTNI KABEL
Podaljšek za bazno postajo W in
RTK (dolžina 5 m)
Št. EAN 400 371 806 3622
Št. izdelka 127 676




**OJAČAN
OMEJITVENI KABEL**
Dolžina 500 m, na kolutu
Št. EAN 400 371 806 5305
Št. izdelka 127 758



**KOMPLET ZA
POPRAVILO KABLOV**
S 6 spojniki in kablom dolžine 30 cm
Št. EAN 400 371 805 5139
Št. izdelka 127 327



**REZALNA PLOŠČA Z NOŽI Ø
20 CM**
Za modele Robolinho® 350 W, 550 W
Št. EAN 400 371 805 8581
Št. izdelka 127 466



**REZALNA PLOŠČA Z NOŽI
Ø 22 CM**
Za Robolinho® 1300 W
Št. EAN 400 371 805 8598
Št. izdelka 127 467

KOMPLETI ZA POSTAVITEV



KOMPLET ZA POSTAVITEV
1x omejitveni kabel dolžine 150 m
1x zemeljski klini 90 kosov
5x kabelski spojnik
Št. EAN 400 371 805 9540
Št. izdelka 127 513



KOMPLET ZA POSTAVITEV
2x omejitveni kabel dolžine 150 m
3x zemeljski klini 90 kosov
10x kabelski spojnik
Št. EAN 400 371 805 9557
Št. izdelka 127 514



NADSTREŠEK ZA ROBOTSKO KOSILNICO

Nadstrešek iz trpežne plastike, odporne proti UV-žarkom, med polnjenjem in mirovanjem odlično varuje vse robotske kosilnice Robolinho® pred vremenskimi vplivi, ne da bi pri tem oviral njihovo delovanje. Praktični dvigni mehanizem omogoča preprost dostop do upravljalne površine. Trpežen zatič zadrži pokrov tudi v odprti legi. Za vse modele Robolinho® W in RTK, vklj. s pritrdilnimi klini za čvrsto pritrditev na trato. Dolžina x širina x višina: 60 x 57 x 39 cm
Št. EAN 400 371 835 6267
Št. izdelka 119 990



KOMPLET QUICK HOMING

Za vse modele Robolinho® W. Za hitro vrnitev na bazno postajo. Komplet Quick Homing kosilnico Robolinho® učinkovito usmeri do bazne postaje po najkrajši poti. Trata tako ostane urejena in negovana. V travi ni vidnih sledi, poraba energije pa se zmanjša. Za posamezno namestitev je mogoče uporabiti do tri komplete Quick Homing.
Št. EAN 400 371 806 4308
Št. izdelka 127 699



AKUMULATORSKE KOSILNICE



EASY

Kot nalašč za manjše vrtove. So priročne, kompaktne in lahke, njihovo shranjevanje je preprosto.

Z MOČJO AKUMULATORJA DO POPOLNE TRATE

Naše akumulatorske kosilnice so idealne za vrtove velikosti do 1.000 m². Odločite se za kosilnico z akumulatorjem, če želite lahko, priročno napravo, ki jo odlikujeta prilagodljiva in nezapletena uporaba ter velik doseg. Srce akumulatorske kosilnice AL-KO je vrhunski litij-ionski akumulator. Litij-ionska tehnologija zagotavlja, da se akumulator ne prazni sam, in preprečuje tako imenovani spominski učinek, ki bi zmanjšal efektivno kapaciteto akumulatorja. Akumulatorske kosilnice so resnično

lahke naprave, ki jih lahko preprosto prevažate in tudi dobro skladiščite. Nekateri modeli imajo poleg tega še zlozljive prečnike in jih lahko na ta način hitro sklopote. Poleg tega imajo koši za travo vgrajen prikaz napolnjenosti, tako da boste vedno vedeli, kako polni so. Naše akumulatorske kosilnice imajo širino rezanja do 51 cm in omogočajo zelo učinkovito delo tudi na velikih travnatih površinah.

COMFORT

Želite več udobja pri upravljanju in kakovostnejšo opremo? Potem je model **COMFORT** prava izbira za vas. Opremljen je z našim novim dvoročnim stikalom za udobno vožnjo in vzvodom za hitro odpenjanje, ki omogočata, da prečnik hitro zložite in kosilnico postavite navpično, da jo lažje očistite in shranite.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE

RESNIČNI MULTITALENTI

Ovisno od modela so naše akumulatorske kosilnice opremljene z več funkcijami. V tabelah jih zlahka prepoznate po naslednjih logotipih: **2INONE function**, **3INONE function** ter **4INONE function**. Funkcije so razložene na naslednjih grafičnih prikazih.



2INONE function
KOŠNJA IN
PRESTREZANJE



3INONE function
KOŠNJA,
PRESTREZANJE
IN MULČENJE



4INONE function
KOŠNJA,
PRESTREZANJE,
MULČENJE IN
STRANSKI IZMET



PREMIUM

Tu nobena želja ne ostane neizpolnjena! Maksimalno udobje opreme in upravljanja zagotavljajo nadzorna plošča maxRun® Cockpit z varčnim načinom (ECO-Mode) za podaljšanje časa delovanja, praktični teleskopski prečnik za individualno nastavitve idealne višine in osrednji upravljalni gumb za enostavno nastavitve višine rezanja.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Z družino akumulatorjev AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) in s široko izbiro naših vrtnih orodij boste dobro opremljeni za vse vrste potreb.

Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 10–21.



34.6 Li

38.6 Li

43.6 Li

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Širina rezanja	34 cm	38 cm	43 cm
Za travnate površine do*	400 m ²	500 m ²	650 m ²
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓	✓
Predal za**	2 akumulatorja	2 akumulatorja	2 akumulatorja
Kolesni pogon	-	-	-
Premer koles spredaj/zadaj	140/180 mm	150/230 mm	150/230 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 5 položajev	25–75 mm / centralno, 5 položajev	25–75 mm / centralno, 5 položajev
Ohišje kosilnice	plastika	plastika	plastika
Prostornina koša / material	35 l / tkanina s trdim pokrovom	40 l / tkanina s trdim pokrovom	50 l / tkanina s trdim pokrovom
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Funkcija	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Funkcija mulčenja	-	✓	✓
Stranski izmet	-	-	-
Teža pribl.	11,5 kg	13,2 kg	15,5 kg

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEMA IN POLNILNIKOM

V obsegu dobave***	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
Št. EAN	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937
Št. izdelka	114 170	114 171	114 172

* Navedene travnate površine v m² temeljijo na akumulatorjih, ki so vključeni v obseg dobave teh kosilnic.
** Za delovanje kosilnice sta potrebna dva akumulatorja.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 11. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 10–21.



46.6 Li SP

51.6 Li SP

COMFORT

COMFORT

Širina rezanja	46 cm	51 cm
Za travnate površine do*	800 m ²	800 m ²
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓
Predal za**	2 akumulatorja	2 akumulatorja
Kolesni pogon	1 prestava	1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm	200/280 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 6 položajev	25–75 mm / centralno, 6 položajev
Ohišje kosilnice	ječklena pločevina	ječklena pločevina
Prostornina koša / material	60 l / tkanina s trdim pokrovom	60 l / tkanina s trdim pokrovom
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓
Teža pribl.	31 kg	32,6 kg
V obsegu dobave***	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
Št. EAN	400 371 806 6944	400 371 806 6951
Št. izdelka	114 173	114 174



NOVI, ERGONOMSKO OBLIKOVANI PREČNIK Z LED-PRIKAZOVALNIKOM NAPOLNJENOSTI

Vedno popoln pregled in preprosto upravljanje. Novi, ergonomsko oblikovani prečnik omogoča udobno vodenje ter razbremeni roke in dlani. Trenutno napolnjenost akumulatorjev imate vedno jasno na očeh.

Na voljo pri naslednjih modelih **COMFORT**: 46.6 Li SP, 51.6 Li SP.



NADOMESTNI NOŽ 34 CM
Za 34.6 Li
Št. EAN 400 371 806 7231
Št. izdelka 114 186



NADOMESTNI NOŽ 38 CM
Za 38.6 Li
Št. EAN 400 371 806 7248
Št. izdelka 114 187



NADOMESTNI NOŽ 43 CM
Za 43.6 Li
Št. EAN 400 371 806 7255
Št. izdelka 114 188



NADOMESTNI NOŽ 46 CM
Za 46.6 Li SP
Št. EAN 400 371 806 7262
Št. izdelka 114 189



NADOMESTNI NOŽ 51 CM
Za 51.6 Li SP
Št. EAN 400 371 806 7279
Št. izdelka 114 190

*** Odvisno od razpoložljivosti so lahko v obseg dobave vključeni drugačni modeli akumulatorjev/polnilnikov, kot so prikazani v katalogu.

AL-KO 36 V III

Raznolikost družine akumulatorjev AL-KO 36 V je v veliko pomoč tistim naprednim vrtnikarjem, ki iščejo pestro ponudbo zmogljivih akumulatorskih naprav. Vse naprave AL-KO 36 V iz programa AL-KO in solo® by AL-KO lahko delujejo z istim akumulatorjem.

Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 22–29**.



ROČAJ ZA ENOSTAVNO PRENAŠANJE

Ta ročaj zagotovo ne bo popustil! Z robustnim in ergonomsko oblikovanim ročajem lahko kosilnico zelo enostavno prenašate in transportirate. Na voljo pri modelu 4.65 Li SP Easy.



1x 36V ENERGIJA ZA DOLGO ČASA

Litij-ionski akumulator AL-KO 36 V je na voljo v različicah z 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah ali 8,0 Ah. Zaradi odsotnosti spominskega učinka imajo akumulatorji AL-KO 36 V dolgo življenjsko dobo. Prikaz napoljenosti neposredno na akumulatorju pokaže, kdaj je akumulator treba napolniti.



UDOBNA IN HITRA KOŠNJA

Robustna, zlahka pomična ročica omogoča nastavitve višine rezanja od 25 do 75 mm z eno samo potezo. Z ergonomsko oblikovanim stikalom z lokom, ki je oploščeno z mehko peno, lahko kosilnico udobno potiskate prek trate. Na voljo pri modelu 4.65 Li SP Easy.

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 22**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 22–29**.



4.05 Li Easy

4.65 Li SP Easy

EASY

EASY

Širina rezanja	40 cm	46 cm
Za travnate površine do*	maks. 650 m ²	maks. 650 m ²
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓
Predal za	1 akumulator	1 akumulator
Kolesni pogon	-	1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	150/200 mm	200/250 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–75 mm / centralno, 7 položajev	30–75 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	48 l / tkanina s trdim pokrovom	68 l / tkanina s trdim pokrovom
Funkcija	2INONE function	3INONE function
Funkcija mulčenja	-	✓
Stranski izmet	-	-
Teža pribl.	21 kg	23 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA

Št. EAN	400 371 806 5572	400 371 806 5589
Št. izdelka	114 073	114 074

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM

V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
Št. EAN	400 371 806 5688	400 371 806 5695
Št. izdelka	114 094	114 095



NADOMESTNI NOŽ 40 CM

Za 4.05 Li Easy
Št. EAN 400 371 806 6067
Št. izdelka 114 105



NADOMESTNI NOŽ 46 CM

Za 4.65 Li SP Easy
Št. EAN 400 371 806 0386
Št. izdelka 113 723

AL-KO 36 V III



3.25 Li Easy

EASY

Širina rezanja	32 cm
Za travnate površine do*	maks. 650 m ²
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓
Predal za	1 akumulator
Premer koles spredaj/zadaj	155/180 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	20–75 mm / centralno, 6 položajev
Ohišje kosilnice	plastika
Prostornina koša / material	35 l / plastika
Funkcija	3INONE function
maxRun® Cockpit	-
Funkcija mulčenja	-
Teža pribl.	11,7 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 5473
	Št. izdelka	114 062

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (2,5 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 806 5527
	Št. izdelka	114 069



NADOMESTNI NOŽ 32 CM

Za 3.25 Li Easy
Št. EAN 400 371 806 3462
Št. izdelka 114 010



38.5 Li Comfort

COMFORT

Širina rezanja	38 cm
Za travnate površine do*	maks. 650 m ²
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓
Predal za	1 akumulator
Premer koles spredaj/zadaj	155/220 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	20–75 mm / centralno, 6 položajev
Ohišje kosilnice	plastika
Prostornina koša / material	45 l / tkanina s trdim pokrovom
Funkcija	3INONE function
maxRun® Cockpit	-
Funkcija mulčenja	✓
Teža pribl.	13,7 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 5497
	Št. izdelka	114 064

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 806 5541
	Št. izdelka	114 071



NADOMESTNI NOŽ 38 CM

Za 38.5 Li Comfort,
385 Li Premium
Št. EAN 400 371 806 3479
Št. izdelka 114 011

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 22–29.



IZPOLNI VSE ŽELJE: NADZORNA PLOŠČA maxRun®

Vse je v vidnem polju in upravljanje je enostavno. Na nadzorni plošči imate stanje napolnjenosti akumulatorja vedno na očeh, udobna možnost vklopa varčnega načina (ECO-Mode) pa pomeni, da se lahko čas delovanja akumulatorjev podaljša za pribl. 25 %***.

Na voljo pri modelu **PREMIUM**.



PRIKAZ AKUMULATORJEV VEDNO NA OČEH

Vsi modeli **EASY** in **COMFORT** imajo pregleden LED-prikazovalnik stanja akumulatorja, na katerem lahko udobno in preprosto odčitate stanje napolnjenosti akumulatorja. Model **PREMIUM** ima LED-prikazovalnik stanja napolnjenosti neposredno na nadzorni plošči maxRun® Cockpit, od koder je stanje napolnjenosti akumulatorja razvidno še udobneje.


AL-KO 36 V III

2x36V

PREDAL ZA DVA AKUMULATORJA ZA DALJŠI ČAS DELOVANJA

Naše akumulatorske kosilnice AL-KO 36 V imajo predal za dva akumulatorja, kar omogoča košnjo zelo velikih površin. Uporabljate jih lahko z le enim ali z dvema akumulatorjema. Če sta v predalu dva akumulatorja, se zaradi sistema uravnoveženega praznjenja **BALANCED DISCHARGING SYSTEM** praznita bolj neškodljivo.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Naše »double-head« akumulatorske kosilnice imajo dva predala za akumulator, vendar je za delovanje potreben samo en akumulator ①. Kadar želite podaljšati čas delovanja kosilnice, lahko vstavite še drugi akumulator. V predal za akumulator lahko vstavite dva akumulatorja z različni kapaciteto (Ah). Kadar sta v predalu dva akumulatorja, se močnejši najprej izprazni do napetosti šibkejšega akumulatorja. Nato se oba akumulatorja praznita vzporedno in postopno. To velja tudi, kadar sta v predalu dva akumulatorja z enako kapaciteto (Ah), ki pa sta različno napolnjena ②. Ta funkcija omogoča največjo prilagodljivost in hkrati podaljšuje življenjsko dobo akumulatorjev.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.



Works with **IFTTT**

SMART CONNECTED

Svojo pametno akumulatorsko kosilnico AL-KO lahko s pomočjo storitve AL-KO IFTTT preprosto povežete z drugimi napravami in storitvami, jo avtomatizirate in upravljate – tudi med različnimi spletnimi storitvami. Pri tem lahko za svojo kosilnico določite največ tri avtomatizirane operacije. Tako lahko na primer zalivalni sistem avtomatizirano zaženete takoj, ko akumulatorsko kosilnico pospravite. V ta namen morate po zaključku košnje pritisniti pametni gumb (Smart Button) in že se začne zalivanje. Na ta način lahko upravljate npr. tudi krmiljenje svojih pametnih žaluzij. Aplikacija AL-KO inTOUCH® Smart Garden vas povezuje z vsemi vašimi vrtnimi napravami proizvajalca AL-KO in vas popelje v novo dimenzijo nege vrta. Aplikacija je na voljo za pametne telefone in pametne ure.



Na voljo pri modelu **PREMIUM**.



ZLOŽLJIVE IN IZJEMNO VARČNE S PROSTOROM

Kosilnice so zasnovane tako, da lahko prečnik poklopite in povsem zložite, da jih lahko optimalno pospravite. Poleg tega jih lahko postavite tudi pokonci, da zasedejo manj prostora pri skladiščenju ali da lažje in temeljiteje očistite ohišje.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.

DALJŠA KOŠNJA – MANJ PREKINITEV

Posebej visoko, posebej veliko – to je osnova tehnologije MaxAirflow. Zaradi posebej visokega ohišja iz jeklene pločevine in posebej velikega izmetnega kanala je v primerjavi z običajnimi modeli pretok zraka večji za 42 %. Zato se pokošena trava v nasprotju z običajnimi kosilnicami ne nalaga plosko v koš, temveč se izmetava v visokem loku. Tako se koš učinkovito polni od zadaj, ne da bi se izmetni kanal zamašil.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.



Nadzorna plošča maxRun® & smart COCKPIT

NOVO razvita nadzorna plošča prepriča s funkcionalnostjo in eleganco. Vsi prikazni in upravljalni elementi so razporejeni jasno in pregledno. Delno osvetljeni pritiski gumbi skrbijo za najvišjo stopnjo udobja pri upravljanju. Svetlo sijojče LED-lučke prikazujejo trenutno stanje napolnjenosti obeh akumulatorjev in trenutno nastavljeno hitrost kolesnega pogona. Poleg tega je prikazano tudi to, ali je kosilnica povezana z Wi-Fi omrežjem. Z varčnim načinom (ECO-Mode), v katerega lahko preklopite na udoben način, lahko čas delovanja akumulatorjev podaljšate za do pribl. 25 %*. Z obema priročnima pritisnima gumboma lahko hitrost kolesnega pogona variabilno povečate oz. zmanjšate v skupno 7 stopnjah od pribl. 2,5 do pribl. 4,5 km/h.

Na voljo pri modelu **PREMIUM**.



AL-KO 36 V III



42.2 Li

46.2 Li SP

46.2 Li SP-W

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Širina rezanja	42 cm	46 cm	46 cm
Za travnate površine do*	400–800 m ²	400–800 m ²	400–800 m ²
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓	✓
Predal za akumulator s sistemom Balanced Discharging za do**	2 akumulatorja	2 akumulatorja	2 akumulatorja
Kolesni pogon	-	1 prestava	1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	180/205 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	65 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkcija	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-
Funkcija mulčenja	-	✓	✓
Stranski izmet	-	-	-
Teža pribl.	24 kg	29,8 kg	29,8 kg

KOMPLET VKL.J. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave***	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
	Št. izdelka	119 977	119 978	119 979

KOMPLET VKL.J. Z DVEMA AKUMULATORJEMA IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave***	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
	Št. izdelka	123 009	123 010	123 011



NADOMESTNI NOŽ 42 CM
Za 42.2 Li
Št. EAN 400 371 805 5658
Št. izdelka 113 347



NADOMESTNI NOŽ 46 CM
Za 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W
Št. EAN 400 371 805 5665
Št. izdelka 113 348



51.4 Li SP

512 Li VS-W

COMFORT

PREMIUM

Širina rezanja	51 cm	51 cm
Za travnate površine do*	500–1.000 m ²	500–1.000 m ²
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓
Predal za akumulator s sistemom Balanced Discharging za do**	2 akumulatorja	2 akumulatorja
Kolesni pogon	1 prestava	Vario Speed
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkcija	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	✓
Funkcija mulčenja	✓	✓
Stranski izmet	-	✓
Teža pribl.	30 kg	32 kg

KOMPLET VKL.J. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave***	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 835 7134	400 371 835 7127
	Št. izdelka	123 109	123 108

KOMPLET VKL.J. Z DVEMA AKUMULATORJEMA IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave***	2x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik
	Št. EAN	400 371 835 7141
	Št. izdelka	123 110



NADOMESTNI NOŽ 51 CM
Za 51.4 Li SP, 512 Li VS-W
Št. EAN 400 371 806 3370
Št. izdelka 113 979

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave AL-KO 36 V lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 22–29.





ELEKTRIČNE KOSILNICE



LAHKE IN UDOBNE, IDEALNE ZA MANJŠE DO SREDNJE VELIKE TRAVNATE POVRŠINE

Naše električne kosilnice preporučajo z majhno težo, veliko okretnostjo in komponentami z dolgo življenjsko dobo. Kosilnice z robustnim ohišjem iz plastike in jeklene pločevine zagotavljajo najboljše rezultate pri negi trate in optimalno udobje pri košnji. Vse za vašo optimalno pokošeno travo. Električne kosilnice so zaradi tihega delovanja posebej primerne za vrtove vrstnih hiš.

Centralno nastavljanje višine rezanja zagotavlja, da hitro dosežete odlične rezultate košnje. Prečnik lahko enostavno nastavite v več stopnjah in pri tem zaščitite tudi svoj hrbet. Brezemisijski motorji in lepo pokošena trava bodo navdušili tudi vas.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE


RESNIČNI MULTITALENTI

Ovisno od modela so naše električne kosilnice opremljene z več funkcijami. V tabelah jih zlahka prepoznate po naslednjih logotipih: **2INONE** function ter **3INONE** function. Funkcije so razložene na naslednjih grafičnih prikazih.



2INONE function

KOŠNJA IN
PRESTREZANJE



3INONE function

KOŠNJA,
PRESTREZANJE
IN MULČENJE



MULČENJE PO ŽELJI

Nekatere električne kosilnice so opremljene s klinom za mulčenje, ki ga lahko namestite hitro in preprosto, brez uporabe orodja. Drobnokošena trava tako kot naravno gnojilo ostane na travnati površini.



34.4 E Comfort

COMFORT

Širina rezanja	34 cm
Za travnate površine do	300 m ²
Moč	1.200 W
Premer koles spredaj/zadaj	145/155 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	28–68 mm / centralno, 6 položajev
Ohišje kosilnice	plastika
Prostornina koša / material	37 l / plastika
Funkcija mulčenja	-
Funkcija	2INONE function
Teža pribl.	15,4 kg
Št. EAN	400 371 806 5237
Št. izdelka	114 055



40.4 E Comfort

COMFORT

Širina rezanja	34 cm	40 cm
Za travnate površine do	300 m ²	600 m ²
Moč	1.200 W	1.400 W
Premer koles spredaj/zadaj	145/155 mm	155/190 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	28–68 mm / centralno, 6 položajev	28–68 mm / centralno, 6 položajev
Ohišje kosilnice	plastika	plastika
Prostornina koša / material	37 l / plastika	43 l / plastika
Funkcija mulčenja	-	✓
Funkcija	2INONE function	3INONE function
Teža pribl.	15,4 kg	19,2 kg
Št. EAN	400 371 806 5237	400 371 806 5244
Št. izdelka	114 055	114 056



NADOMESTNI NOŽ 34 CM

Za 34.4 E Comfort
Št. EAN 400 371 803 7746
Št. izdelka 112 566



NADOMESTNI NOŽ 40 CM

Za 40.4 E Comfort
Št. EAN 400 371 803 7753
Št. izdelka 112 567

ROČAJ ZA ENOSTAVNO PRENAŠANJE

Z robustnim in ergonomskim ročajem lahko kosilnice zelo enostavno prenašate in transportirate.

Na voljo pri vseh modelih **EASY** in **COMFORT**.



Classic 3.22 SE

Classic 3.82 SE

3.22 E Easy

EASY

EASY

EASY

Širina rezanja	32 cm	38 cm	32 cm
Za travnate površine do	250 m ²	500 m ²	250 m ²
Moč	1.000 W	1.400 W	1.200 W
Premer koles spredaj/zadaj	140/140 mm	140/160 mm	155/180 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	20–60 mm / osno kolo, 3 položaji	20–60 mm / osno kolo, 3 položaji	20–75 mm / centralno, 6 položajev
Ohišje kosilnice	plastika	plastika	plastika
Prostornina koša / material	26 l / plastika	39 l / plastika	35 l / plastika
Funkcija mulčenja	-	-	-
Funkcija	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Teža pribl.	9 kg	10,4 kg	12,1 kg
Št. EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Št. izdelka	112 805	112 856	113 849



NADOMESTNI NOŽ 32 CM
Za Classic 3.22 SE
Št. EAN 400 371 804 2405
Št. izdelka 112 806



NADOMESTNI NOŽ 38 CM
Za Classic 3.82 SE
Št. EAN 400 371 804 3877
Št. izdelka 112 881



NADOMESTNI NOŽ 32 CM
Za 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort
Št. EAN 400 371 806 3455
Št. izdelka 114 009

ROBUSTNE IN LAHKE

Naše električne kosilnice **COMFORT** imajo premišljen koš iz tkanine s trdim pokrovom in dodatno zanko za lažje in temeljito praznjenje.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** (razen 46.4 E Comfort).



3.82 E Easy

32.2 E Comfort

38.2 E Comfort

46.4 E Comfort

EASY

COMFORT

COMFORT

COMFORT

38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m ²	250 m ²	500 m ²	900 m ²
1.600 W	1.200 W	1.600 W	1.600 W
155/220 mm	155/180 mm	155/220 mm	200/280 mm, kroglični ležaji
20–75 mm / centralno, 6 položajev	20–75 mm / centralno, 6 položajev	20–75 mm / centralno, 6 položajev	30–75 mm / centralno, 7 položajev
plastika	plastika	plastika	jeklena pločevina
45 l / plastika	35 l / tkanina s trdim pokrovom	45 l / tkanina s trdim pokrovom	65 l / plastika
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
113 850	113 851	113 852	113 103



NADOMESTNI NOŽ 38 CM
Za 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort
Št. EAN 400 371 806 3479
Št. izdelka 114 011



NADOMESTNI NOŽ 46 CM
Za 46.4 E Comfort
Št. EAN 400 371 804 7271
Št. izdelka 113 057



BENCINSKE KOSILNICE



engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

Izkoristite več kot 50-letne izkušnje na področju vrtnih tehnik. Kosilnice, ki so plod nemškega razvoja in so izdelane v našem proizvodnem obratu v Avstriji, prepoznate po tem logotipu.

ŽE LETA V UPORABI, ŽE LETA ZANESLJIVE

Bencinske kosilnice predstavljajo klasiko med kosilnicami. Zaradi komponent z dolgo življenjsko dobo, na primer izjemno robustnega ohišja iz jeklene pločevine in vzdržljivih motorjev, so dolgoletni partner pri delu na vrtu. Brez težav kosijo velike travnate površine do velikosti 1.800 m², dvignjena pobočja, težaven teren in vrtove z veliko drevesi.

Ne glede na to, čemu dajete prednost – košnji, prestrezanju, mulčenju ali izmetu na stran: inovativna ohišja naših kosilnic vam zagotavljajo najboljše rezultate pri negi trate. Obloge koles na bencinskih kosilnicah AL-KO ne poškodujejo trate in skrbijo za optimalno udobno košnjo. Pogon zadnjih koles velikosti XL/XXL zagotavlja najboljši oprijem s podlago.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

RESNIČNI MULTITALENTI

Odvisno od modela naša bencinska kosilnica opremljena je z več funkcijami. V tabelah jih zlahka prepoznate po naslednjih logotipih: **2INONE** function, **3INONE** function ter **4INONE** function. Funkcije so razložene na naslednjih grafičnih prikazih.



2INONE function
KOŠNJA IN
PRESTREZANJE



3INONE function
KOŠNJA,
PRESTREZANJE
IN MULČENJE



4INONE function
KOŠNJA,
PRESTREZANJE,
MULČENJE IN
STRANSKI IZMET

HITRA KOŠNJA VELIKIH POVRŠIN Z VELIKO UČINKOVITOSTJO IN BREZ TEŽAV

Z zmogljivo bencinsko kosilnico boste hitro in učinkovito negovali travnate površine. Vseeno je, ali morate kositi veliko kvadratnih metrov ali pa želite negovati srednje velik vrt – bencinske kosilnice AL-KO brez težav kosijo tudi gosto travo na neravnih površinah.



VISOKA TRAVA NE PREDSTAVLJA (SKORAJ) NOBENIH TEŽAV

Zmogljivi motorji omogočajo košnjo tudi višje trave, pri čemer se meja mogočega znatno pomika navzgor. Aerodinamična oblika ohišja omogoča, da zračni tok rezalnega noža travo optimalno transportira v koš.

AERODINAMIČNA OBLIKA OHIŠJA IN VELIKI KOŠI ZA TRAVO

Aerodinamična oblika ohišja velikih košev pri kosilnicah AL-KO zagotavlja najboljše rezultate prestrezanja trave. Koš se polni na učinkovitejši način in ga ni treba tako pogosto prazniti. Tako si pri delu prihranite čas in nepotrebno dodatno hojo za praznjenje koša. Na ta način vam bo ostalo več časa za lepe stvari na vrtu.



MAKSIMALNA NEODVISNOST

Bencinske kosilnice zagotavljajo maksimalno neodvisnost. Na velikih in kompleksnih vrtovih pride prednost dela brez kabla še kako do izraza. Bencinski motor omogoča dolgo, prilagodljivo košnjo že samo z enim polnjenjem rezervoarja.

EASY

„KEEP IT EASY“ – PREPROSTO, TRPEŽNO IN PO UGODNI CENI. NAŠI MODELI EASY SO ZELO PRIMERNI KOT ZAČETNE NAPRAVE.



3INONE function

KOŠNJA,
PRESTREZANJE
IN MULČENJE



4INONE function

KOŠNJA,
PRESTREZANJE,
MULČENJE IN
STRANSKI IZMET



CENTRALNO NASTAVLJANJE VIŠINE REZANJA

Želena višino košnje lahko hitro nastavite s priročnim mehanizmom za centralno nastavljanje višine rezanja. Tako bo tudi vaša trata segla do popolnosti!

Na voljo pri vseh modelih **EASY**.



PRIKAZ NAPOLNJENOSTI

Pokaže, kdaj je koš za travo poln in pripravljen za izpraznitev. Tako se lahko izognete temu, da bi se pokošena trava raztresla po zelenici.



HITRA SPROSTITEV

Omogoča hitro zlaganje prečnika brez orodja, za kompaktno shranjevanje in enostaven prevoz.



NASTAVITEV VIŠINE PREČNIKA

Prečnik je 3-stopenjsko nastavljen po višini.



4.16 P-D

4.26 P-D

EASY

EASY

Širina rezanja	41 cm	41 cm
Za travnate površine do	600 m ²	800 m ²
Motor	AL-KO tech 3000	AL-KO tech 5000
Moč	79,8 cm ³ / 1,2 kW / 3.000 vrt./min	131 cm ³ / 1,9 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	-	-
Premer koles spredaj/zadaj	150/200 mm	150/200 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 7 položajev	25–75 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklina pločevina	jeklina pločevina
Prostornina koša / material	50 l / tkanina s trdim pokrovom	50 l / tkanina s trdim pokrovom
Funkcija	3INONE function	3INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓
Stranski izmet	-	-
Teža pribl.	20,5 kg	23 kg
Št. EAN	400 371 806 7040	400 371 806 7057
Št. izdelka	114 119	114 120



NADOMESTNI NOŽ 41 CM

Za 4.16 P-D, 4.26 P-D
Št. EAN 400 371 806 7583
Št. izdelka 114 202



4.66 P-D

4.66 SP-D

5.16 SP-D

EASY

EASY

EASY

Širina rezanja	46 cm	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.200 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO tech 5000	AL-KO tech 6500	AL-KO tech 7500
Moč	131 cm ³ / 1,9 kW / 2.800 vrt./min	149 cm ³ / 2,4 kW / 2.800 vrt./min	171 cm ³ / 2,6 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	-	✓	✓
Premer koles spredaj/zadaj	180/255 mm	180/255 mm	180/255 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 7 položajev	25–75 mm / centralno, 7 položajev	25–75 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklina pločevina	jeklina pločevina	jeklina pločevina
Prostornina koša / material	65 l / tkanina s trdim pokrovom	65 l / tkanina s trdim pokrovom	65 l / tkanina s trdim pokrovom
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓	✓
Teža pribl.	23,5 kg	25,8 kg	26,8 kg
Št. EAN	400 371 806 7064	400 371 806 7071	400 371 806 7088
Št. izdelka	114 121	114 122	114 123



NADOMESTNI NOŽ 46 CM

Za 4.66 P-D, 4.66 SP-D
Št. EAN 400 371 806 7590
Št. izdelka 114 203



NADOMESTNI NOŽ 51 CM

Za 5.16 SP-D
Št. EAN 400 371 806 7606
Št. izdelka 114 204

COMFORT

NAŠI MODELI COMFORT IMAJO POLEG VSEH PREDNOSTI BENCINSKIH KOSILNIC EASY ŠE DODATNE FUNKCIJE

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

SISTEM QUICK-START

Sistem Quick-Start (QSS) omogoča hiter in preprost zagon motorjev AL-KO Pro. Gumb za gorivo (Primer) in ročica dušilke (Choke) nista potrebna, torej le še "pull and mow" (povlecite in kosite).

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT**.



TEHNOLOGIJA ELEKTROSTART ZA HITER IN VAREN ZAGON

Majhen, priročen litij-ionski akumulator je zadosten vir energije za zagon. Visoka kapaciteta akumulatorja zagotavlja do 200 zagonov z enim polnjenjem (zadostuje za približno celo sezono košnje).

Na voljo pri naslednjem modelu **COMFORT**: Comfort 46.4 SPED-A



PRIKAZ NAPOLNJENOSTI

Aerodinamičen, prostorni koš iz plastike ne prepriča samo z velikostjo, ampak z integriranim prikazom napolnjenosti tudi opozori, kdaj ga je treba izprazniti. Z integriranim nastavkom koša odstranite travo iz izmetnega kanala.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT**.



BENCINSKE KOSILNICE

S FUNKCIJO MULČENJA ZA EKOLOŠKO NEGO TRATE

Travnne bilke se v ohišju kosilnice zvrtničijo navzgor, rezalni nož jih na drobno razreže in odpihne nazaj na rušo, kjer obležijo kot naravno gnojilo. To trati povrne naravna hranila in jo ščiti pred izsušitvijo.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT**.





DALJŠA KOŠNJA – MANJ PREKINITEV

MAX AIRFLOW
technology

Zaradi posebej visokega ohišja iz jeklene pločevine in posebej velikega izmetnega kanala je v primerjavi z običajnimi modeli pretok zraka večji za 42 %. Zato se pokošena trava v nasprotju z običajnimi kosilnicami ne nalaga v koš, ampak se izmetava v visokem loku. Tako se koš učinkovito polni od zadaj, ne da bi se izmetni kanal zamašil.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** (razen Comfort 42.1 P-A in Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



Comfort 42.1 P-A

Comfort 42.1 SP-A

Comfort 46.0 P-A

	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Širina rezanja	42 cm	42 cm	46 cm
Za travnate površine do	800 m ²	1.000 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Moč	123 cm ³ / 1,9 kW / 2.800 vrt./min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2.800 vrt./min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	-	1 prestava	1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	180/205 mm, kroglični ležaji	180/220 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno, 7 položajev	25–75 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	65 l / plastika	65 l / plastika	60 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Funkcija	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓	✓
Stranski izmet	-	-	-
Teža pribl.	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg
Št. EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864
Št. izdelka	119 998	119 993	119 936



NADOMESTNI NOŽ 42 CM

Za Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A
Št. EAN 400 371 804 8650
Št. izdelka 113 138



NADOMESTNI NOŽ 46 CM

Za Comfort 46.0 SP-A,
Comfort 46.0 SP-A Plus,
Comfort 46.4 SPED-A
Št. EAN 400 371 804 7271
Št. izdelka 113 057



Comfort 46.0 SP-A Plus

Comfort 46.4 SPED-A

Comfort 51.0 SP-A

	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Širina rezanja	46 cm	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.400 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 145 QSS
Moč	139 cm ³ / 2,1 kW / 2.800 vrt./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2.800 vrt./min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2.850 vrt./min
Kolesni pogon	1 prestava	1 prestava	1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	60 l / plastika	60 l / plastika	60 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓	✓
Teža pribl.	34 kg	37,2 kg	35,3 kg
Št. EAN	400 371 835 5888	400 371 835 6830	400 371 835 5949
Št. izdelka	119 938	123 059	119 944



NADOMESTNI NOŽ 51 CM

Za Comfort 51.0 SP-A
Št. EAN 400 371 804 7288
Št. izdelka 113 058



KOŠNJA,
PRESTREZANJE
IN MULČENJE



KOŠNJA, PRESTREZANJE,
MULČENJE IN STRANSKI IZMET

PREMIUM

NAŠI MODELI PREMIUM IMAJO POLEG VSEH PREDNOSTI BENCINSKIH KOSILNIC EASY IN COMFORT ŠE DODATNE UPORABNE FUNKCIJE

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

IZJEMNO ZMOGLJIVI MOTORJI

Ne glede na to, ali gre za znamko AL-KO, Briggs & Stratton ali Honda – zagotovo imamo ustrezen kakovosten motor za vaše potrebe! Funkcionalnost v kombinaciji z izjemno vzdržljivostjo in robustnostjo omogoča udobno in tekočo košnjo površin do velikosti 1.800 m².

Na voljo pri vseh modelih **PREMIUM**.



KOLESNİ POGON VARIO ZA MAKSIMALNO UDOBJE

Omogoča brezstopenjsko in individualno prilagajanje hitrosti košnje vašim osebnim navadam pri košnji in pogojem na travi.

Na voljo pri naslednjih modelih **PREMIUM**:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B in Premium 521 VS-H.



MAKSIMALNA PRILAGODLJIVOST

Maksimalno prilagodljivost poleg funkcije mulčenja za ekološko nego trate omogoča tudi uporaba stranskega izmeta. Na ta način je možno še posebej hitro kositi velike površine in obvladovati visoko travo brez pogostega praznjenja.

Na voljo pri vseh modelih **PREMIUM**.



HITER POSTANEK

Kosilnice z motorjem Briggs & Stratton je mogoče ob nizki ravni napolnjenosti rezervoarja vzdrževati in čistiti v navpičnem položaju. Obenem to pomeni prihranek prostora za shranjevanje do naslednje uporabe.

Na voljo pri vseh modelih **PREMIUM** z motorjem Briggs & Stratton.



DALJŠA KOŠNJA – MAKSIMALNA UČINKOVITOST V KOMBINACIJI Z VELIKIM 70-LITRSKIM KOŠEM ZA TRAVO

Posebej visoko, posebej veliko – to je osnova tehnologije MaxAirflow. Zaradi posebej visokega ohišja iz jeklene pločevine in posebej velikega izmetnega kanala je v primerjavi z običajnimi modeli pretok zraka večji za 42 %. Zato se pokošena trava v nasprotju z običajnimi kosilnicami ne nalaga plosko v koš, temveč se izmetava v visokem loku. Tako se koš učinkovito polni od zadaj, ne da bi se izmetni kanal zamašil.

OPTIMALNO PRESTREZANJE TRAVE

Pri odstranitvi napolnjenega koša se z vgrajenim nastavkom odstranijo tudi ostanki trave iz izmetnega kanala. Pokošena trava se tako ne stresa in ne obleži na trati.

BREZ ZELENIH PRSTOV

Zaradi tehnologije MaxAirflow lahko brez težav kosite tudi visoko in sočno travo, ne da bi ta sprijeta obležala na tleh ali zamašila izmetni kanal. Zato si ne umažete rok.



POLN KOŠ, MANJ PREKINITEV DELA

S tehnologijo MaxAirflow se pokošena trava odlaga tudi v zadnji del koša, zato se koš povsem napolni in ga je treba manj pogosto prazniti.

Na voljo pri vseh modelih **PREMIUM**.



PREMIUM

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



4inONE function
KOŠNJA, PRESTREZANJE,
MULČENJE IN STRANSKI IZMET



Premium 470 SP-A

Premium 473 VS-B

PREMIUM

PREMIUM

Širina rezanja	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
Moč	166 cm ³ / 2,6 kW / 2.800 vrt./min	150 cm ³ / 2,3 kW / 2.900 vrt./min
Kolesni pogon	1 prestava	VarioSpeed
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkcija	4inONE function	4inONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓
Teža pribl.	34,4 kg	35,2 kg
Št. EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6663
Št. izdelka	119 946	123 029

Premium 474 SP-H

Premium 521 SP-A

Premium 524 SP-B

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

46 cm	51 cm	51 cm
1.400 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
167 cm ³ / 3,2 kW / 2.900 vrt./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2.800 vrt./min	150 cm ³ / 2,3 kW / 2.900 vrt./min
1 prestava	1 prestava	1 prestava
200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
✓	✓	✓
4inONE function	4inONE function	4inONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg
400 371 835 6847	400 371 835 6342	40 0371 835 6854
123 060	119 997	123 061



NADOMESTNI NOŽ 46 CM

Za Premium 470 SP-A,
Premium 473 VS-B, Premium 474 SP-H
Št. EAN 400 371 804 7271
Št. izdelka 113 057



NADOMESTNI NOŽ 51 CM

Za Premium 521 SP-A,
Premium 524 SP-B,
Št. EAN 400 371 804 7288
Št. izdelka 113 058

PREMIUM



4INONEfunction
KOŠNJA, PRESTREZANJE,
MULČENJE IN STRANSKI IZMET

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



**Premium
520 SP-H**

**Premium
521 VS-H**

**Premium
524 VSED-A**

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Širina rezanja	51 cm	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Moč	167 cm ³ / 3,2 kW / 2.900 vrt./min	167 cm ³ / 3,2 kW / 2.900 vrt./min	163 cm ³ / 2,6 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	1 prestava	VarioSpeed	VarioSpeed
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓	✓
Teža pribl.	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
Št. EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 6878
Št. izdelka	119 969	119 994	123 063



NADOMESTNI NOŽ 51 CM
Za Premium 520 SP-H, Premium
521 VS-H, Premium 524 VSED-A
Št. EAN 400 371 804 7288
Št. izdelka 113 058

DODATKI ZA BENCINSKE KOSILNICE



ZAČETNI KOMPLET

4-delni komplet s 5-litrsko posodo
za bencin, servisnim kompletom za
motorno olje in
2x motorno olje SAE 30
Št. EAN 400 371 806 1963
Št. izdelka 113 875



SERVISNI KOMPLET ZA MOTORNO OLJE

3-delni komplet s črpalko za
izsesavanje, posodo in lijakom
Št. EAN 400 371 806 1413
Št. izdelka 113 807



OLJE ZA 4-TAKTNE MOTORJE

10W40, 1 l
Št. EAN 400 371 804 4089
Št. izdelka 112 901



OLJE ZA 4-TAKTNE MOTORJE

SAE 30, 0,6 l
Št. EAN 400 371 804 3952
Št. izdelka 112 888



KOMPLET ZRAČNIH FILTROV

Za motorja AL-KO Pro 125 QSS in
AL-KO Pro 145 QSS, 2-delni komplet
Št. EAN 400 371 805 9588
Št. izdelka 113 693





VRETSKE KOSILNICE



PRAKTIČNE ROČNE KOSILNICE, DA BO VAŠA TRATA POPOLNA KOT ZELENICA ZA GOLF

S priročnimi napravami lahko odlično pokosite manjše parcele, vrtove pred hišami in dekorativne trate do velikosti 300 m². Ne potrebujete niti elektrike niti bencina. Naše vretenske kosilnice so udobne, brez emisij in zelo tihe. Imajo samo eno os, kolesa velikosti XL in majhno

težo, zato so zelo okretne. Ohišje z elegantno zasnovano je zelo robustno. Poseben gumijasti odbijač ga ščiti pred praskami in udarninami. Zaradi funkcionalne oblike in majhne teže lahko vretensko kosilnico brez težav prenašate prek stopnic in pragov do mesta, kjer jo boste uporabljali.



UDOBNA KOŠNJA Z AKUMULATORSKIM POGONOM

Z jasno vidnim prikazovalnikom napoljenosti akumulatorja imate trenutno stanje baterije vedno pod nadzorom.

Na voljo pri modelu **COMFORT** Razor Cut 38.6 Li HM Comfort.



KOT BRITEV OSTRO POSEBNO VREteno

Kakovostno vreteno za košnjo s 5 kaljenimi noži iz posebnega jekla zagotavlja popolno rezanje in enakomerno polnjenje koša.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



ENOSTAVNE IN IZJEMNO OKRETNE V TRAVI

Ker imajo samo eno os, so vretenske kosilnice AL-KO izjemno okretne in udobno sledijo neravninam na terenu.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 11**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 10-21**.

NATANČNO REZANJE

Vretenske kosilnice omogočajo tako natančno rezanje travnih stebel kot škarje. Pri tem ima pomembno vlogo tehnika rezanja: vreteno se ne dotika spodnjega noža, zato je košnja še posebej prijazna.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE



Razor Cut 38.6 Li HM Comfort **Razor Cut 28.1 HM Easy** **Razor Cut 38.1 HM Comfort** **Razor Cut 38.1 HM Premium**

COMFORT **EASY** **COMFORT** **PREMIUM**

	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Širina rezanja	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
Za travnate površine do	300 m ² *	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Družina akumulatorjev / vrsta pogona	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	ročni pogon	ročni pogon	ročni pogon
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	-	-	-
Vreteno za košnjo	128 mm / 5 jeklenih nožev	128 mm / 5 jeklenih nožev	128 mm / 5 jeklenih nožev	128 mm / 5 jeklenih nožev
Tehnika rezanja	vreteno, brez dotika	vreteno, brez dotika	vreteno, brez dotika	vreteno, brez dotika
Premer koles	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine	14–38 mm / 4 položaji	14–35 mm / 4 položaji	14–35 mm / 4 položaji	14–45 mm / brezstopensko
Prostornina koša / material	opsijski dodatek 50 l / tkanina (št. izdelka 113 868)	opsijski dodatek 35 l / tkanina (št. izdelka 113 867)	opsijski dodatek 50 l / tkanina (št. izdelka 113 868)	opsijski dodatek 50 l / tkanina (št. izdelka 113 869)
LED-prikaz stanja akumulatorja	✓	-	-	-
Zložljiv vodilni prečnik	✓	-	✓	✓
Teža pribl.	11,8 kg	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
Št. EAN	400 371 806 6500 (brez akumulatorja in polnilnika)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
Št. izdelka	114 134 (brez akumulatorja in polnilnika)	113 864	113 865	113 866

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM

V obsegu dobave** 1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1x C150.6 Li (4 A)

Št. EAN 400 371 806 6906

Št. izdelka 114 176



KOŠ ZA TRAVO 35 L

Za Razor Cut 28.1 HM Easy, s prostornino 35 l
Št. EAN 400 371 806 1840
Št. izdelka 113 867




KOŠ ZA TRAVO 50 L

Za Razor Cut 38.6 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Comfort, s prostornino 50 l
Št. EAN 400 371 806 1857
Št. izdelka 113 868





KOŠ ZA TRAVO 50 L

Za Razor Cut 38.1 HM Premium, s prostornino 50 l
Št. EAN 400 371 806 1864
Št. izdelka 113 869



KOSILNICE ZA MULČENJE



engineered in 
GERMANY
made in 
AUSTRIA

EKOLOŠKA NEGA TRATE Z ORGANSKIM GNOJILOM

Prikošnjižmulčenjemseodrezanetravnobilkevohišjukosilnicezvrtničijonavzgor. Tam jih poseben nož na drobno razreže in odpihne nazaj na rušo, kjer obležijo kot naravno gnojilo – to trati povrne naravna hranila in jo ščiti pred izsušitvijo.

Funkcija mulčenja zahteva redno košnjo. Če kosilnica pri funkciji mulčenja doseže svoje omejitve, jo lahko brez težav spremenite v kosilnico s stranskim izmetom.



HITRO NASTAVLJANJE VIŠINE

Višino rezanja lahko udobno in hitro nastavljate s posameznima osema koles. Neprekinjeni osi obeh parov koles zagotavljata stabilnost in tek v ravni črti.



MULČENJE ALI STRANSKI IZMET

Po potrebi, na primer na trati z visoko travo, travniku ali v sadovnjaku, lahko kosilnico za mulčenje brez težav spremenite v kosilnico s stranskim izmetom.



2INONE function
KOŠNJA IN MULČENJE VKLJ.
S STRANSKIM IZMETOM

POGON SPREDNJIH KOLES

Obloge koles ne poškodujejo trate in skrbijo za optimalno udobno košnjo. Pogon sprednjih koles velikosti XL zagotavlja najboljši oprijem s podlago in zanesljivo premikanje. Takšna kosilnica zmanjša telesni napor predvsem na gričevnatem terenu. Pri obračanju lahko sprednja kolesa z vklopljenim pogonom razbremenite in obrnete kosilnico.

Na voljo pri modelu **COMFORT** 468 SP-A Silver MULCH & GROW.



KOSILNICE ZA MULČENJE



SKENIRAJTE KODO QR IN
PRENESITE PODATKOVNE
LISTE



**468 P-A Silver
MULCH & GROW**

COMFORT



**468 SP-A Silver
MULCH & GROW**

COMFORT

Širina rezanja	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.100 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Zmogljivost	123 cm ³ / 1,9 kW / 2.850 vrt./min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2.850 vrt./min
Kolesni pogon	-	1 prestava
Premer koles spredaj / zadaj	205/205 mm	220/205 mm, kroglični ležaji spredaj
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–85 mm / osno kolo, 4 položaji	30–85 mm / osno kolo, 4 položaji
Ohišje kosilnice	jekljena pločevina	jekljena pločevina
Funkcija	2INONE function	2INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓
Teža pribl.	22,6 kg	26,9 kg
Št. EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Št. izdelka	119 836	119 835



NADOMESTNI NOŽ 46 CM

Za 468 P-A Silver MULCH & GROW,
468 SP-A Silver MULCH & GROW
Št. EAN 400 371 834 8859
Št. izdelka 119 224



TRAKTORJI



ENOSTAVNA KOŠNJA VELIKIH IN KOMPLEKSNIH POVRŠIN

Kjer s kosilnicami niste več kos opravilom, so prava izbira naši vrtni traktorji. Motorji imajo večjo moč, tako da je vseeno, ali vrtni traktor potrebujete za manevriranje po bolj razgibanem terenu ali za košnjo posebej velikih travnatih površin. Naši vrtni traktorji so popolni partnerji. S kombinacijo zmogljivosti in udobja boste brez težav kosili tako majhne kot velike površine.

VISOKA STOPNJA UDOBJA IN PRILAGODLJIVA UPORABA

Naj vam bo pri košnji trave udobno, saj naši vrtni traktorji skrbijo za prvostveno udobje. Nizki vstopni del, ergonomski delovni položaj in veliko prostora za noge tudi dlje časa omogočajo udobno, neutrujajočo košnjo.



KRALJEVSKI RAZRED ZA NEGO TRATE

Z našimi vrtnimi traktorji bo nega trate za vas prav posebno doživetje. S preizkušeni pogoni in širinami rezanja do 92 cm boste tudi na težavnem terenu dosegli najboljše rezultate košnje. Takoj ko se boste usedli za krmilo, boste občutili, kako udobna je lahko košnja. Pri tem se lahko popolnoma zanesete na varnost vrtnega traktorja in ko boste z njim krožili po vrtu, boste doživeli pravo veselje. Stopite nanj, usedite se, speljite in se zabavajte. Popeljite se v novo dimenzijo košnje trave.

- ✓ Najboljši rezultati košnje, tudi pri košenju v vzratno smer
- ✓ Optimalna ergonomija vklj. z nožnim hidrostatom* in elektromagnetno sklopko za nože
- ✓ Velika in široka kolesa za najboljši oprijem
- ✓ Vzvojno tog okvir
- ✓ Pogon rezalnega mehanizma s krogličnimi ležaji
- ✓ Širok program dodatkov
- ✓ Ergonomija po meri – teleskopsko ročico lahko preprosto namestite na levo ali desno stran, glede na svoje potrebe



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE



VSE NA DOSEGU ROKE – SPROŠČENO DELO Z ENIM PRIJEMOM

Vsi upravljalni elementi so ergonomsko razporejeni in lahko dosegljivi. Tudi praktične rešitve, kot sta vgrajeno držalo za pijačo in odlagalni predal, so vedno pri roki. Tako boste ohranili popoln nadzor nad vrtnim traktorjem in hkrati pri vožnji uživali v najvišji ravni udobja.

EASY



Easy 13-92.6 CS-A

Easy 13-86.6 M-A

EASY

EASY

Funkcija	stranski izmet	izmet zadaj
Delovna širina	92 cm (2 noža)	86 cm (2 noža)
Za travnate površine do	3.500 m ²	3.500 m ²
Motor	AL-KO Pro 400	AL-KO Pro 400
Moč	352 cm ³ / 9,7 KM / 7,2 kW / 2.600 vrt./min	352 cm ³ / 9,7 KM / 7,2 kW / 2.800 vrt./min
Število valjev	1 valj	1 valj
Menjalnik	CVT (brezstopenjski menjalnik)	ročni menjalnik (5 prestav naprej + 1 vzvratna)
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–90 mm / centralno, 7 položajev	30–90 mm / centralno, 7 položajev
Maks. hitrost (naprej)	8,9 km/h	8,9 km/h
Maks. hitrost (vzratno)	5 km/h	4 km/h
Prostornina koša / material	-	250 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša	-	teleskopska ročica
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj / zadaj (v palcih)	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8
LED-žarometi	✓	✓
Št. EAN	400 371 806 7101	400 371 806 7095
Št. izdelka	114 116	114 115

COMFORT



Comfort 14-92.6 HDS-A

Comfort 14-86.6 HD-A

COMFORT

COMFORT

Funkcija	stranski izmet	izmet zadaj
Delovna širina	92 cm (2 noža)	86 cm (2 noža)
Za travnate površine do	3.500 m ²	3.500 m ²
Motor	AL-KO Pro 430	AL-KO Pro 430
Moč	432 cm ³ / 11,9 KM / 8,8 kW / 2.600 vrt./min	432 cm ³ / 11,9 KM / 8,8 kW / 2.800 vrt./min
Število valjev	1 valj	1 valj
Menjalnik	Nožni hidrostati	Nožni hidrostati
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–90 mm / centralno, 7 položajev	30–90 mm / centralno, 7 položajev
Maks. hitrost (naprej)	8,9 km/h	8,9 km/h
Maks. hitrost (vzratno)	4 km/h	4 km/h
Prostornina koša / material	-	250 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša	-	teleskopska ročica
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj / zadaj (v palcih)	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8
LED-žarometi	✓	✓
Št. EAN	400 371 806 7125	400 371 806 7118
Št. izdelka	114 118	114 117

DODATKI ZA TRAKTORJE



SKLOPKA ZA PRIKLOPNIK

Za vse traktorje,
za pritrnitev priključnih naprav
Št. EAN 400 371 806 7743
Št. izdelka 127 843



KOMPLET ZA MULČENJE 86 CM

Za Easy 13-86.6 M-A,
Comfort 14-86.6 HD-A
Št. EAN 400 371 806 7729
Št. izdelka 127 841



PRIKOLICA CT 400*

Prekucna prikolica z nosilnostjo
400 kg (ravnina), 200 kg (pobočje)
Št. EAN 400 371 806 1895
Št. izdelka 113 870



TROSILNIK SP 60*

S prostornino 56 l
Doseg trošenja 2-5 m
Št. EAN 400 371 806 1932
Št. izdelka 113 874



VRTNI VALJAR GW 100*

Delovna širina: 98 cm, delovna teža:
140 kg (z vodnim polnilom),
235 kg (s peščenim polnilom)
Št. EAN 576 972 033 0617
Št. izdelka 130 539



DEFLEKTOR

Za traktorje z izmetom zadaj (86 cm),
pokošeno travo odlaga za traktorjem
Št. EAN 400 371 806 7736
Št. izdelka 127 842



NAKLADALNA KLANČINA, RAVNA

2 kosa v kompletu, nosilnost 400 kg
Št. EAN 400 371 806 1949
Št. izdelka 113 861



NAKLADALNA KLANČINA, UPOGNJENA

2 kosa v kompletu, nosilnost 400 kg
Št. EAN 400 371 806 2038
Št. izdelka 113 862

* Potrebna je sklopka za priklopnik





VERTIKULATORJI



ODLIČNA PRIPRAVA ZA VAŠE POLETJE NA PROSTEM

Travnate površine poleg rednega mulčenja spomladi in jeseni potrebujejo tudi vertikuliranje, da lahko spet udobno »zadihajo«. Pri tem jekleni noži vertikulatorja prodrejo pod rušo in temeljito odstranijo sprijeto travo ter ostanke maha in rastlin. Po vertikuliranju je obdelane površine treba takoj

pognojiti, posejati in temeljito zaliti. Ti ukrepi izboljšujejo absorpcijo hranil in vpijanje vode ter v končni fazi spodbujajo rast trave. Pri tej „pomlajevalni kuri“ vam učinkovito pomagajo zmogljivi akumulatorski, električni in bencinski vertikulatorji AL-KO.

RESNIČNI MULTITALENTI

Ovisno od modela so naši vertikulatorji opremljeni z več funkcijami. V tabelah jih zlahka prepoznate po naslednjih logotipih: **2INONE** function ter **3INONE** function. Funkcije so razložene na naslednjih grafičnih prikazih:



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE



2INONE function

VERTIKULIRANJE
IN PRESTREZANJE



3INONE function

VERTIKULIRANJE,
PREZRAČEVANJE
IN PRESTREZANJE

LAHKA IN TEMELJITA MOŽNOST ČIŠČENJA

Po vertikuliranju je ohišje naprave pogosto zelo umazano. Pri naših vertikulatorjih je ohišje zasnovano tako, da omogoča zelo enostavno čiščenje. Nekaterim modelom je priloženo tudi strgalo, ki omogoča še učinkovitejše odstranjevanje umazanije.

Strgalo za čiščenje je na voljo pri naslednjih modelih **COMFORT**: 38.6 Li Combi Care in 38.6 P Combi Care.



PREPROSTA MENJAVA VALJEV

Valje lahko hitro in preprosto zamenjate brez uporabe orodja.

VEDNO PRAVILNA DELOVNA GLOBINA

Delovno globino lahko nastavite sami z eno roko. To zagotavlja optimalen rezultat vertikuliranja, posebej prilagojen vašim potrebam.



POSPRAVLJENO, KOT BI MIGNIL

Vertikulatorje lahko z le nekaj prijemi zložite tako, da zasedejo malo prostora. To vam omogoča preprost transport in ekonomično shranjevanje.

VERTIKULATORJI



**38.6 Li
Combi Care**

COMFORT

**32.4 E
Basic Care**

EASY

**38.4 E
Combi Care**

EASY

Delovna širina / valj za vertikuliranje	38 mm / 14 jeklenih nožev	32 mm / 12 jeklenih nožev	38 mm / 14 jeklenih nožev
Delovna globina	od +6 do -14 mm	od +6 do -14 mm	od +6 do -14 mm
Za travnate površine do	400 m ² *	400 m ²	800 m ²
Delovna širina / prezračevalni valj	opsijski dodatek 38 cm / 48 jeklenih vzmetnih zobcev (št. izdelka 114 066)	opsijski dodatek 32 cm / 40 jeklenih vzmetnih zobcev št. izdelka 114 049	38 cm / 48 jeklenih vzmetnih zobcev
Družina akumulatorjev / motor	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	električni	električni
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1.200 W	1.400 W
Brezkrtični motor	✓	-	-
Nastavljanje višine	centralno, brezstopenjsko	centralno, brezstopenjsko	centralno, brezstopenjsko
Ohišje	plastika	plastika	plastika
Prostornina koša / material	55 l / tkanina	50 l / tkanina	55 l / tkanina
Funkcija	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Teža pribl.	12 kg	10 kg	12 kg
Št. EAN	400 371 806 5367 (brez akumulatorja in polnilnika)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
Št. izdelka	114 041 (brez akumulatorja in polnilnika)	114 039	114 040

KOMPLET VKLJ. Z AKUMU- LATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	Št. EAN	400 371 806 6883
	Št. izdelka	114 177



Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 11**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 10-19**.



**36 E Combi
Care Comfort**

COMFORT

**38.6 P
Combi Care**

COMFORT

Delovna širina / valj za vertikuliranje	36 mm / 20 jeklenih nožev	38 mm / 14 jeklenih nožev
Delovna globina	od +5 do -12 mm	od +6 do -14 mm
Za travnate površine do	800 m ²	1.200 m ²
Delovna širina / prezračevalni valj	36 cm / 44 jeklenih vzmetnih zobcev	38 cm / 48 jeklenih vzmetnih zobcev
Družina akumulatorjev / motor	električni	bencinski
Moč	1.500 W	79 cm ³ / 1,4 kW / 3.600 vrt./min
Brezkrtični motor	-	-
Nastavljanje višine	centralno, 5 položajev	centralno, 5 položajev
Ohišje	plastika	plastika
Prostornina koša / material	55 l / tkanina	55 l / tkanina
Funkcija	3INONE function	3INONE function
Teža pribl.	15 kg	25 kg
Št. EAN	400 371 806 6501	400 371 806 5374
Št. izdelka	113 465	114 042




PREZRAČEVALNI VALJ
Za 38.6 Li Combi Care z
48 jeklenimi vzmetnimi zobci
Št. EAN 400 371 806 5565
Št. izdelka 114 066



PREZRAČEVALNI VALJ
Za 32.4 E Basic Care s 40 jeklenimi
vzmetnimi zobci
Št. EAN 400 371 806 5046
Št. izdelka 114 049



GREBENSKA KOSILNICA



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

ZA PREPROSTO KOŠNJO VISOKE TRAVE CELO NA RAZGIBANEM TERENU

Z grebensko kosilnico BM 875 IV lahko učinkovito kosite velike vrtove, sadovnjake, odprte površine in pašne travnike, celo na strmih pobočjih. Omogoča ekološko, neškodljivo košnjo za ohranjanje naravnih površin. Grebenska kosilnica je za udobno uporabo opremljena z zmogljivim motorjem vključno s kolesnim pogonom, pogonom noža, ki ga je mogoče vklopiti in izklopiti, posebej kaljenimi noži in širokimi pnevmatikami. Ergonomski vodilni prečnik, ki varuje telo in blaži vibracije, zagotavlja varno vodenje in ga je

mogoče individualno prilagoditi telesni višini uporabnika. 87 cm široki kosilni greben z zaščito robov za varovanje noža je varen pri upravljanju naprave. Skriti sojemalni nastavek prispeva k daljši življenjski dobi, ker znatno zmanjšuje količino umazanije in ostankov trave na nožu. Po višini brezstopenjsko nastavljeni tekalni nastavki in izjemna okretnost naprave omogočajo prijetno delo. Premikajoči se odvodnik preprečuje nabiranje trave na pokrovu. S tem se znatno zmanjša število prekinitvev dela.



GREBENSKA KOSILNICA

BM 875 IV

COMFORT



Delovna širina	87 cm
Za travnate površine do	3.000 m ²
Motor	Loncin 139 OHV
Moč	139 cm ³ / 2,7 kW / 3.100 vrt./min
Kolesni pogon	1 prestava naprej (polžasto gonilo)
Izklop pogona kosilnice	✓
Kolesa (v palcih)	13 x 5.0-6
Pnevmatike s penastim polnilom	✓
Širina koloteka	45 cm
Širina na zunanji strani koles	50 cm
Teža pribl.	52 kg
Št. EAN	400 371 806 5831
Št. izdelka	114 098



KOSILNICE Z NITKO IN KOSE



KOSILNICE Z NITKO IN KOSE



PRILAGODLJIVE V VSE SMERI

Glava kosilnice z nitko je nagibna v območju 180°, zato lahko natančno obrežete tudi robove trate. Za pravilno dolžino in delovni položaj poskrbita teleskopski držaj iz aluminija in prilagodljiv ročaj (odvisno od modela).

ZA NEGOVANO TRATO V VSAKEM KOTU

Minili so časi, ko so domači vrtnarji morali po košnji z naporom še kleče obrezati robove trate. Odslej lahko za to opravilo uporabite kosilnico z nitko. Z individualno regulacijo nagiba rezalne glave boste zlahka dosegli tudi težko dosegljiva mesta, npr. pod vrtnimi klopami. Kosilnice z nitko AL-KO se lahko z

glavo, ki je nagibna v območju 180 stopinj, prilagodljivo obračajo v vse smeri (odvisno od modela). Tako lahko previsne robove trate pokosite še posebej natančno.

ZA IZZIVE, KI JIM DRUGE KOSILNICE NISO KOS

Kosa je zelo primerno orodje za oblikovanje vrta. Predvsem ob zidovih, ograjah, na pobočjih, ob drevesih in drugih ovirah je idealna alternativa kosilnicam za krajšanje visoke trave in grmičevja na ustrezno dolžino. Kose delujejo s kolutom nitke za enostavnejšo košnjo. Poleg tega lahko s posebej močnim rezalnim nožem brez težav režete tudi olesenele dele rastlin in grmičevje. Za udobno delo

so naprave opremljene z ergonomsko oblikovanim ročajem. V njem so vgrajeni upravljalni elementi, tako da imate vedno optimalen nadzor nad napravo. Po opravljenem delu lahko držaj iz kakovostnega, odpornega aluminija z nekaj potezami razstavite (odvisno od modela). Na ta način lahko motorno koso lažje transportirate, pospravljena pa ne zasede veliko prostora.

KOSITE LAHKO KARKOLI

Naj gre za visoko travo in grmičevje ali košnjo ob zidovih, ograjah in drugih ovirah – s kakovostnim nastavkom za kolut nitke so kosilnice z nitko in kose najboljše opremljene za vse vrste uporabe.




UDOBNE ZA VSAKO OPRAVILO

Naše bencinske motorne kose in kosilnice z nitko imajo kolesarski ali okrogli ročaj. S tem v izboru zagotavljamo primeren model za vsakega uporabnika.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE

AKUMULATORSKES KOSILNICE Z NITKO



Stenski nosilec



	GT 4030	GTD 1830 GREENLINE	GTD 1833 GREENLINE
	COMFORT	EASY	PREMIUM

Širina rezanja	30 cm	30 cm	33 cm
Družina akumulatorjev	AL-KO 36 V III	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brezkrtični motor	-	-	✓
Rezalna nitka	najlonska, Ø 1,5 mm	100% biorazgradljiva, Ø 1,6 mm	100% biorazgradljiva dvojna, Ø 2,0 mm
Podaljševanje nitke	avtomatika na dotik	samodejno	avtomatika na dotik
Cev držaja	teleskopska, aluminij	Deljiv držaj	teleskopska, aluminij
Držalo za nadomestni kolut	✓	-	-
Kotno nastavljiv ročaj	✓	✓	-
Po višini nastavljiv ročaj	✓	✓	✓
Nagibna rezalna glava	✓	✓	✓
Ščitnik za rastline	✓	✓	✓
Kolo za robove	✓	-	✓
Stenski nosilec	✓ opcijski dodatek (št. izdelka 114 184)	✓ opcijski dodatek (št. izdelka 114 184)	✓ opcijski dodatek (št. izdelka 114 184)
Teža pribl.	2,4 kg	2,1 kg	2,3 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 805 8437	400 371 806 6616	400 371 806 6630
	Št. izdelka	113 608	114 145	114 147
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik (3 A)	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Št. EAN	400 371 806 1208	400 371 806 6623	400 371 806 6647
	Št. izdelka	113 824	114 146	114 148

BIORAZGRADLJIVA REZALNA NITKA



- ✓ PRVA 100-ODSTOTNO BIORAZGRADLJIVA REZALNA NITKA NA SVETU
- ✓ CERTIFIKAT TÜV ISO 17556
- ✓ POPOLNA BIORAZGRADLJIVOST V NARAVNIH POGOJIH V 24 MESECIH
- ✓ DOVOLJ MOČNA, DA ZAGOTAVLJA MOČ REZANJA, KI JO STRANKA PRIČAKUJE
- ✓ ZA ČISTO NARAVO – ZA ZAŠČITO ŽIVALI IN OKOLJA PRED MIKROPLASTIKO



STENSKI NOSILEC
Za GTD 1830, GTD 1833
Št. EAN 400 371 806 7316
Št. izdelka 114 184



NADOMESTNI KOLUT NITKE
Za GTD 1830, biorazgradljiva nitka,
Ø 1,6 mm, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 806 6999
Št. izdelka 114 178



NADOMESTNI KOLUT NITKE
Za GTD 1830, najlonska nitka
Ø 1,6 mm, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 806 7361
Št. izdelka 114 191



NADOMESTNI KOLUT NITKE
Za GT 4030
Ø 1,5 mm, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 805 5627
Št. izdelka 113 349



NADOMESTNI KOLUT NITKE
Za GTD 1833, biorazgradljiva nitka,
Ø 2,0 mm, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 806 7002
Št. izdelka 114 179



NADOMESTNI KOLUT NITKE
Za GTD 1833, najlonska nitka
Ø 2,0 mm, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 806 7378
Št. izdelka 114 192



PAS ZA AKUMULATOR BBA 40
Za GT 4030, pas za akumulator AL-KO
36 V z adapterjem, več informacij
najdete na strani 22
Št. EAN 400 371 806 0706
Št. izdelka 113 786

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 11. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 10–21.

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 22–29.

ELEKTRIČNE KOSILNICE Z NITKO



GTE 350.6

GTE 450.6

BC 1000 E

EASY

COMFORT

PREMIUM

	EASY	COMFORT	PREMIUM
Širina rezanja	25 cm	25 cm	35 cm
Moč	350 W	450 W	1.000 W
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 1,5 mm	dvojna najlonska, Ø 1,5 mm	dvojna najlonska, Ø 2,0 mm
Podaljševanje nitke	samodejno	samodejno	avtomatika na dotik
Cev držaja	jeklo	teleskopska, aluminij	aluminij, deljiva
Kotno nastavljiv ročaj	✓	✓	✓
Po višini nastavljiv ročaj	-	-	-
Nagibna rezalna glava	✓	✓	-
Ščitnik za rastline	✓	✓	-
Nosilni pas	-	-	✓
Stenski nosilec	✓ opcijski dodatek (št. izdelka 114 184)	✓ opcijski dodatek (št. izdelka 114 184)	✓ opcijski dodatek (št. izdelka 114 184)
Teža pribl.	2,3 kg	2,35 kg	3,9 kg
Št. EAN	400 371 806 7552	400 371 806 7569	400 371 804 4881
Št. izdelka	114 199	114 200	112 923



NADOMESTNI KOLUT NITKE

Za GTE 350.6 in GTE 450.6, najlonska nitka, Ø 1,5 mm
Št. EAN 400 371 806 7576
Št. izdelka 114 201



STENSKI NOSILEC

Za GTE 350.6, GTE 450.6
Št. EAN 400 371 806 7316
Št. izdelka 114 184

ELEKTRIČNA KOSA



BC 1200 E

PREMIUM

35 cm nitka / 23 cm nož

1.200 W

dvojna najlonska, Ø 2,5 mm

avtomatika na dotik

aluminij, deljiva

-

✓

-

-

✓

✓ opcijski dodatek (št. izdelka 114 184)

4,1 kg

400 371 804 4898

112 924



NADOMESTNI KOLUT NITKE

Za BC 1000 E, Ø 2 mm
Št. EAN 400 371 804 5901
Št. izdelka 112 973



NADOMESTNA GLAVA Z NITKO

Za BC 1200 E, Ø 2,5 mm
Št. EAN 400 371 806 3516
Št. izdelka 114 012



NADOMESTNI NOŽ

Za BC 1200 E
Št. EAN 400 371 804 5918
Št. izdelka 112 974



BENCINSKE KOSE



BC 223 L-S

EASY

Širina rezanja	41 cm nitka	41 cm nitka / 25 cm nož	41 cm nitka / 25 cm nož
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Zmogljivost	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 KM	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 KM	32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 KM
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,0 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm
Podaljševanje nitke	avtomatika na dotik	avtomatika na dotik	avtomatika na dotik
FAST & EASY hitro navijanje nitke	-	-	✓
Cev držaja	aluminij, deljiva	aluminij	aluminij
Dodatni ročaj	okrogli	kolesarski	okrogli
Po višini nastavljiv ročaj	✓	✓	✓
Nosilni pas	-	✓	✓
Teža pribl.	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
Št. EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Št. izdelka	113 691	113 692	113 757

BC 223 B

EASY

BC 330 L

EASY

BC 330 B

EASY

BC 400 L

COMFORT

BC 400 B

COMFORT

BC 500 B


PREMIUM

Širina rezanja	41 cm nitka / 25 cm nož	41 cm nitka / 25 cm nož	41 cm nitka / 25 cm nož	41 cm nitka / 25 cm nož
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Zmogljivost	32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 KM	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 KM	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 KM	50,8 cm ³ / 1,9 kW / 2,6 KM z majhnimi emisijami
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm
Podaljševanje nitke	avtomatika na dotik	avtomatika na dotik	avtomatika na dotik	avtomatika na dotik
FAST & EASY hitro navijanje nitke	✓	✓	✓	✓
Cev držaja	aluminij	aluminij	aluminij	aluminij
Dodatni ročaj	kolesarski	okrogli	kolesarski	kolesarski
Po višini nastavljiv ročaj	✓	✓	✓	✓
Nosilni pas	✓ (dvojni nosilni pas)	✓	✓ (dvojni nosilni pas)	✓ (dvojni nosilni pas)
Teža pribl.	7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
Št. EAN	400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690
Št. izdelka	113 758	113 759	113 784	113 785



NADOMESTNA GLAVA Z NITKO

Za BC 223 L-S, Ø 2,0 mm
Št. EAN 400 371 804 3860
Št. izdelka 112 880



NADOMESTNA GLAVA Z NITKO

Za BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B,
BC 400 L, BC 400 B in BC 500 B,
Ø 2,4 mm
Št. EAN 400 371 803 5254
Št. izdelka 112 406




OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE

Za vse bencinske kose, 1 l,
brezdimno, delno sintetično univerzalno
olje za dvotaktne motorje, ki se
samodejno meša, s stabilizatorjem
goriva Fuel Fresh
Št. EAN 400 371 804 4034
Št. izdelka 112 896



OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE

Brezdimno, delno sintetično
univerzalno olje za dvotaktne
motorje, ki se samodejno meša,
s stabilizatorjem goriva Fuel Fresh,
z dozirno enoto, ločena merilna
posoda ni potrebna, 1 l
Št. EAN 400 371 806 5633
Št. izdelka 114 078



NADOMESTNI NOŽ

Za BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B,
BC 400 L, BC 400 B in BC 500 B
Št. EAN 400 371 803 5247
Št. izdelka 112 405



GLAVA Z NITKO FAST & EASY

Za BC 330 L, BC 330 B,
BC 400 L, BC 400 B in BC 500 B
Enostavno vtikanje in navijanje
rezalne nitke brez odpiranja glave,
nitka Ø 2,4 mm
Št. EAN 400 371 806 1000
Št. izdelka 113 806



NADOMESTNE NITKE ZA KOSILNICE Z NITKO IN KOSE



OKROGLA NITKA

Idealna za čiščenje, travo in plevel.



OGLATA NITKA

Učinkovitejša zmogljivost rezanja zaradi ostrih robov, za čiščenje in močnejši plevel.



ŽAGASTA NITKA

Robustna za zanesljivo košnjo in čiščenje z učinkom žage.

OBLIKE NITI

Okrogla nitka



Ø	DOLŽINA	ŠT. IZDELKA	ŠT. EAN
1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822

Oglata nitka



2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921

Žagasta nitka



3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

OBLIKE BIORAZGRADLJIVIH NITI

Okrogla nitka



Ø	DOLŽINA	ŠT. IZDELKA	ŠT. EAN
1,6 mm	15 m	114 182	400 371 806 7293
2,0 mm	15 m	114 183	400 371 806 7309



VEČNAMENSKI REZALNIK



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE

MALI MULTITALENT ZA HITRO UPORABO

Zaradi sistema za hitro menjavo lahko nože zamenjate v nekaj sekundah – brez orodja in umazanih prstov. Naprava je primerna za striženje trave in grmičkov. Je lahka in priročna, ima dolgo življenjsko dobo in nizko stopnjo lastnega praznjenja.



Večnamenski rezalnik GS 7,2 Li

COMFORT

Zmogljivost	Li-ion 7,2 V 2,0 Ah (fiksno vgrajen akumulator)
Dolžina meča za grmičke	16 cm
Površinska zmogljivost škarij za grmičke	32 m ²
Širina rezanja škarij za travo	8 cm
Zmogljivost rezanja škarij za travo	450 m
Teža pribl.	550 g
Št. EAN	400 371 805 6136
Št. izdelka	113 371



PODALJŠEVALNI DRŽAJ

Za večnamenski rezalnik GS 7,2 Li, zaradi podaljševalnega držaja lahko enostavno in brez sklanjanja delo opravite tudi na daljši razdalji.
Št. EAN 400 371 805 6655
Št. izdelka 113 477



VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE

ENA NAPRAVA – ŠTEVILNE MOŽNOSTI

Ne glede na to, ali delate na tleh ali na višini: večnamensko orodje Multitool, opremljeno s kovinskim rezalnim nožem za košnjo ali nastavkom za kolut nitke, za višinsko žago, škarje za živo mejo ali višinske škarje za živo mejo, je idealna rešitev za najrazličnejša vrtna opravila. Zmogljiva osnovna naprava je po izbiri na voljo v bencinski ali akumulatorski izvedbi.



Osnovna naprava
MT 40

COMFORT

Družina akumulatorjev	AL-KO 36 V III
Moč	Li-ion 36 V* 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Material	aluminij/plastika
V obsegu dobave	nastavke je treba kupiti ločeno
Teža pribl.	1 kg (osnovna naprava)

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA Št. EAN 400 371 805 8468
Št. izdelka 113 611



Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 22–29.

AL-KO 36 V III AKUMULATORSKO VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL



Nastavek za višinsko žago CSA 4020

Nastavek za višinske škarje za živo mejo HTA 4045

Dolžina rezanja	20 cm	45 cm
Debelina rezanja	10 cm	2 cm
Delovna višina	do 4 m	do 3,5 m
hitrost	4,2 m/s	1300 vrt./min
Princip rezanja	veriga	varnostni nož s protitekom
V obsegu dobave	podaljšek držala 70 cm, nosilni pas	podaljšek držala 70 cm, nosilni pas
Teža pribl.	2,2 kg	2,3 kg
Št. EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Št. izdelka	113 612	113 613

CSA 4020



HTA 4045



GTA 4030



BCA 4030



Nastavek za kosilnico z nitko GTA 4030

Nastavek za koso in kosilnico z nitko BCA 4030

Širina rezanja	30 cm	30 cm nitka / 23 cm nož
Rezalna nitka	najlonska, Ø 1,6 mm	najlonska, Ø 1,6 mm
Nastavljiv dodatni ročaj	✓	✓
Nagibni ščitnik za rastline	✓	✓
V obsegu dobave	dodatni ročaj, glava z nitko z avtomatiko na dotik	dodatni ročaj, nož, glava z nitko z avtomatiko na dotik
Teža pribl.	1,8 kg	1,8 kg
Št. EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Št. izdelka	113 614	113 615

BENCINSKO VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL



BC 260 MT 5IN1

COMFORT

Motor	2-taktni
Zmogljivost	26 cm³ / 0,75 kW / 1,02 KM
Širina rezanja	41 cm nitka / 25 cm nož
Rezalna nitka	dvojna najlonska 5 m, Ø 2,4 mm
Podaljševanje nitke	avtomatika na dotik
FAST & EASY hitro navijanje nitke	✓
Dolžina osnovne naprave	102 cm (brez nastavka za koso)
Dolžina rezanja / dolžina meča	39 cm škarje za živo mejo / 25 cm višinska žaga
Držaj	aluminij, deljiv
Dodatni ročaj	✓ (nastavljiv)
V obsegu dobave	nosilni pas, kovinski rezalni nož za košnjo, nastavek za kolut nitke, za višinsko žago, za škarje za živo mejo, podaljšek držaja 80 cm
Teža pribl.	4,1 kg (osnovna naprava)
Št. EAN	400 371 806 0720
Št. izdelka	113 787



ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO DOLŽINE 136 CM

Za udobno obrezovanje visoke žive meje



VIŠINSKA ŽAGA DOLŽINE 110 CM

Za žaganje manjših in večjih vej na visokih drevesih



TAKOJ V DVEH DELIH

Večnamensko orodje Multitool lahko v trenutku razstavite, da ga lažje shranite ali si olajšate transport.

CILJAJTE VISOKO

Doseg večnamenskega orodja Multitool lahko s podaljškom držaja povečate za 80 cm.

NASTAVEK ZA KOSO Z REZALNIM NOŽEM

Za košnjo visoke trave in grmičevja

GLAVA Z NITKO FAST & EASY

Preprosto vtikanje in navijanje rezalne nitke brez odpiranja glave

DODATKI ZA AKUMULATORSKO VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL



Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 22–29.



NADOMESTNI KOLUT NITKE

Za MT 40 (GTA 4030), Ø 1,6 mm, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 805 5627
Št. izdelka 113 349



NADOMESTNI KOLUT NITKE

Za MT 40 (BCA 4030), Ø 1,6 mm, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 805 6631
Št. izdelka 113 478



NADOMESTNA VERIGA

Za MT 40 (CSA 4020) 91P033X
Št. EAN 400 371 805 7508
Št. izdelka 113 526



NADOMESTNI MEČ

Za MT 40 (CSA 4020), dolžina rezanja 20 cm
Št. EAN 400 371 805 7515
Št. izdelka 113 534



NADOMESTNI NOŽ

Za MT 40 (BCA 4030)
Št. EAN 400 371 805 6648
Št. izdelka 113 479



PAS ZA AKUMULATOR BBA 40

Za MT 40, pas za akumulator AL-KO 36 V z adapterjem, več informacij najdete na strani 22
Št. EAN 400 371 806 0706
Št. izdelka 113 786

DODATKI ZA BENCINSKO VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL



NADOMESTNA GLAVA Z NITKO FAST & EASY

Za BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 mm
Št. EAN 400 371 806 1000
Št. izdelka 113 806



NADOMESTNI NOŽ

Za BC 260 MT 5IN1
Št. EAN 400 371 803 5247
Št. izdelka 112 405



NADOMESTNA VERIGA

Za BC 260 MT 5IN1 (višinska žaga) 3/8" 90PX040X
Št. EAN 400 371 804 5925
Št. izdelka 112 972



NADOMESTNI MEČ

Za BC 260 MT 5IN1 (višinska žaga), dolžina rezanja 20 cm
Št. EAN 400 371 806 0249
Št. izdelka 127 550



BIO OLJE ZA VERIGE

Popolnoma rastlinsko olje za verige verižnih žag, 1 l
Št. EAN 400 371 805 6662
Št. izdelka 113 480

Popolnoma rastlinsko olje za verige verižnih žag, 5 l
Št. EAN 400 371 805 7317
Št. izdelka 113 530



Ostala olja za verige za večnamensko orodje Multitool najdete na straneh 120/121.



PUHALNIKI IN SESALNIKI ZA LISTJE



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

ODSTRANITE LISTJE Z ENO SAMO POTEZO

Naši puhalniki in sesalniki za listje imajo dve različni funkciji, s katerima lahko odstranite listje: izpihovanje in sesanje s funkcijo drobljenja. Motorji naših puhalnikov in sesalnikov za listje so resnično močni. V kratkem času boste s svojega dovoza, poti in trate odstranili listje in druge dele rastlin.

Na koncu morate ostanke samo še odložiti na kompost ali v smetnjak za biološke odpadke. Velika vreča sesalnika za listje je opremljena z zadrgo, ki olajšuje praznjenje. Zlasti jeseni in če imate velik vrt, boste puhalnike in sesalnike za listje AL-KO še posebej cenili kot udobne pomočnike za delo na vrtu.



PRIROČNA ZAMENJAVA ZA METLO

Priročni puhalniki za listje vsestransko in prilagodljivo skrbijo za red na dvorišču in vrtu. Zračni tok s hitrostjo do 250 km/h lahko udobno uravnate z vrtljivim regulatorjem. Dva nastavka, ki sta vključena v obseg dobave, ponujata možnost izbire med točkovnim in ploskovnim delovanjem. Za lažje shranjevanje naprave lahko nastavka tudi povsem preprosto odstranite.

Na voljo pri naslednjem modelu **COMFORT**: LB 4060

MOČ ZA VSE POTREBE

Naši akumulatorski puhalniki za listje vam omogočajo urejanje vrta brez kabla in brez navora ter na okolju prijazen način. Izjemno lahke in priročne naprave omogočajo prilagodljivo delo brez motečega napajalnega kabla, brez bencina in s tem tudi brez izpušnih plinov.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.



MAKSIMALNA ZMOGLJIVOST AKSIALNIH PUHALNIKOV ZA LISTJE

V zadnjem delu aksialnega puhalnika za listje je nameščen rotor. Ta rotor se vrti z zelo visoko hitrostjo in s tem vsesava zunanji zrak v puhalnik ter ga izpihuje na nasprotni strani skozi izhod cevi. Aksialni puhalniki za listje s to tehniko dosegajo maksimalno zmogljivost.

Na voljo pri naslednjem modelu **COMFORT**: LBD 1880

AKUMULATORSKI PUHALNIKI ZA LISTJE



LBD 1880

LB 4060

COMFORT

COMFORT

Družina akumulatorjev	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hitrost zraka	130 km/h	115–250 km/h
Pretok	520 m³/h	330 m³/h
Nastavki za cev (vklj.)	2	2
Nastavljanje	ECO (varčni način), Power (visokozmogljivi način)	brezstopenjsko
Nastavljanje hitrosti	✓	✓
Stenski nosilec	✓	-
V obsegu dobave	stenski nosilec	-
Teža pribl.	2,6 kg	2,2 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6579	400 371 805 8451
	Št. izdelka	114 141	113 610

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik (3 A)
	Št. EAN	400 371 806 6586	400 371 806 6173
	Št. izdelka	114 142	114 113

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 11**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 10–21**.

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 22**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 22–29**.

AKUMULATORSKI PUHALNIK IN SESALNIK ZA LISTJE



LBV 4090

PREMIUM

Družina akumulatorjev	AL-KO 36 V III
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hitrost zraka	150–250 km/h
Pretok	350 m³/h
Nastavki za cev (vklj.)	1
Nastavljanje	brezstopenjsko, sesanje, puhanje
Nastavljanje hitrosti	✓
Stenski nosilec	-
V obsegu dobave	zbiralna vreča iz tkanine (45 l)
Teža pribl.	4,5 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 805 9090
	Št. izdelka	113 662

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave*	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik (3 A)
	Št. EAN	400 371 806 6180
	Št. izdelka	114 114



PAS ZA AKUMULATOR BBA 40

Za LB 4060, LBV 4090, pas za akumulator AL-KO 36 V z adapterjem, več informacij najdete na **strani 22**
Št. EAN 400 371 806 0706
Št. izdelka 113 786





ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

ELEGANTNA ERGONOMIJA ZA NATANČNO REZANJE ŽIVE MEJE

S škarjami za živo mejo AL-KO vam bo delo z vašo živo mejo znatno olajšano. Odlikuje jih elegantna in funkcionalna ergonomija, s katero boste pri obrezovanju žive meje prihranili moči in živce. Z diamantno brušenim nožem vam bo rezanje žive meje šlo gladko od rok – ne glede na to, ali gre za obvezno redno opravilo ali za načrtno oblikovanje vašega vrtnega okrasa. Vrhunski 55-centimetrski varnostni nož omogoča hiter in natančen rez z optimalno zaščito uporabnika in

naprave. Za lahko upravljanje ter varno in udobno delo v vseh položajih skrbi ergonomsko oblikovan ročaj.

Škarje za živo mejo HT 1855 napaja akumulator AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 Voltages). Ta akumulatorski sistem omogoča, da z enim in istim akumulatorjem uporabljate različne naprave AL-KO in naprave drugih proizvajalcev.



ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



POPOLNO REZANJE IN ZAŠČITA

Trajno ostri, z diamanti brušeni noži zagotavljajo gladko rezanje. Zaščita proti udarcem varuje nož pri rezanju vzdolž tal in sten. Tulec služi tudi kot stensko držalo.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT**.

SPROŠČENO DELO

Če se odločite za opsijski pas za akumulator AL-KO BBA 40, vam akumulatorja med delom na vrtu ne bo več treba nositi v napravi. Lahko ga vzamete iz naprave AL-KO 36 V in ga med vrtnimi opravili udobno nosite na pasu BBA 40. V napravo vstavite samo lahek akumulatorski adapter, ki tehta 195 g. S tem se močno zmanjša delovna obremenitev (do 30 % manjša teža) pri uporabi vseh ročnih orodij AL-KO 36 V. Delo na vrtu tako postane preprostejše in manj naporno. Zaradi bistveno manjše teže vrtno naprave bodo roke manj obremenjene.

Na voljo pri naslednjem modelu **COMFORT**: HT 4055



ODLIČEN POGON Z ZOBNIŠKIM PRENOSOM

Visokokakovostni čelni zobniški prenos s krogličnimi ležaji je še posebej čvrst in robusten, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo škarij za živo mejo. Tudi teža je razporejena tako, da se škarje vedno optimalno prilagajajo roki.

Na voljo pri naslednjem modelu **COMFORT**: HTD 1855

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



Vklj. s
stenskim
nosilcem



HTD 1855

HT 4055

COMFORT

COMFORT

Dolžina rezanja	55 cm	55 cm
Maks. debelina rezanja	20 mm	20 mm
Družina akumulatorjev	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Štev. hodov	2.600/min	2.800/min
Tip noža	brušen z diamanti	brušen z diamanti
Princip rezanja	varnostni nož s protitekom	varnostni nož s protitekom
Stenski nosilec	✓	-
V obsegu dobave	stenski nosilec, ščitnik za nož	ščitnik za nož
Teža pribl.	2,7 kg	2,5 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6531	400 371 805 8444
	Št. izdelka	114 137	113 609

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulator 36 V (4,0 Ah) 1x polnilnik (3 A)
	Št. EAN	400 371 806 6548	400 371 806 1192
	Št. izdelka	114 138	113 823

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 11**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 10–21**.

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 22**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 22–29**.



PAS ZA AKUMULATOR BBA 40

Za HT 4055, pas za akumulator AL-KO 36 V z adapterjem, več informacij najdete na **strani 22**
Št. EAN 400 371 806 0706
Št. izdelka 113 786



MOTOKULTIVATORJI



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

ZMOGLJIVI POMOČNIKI PRI RAHLJANJU TAL

Z našimi okretnimi motokultivatorji boste zrahljali tla in jih pripravili za setev ali zasaditev rastlin – vse to brez izčrpanosti in brez napora za vaš hrbet. Z motokultivatorji lahko v zemljo tudi učinkovito vdolate sesekljani material, humusno gnojilo ali šoto, ki tla obogatijo s hranili.

Zmogljivi motorji z velikimi rezervami moči učinkovito delujejo tudi na težkih, ilovnatih tleh. Ergonomsko krmilo v povezavi z uravnoteženo porazdelitvijo teže olajšuje vodenje motokultivatorja, tako da vam bo delo na vrtu od rok šlo preprosteje in hitreje.



MOTOKULTIVATORJI



VEČ VARNOSTI

Nenamerno vrtenje nožev okopalnika preprečite z blokado varnostne ročice.

ERGONOMSKO DELO

Krmilo, ki je individualno nastavljivo glede na telesno višino, zagotavlja sproščeno, neutrujajoče delo. Lahko ga zasukate v stran (MH 770 in MH 1150), da vam ni treba stopati po že obdelanih površinah.



DROBNOZRNATA TLA

Posebej oblikovani noži okopalnika v kombinaciji z zmogljivimi motorji zagotavljajo učinkovito obdelavo do drobnozrnatih tal.



MH 360

MH 540

EASY

COMFORT

Delovna širina	36 cm	54 cm
Priporočena delovna površina	150 m ²	300 m ²
Zmogljivost	139 cm ³ / 2,2 kW / 3.100 vrt./min	196 cm ³ / 3,45 kW / 3.100 vrt./min
Gonilo	polžasto gonilo	verižno gonilo
Noži okopalnika	2 + 2 (4 noži na enoto)	2 + 2 (4 noži na enoto)
Premer okopalnega mehanizma	25 cm	33 cm
Prestava naprej	✓	✓
Vzratna prestava	-	✓
Omejevalniki za zaščito nasadov	-	-
Nastavljivo krmilo	-	-
Transportno kolo	✓ (spredaj)	✓ (spredaj)
V obsegu dobave	-	-
Teža pribl.	34 kg	51 kg
Št. EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Št. izdelka	113 969	113 970



MH 770

MH 1150

COMFORT

PREMIUM

Delovna širina	77 cm	115 cm
Priporočena delovna površina	670 m ²	670 m ²
Zmogljivost	196 cm ³ / 3,45 kW / 3.100 vrt./min	212 cm ³ / 3,6 kW / 3.100 vrt./min
Gonilo	verižno gonilo	verižno gonilo
Noži okopalnika	3 + 3 (4 noži na enoto)	4 + 4 (4 noži na enoto)
Premer okopalnega mehanizma	33 cm	36 cm
Prestava naprej	✓ (2 prestavi)	✓ (2 prestavi)
Vzratna prestava	✓	✓
Omejevalniki za zaščito nasadov	✓	✓
Nastavljivo krmilo	navpično in vodoravno	navpično in vodoravno
Transportno kolo	✓ (spredaj)	✓ (komplet koles)
V obsegu dobave	stranski zaščitni omejevalniki	stranski zaščitni omejevalniki in komplet koles
Teža pribl.	63 kg	98 kg
Št. EAN	400 371 806 3226	400 371 806 3233
Št. izdelka	113 971	113 972

PLUG ZA OSIPAVANJE 770

Za MH 770
Št. EAN 400 371 806 3240
Št. izdelka 113 973

PLUG ZA OSIPAVANJE 1150

Za MH 1150
Št. EAN 400 371 806 3257
Št. izdelka 113 974

PLUG ZA GREDICE

Za MH 770, MH 1150
Št. EAN 400 371 806 3264
Št. izdelka 113 975

PLUG ZA KROMPIR

Za MH 770, MH 1150
Št. EAN 400 371 806 3271
Št. izdelka 113 976

KOMPLET JEKLENIH KOLES MH 770

Za MH 770, za boljši oprijem med oranjem
Št. EAN 400 371 806 3288
Št. izdelka 113 977

KOMPLET JEKLENIH KOLES MH 1150

Za MH 1150, za boljši oprijem med oranjem
Št. EAN 400 371 806 3295
Št. izdelka 113 978





VRTNI VALJAR



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE



PRAKTIČNI POMOČNIK

Z vrtnim valjarjem si lahko pomagata ob prvem sejanju ali dosejevanju trave. Z njim lahko učvrstite tla in vtisnete semena v zemljo. Tako se seme lahko optimalno prime ter je zaščiten pred dežjem, vetrom in živalmi. Priročen in čvrst vrtni valjar je izdelan iz jeklene pločevine.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



GW 50

PREMIUM

Delovna širina	50 cm
Material	jeklena pločevina
Teža z vodnim polnilom	62 kg
Teža s peščenim polnilom	108 kg
Teža praznega pribl.	13 kg
Št. EAN	400 371 834 7654
Št. izdelka	119 104



KOMPOSTNIKI



KOMPOSTIRANJE NA LASTNEM VRTU

V kompostniku iz listja, zdrobljenega materiala ter vrtnih in nekaterih kuhinjskih odpadkov z malo truda nastane dragocena zaloga naravnega gnojila. Organski material se v kompostniku nalaga v različnih plasteh ter se s pomočjo črvov, bakterij in žuželk predela v zemljo. Toplota, ki pri tem nastane, se odvaja skozi prezračevalne odprtine. Z našimi kompostniki ste odlično opremljeni za kompostiranje na vrtu.



K390

COMFORT

Prostornina	390 l	800 l
Material	reciklažna plastika	reciklažna plastika
Dolžina x širina x višina	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Teža pribl.	13,2 kg	16 kg
Št. EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Št. izdelka	112 093	110 863

Jumbo 800

PREMIUM



DROBILNIKI



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

HITRO IN PREPROSTO DROBLJENJE VRTNIH ODPADKOV

Tudi vaš vrt bi rad ostal v formi. Zato morate žive meje, grme in drevesa redno obrezovati. Toda kam z vsem zelenim odrezom? Za drobljenje vej, stebel, vejic in zelenja so kot nalašč naši drobilniki z edinstveno tehniko nožev ali valja. Drobilnike AL-KO odlikujejo velik lijak za polnjenje, inovativna drobilna enota

z noži ali valjem ter čvrsto podvozje. Pri tem največjo pozornost namenjamo vaši varnosti: takoj ko npr. pri drobilniku AL-KO Easy Crush odstranite koš, se naprava samodejno izklopi. Z robustnim drobilnikom AL-KO bo delo hitro opravljeno in imeli boste veliko časa za uživanje na svojem vrtu.



UČINKOVIT VALJČNI PODAJALNIK

Valjčni podajalnik v posebej velikem lijaku zagotavlja preprosto polnjenje z materialom za drobljenje.

Na voljo pri vseh modelih **EASY** in **COMFORT**.

DROBILNIKI



MH 2500
SLICE

MH 2810
EASY CRUSH

LH 2810
EASY CRUSH

EASY

COMFORT

COMFORT

PREMER vej	40 mm	40 mm	42 mm
Zmogljivost	2.500 W (P40) / 230 V	2.800 W / 230 V	2.800 W / 230 V
Rezalni sistem	sistem z noži	sistem z noži	sistem z valjem
Prostornina koša	50 l (vreča)	48 l (koš)	48 l (koš)
Varovalka	13 A	16 A	16 A
Teža pribl.	13,5 kg	25 kg	29 kg
Št. EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Št. izdelka	113 871	113 872	113 873



NADOMESTNI NOŽI
Za MH 2500 SLICE,
2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 806 2557
Št. izdelka 113 937



NADOMESTNI NOŽI
Za MH 2810 EASY CRUSH,
2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 804 7394
Št. izdelka 113 079



VERIŽNE ŽAGE



BENCINSKE, AKUMULATORSKE ALI ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE: ZA VRTNARJE IN PROFESIONALNE UPORABNIKE

Naše verižne žage AL-KO združujejo učinkovitost žaganja in delovanje na najvišjem nivoju. Vrhunski meči kakovostne znamke Oregon z vzdržljivimi verigami so pri žaganju izjemno učinkoviti. Z njimi lahko zanesljivo žagate tudi debele hlode, veje in podobno.

Z dobro uravnoteženimi motorji, ki so skoraj brez vibracij, in premišljeno ergonomijo ročajev lahko v vsakem položaju delo opravljate z manj telesnega napora – pomembna prednost pri dolgotrajni uporabi.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE



SPROŠČENO DELO


Udobni pas AL-KO BBA 40 vam odlično pomaga pri delu z našo akumulatorsko verižno žago CS 4030 iz družine AL-KO 36 V. S pasom za akumulator lahko žago upravljate bistveno lažje in udobneje, ker vam teže akumulatorja ni treba držati v rokah, temveč se porazdeli po telesu.

Na voljo pri naslednjem modelu **COMFORT**: CS 4030

POPOLN PRIJEM

Zaradi svoje uravnotežene teže se verižne žage AL-KO dobro prilegajo roki. Vgrajeno blaženje vibracij (pri bencinskih modelih) zagotavlja udobno delo.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



PREPROSTO UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

Samodejno mazanje verige in kontrolno okence na oljnim rezervoarju olajšata vzdrževanje električnih in akumulatorskih verižnih žag. Zračne filtre pri bencinskih verižnih žagah lahko preprosto odstranite in očistite.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.

AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE



CSD 1825

CS 4030

COMFORT

COMFORT

Dolžina meča	25 cm	30 cm
Družina akumulatorjev	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V III
Moč	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V* 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Prostornina rezervoarja za olje	100 ml	180 ml
Veriga	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Hitrost verige	3,8 m/s	16,5 m/s
Napenjanje verige	brez orodja	brez orodja
Mazanje verige	samodejno	samodejno
Zavora za verigo	✓	✓
Zaščita za meč	✓	✓
Teža pribl.	3 kg	4,45 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6517	400 371 805 8512
	Št. izdelka	114 135	113 616

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM	V obsegu dobave**	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x akumulator 36 V (5,0 Ah) 1x polnilnik (3 A)
	Št. EAN	400 371 806 6524	400 371 806 1727
	Št. izdelka	114 136	113 860

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Vse vrtno naprave **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 11**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 10–21**.

AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 22**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 22–29**.



PAS ZA AKUMULATOR BBA 40

Za CS 4030, pas za akumulator AL-KO 36 V z adapterjem, več informacij najdete na **strani 22**

Št. EAN 400 371 806 0706
Št. izdelka 113 786



NADOMESTNA VERIGA

Za CSD 1825
Št. EAN 400 371 806 0232
Št. izdelka 127 549

Za CS 4030
Št. EAN 400 371 805 2329
Št. izdelka 127 200



NADOMESTNI MEČ

Za CSD 1825
Št. EAN 400 371 806 7859
Št. izdelka 114 211

Za CS 4030, vklj. z zaščito
Št. EAN 400 371 806 0294
Št. izdelka 127 555

ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE



EKS 2000/35

EKS 2400/40


EKI 2200/40

EASY

COMFORT

PREMIUM

Dolžina meča	35 cm	40 cm	40 cm
Zmogljivost	2.000 W / 230 V / 50 Hz	2.400 W / 230 V / 50 Hz	2.200 W / 230 V / 50 Hz
Namestitev motorja	crossline	crossline	inline
Prostornina rezervoarja za olje	150 ml	150 ml	200 ml
Veriga	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Hitrost verige	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Napenjanje verige	z orodjem	brez orodja	brez orodja
Mazanje verige	samodejno	samodejno	samodejno
Zavora za verigo	✓	✓	✓
Teža pribl.	4,8 kg	5 kg	5,4 kg
Št. EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
Št. izdelka	112 807	112 808	112 809



NADOMESTNA VERIGA
Za EKS 2000/35
Št. izdelka 440 476

Za EKS 2400/40, EKI 2200/40
Št. izdelka 440 477



NADOMESTNI MEČ
Za EKS 2000/35
Št. izdelka 413 710

Za EKS 2400/40, EKI 2200/40
Št. izdelka 413 633

BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE



BKS 3835

BKS 4040

BKS 4540

EASY

COMFORT

PREMIUM

Dolžina meča	35 cm	40 cm	40 cm
Zmogljivost	37,2 cm ³ / 1,2 kW / 1,65 KM	40,1 cm ³ / 1,5 kW / 2 KM	45 cm ³ / 1,7 kW / 2,3 KM
Prostornina rezervoarjev (bencin/olje)	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Veriga	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Hitrost verige	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Napenjanje verige	z orodjem (priloženo)	z orodjem (priloženo)	z orodjem (priloženo)
Mazanje verige	samodejno, nastavljivo	samodejno, nastavljivo	samodejno, nastavljivo
Zavora za verigo	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)
Teža pribl.	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
Št. EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Št. izdelka	113 185	113 186	113 187



NADOMESTNA VERIGA

Za BKS 3835
Št. EAN 400 371 805 9809
Št. izdelka 127 545

Za BKS 4040
Št. EAN 400 371 805 9816
Št. izdelka 127 546

Za BKS 4540
Št. EAN 400 371 806 3394
Št. izdelka 113 986



NADOMESTNI MEČ

Za BKS 3835
Št. izdelka 414 516

Za BKS 4040
Št. izdelka 414 519

Za BKS 4540
Št. izdelka 414 349



OLJE ZA VERIGE

Mineralno, 1 l
Št. EAN 400 371 804 4843
Št. izdelka 112 918



OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE

Brezdimno, delno sintetično univerzalno olje za dvotaktne motorje, ki se samodejno meša, s stabilizatorjem goriva Fuel Fresh za daljši čas shranjevanja, 1 l
Št. EAN 400 371 804 4034
Št. izdelka 112 896

BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE TOPHANDLE



BKS 2625 T

BKS 2625 TSB

COMFORT

PREMIUM

25 cm	25 cm
25,4 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 KM	25,4 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 KM
200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
21 m/s	21 m/s
z orodjem (priloženo)	z orodjem (priloženo)
samodejno, nastavljivo	samodejno, nastavljivo
✓	✓
3,2 kg	3,2 kg
400 371 805 5993	400 371 805 6600
113 355	113 474



i TOPHANDLE – SAMO
ZA PROFESIONALCE!

Verižne žage AL-KO Tophandle so bile zasnovane posebej za delo na drevju in so namenjene izključno uporabnikom, ki so usposobljeni za nego dreves.

VERIŽNE ŽAGE



OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE

Brezdimno, delno sintetično univerzalno olje za dvotaktne motorje, ki se samodejno meša, s stabilizatorjem goriva Fuel Fresh, z dozirno enoto, ločena merilna posoda ni potrebna, 1 l
Št. EAN 400 371 806 5633
Št. izdelka 114 078



BIO OLJE ZA VERIGE

Popolnoma rastlinsko olje za verige verižnih žag, 1 l
Št. EAN 400 371 805 6662
Št. izdelka 113 480

Popolnoma rastlinsko olje za verige verižnih žag, 5 l
Št. EAN 400 371 805 7317
Št. izdelka 113 530



NADOMESTNA VERIGA

Za BKS 2625 T
Št. EAN 400 371 805 6020
Št. izdelka 113 364

Za BKS 2625 TSB
Št. EAN 400 371 805 6624
Št. izdelka 113 476



NADOMESTNI MEČ

Za BKS 2625 T
Št. EAN 400 371 805 6013
Št. izdelka 113 363

Za BKS 2625 TSB
Št. EAN 400 371 805 6617
Št. izdelka 113 475



CEPILCI DRV



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

PREPROSTO DO ZALOGA POLEN IN DRV ZA KURJAVO ZA HLADNEJŠI LETNI ČAS

Ročno cepljenje lesa s sekuro je naporno, zamudno in pod določenimi pogoji tudi nevarno, saj lahko pride do poškodb. Drva lahko udobneje in varneje razcepite z zmogljivimi cepilci drv. Na ta način si boste v najkrajšem času pripravili zalogo polen za kurjavo za zimo. Naši vodoravni in navpični cepilci, ki se ponasajo z izjemno vzdržljivostjo, so zaradi preizkušene zmogljivosti zelo cenjeni pri pripravi drv za kurjavo.

Lahko se uporablja tudi jaki tok: naši cepilci drv delujejo s standardnimi 230 volti, model LSV 560/8 pa celo s 400 volti. Pri cepljenju ustvarjajo cepilno silo do 8 ton. Zaradi kompaktne konstrukcije naši cepilci drv ne zasedejo veliko prostora, tako da jih lahko pospravite v lopo, klet ali garažo. Priprava drv za kurjavo še nikoli ni bila tako preprosta!



CEPILCI DRV



POSEBNO VARNI

S ščitnikom za roko, dvoročnim upravljanjem, napravo za držanje polena in stranskimi nasloni je uporaba naših cepilcev drv ne le izredno varna, temveč tudi prijetna.

Na voljo pri navpično delujočih modelih **EASY**.

OPTIMALNA NASTAVITEV

Omejitev hoda, hiter povratek cepilnega noža in nastavljiva držala so osnovne funkcije, ki zagotavljajo učinkovito delo.

Na voljo pri navpično delujočih modelih **EASY**.



ODLAGALNA POVRŠINA PRILOŽENA

Stranska naslona na cepilni mizi samodejno centrirata poleno. Razcepljeno poleno se na cepilni mizi pomakne naprej, od koder ga je mogoče preprosto in varno odstraniti ali pa pustiti, da prosto pade npr. v samokolnico.

Na voljo pri vodoravno delujočih modelih **EASY**.

LEŽEČI CEPILCI DRV

- ✓ ZMOGLJIVI CEPILCI DRV S CEPILNO SILO DO 5 T
- ✓ IDEALNI ZA CELJENJE POLEN DO DOLŽINE 520 MM
- ✓ PROSTORSKO VARČNI IN PREMIČNI
- ✓ ERGONOMSKI IN VARNI



LSH 370/4

LSH 520/5

EASY

COMFORT

Moč	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Maks. cepilna sila	4 t	5 t
Maks. premer lesa	5–25 cm	5–25 cm
Maks. dolžina cepljenja	13–37 cm	20–52 cm
Teža pribl.	55 kg	61 kg
Št. EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775
Št. izdelka	113 791	113 792

STOJEČI CEPILCI DRV

- ✓ ZMOGLJIVI, ZA DEBELINO LESA DO 550 MM
- ✓ IZREDNO TRPEŽNA KONSTRUKCIJA
- ✓ MOBILNI IN PROSTORSKO VARČNI



LSV 550/6

LSV 560/8

COMFORT

PREMIUM

Moč	3 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
Maks. cepilna sila	6 t	8 t
Maks. premer lesa	8–30 cm	8–30 cm
Maks. dolžina cepljenja	10–55 cm	10–55 cm
Teža pribl.	102 kg	108,8 kg
Št. EAN	400 371 806 0744	400 371 806 0751
Št. izdelka	113 788	113 789



HIDRAVLIČNO OLJE (LSH)
Za vse cepilce drv LSH,
1 l
Št. EAN 400 371 804 4003
Št. izdelka 112 893



VODNA TEHNIKA



ODVODNJAVANJE

POTOPNE ČRPALKE ZA ČISTO IN UMAZANO VODO

Ali želite črpati vodo iz ribnika, potoka ali rezervoarja? Ali želite izčrpati ali prečrpati vodo iz bazena ali soda za deževnico? Ali potrebujete hitro pomoč pri črpanju vode in izsuševanju kletnih prostorov zaradi vdora vode? V tem primeru uporabite eno izmed naših potopnih črpalk, ki so zasnovane za raznolike „podvodne“ naloge v čisti do zelo umazani vodi.



ZALIVANJE

VRTNE ČRPALKE, POTOPNE TLAČNE ČRPALKE IN BENCINSKE MOTORNE ČRPALKE

Ali želite vodo za zalivanje vrta karseda udobno črpati iz vodnjaka, ribnika ali cisterne? Ali si želite sproščene ohlaiditve pod vrtno prho? Ali želite čisto vodo z visokim tlakom črpati tudi po daljših ceveh? Potem so prava izbira naše vrtno, potopne tlačne in bencinske motorne črpalke, ki so idealni pripomočki za te naloge.



VODNE ČRPALKE ZA DOM IN VRT

Odvodnjavanje, zalivanje in oskrba gospodinjstva z vodo na najboljši možni način. Optimizirajte naravno zalivanje ali odvodnjavanje svojega vrta ali uporabite vodnjake/cisterne za cenovno ugodno oskrbo z nepitno vodo. Z vodnimi črpalkami AL-KO ne stavite le na najsodobnejšo tehniko, temveč tudi na zelo veliko raznovrstnost modelov. Zato boste v ponudi AL-KO našli ravno tisto črpalko, ki jo potrebujete v svoji hiši in na svojem vrtu.

Naj bo to črpalka na električni pogon ali prenosna črpalka z bencinskim motorjem za kraje brez električne vtičnice ali za kampiranje. Popolna alternativa v primeru poplav in izpada elektrike. Vsem črpalkam je skupno naslednje: preprosto upravljanje, zanesljivost, močna zmogljivost, nizka raven hrupa in majhna poraba energije. Pri nas boste našli tudi široko paleto dodatkov, ki bodo bistveno olajšali vsakodnevno delo z vodnimi črpalkami.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE



Optimalna črpalka
za vsako uporabo v
našem sortimentu



Patentirana tehnologija



Najboljša zmogljivost pri
optimalni porabi elektrike



OSKRBA

HIŠNI HIDROFORJI / HIŠNI VODNI SISTEMI

Ali imate vodnjak ali cisterno in ga oz. jo želite uporabiti za cenovno ugodno oskrbo z nepitno vodo? Ali želite povečati tlak v domačem vodnem omrežju? Ali želite preprosto in avtomatsko zalivati svoj vrt? V tem primeru vam priporočamo nakup našega hišnega hidroforja ali hišnega vodnega sistema, ki omogoča samodejno oskrbo z vodo.

POTOPNE ČRPALKE ZA ČISTO VODO



SUB 8500 Easy

EASY

SUB 6500 Classic

EASY

Moč	290 W	250 W
Maks. višina črpanja	6 m	6 m
Maks. pretok	8.000 l/h	6.500 l/h
Maks. potopna globina	5 m	5 m
Plosko sesanje do	5 mm	25 mm
Izhod črpalke Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Dolžina kabla	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Možnost namestitve nivojskega stikala za samodejno delovanje ali ročno neprekinjeno delovanje ✓ Kombinirani priključek za različne možnosti povezav ✓ Velika noga črpalke za stabilno postavitev 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vklj. z nivojskim stikalom za avtomatski vklop in izklop ter kombinirano priključno spojko za različne velikosti cevi
Teža pribl.	4 kg	4 kg
Št. EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Št. izdelka	113 961	112 820



VEDNO USTREZA

Izhodni priključek na zgornjem delu črpalke zagotavlja optimalno hlajenje motorja, zlasti med ploskim sesanjem. Na univerzalni priključek lahko priključite cevi različnih velikosti, ki so na voljo v prosti prodaji.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



IDEALNA ZA OZKE JAŠKE

Zaradi podolgovatega ohišja in vgrajenega nivojskega stikala je črpalka idealna za uporabo v ozkih jaških. Preprosto in hitro uravnavanje gladine z nivojskim stikalom, vgrajenim na ohišju, z ročnim preklopom na plosko sesanje.

Na voljo pri modelu **PREMIUM**.



VEDNO PRAVA IZBIRA

S potopnimi črpalkami modelov DS imate prosto izbiro. Nastavljiva noga črpalke in velike odprtine omogočajo tako hitro črpanje velikih količin vode kot tudi plosko sesanje do višine pribl. 3 mm.

Na voljo pri vseh modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.



SUB 10000 DS Comfort

COMFORT

SUB 12000 DS Comfort

COMFORT

SUB 13000 DS Premium

PREMIUM

450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8.000 l/h	9.500 l/h	10.500 l/h
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Preprosto nastavljiva noga črpalke za posebej plosko sesanje ✓ Optimalno izenačevanje temperature med daljšo uporabo zaradi hlajenja ohišja 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Preprosto nastavljiva noga črpalke za posebej plosko sesanje ✓ Optimalno izenačevanje temperature med daljšo uporabo zaradi hlajenja ohišja ✓ Velika moč črpanja z močnim motorjem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Primerna za ozke jaške ✓ Posebej plosko sesanje ✓ Hiter in preprost nadzor gladine
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
112 823	112 824	112 829

* Dodatne informacije o znaku kakovosti najdete na www.alko-garden.com/test-winner

POTOPNE ČRPALKE ZA UMAZANO VODO



DRAIN 9500 Easy

EASY

DRAIN 7000 Classic

EASY

Moč	300 W	350 W
Maks. višina črpanja	6 m	6 m
Maks. pretok	8.500 l/h	7.000 l/h
Maks. potopna globina	5 m	5 m
Plosko sesanje do	25 mm	30 mm
Izhod črpalke Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Dolžina kabla	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Z nastavljivo nogo črpalke ✓ Visoka učinkovitost ob enostavni uporabi ✓ Trpežna oprema z gredjo črpalke iz nerjavnega INOX jekla ✓ Velika noga črpalke za stabilno postavitev 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ohišje iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni in odpornega proti koroziji, s trpežnim elektromotorjem, ki ne potrebuje vzdrževanja ✓ Vklj. z nivojskim stikalom ✓ Vsi kovinski deli, ki pridejo v stik z vodo, so iz nerjavnega INOX jekla
Teža pribl.	4 kg	4,4 kg
Št. EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Št. izdelka	113 962	112 821




UNIVERZALNI KOTNI PRIKLJUČEK

Da se izognete neželenemu prepogibanju odvodne cevi, so vse črpalke za umazano vodo AL-KO opremljene s prosto vrtljivim kotnim priključkom 90°. Priložena kombinirana spojka ustreza različnim velikostim cevi.



PRIMERNE ZA SIVO VODO

Modeli Drain imajo velike sesalne odprtine, zato brez težav in enakomerno črpajo tudi vodo z delci umazanije ter plavajočimi drobcji do velikosti 30 mm.



DOLGOTRAJNO DELOVANJE

Motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, posebej obdelana motorna gred iz nerjavnega inox jekla in ohišje iz polipropilena, ojačano s steklenimi vlakni, zagotavljajo črpalkam za umazano vodo AL-KO dolgo življenjsko dobo.



DRAIN 7500 Classic

EASY



DRAIN 10000 Comfort

COMFORT



DRAIN 12000 Comfort

COMFORT

Moč	450 W	650 W	850 W
Maks. višina črpanja	6 m	8 m	10 m
Maks. pretok	7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h
Maks. potopna globina	5 m	5 m	5 m
Plosko sesanje do	30 mm	30 mm	30 mm
Izhod črpalke Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Dolžina kabla	10 m	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ohišje iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni, z elektromotorjem, ki ne potrebuje vzdrževanja ✓ Vklj. z nivojskim stikalom za avtomatski vklop in izklop ✓ Kombinirana priključna spojka za različne velikosti cevi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ohišje iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni in odpornega proti koroziji, s trpežnim elektromotorjem, ki ne potrebuje vzdrževanja ✓ Zelo kakovosten rotor Vortex ✓ Motorna gred in ohišje iz nerjavnega INOX jekla za dolgo življenjsko dobo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ohišje iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni, z robustnim elektromotorjem ✓ Zelo kakovosten rotor Vortex ✓ Motorna gred in ohišje iz nerjavnega INOX jekla za dolgo življenjsko dobo
Teža pribl.	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
Št. EAN	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
Št. izdelka	112 822	112 825	112 826

POTOPNE ČRPALKE ZA UMAZANO VODO IZ NERJAVNEGA JEKLA



ZNAČILNOSTI

- ✓ Z NIVOJSKIM STIKALOM ZA AVTOMATSKI VKLOP IN IZKLOP
- ✓ KOTNI PRIKLJUČEK 90° PREPREČUJE NEŽELENO PREPOGIBANJE ODVODNE CEVI
- ✓ KOMBINIRANA PRIKLJUČNA SPOJKA ZA RAZLIČNE VELIKOSTI CEVI




TRAJNO ZANESLJIVE

Zaradi čvrste in robustne izvedbe s štirimi kompleti tesnil ter nerjavnih materialov so črpalke za umazano vodo AL-KO najprimernejše tudi za ekstremne zahteve.



POPOLNO OPREMLJENE

Nivojsko stikalo za avtomatski vklop in izklop ter kotni priključek 90° s kombinirano spojko za običajne velikosti cevi zagotavljata brezhibno delovanje.



ZMOGLJIVE IN TRPEŽNE

Črpalka **PREMIUM** se ponaša z izjemno zmogljivostjo, saj lahko črpa vodo s pretokom do 20.000 l/h in z delci do velikosti 38 mm. Ohišje iz krom-nikljevega jekla in plastične mase poleg tega črpalke trajno varuje pred rjo.

POTOPNE ČRPALKE ZA UMAZANO VODO



DRAIN 10000 INOX

COMFORT

DRAIN 15000 INOX

COMFORT

DRAIN 20000 HD

PREMIUM

Moč	750 W	1.100 W	1.300 W
Maks. višina črpanja	9 m	11 m	10 m
Maks. pretok	10.000 l/h	15.000 l/h	20.000 l/h
Maks. potopna globina	7 m	7 m	7 m
Maks. velikost delcev	30 mm	30 mm	38 mm
Izhod črpalke Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Dolžina kabla	10 m	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Osrednji del črpalke iz nerjavnega inox jekla in motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, z vgrajenim stikalom za zaščito pred toplotno preobremenitvijo ✓ Trpežen rotor Vortex 		
Teža pribl.	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
Št. EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Št. izdelka	112 827	112 828	112 836

KOMBINIRANE UNIVERZALNE POTOPNE ČRPALKE



PODROČJA UPORABE

- ✓ ZA VSE VRSTE ODVODNJAVANJA
- ✓ IZČRPANJE Z VELIKIM PRETOKOM IN PLOSKO SESANJE Z ISTO ČRPALKO
- ✓ ZA ČRPANJE UMAZANE VODE Z DELCI DO Ø 30 MM



ZANESLJIVE IN VSESTRANSKE

S preprosto nastavljivo nogo nudijo potopne črpalke AL-KO TWIN vse prednosti, ki so značilne za črpalke za umazano vodo in črpalke za čisto vodo. Od hitrega črpanja umazane vode do odstranjevanja ostankov vode s ploskim sesanjem.



V VSEH POLOŽAJIH

Z vgrajenim nivojskim stikalom lahko pri samodejnem delovanju zelo udobno nastavite višino vode, pri ročnem delovanju pa je možno tudi plosko sesanje.



OBČUTNE PREDNOSTI

Zaradi robustnih in nerjavnih gredi iz legiranega jekla, trajno namazanih krogličnih ležajev, ki ne potrebujejo vzdrževanja, trpežnih trojnih tesnil in čvrstega ohišja so potopne črpalke AL-KO zanesljive in imajo dolgo življenjsko dobo.



TWIN 11000 Premium

PREMIUM

Moč	850 W
Maks. višina črpanja	10 m
Maks. pretok	13.500 l/h
Maks. potopna globina	7 m
Plosko sesanje do	8 mm
Maks. velikost delcev	20 mm
Izhod črpalke Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Dolžina kabla	10 m

Posebnosti

- ✓ Preprosta nastavev noge črpalke za preklop z delovanja v umazani vodi na delovanje v čisti vodi
- ✓ Patentiran sistem Combi za rotor z optimalno učinkovitostjo v vsakem stanju delovanja
- ✓ Z nerjavno gredjo iz legiranega jekla, čvrstimi krogličnimi ležaji in tesnili

Teža pribl.

7,2 kg

Št. EAN

400 371 804 2771

Št. izdelka

112 830

TWIN 14000 Premium

PREMIUM

Moč	1.000 W
Maks. višina črpanja	10 m
Maks. pretok	15.000 l/h
Maks. potopna globina	7 m
Plosko sesanje do	8 mm
Maks. velikost delcev	30 mm
Izhod črpalke Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Dolžina kabla	10 m

- ✓ Preprosta nastavev noge črpalke za preklop z delovanja v umazani vodi na delovanje v čisti vodi
- ✓ Patentiran sistem Combi za rotor z optimalno učinkovitostjo v vsakem stanju delovanja
- ✓ Vgrajeno nivojsko stikalo za uporabo v ozkih jaških

Teža pribl.

8,2 kg

Št. EAN

400 371 804 2788

Št. izdelka

112 831

POTOPNE TLAČNE ČRPALKE IN ČRPALKE ZA GLOBOKE VODNJAKE




DELOVANJE V CISTERNI

Ležeče z ustreznim priključkom za plavajoče odsesavanje*

| Voda se vedno črpa iz zgornjega, "čistega" območja cisterne

| Posebna oblika ročaja med delovanjem fiksira črpalko v ležečem položaju na dnu cisterne

| Preklop sheme sesanja brez uporabe orodja



PODROČJA UPORABE

- ✓ NEPOSREDNO, TLAČNO ZALIVANJE IZ VODNJAKOV IN CISTERN
- ✓ TRAJNO POTOPLJENA ZA DELOVANJE Z VRTNIMI PRŠILNIKI IN DRUGIMI ZALIVALNIMI SISTEMI
- ✓ ZA POPOLNOMA SAMODEJNO IN BREZŠUMNO HIŠNO OSKRBO Z VODO



PRILAGODLJIVA UPORABA

Od napajanja preprostega razpršilnika za zalivanje prek oskrbe kompleksnih zalivalnih sistemov vse do samodejne hišne oskrbe z vodo – potopne tlačne črpalke združujejo prednosti vrtnih in potopnih črpalk. Vgrajeno imajo zaščito pred suhim tekom.



ROBUSTNE IN ZANESLJIVE

Filtrirno sito iz nerjavnega jekla, nameščeno ob vstopni odprtini črpalke, in široka noga za delovanje v cisternah.



ČISTA ZMOGLJIVOST

Preprost preklop brez orodja v različne sheme sesanja – delovanje s sesalno cevjo ali neposredno sesanje prek filtrirnega sita.



DIVE 6500/34

DIVE 5600/44
AUTOMATIC

TBP 6000/7

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Moč	1.000 W	1.200 W	1.000 W
Maks. višina črpanja / tlak	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Maks. pretok	6.500 l/h	5.600 l/h	6.000 l/h
Maks. potopna globina	7 m	7 m	10 m
Maks. velikost delcev	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Črpalna enota	3-stopenjska	4-stopenjska	7-stopenjska
Izhod črpalke Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Dolžina kabla	10 m	10 m	15 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Z nivojskim stikalom ✓ S trdnim ohišjem iz nerjavnega jekla, filtrirnim sitom ob vstopni odprtini črpalke ✓ Vklj. s priključkom za vgradnjo „plavajočega odsesavanja“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samodejno delovanje prek krmiljenja, vklj. z zaščito pred suhim tekom ✓ S trdnim ohišjem iz nerjavnega jekla, filtrirnim sitom ob vstopni odprtini črpalke ✓ Vklj. s priključkom za vgradnjo „plavajočega odsesavanja“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Za zalivanje iz vodnjakov in cevi premera najmanj 100 mm ✓ Filtrirno sito iz nerjavnega jekla in široka noga za delovanje v cisternah ✓ Vklj. z vrvmi za spuščanje 20 m
Teža pribl.	10 kg	11 kg	11 kg
Št. EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Št. izdelka	113 884	113 883	113 470

VRTNE ČRPALKE



ZNAČILNOSTI

- ✓ ČRPANJE ZALIVALNE IN SERVISNE VODE NEPOSREDNO IZ CISTERNE ALI VODNJAKA
- ✓ IDEALNE ZA UPORABO Z VRTNIMI ŠKROPILNIKI, VELIK PRETOK PRI VISOKEM TLAKU
- ✓ KOMPAKTNA ZGRADBA IN PRAKTIČEN ROČAJ OMOGOČATA PRENAŠANJE



INOX

Glava črpalke in gred črpalke sta izdelani iz nerjavnega jekla, kar zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo.



VENTURI SYSTEM

Z vgrajenim sistemom Venturi System se zaradi povečanega tlaka zviša hitrost pretoka vode. Pri tem se vzpostavi samodejno sesanje, ne da bi pred tem morali sesalno cev napolniti z vodo.



TRAJNO ZANESLJIVE

Medeninasti vložek na vходу črpalke Jet 3600 omogoča trajno tesnost vijaka spoja s sesalno cevjo.



JET 3000 INOX Classic

EASY

Moč	650 W
Maks. višina črpanja / tlak	35 m / 3,5 bar
Maks. pretok	3.100 l/h
Maks. višina sesanja	8 m
Črpalna enota	1-stopenjska
Izhod črpalke Ø	G 1" (33,3 mm)

Posebnosti

- ✓ Trpežna glava črpalke iz nerjavnega jekla
- ✓ Zmogljiv motor z zaščito pred preobremenitvijo s funkcijo „Autoreset“
- ✓ Sistem keramičnih tesnil

Teža pribl. 6,3 kg

Št. EAN 400 371 804 2856

Št. izdelka 112 838

JET 3600

EASY

Moč	850 W
Maks. višina črpanja / tlak	38 m / 3,8 bar
Maks. pretok	3.600 l/h
Maks. višina sesanja	8 m
Črpalna enota	1-stopenjska
Izhod črpalke Ø	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Energetsko učinkovita in s samodejnim vsesavanjem
- ✓ Vgrajen Venturi System
- ✓ Vgrajen izredno velik XXL-filter
- ✓ Izoblikovan lijak za polnjenje

Teža pribl. 8 kg

Št. EAN 400 371 806 0812

Št. izdelka 113 797

HIŠNI VODNI SISTEMI



SKENIRAJTE KODO QR IN
PRENESITE PODATKOVNE
LISTE



HWA 3600

EASY



HWA 4000 Comfort

COMFORT

Moč	850 W	1.000 W
Maks. višina črpanja / tlak	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Maks. pretok	3.600 l/h	4.000 l/h
Maks. višina sesanja	8 m	8 m
Izklopni tlak	3,8 bar	4,5 bar
Črpalna enota	1-stopenjska	1-stopenjska
Izhod črpalke Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Z inovativnim sistemom Venturi System ✓ Energetsko učinkovita in s samodejnim vsesavanjem ✓ Vgrajen patentiran XXL-filter ✓ Vgrajena zaščita pred suhim tekom 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vgrajen XXL-filter in nepovratni ventil ✓ Z medeninastimi vijačnimi spoji in nerjavnimi materiali na sestavnih delih, ki pridejo v stik z vodo ✓ Vklj. s kotnim priključkom in ključem za filter
Teža pribl.	8,1 kg	11,5 kg
Št. EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Št. izdelka	113 799	113 139



KOMPAKTNI IN ZMOGLJIVI

Hišni vodni sistemi so elektronsko krmiljeni in imajo v primerjavi s hišnimi hidroforji kompaktnjšo konstrukcijo. Zagotavljajo stalen tlak brez nihanj in so zato še posebej primerni za napajanje pršilnikov.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



UČINKOVITA ZAŠČITA

Vgrajena zaščita pred suhim tekom učinkovito varuje črpalno pred možnimi poškodbami zaradi pomanjkanja vode. XXL-filter, ki ga je mogoče preprosto čistiti, skrbi za optimalno zaščito pred umazanijo.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



PAMETNO KRMILJENJE

Inteligentno elektronsko krmiljenje s funkcijo Automatic Control neprestano nadzoruje delovanje hišnega vodnega sistema in skrbi za optimalno zaščito pred suhim tekom. Če zmanjka vode, se črpalna nemudoma izklopi.

Na voljo pri modelu **PREMIUM**.

Vklj. z večfunkcijskim ključem pri modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.



HWA 4500 Comfort

COMFORT



HWA 6000/5 Premium

PREMIUM

1.300 W	1.400 W
50 m / 5 bar	60 m / 6 bar
4.500 l/h	6.000 l/h
8 m	8 m
5 bar	6 bar
1-stopenjska	5-stopenjska
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vgrajen patentiran XXL-filter in nepovratni ventil ✓ Vgrajena zaščita pred suhim tekom ✓ Vklj. s kotnim priključkom in ključem za filter 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vgrajen patentiran XXL-filter in nepovratni ventil ✓ Vgrajena zaščita pred suhim tekom ✓ Visok izkoristek in izredno tiho delovanje zaradi 5-stopenjske tehnike črpanja ✓ Vklj. s kotnim priključkom in ključem za filter
11,5 kg	14,8 kg
400 371 804 8582	400 371 804 8599
113 140	113 141

HIŠNI HIDROFORJI



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

ZNAČILNOSTI

- ✓ POPOLNOMA SAMODEJNA OSKRBA HIŠE IN DOMA S SERVISNO VODO
- ✓ PATENTIRANA PROZORNA FILTRIRNA ENOTA Z VGRAJENIM NEPOVRATNIM VENTILOM
- ✓ VELIKA DOVODNA ODPRTINA LIJAKASTE OBLIKE PRI HW 3600 OMOGOČA HITRO POLNLENJE GLAVE ČRPALKE



ČISTA ZADEVA

Popolnoma samodejni hišni hidrofor z inovativnim dizajnom. Vgrajen in patentiran XXL-filtr za izločanje nečistoč iz vode.



VENTURI SYSTEM

Hiter postopek črpanja brez predhodnega polnjenja sesalne cevi z vodo. Samodejno vsesavanje s hitrim odzračevanjem sesalne cevi.



TRAJNO TESNI IN TRPEŽNI

S keramičnim aksialnim tesnilnim obročem in 17-litrskim rezervoarjem za manj pogosto preklapljanje.



HW 3000 INOX Classic

EASY

Moč	650 W
Maks. višina črpanja / tlak	35 m / 2,8 bar
Maks. pretok	3.100 l/h
Maks. višina sesanja	8 m
Vklopni/izklopni tlak	1,5 bar / 2,8 bar
Črpalna enota	1-stopenjska
Izhod črpalke Ø	G 1" (33,3 mm)
Prostornina tlačne posode	17 l

Posebnosti

- ✓ Trpežen standardni hišni hidrofor
- ✓ Komplet z manometrom, tlačnim stikalom in priključnim kablom
- ✓ Dolga življenjska doba zaradi robustnega motorja in zaščite pred preobremenitvijo

Teža pribl.

10,8 kg

Št. EAN

400 371 804 2931

Št. izdelka

112 846

HW 3600

EASY

Moč	850 W
Maks. višina črpanja / tlak	38 m / 3,8 bar
Maks. pretok	3.600 l/h
Maks. višina sesanja	8 m
Vklopni/izklopni tlak	1,5 bar / 2,8 bar
Črpalna enota	1-stopenjska
Izhod črpalke Ø	G 1" (33,3 mm)
Prostornina tlačne posode	17 l

- ✓ Popolnoma samodejni hišni hidrofor z inovativnim dizajnom
- ✓ Vgrajen XXL-filtr za izločanje nečistoč iz vode
- ✓ Trajno tesnjenje in dolga življenjska doba, s keramičnim tesnilom

Teža pribl.

12,6 kg

Št. EAN

400 371 806 0829

Št. izdelka

113 798



BENCINSKE MOTORNE ČRPALKE



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

GREMO, VODA!

Ne glede na to, ali želite zalivati svoj mestni vrtiček ali črpati vodo iz rezervoarjev, ribnikov, bazenov oz. ob poplavih iz kleti – to vodno črpalko lahko uporabljate tudi tam, kjer ni električne vtičnice. S pretokom do 30.000 litrov na uro so bencinske motorne črpalke AL-KO odlični pripomoček za črpanje velike količine vode brez uporabe elektrike.

4-taktni motorji AL-KO z zgoraj nameščenimi ventili (tehnologija OHV) omogočajo enostaven zagon in izvrsten izkoristek. To se odraža v veliki zmogljivosti ob hkratni majhni porabi bencina. Bencinska vodna črpalka izpolnjuje najstrožje zahteve in tudi pri daljšem delovanju vedno zagotavlja maksimalno zmogljivost.

PODROČJA UPORABE

- ✓ NEODVISNE OD ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA, ŠE POSEBEJ PRI POPLAVAH IN ZA MOBILNO ZALIVANJE
- ✓ PRILAGODLJIVA IN MOBILNA UPORABA NA VELIKIH POSESTVIH IN MESTNIH VRTIČKIH
- ✓ ZELO ZMOGLJIVE ZA ČRANJE VELIKIH KOLIČIN VODE V KRATKEM ČASU



MOČNO ČRPAJNE IN PREOSLJIVOST

Naj gre za zalivanje mestnih vrtičkov ali črpanje vode iz odročnih rezervoarjev – bencinske motorne črpalke AL-KO s samodejnim vsesavanjem lahko uporabljate tudi na krajih brez električne vtičnice.



ZMOGLJIVE IN UČINKOVITE

4-taktni motorji AL-KO z zgoraj nameščenimi ventili (OHV) in preprostim zagonom so izredno učinkoviti. To se odraža v veliki zmogljivosti in varčnosti.



ZANESLJIVO V ROKAH

Zaradi ročaja za prenašanje (BMP 14001) in čvrstega okvirja iz jeklene cevi (BMP 30000) lahko oba modela preprosto transportirate.



BMP 14001

COMFORT

Zmogljivost	80 cm ³ / 1,7 kW / 3.600 vrt./min
Maks. višina črpanja / tlak	36 m / 3,6 bar
Maks. pretok	12.000 l/h
Maks. višina sesanja	6 m
Prostornina rezervoarja (bencin)	1,6 l
Maks. temperatura medija	35 °C
Izhod črpalke Ø	G 1"
V obsegu dobave	priključka za sesalno in tlačno cev
Teža pribl.	13,5 kg
Št. EAN	400 371 806 0805
Št. izdelka	113 793



BMP 30000

PREMIUM

Zmogljivost	196 cm ³ / 4,1 kW / 3.600 vrt./min
Maks. višina črpanja / tlak	27 m / 2,7 bar
Maks. pretok	30.000 l/h
Maks. višina sesanja	6 m
Prostornina rezervoarja (bencin)	3,6 l
Maks. temperatura medija	35 °C
Izhod črpalke Ø	G 2"
V obsegu dobave	sesalni koš s filtrom, priključna spojka
Teža pribl.	26 kg
Št. EAN	400 371 805 7638
Št. izdelka	113 563



OLJE ZA 4-TAKTNE MOTORJE

SAE 30, 0,6 l
Št. EAN 400 371 804 3952
Št. izdelka 112 888



SERVISNI KOMPLET ZA MOTORNO OLJE

3-delni komplet s črpalko za izsesavanje, posodo in lijakom
Št. EAN 400 371 806 1413
Št. izdelka 113 807

DODATKI ZA ČRPALKE

i **PREFILTER**
 Prefilter učinkovito štiti mehanizem črpalke pred obrabo zaradi umazanije, kot so pesek in drugi grobi delci. S priloženimi navojnimi spojkami različnih velikosti ga je mogoče hitro namestiti. Prav tako ga je enostavno oprati in je zelo trpežen tudi pri stalni uporabi. Še posebej praktično: filter je prozoren, tako da lahko tujke in nečistoče takoj vidite in jih odstranite.



PREFILTER VRTNE ČRPALKE 100/1"

Za Jet 3000 INOX Classic, vklj. z dvema 1/1" navojnima spojkama, eno 1/4" navojno spojko, maks. delovni tlak 6 bar, pretok pri 2 bar 3000 l/h
 Št. EAN 400 371 806 0331
Št. izdelka 113 720

PREGLEDNICO DODATKOV ZA ČRPALKE IN USTREZNIH ČRPALK LAHKO NAJDETE NA POVEZAVI S TO KODO QR



PREFILTER HIŠNEGA HIDROFORJA 250/1"

Za HW 3000 INOX Classic, vklj. z dvema 1/1" navojnima spojkama, eno 1/4" navojno spojko, podaljškom 1/1" in filtrirnim vložkom, maks. delovni tlak 6 bar, pretok pri 2 bar 3.000 l/h
 Št. EAN 400 371 806 0348
Št. izdelka 113 721



FILTRIRNI VLOŽEK 100/1"

Za prefilter vrtne črpalke 100/1", iz plastike (80 mikronov), pralen, za pesek in trdne delce
 Št. EAN 400 371 806 0300
Št. izdelka 113 718



FILTRIRNI VLOŽEK 250/1"

Za prefilter hišnega hidroforja 250/1", iz plastike (80 mikronov), pralen, za pesek in trdne delce
 Št. EAN 400 371 806 0324
Št. izdelka 113 719



PLASTIČNI FILTRIRNI VLOŽEK

Za HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 6000 FMS Premium, učinkovita zaščita za črpalke z vgrajenim predfiltrom, iz visokokakovostne, pralne plastike, vklj. z dvema natančnima tesnilnima obročema
 Št. EAN 400 371 803 7562
Št. izdelka 112 549



PLASTIČNI FILTRIRNI VLOŽEK VENTURI

Za Jet 3600, HWA 3600 in HW 3600 Easy, učinkovita zaščita za črpalke z vgrajenim predfiltrom, iz visokokakovostne, pralne plastike, vklj. z dvema natančnima tesnilnima obročema, zmanjšuje obrabo in okvare
 Št. EAN 400 371 806 1017
Št. izdelka 113 811



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE



CEV IZ PVC 1"

Ø 33,3 mm, dolžina 6 m, prozorna odtočna cev iz trpežne PVC-plastike, posebej primerna za breztljučno črpanje vode s potopnimi črpalkami
 Št. EAN 400 371 801 4464
Št. izdelka 106 980



CEV IZ PVC

Odtočna cev je posebna prozorna cev iz plastike za potopne črpalke in podobne namene uporabe. Zaradi posebne izdelave jo lahko uporabljate povsod, kjer črpate vodo breztljučno, npr. iz vgradnih ali montažnih bazenov, akvarijev, sodov za deževnico in cistern. Ker je cev prozorna, lahko ves čas spremljate pretok vode.



CEV IZ PVC 1,25"

Ø 41,9 mm, dolžina 6 m, prozorna odtočna cev iz trpežne PVC-plastike, posebej primerna za breztljučno črpanje vode s potopnimi črpalkami
 Št. EAN 400 371 801 5553
Št. izdelka 110 135



CEV IZ PVC 1,5"

Ø 47,8 mm, dolžina 6 m, prozorna odtočna cev iz trpežne PVC-plastike, posebej primerna za breztljučno črpanje vode s potopnimi črpalkami
 Št. EAN 400 371 801 4457
Št. izdelka 106 979



SESALNA CEV 3/4"

Ø 26,4 mm, dolžina 4 m, dimenzijsko stabilna sesalna cev z nepovratnim ventilom in vložkom iz tkanine, polprozorna plastika, za vrtno črpalke, hišne hidroforje in druge vodne črpalke
 Št. EAN 400 371 801 4532
Št. izdelka 110 005




KOMPLET ZA SESANJE 1"

Ø 33,3 mm, dolžina 7 m, dimenzijsko stabilna sesalna cev z vložkom iz tkanine, vklj. z medeninastim nepovratnim ventilom, sesalnim filtrom in priključki, optimalna za vrtno črpalke, hišne hidroforje in hišne vodne sisteme
 Št. EAN 400 371 802 5293
Št. izdelka 110 795



HIDROCONTROL

Svojo potopno tlačno črpalke ali vrtno črpalke lahko spremenite v hišni vodni sistem – s sistemom AL-KO Hydrocontrol za avtomatski izklop in vklop črpalke. Hydrocontrol je elektronsko tlačno stikalo z vgrajeno zaščito pred suhim tekom in zaporo povratnega toka. Z njim se običajna vodna črpalke spremeni v pravi hišni vodni sistem. Funkcionalno območje tlačnega stikala je naslednje: vklopni tlak pribl. 1,8 bar, izklopni tlak maks. 8,0 bar. S sistemom Hydrocontrol lahko z vrtno črpalke uporabljate deževnico, ne da bi vam bilo treba črpalke nato ročno izklopiti, uporabljate pa ga lahko tudi pri uporabi servisne vode za visokotlačno čiščenje.
 Št. EAN 400 371 803 6299
Št. izdelka 112 478



ELEKTRIČNI AGREGATI



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE

NI POMEMBNO, KDAJ IN KJE

Zaradi aktivnejšega preživljanja prostega časa in vse bolj številnih naravnih katastrof igra neodvisnost od stacionarnih virov energije čedalje pomembnejšo vlogo – tudi v zasebnem življenju. Rešitev: od omrežja neodvisen električni agregat, ki s pomočjo bencinskega motorja vedno in povsod dovaja zeleni električni tok. Vseeno, ali želite uporabljati elektronske naprave v odročnem kraju, kjer preživljate dopust, ali pa potrebujete elektriko po neurju, da lahko izčrpate vodo iz kleti ali odpravite škodo zaradi nevihte. Da ugotovite, kateri električni agregat je primeren za vaše potrebe, pogledajte podatke na tipski ploščici porabnika. Pri tem velja: čim večja je moč priključenega porabnika, tem večja mora biti tudi moč agregata.

Nadaljnji kriterij je potrebna kakovost elektrike. Tukaj velja: za napajanje občutljivih naprav, npr. računalnikov, ki potrebujejo stabilno napetost, je prava izbira inverterni agregat; za napajanje svetlobnih virov in strojev zadostuje agregat v okvirju. Z električnimi agregati AL-KO lahko napajate električne naprave neodvisno od javnega električnega omrežja. Za posebej občutljive naprave, kot sta npr. prenosni računalnik in televizor, so še posebej primerni inverterni agregati, ki s svojo posebno zgradbo in neodvisnostjo od nihanja hitrosti motorja zagotavljajo zelo stabilno frekvenco.

AGREGATI V OKVIRJU

PODROČJA UPORABE

- ✓ UPORABA NA KRAJIH BREZ VIRA ELEKTRIČNEGA TOKA
- ✓ VRTNE UTE IN LOPE, NPR. ZA RAZSVETLJAVO
- ✓ NEURJA IN POPLAVE

PREDNOSTI

- ✓ VELIKA MOČ ZARADI VISOKOKAKOVOSTNIH BAKRENIH NAVITIJ
- ✓ ZARADI AVR (AVTOMATSKE REGULACIJE NAPETOSTI) PRIMERNI TUDI ZA NAPRAVE S TEŽKIM ZAGONOM
- ✓ IDEALNI ZA NAPAŽANJE OBIČAJNIH ELEKTRIČNIH ORODIJ IN RAZSVETLJAVE

INVERTERSKI AGREGATI

PODROČJA UPORABE

- ✓ KAMP IN AVTODOM
- ✓ ČOLNI IN MOTOŠPORT
- ✓ MESTNI VRTIČKI IN PROSTI ČAS

PREDNOSTI

- ✓ KOMPAKTNI, LAHKI IN TIHI
- ✓ PRENOSNI IN VARČNI Z GORIVOM
- ✓ IDEALNI ZA ELEKTRONSKE PORABNIKE, NPR. RAČUNALNIK, TELEVIZOR ALI KLIMATSKO NAPRAVO



2500-C

3500-C

6500 D-C

2000i

COMFORT

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
Tip naprave	v okvirju	v okvirju	v okvirju	inverterni
Motor	4-taktni / 196 cm ³	4-taktni / 212 cm ³	4-taktni / 389 cm ³	4-taktni / 79 cm ³
Moč	2 kW / maks. 2,2 kW	2,8 kW / maks. 3,1 kW	5 kW / maks. 5,5 kW	1,6 kW / maks. 1,8 kW
Maks. čas delovanja	14 h	10,5 h	8,5 h	5 h
Prostornina rezervoarja (bencin)	15 l	15 l	25 l	4 l
Maks. zvočna jakost	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Vtičnice / priključki	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V, 1x CEE / 1x 12 V (8,3 A)	1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
Dolžina x širina x višina	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Teža pribl.	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
Št. EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Št. izdelka	130 930	130 931	130 932	130 933



KOMPLET KOLES ZA ELEKTRIČNE AGREGATE

Za 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, z ročajmi za lažji transport
Št. EAN 400 371 805 5610
Št. izdelka 113 346



SNEŽNE FREZE



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE

Z VELIKO MOČJO SKOZI SNEG

S priročnimi snežnimi frezami je konec napornega odmetavanja snega z lopato. Freze imajo zmogljiv motor, ki bo hitro in učinkovito prevzel vaše delo. Naša ponudba sega od majhne električne naprave s širino frezanja 46 cm do velike bencinske snežne freze s širino frezanja 76 cm, ki z zmogljivim motorjem brez težav odstrani tudi velike količine snega. Kateri stroj je za vas najprimernejši,

je odvisno od pričakovane količine snega in površine, ki jo želite očistiti. Glede na količino snega imamo na voljo snežne freze z različnimi širinami frezanja in z 1- ali 2-stopenjsko tehniko odstranjevanja snega. Odstranjevanje snega bo odselej res hitro in enostavno.

NATANČNO ODMETAVANJE

Izmetni jašek je mogoče ročno zasukati za kar 190 stopinj. Tako bo sneg pristal točno tam, kjer želite. Odvisno od modela lahko sneg odmetavate celo do 15 m daleč.

Na voljo pri vseh modelih **EASY**, **COMFORT** in **PREMIUM**.



SNEŽNE FREZE



TEMELJITO ODSTRANJEVANJE SNEGA IN UČINKOVIT POGON ZA PREDVARNJE NAPREJ

Odlični rezultati in učinkovit pogon za premikanje naprej: bencinske snežne freze z 2-stopenjsko tehniko temeljito odstranijo sneg s poti in dovozov ter površine očistijo tako, da na njih ni ostankov snežne plasti.

Na voljo pri vseh bencinskih modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.

DOBRA OSVETLITEV IN ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Nadzorne plošče z izjemno širokim LED svetlobnim pasom odlično osvetljujejo okolico tudi v najbolj neugodnih vremenskih razmerah, kot so močno sneženje ali zgodnje jutranje oz. pozne večerne ure. Z ergonomsko oblikovanimi upravljalnimi ročicami je nastavljanje prestav in višine izmeta povsem preprosto, tako da je čiščenje snega zares neutrujajoče.

Na voljo pri vseh modelih **PREMIUM**.



ODLIČEN OPRIJEM IN ENOSTAVNO MANEVRIRANJE

Bencinske snežne freze z velikimi, dobro profiliranimi gumijastimi pnevmatikami oz. učinkovitimi gosenicami so kos vsem izzivom, tudi v najbolj neugodnih razmerah. Z do 6 prestavami za vožnjo naprej in 2 prestavama za vzvratno vožnjo lahko udobno uravnate in prilagajate hitrost pogona koles.

Na voljo pri izbranih modelih **COMFORT** in **PREMIUM**.

SNEŽNE FREZE



ST 4048 **SnowLine 46 E** **SnowLine 560 II**

COMFORT **EASY** **COMFORT**

Delovna širina	48 cm	46 cm	56 cm
Za delovne površine do	pribl. 300 m ² *	pribl. 150 m ²	400 m ²
Družina akumulatorjev / vrsta pogona	AL-KO 36 V III	električni	4-taktni
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**	2.000 W / 230 V	182 cm ³ / 4 kW
Brezkrtični motor	✓	-	-
Zagonski sistem	E-Start	E-Start	zagonska vrv
Maks. višina snega	20 cm	30 cm	51 cm
Maks. domet	6 m	6 m	10–12 m
Nastavitev izmetnega jaška	180°, ročna	190°, ročna	190°, ročna
Tehnika odstranjevanja	veslo, 1-stopenjsko	veslo, 1-stopenjsko	polž/izmetno kolo, 2-stopenjska
Prestave	-	-	5 naprej / 2 vzvratno
Pogon	-	-	zračne pnevmatike
Prostornina rezervoarja (bencin)	-	-	3 l
Ogrevani ročaji	-	-	-
Žaromet	✓	-	-
Teža pribl.	13,5 kg	14,5 kg	65 kg
Št. EAN	400 371 805 7959 (brez akumulatorja in polnilnika)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
Št. izdelka	113 591 (brez akumulatorja in polnilnika)	112 932	112 933

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM

V obsegu dobave***

1x akumulator 36 V (4,0 Ah)
1x polnilnik (3 A)

Št. EAN 400 371 806 6227

Št. izdelka 114 110




Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 22. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na straneh 22–29.

SnowLine 620 E II **SnowLine 620.4 E III LED** **SnowLine 700.4 E LED** **SnowLine 760.4 TE LED**

COMFORT **PREMIUM** **PREMIUM** **PREMIUM**

Delovna širina	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Za delovne površine do	500 m ²	500 m ²	800 m ²	1.000 m ²
Družina akumulatorjev / vrsta pogona	4-taktni	4-taktni	4-taktni	4-taktni
Moč	212 cm ³ / 4,4 kW	302 cm ³ / 6,2 kW	375 cm ³ / 7,8 kW	420 cm ³ / 9 kW
Brezkrtični motor	-	-	-	-
Zagonski sistem	zagonska vrv / električni 230 V	zagonska vrv / električni 230 V	zagonska vrv / električni 230 V	zagonska vrv / električni 230 V
Maks. višina snega	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Maks. domet	10–15 m	10–15 m	15 m	15 m
Nastavitev izmetnega jaška	190°, ročna	190°, ročna	190°, ročna	190°, ročna
Tehnika odstranjevanja	polž/izmetno kolo, 2-stopenjska	polž/izmetno kolo, 2-stopenjska	polž/izmetno kolo, 2-stopenjska	polž/izmetno kolo, 2-stopenjska
Prestave	5 naprej / 2 vzvratno	6 naprej / 2 vzvratno	6 naprej / 2 vzvratno	6 naprej / 2 vzvratno
Pogon	zračne pnevmatike	zračne pnevmatike	zračne pnevmatike	gosenice
Prostornina rezervoarja (bencin)	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Ogrevani ročaji	-	✓	✓	✓
Žaromet	✓	✓	✓	✓
Teža pribl.	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
Št. EAN	400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
Št. izdelka	112 935	114 036	114 037	114 038



SNEŽNE VERIGE

Za SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 804 4096
Št. izdelka 112 902

Za SnowLine 700.4 E LED, 2 kosa v kompletu
Št. EAN 400 371 804 5970
Št. izdelka 112 985



OLJE ZA 4-TAKTNE SNEŽNE FREZE

5W 30, 0,6 l
Št. EAN 400 371 804 4065
Št. izdelka 112 899

KOMPLET STRIŽNIH ZATIČEV

Za vse bencinske snežne freze, komplet 4 kosov
Št. EAN 400 371 806 4568
Št. izdelka 114 030



 **MALI
VRTNARJI**



KO NAJMLAJŠI LAHKO NA VRTU DELAJO KOT ODRASLI

Naj bo to mini komplet za vrt ali pa močan traktor na pedala z dviznim pokrovom, s katerim lahko otroci resnično dajo vse od sebe. Zagotavljamo najboljšo kakovost za otroško razgrajanje.

Naša otroška kosilnica na primer v košu posnema zvok košenja trave – malčkom je tako zagotovljeno še več zabave pri „vrtnarjenju“.



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE
PODATKOVNE LISTE



OD 2 LET

MINI KOMPLET ZA VRT

Otroški vrtnarski komplet, sestavljen iz številnih posameznih delov
Teža: pribl. 0,8 kg
Št. EAN 400 371 804 3792
Št. izdelka 112 875



OD 2 LET

MINIMOWER

Otroška kosilnica s košem in zvokom košnje
Teža: pribl. 1 kg
Št. EAN 400 371 804 1309
Št. izdelka 112 733



OD 2,5 LET

PRIKOLICA

Prikolica, primerna za KidTrac
Teža: pribl. 1,5 kg
Št. EAN 400 371 804 3815
Št. izdelka 112 876



KID TRAC

Traktor na pedala z dviznim pokrovom
Teža: pribl. 6,5 kg
Št. EAN 400 371 806 6081
Št. izdelka 114 107

TEHNIČNI PODATKI VRTNA TEHNIKA

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	Raven zvočnega tlaka, izmerjeno LpA [dB(A)]	Raven zvočne moči izmerjeno LwA [dB(A)]	Raven zvočne moči zagotovljeno LwA [dB(A)]	Faktor negotovosti KpA [dB(A)]	Vrednost vibracij ahw (m/s ²)	Faktor K (m/s ²)
-------	--------	-------------	------------	---	---	--	--------------------------------	---	------------------------------

AKUMULATORSE ROČNE NAPRAVE

14	22.6 Li MULCH & GROW	114 133	COMFORT	70,0	81,0	83,0	1,7	1,9	1,5
15	TLD 1820	114 153	COMFORT	62,0	74,0	p. p.*	2,5	0,3	1,5
15	ARD 1835	114 139	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
16	PSD 1815	114 143	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
16	CSMD 1815	114 159	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
17	PRSD 1828	114 067	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
17	ACD 1810	114 157	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
17	PWD 1845	114 155	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
19	HTAD 1845	114 149	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
19	CSAD 1820	114 151	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*

ROBOTSKE KOSILNICE

32	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	-	58,0	60,0	-	-	-
32	Robolinho® 500 VISION	114 169	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
32	Robolinho® 1000 VISION	114 163	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
33	Robolinho® 1250 RTK	123 113	PREMIUM	-	58,0	60,0	-	-	-
33	Robolinho® 2350 RTK	123 114	PREMIUM	-	58,0	60,0	-	-	-

KOSILNICE

AKUMULATORSE KOSILNICE

42	34.6 Li	114 170	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
42	38.6 Li	114 171	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
42	43.6 Li	114 172	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
43	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
43	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
45	4.05 Li Easy	114 073	EASY	73,8	88,6	96,0	0,68	1,02	1,5
45	4.65 Li SP Easy	114 074	EASY	72,3	87,9	96,0	2,05	1,27	1,5
46	3.25 Li Easy	114 062	EASY	72,5	83,7	85,0	0,72	2,5	1,5
47	38.5 Li Comfort	114 064	COMFORT	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
47	38.5 Li Premium	114 065	PREMIUM	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
50	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
51	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
51	51.2 Li VS-W	123 108	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0

ELEKTRIČNE KOSILNICE

53	34.4 E Comfort	114 055	COMFORT	77,1	88,6	96,0	0,66	2,41	1,5
53	40.4 E Comfort	114 056	COMFORT	84,5	95,2	96,0	0,62	2,18	1,5
54	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
55	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
55	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
55	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
55	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	Raven zvočnega tlaka, izmerjeno LpA [dB(A)]	Raven zvočne moči izmerjeno LwA [dB(A)]	Raven zvočne moči zagotovljeno LwA [dB(A)]	Faktor negotovosti KpA [dB(A)]	Vrednost vibracij ahw (m/s ²)	Faktor K (m/s ²)
-------	--------	-------------	------------	---	---	--	--------------------------------	---	------------------------------

BENCINSKE KOSILNICE

58	4.16 P-D	114 119	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
58	4.26 P-D	114 120	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
59	4.66 P-D	114 121	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
59	4.66 SP-D	114 122	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
59	5.16 SP-D	114 123	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
62	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 46.0 P-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	76,6	96,7	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 524 VSED-A	123 063	PREMIUM	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*

VREtenSKA KOSILNICA

AKUMULATORSKA VREtenSKA KOSILNICA

71	Razor Cut 38.6 Li HM Comfort	114 134	COMFORT	75,0	88,0	92,0	4,8	0,4	1,5
----	------------------------------	---------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

KOSILNICE ZA MULČENJE

73	468 P-A Silver MULCH & GROW	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
73	468 SP-A Silver MULCH & GROW	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0

TRAKTORJI

76	Easy 13-92.6 CS-A	114 116	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
76	Easy 13-86.6 M-A	114 115	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
77	Comfort 14-92.6 HDS-A	114 118	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
77	Comfort 14-86.6 HD-A	114 117	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*

VERTIKULATORJI

AKUMULATORSKI VERTIKULATOR

82	38.6 Li Combi Care	114 041	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
----	--------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ELEKTRIČNI VERTIKULATORJI

82	32.4 E Basic Care	114 039	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
82	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
83	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

BENCINSKI VERTIKULATOR

83	38.6 P Combi Care	114 042	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
----	-------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

GREBENSKA KOSILNICA

85	BM 875 IV	114 098	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
----	-----------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

KOSILNICE Z NITKO IN KOSE

AKUMULATORSE KOSILNICE Z NITKO

88	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5
88	GTD 1830 GREENLINE	114 145	EASY	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
88	GTD 1833 GREENLINE	114 147	COMFORT	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	Raven zvočnega tlaka, izmerjeno LpA [dB(A)]	Raven zvočne moči izmerjeno LwA [dB(A)]	Raven zvočne moči zagotovljeno LwA [dB(A)]	Faktor negotovosti KpA [dB(A)]	Vrednost vibracij ahw (m/s ²)	Faktor K (m/s ²)
-------	--------	-------------	------------	---	---	--	--------------------------------	---	------------------------------

ELEKTRIČNE KOSILNICE Z NITKO IN KOSE

90	GTE 350.6	114 199	EASY	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**
90	GTE 450.6	114 200	COMFORT	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**
90	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
91	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5

BENCINSKE KOSE

92	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
93	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
93	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
93	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
93	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5

VEČNAMENSKI REZALNIK

95	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
----	-----------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

VEČNAMENSKA ORODJA MULTITOOL

AKUMULATORSKO VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL MT 40

97	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
97	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
97	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
97	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5

BENCINSKO VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL BC 260 MT 5IN1

98	BC 260 MT	113 787	COMFORT	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**
----	-----------	---------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PUHALNIKI IN SESALNIKI ZA LISTJE

102	LBD 1880	114 141	COMFORT	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**
102	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
103	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

106	HTD 1855	114 137	COMFORT	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**
106	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5

MOTOKULTIVATORJI

110	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	l. r.:* 4,9 d. r.:* 3,2	1,5
110	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	l. r.:* 0,5 d. r.:* 0,4	1,5
111	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	l. r.:* 0,3 d. r.:* 0,5	1,5
111	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	l. r.:* 0,4 d. r.:* 0,4	1,5

DROBILNIKI

115	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	p. p.**	-	-
115	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	-	-
115	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	-	-

* l. r. = levi ročaj, d. r. = desni ročaj

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	Raven zvočnega tlaka, izmerjeno LpA [dB(A)]	Raven zvočne moči izmerjeno LwA [dB(A)]	Raven zvočne moči zagotovljeno LwA [dB(A)]	Faktor negotovosti KpA [dB(A)]	Vrednost vibracij ahw (m/s ²)	Faktor K (m/s ²)
-------	--------	-------------	------------	---	---	--	--------------------------------	---	------------------------------

VERIŽNE ŽAGE

AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE

118	CSD 1825	114 135	COMFORT	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**	p. p.**
118	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0

ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE

119	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
119	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
119	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0

BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE

120	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
120	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
120	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
121	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
121	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

CEPILCI DRV

124	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	-	3,0
124	LSH 520/5	113 792	COMFORT	89,8	92,7	95,7	3,0	-	3,0
125	LSV 550/6	113 788	COMFORT	89,8	94,4	97,4	3,0	-	3,0
125	LSV 560/8	113 789	PREMIUM	77,8	90,6	93,6	3,0	-	3,0

ELEKTRIČNI AGREGATI

149	2500-C	130 930	COMFORT	-	93,0	95,0	-	-	-
149	3500-C	130 931	COMFORT	-	94,0	96,0	-	-	-
149	6500 D-C	130 932	COMFORT	-	95,0	97,0	-	-	-
149	2000i	130 933	PREMIUM	-	84,0	86,0	-	-	-

SNEŽNE FREZE

AKUMULATORSKA SNEŽNA FREZA

152	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
-----	---------	---------	----------------	------	------	------	-----	-----	-----

ELEKTRIČNA SNEŽNA FREZA

152	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
-----	---------------	---------	-------------	------	------	------	-----	-----	-----

BENCINSKE SNEŽNE FREZE

152	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
153	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
153	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov. ** p. p. = po poizvedbi

TEHNIČNI PODATKI VODNA TEHNIKA

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	D	Š	V	1	2	3
				Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	Višina sesalne odprtine [cm]	Višina izpusta [cm]	Višina izpusta s kolenom [cm]

POTOPNE ČRPALKE

POTOPNE ČRPALKE ZA ČISTO VODO

128	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1
128	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0
129	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0

POTOPNE ČRPALKE ZA UMAZANO VODO

130	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3
130	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
131	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
133	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9
133	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0
133	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0


KOMBINIRANE UNIVERZALNE POTOPNE ČRPALKE

135	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5
135	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5


POTOPNE TLAČNE ČRPALKE IN ČRPALKE ZA GLOBOKE VODNJAKE

137	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–
137	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–
137	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0

POTOPNE ČRPALKE



VRTNE ČRPALKE



Stran	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	D	Š	V	1	2	3	Raven zvočne moči izmerjeno LwA [dB(A)]	Raven zvočne moči zagotovljeno LwA [dB(A)]
				Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	Višina sesalne odprtine [cm]	Višina izpusta [cm]	Višina izpusta s kolenom [cm]		

VRTNE ČRPALKE

139	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0
139	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0

HIŠNI VODNI SISTEMI

140	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0
140	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0
141	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0
141	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0


HIŠNI HIDROFORJI

143	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0
143	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0

BENCINSKE MOTORNE ČRPALKE

145	BMP 14001 Comfort**	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0
145	BMP 30000 Premium***	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0

HIŠNI VODNI SISTEMI / HIŠNI HIDROFORJI



* S kotno spojko
 ** Raven zvočnega tlaka, izmerjeno LpA [dB(A)]: 91
 *** Raven zvočnega tlaka, izmerjeno LpA [dB(A)]: 87

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov.

NADOMESTNI DELI



NAŠE IZKUŠNJE SO VAŠA VARNOST IN VAŠE UDOBJE


AL-KO Gardentech je sinonim za najvišjo kakovost. Zato se izdelki tudi pri pogosti uporabi odlikujejo z dolgo življenjsko dobo. Kljub temu pa je zaradi obrabe ali popravila morda potrebna zamenjava delov naprave. V tem primeru je obvezna uporaba originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO. Največjo kakovost in popolno varnost lahko zagotovijo samo komponente, ki do najmanjše podrobnosti ustrezajo tehničnim in kvalitativnim značilnostim vsakega posameznega izdelka AL-KO.

Zato je večina vseh potrebnih originalnih nadomestnih delov in dodatkov v Sloveniji vedno na razpolago. Storitev, ki skrajša dolge izpade vaših naprav. Poleg tega lahko optimalno delovanje medsebojno usklajenih komponent naprave ter ohranjanje visoke kakovosti in zanesljivosti izdelka AL-KO zagotovite samo z uporabo originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO. Uveljavitev oz. ohranitev garancije v primeru popravila je mogoča izključno z uporabo


originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO. Originalni nadomestni deli AL-KO imajo poleg tega še druge posebne prednosti. Vsaka izboljšava serijskega izdelka se prenese tudi na ustrezne originalne nadomestne dele. Od vijaka do kompleksne krmilne plošče: v originalnih delih AL-KO in solo® by AL-KO je zbrano celotno strokovno znanje, pridobljeno iz več desetletij proizvodnih izkušenj.

Od originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO imajo korist tudi naši pooblašeni servisni partnerji. Natančno prilegajoče se komponente omogočajo kratke čase popravil in cenovno ugodne ponudbe za popravila.

Skratka: varni, kakovostni in vedno ustrezni – originalni nadomestni deli in dodatki AL-KO so pri popravilu ali vzdrževanju vedno najboljša izbira. To je osnova za trajno in zanesljivo uporabo izdelkov.



NADOMESTNI DELI



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

PODALJŠANJE
GARANCIJE
S PRIDAVNO TRAJNOSTJO

2+2
YEARS

www.alko-garden.si

★★★★★

AL-KO Gardentech d.o.o.

Obrtnička 3
10000 Zagreb
Hrvatska
al-ko@al-ko.hr
www.alko-garden.si

Obiščite nas na:



AL-KO Gardentech SI



AL-KO Gardentech Slovenija

Predložil vaš AL-KO partner:



Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov. Za zmote in tiskarske napake ne odgovarjamo.
Št. za naročilo 2301843 (SI) – stanje: 10.2025



Registracijska številka za odstranjevanje odpadnih električnih naprav OEE0: DE89889102