



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

vyvinuto v
NĚMECKU 

 vyrobeno v
RAKOUSKU

KATALOG
ZAHRADNÍ
TECHNIKY

2026



OBSAH

RÁDCE PŘI VÝBĚRU SEKAČKY	04
ROBOTICKÉ SEKAČKY	06
TECHNOLOGIE RTK	08
PLNĚ FLEXIBILNÍ A CHYTRÉ SEČENÍ	09
ROBOLINHO® PŘÍSLUŠENSTVÍ	10
ROBOTICKÉ SEKAČKY	11
AKU PROGRAM PŘEHLED	12
AKUMULÁTORY	13
AKU SEKAČKY	14
BENZÍNOVÉ SEKAČKY	16
ELEKTRICKÉ SEKAČKY	24
RIDERY	26
ZAHRADNÍ TRAKTORY	28
SPECIÁLNÍ TRAKTORY	32
AKU TRAKTORY	34
VERTIKUTÁTORY	36
ZAHRADNÍ KULTIVÁTORY	38
MULTITOOL	40
VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY	42
PLOTOSTŘIHY	46
ŘETĚZOVÉ PILY	48
OSTATNÍ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ	50
ŠTÍPAČE DŘEVA	52
ÚDRŽBA ZAHRADY	54
FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ	56
SNĚHOVÉ FRÉZY	58
ELEKTROCENTRÁLY	60
VODNÍ TECHNIKA	62
PŘEHLED ČERPADEL	63
PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU	64
PONORNÁ ČERPADLA NA KALNOU VODU	66
PONORNÁ ČERPADLA TLAKOVÁ A KOMBINOVANÁ	68
ZAHRADNÍ ČERPADLA	70
DOMÁCÍ VODÁRNY	72
AUTOMATICKÉ VODÁRNY	74
ZAHRADNÍ HADICE	76
AUTORIZOVANÉ PRODEJNY A SERVISY	78

RÁDCE PŘI VÝBĚRU SEKAČKY



**VŘETENOVÉ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 50 m² do 400 m²

**Dokonalý
střih trávníku**

Vřetenové sekačky jsou vhodné pro údržbu golfového trávníku. Bezdotyková žací technologie zaručuje přesný řez stébla trávy bez jeho poškození. Díky jednoosému provedení se s vřetenovými sekačkami snadno manipuluje a dokonale kopírují terén.

- + Šetrná péče o trávník
- + Bezdotykové žací ústrojí
- + Precizní řez
- + Snadná manipulace
- + Úsporné skladování



**AKUMULÁTOROVÉ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 200 m² do 1 300 m²

**Optimální výkon
a provozní doba**

Akumulátorové sekačky jsou v mnoha ohledech srovnatelné s benzínovou variantou. Vysoký výkon, ocelová konstrukce s aerodynamickým prouděním vzduchu a objemný sběrný koš, významně zkrátí čas věnovaný sekání trávy. Navíc jsou tiché, bezúdržbové a neprodukují emise.

- + Vysoký výkon
- + Dokonalý sběr trávy
- + Mimořádně tichý provoz
- + Bez kabelu a bez emisí
- + Bezúdržbové



**ELEKTRICKÉ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 50 m² do 700 m²

**Nízká hmotnost
a snadná obsluha**

Elektrické sekačky jsou oblíbené zejména kvůli své nízké hmotnosti a snadné obsluze. Optimální výkon pro malé a střední zahrady s bezúdržbovým indukčním motorem a bezhlučným provozem. Pohodlné sekání až ke krajům díky vyosené konstrukci.

- + Lehké a obratné
- + Odolná konstrukce
- + Mimořádně tichý provoz
- + Bezúdržbové
- + Úsporné skladování



**BENZÍNOVÉ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 500 m² do 2 000 m²

**Vysoký výkon
a odolná konstrukce**

Benzínové sekačky se vyznačují vysokým výkonem a dlouhou životností. Robustní a v každém detailu promyšlená konstrukce, zajišťuje dokonalý sběr posekané trávy i v náročných podmínkách. Spolehlivé a výkonné motory AL-KO, Briggs & Stratton a Honda.

- + Vysoký výkon
- + Dokonalý sběr trávy
- + Robustní konstrukce
- + Kvalitní materiály
- + Dlouhá životnost



LIŠTOVÉ SEKAČKY

Doporučeno pro plochu od 100 m² do 1500 m²

Skvělé výsledky v náročném terénu

Lištové sekačky jsou vhodné pro kosení vysoké a husté trávy a plevelu. Žací lišta s odolnými noži z tvrzené oceli a pohyblivý deflektor zaručují přesný řez a rovnoměrné pokládání posekané trávy. Usušená tráva je vhodná pro přípravu krmného sena nebo jako podestýlka.

- + Optimální výkon
- + Robustní konstrukce
- + Kosení vysoké trávy
- + Zpracování krmného sena
- + Připojení sněhové radlice



ZAHRADNÍ RIDERY

Doporučeno pro plochu od 1500 m² do 3 000 m²

Obratné v členitých zahradách

Ridery, nebo-li pojízdné sekačky, jsou nepostradatelnými pomocníky pro údržbu velkých a členitých zahrad. Díky patentované technologii je možné sekat i při zpětném chodu za plné rychlosti. Nyní nově také ve variantě s akumulátorovým pohonem.

- + Pojízdná sekačka
- + Ergonomické ovládání
- + Kvalitní konstrukce
- + Objemný sběrný koš
- + Perfektní výsledky



ZAHRADNÍ TRAKTORY

Doporučeno pro plochu od 2 000 m² do 12 000 m²

Robustní, výkonné a dobře ovladatelné

Zahradní traktory oceníte všude tam, kde je požadován nekompromisní výkon při sečení a sběru. Zvládnou každou výzvu na velkých zahradách. Ať je to vysoká tráva nebo kluzký terén, naše traktory obstojí s tradiční kvalitou a spolehlivostí.

- + Maximální výkon
- + Skvělé výsledky sečení a sběru
- + Kvalitní a odolná konstrukce
- + Precizní řízení a pohodlné ovládání
- + Široká nabídka příslušenství



ROBOTICKÉ SEKAČKY

Doporučeno pro plochu od 100 m² do 5 000 m²

Automatická péče a bezpečnost

Robotické sekačky se automaticky postarají o precizní sestřih a optimální výživu vašeho trávníku. Jednoduché ovládání pomocí aplikace a všestranná bezpečnost díky mnoha senzorům, umožňuje vzdálenou obsluhu robotické sekačky.

- + Automatická péče o trávník
- + Jemné mulčování
- + Absolutní bezpečnost
- + Jednoduché ovládání
- + Komplexní servis

vyvinuto v
NĚMECKU 

 vyrobeno v
RAKOUSKU

PRACOVNÍ
PLOCHA
AŽ 5000 m²

**ROBOTICKÉ
SEKAČKY**



VYVINUTO V NĚMECKU, VYROBENO V RAKOUSKU

Vysoce kvalitní materiály, sofistikovaná technologie a smysl pro detail dělají naše zahradní nářadí tak jedinečné. Již téměř 60 let navrhujeme a vyvíjíme zahradní nářadí v Německu, kombinujeme ducha inovace, nejvyšší kvalitu a nejnovější technologie. Všechny naše robotické sekačky jsou vyráběny v naší továrně v Rakousku.



NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST

Pět na sobě nezávislých senzorů ve spojení s propracovaným bezpečnostním konceptem, zaručuje nejvyšší bezpečnost na vaší zahradě. Dešťový senzor se navíc postará o to, aby robotická sekačka nesekala v dešti ani při bouřce.



SNADNÁ PÉČE O TRÁVNÍK

Pravidelné sekání udržuje trávník v optimální kondici. Technologie dvojitého nože zajišťuje přirozené hnojení, díky kterému se posekaná tráva jemně naseká přímo v krytu sekačky a vrátí se zpět na trávník. To znamená, že se nemusí likvidovat žádný zelený odpad.



PERFEKTNÍ TRÁVNÍK

Pravidelné sekání a funkce mulčování udržují váš trávník v perfektní kondici. Tráva je zkracována pouze o několik milimetrů a následně zapracována do podloží. Již žádné zbytky trávy na vašich botách ani chodidlech.



UNIKÁTNÍ HYBRIDNÍ TECHNOLIE RTK

Orientace sekačky s pomocí referenční stanice a satelitního signálu. Přesná poloha je v reálném čase zobrazena v mobilní aplikaci AL-KO inTouch. Zároveň je možné kombinovat provoz s virtuální i pevnou hranicí v podobě vodícího drátu.



ČLENITĚ ZAHRADY

Díky programovatelným vstupním bodům je Robolinho® vhodný pro většinu členitých zahrad. Průjezd koridorů o šířce 60 cm není žádný problém, stejně tak i stoupání do svahu o sklonu 45 %. Senzor nárazu umožňuje sekačce vyhnout se snadno překážkám.

Využijte prodlouženou záruku 3 roky při registraci online. Více informací naleznete na webových stránkách AL-KO.

TECHNOLOGIE RTK

REAL TIME KINEMATICS - POHYB V REÁLNÉM ČASE

Zažijete revoluční pokrok v péči o trávník s Robolinho® RTK. Díky kombinaci kinematického určování polohy v reálném čase (RTK) s pokročilou fúzí senzorů nabízí bezkonkurenční přesnost při navigaci na trávníku.

Je vybavený technologií trojitého pásma GNSS, Robolinho® RTK plynule také v městském prostředí. Integrace místní referenční stanice RTK zajišťuje maximální přesnost při minimalizaci atmosférických poruch. Komunikace mezi referenční stanicí RTK a Robolinho® RTK se provádí pomocí technologie LoRaWAN, která umožňuje dosah až dva kilometry za optimálních podmínek. Tento stav zajišťuje spolehlivé a nepřetržité připojení a dokonce umožňuje sdílení referenční stanice RTK s blízkými sousedy.

Robolinho® RTK nabízí univerzální definice hranic a podporuje virtuální, smíšené virtuální/kabelové nebo plně kabelové instalace. Tato přizpůsobivost zajišťuje individuálně přizpůsobený zážitek ze sečení.

S nastavitelnými úhly a roztečí pásů je Robolinho® RTK umožňuje vytvářet pevné, náhodné nebo šachovnicové vzory sečení.

Zůstaňte ve spojení s aplikací inTOUCH® pro sledování polohy a postupu Robolinho® RTK v reálném čase. V případě krádeže lze sledovat a nahlásit jeho přesnou polohu.

Zažijete budoucnost sekání trávníku s Robolinho® RTK.


 **RTK**



APLIKACE inTOUCH®

Můžete spravovat plán sečení sekačky Robolinho® ručně nebo pomocí inteligentního automatického plánu sečení také určíte, která plocha má být posečena a kdy. Můžete konfigurovat přesné vzory sečení sekačky Robolinho® RTK pro každou jednotlivou činnost sečení, od pevných a nastavitelných úhlů až po náhodné a šachovnicové vzory. Můžete sledovat její cestu online prostřednictvím aplikace a sledovat případné chyby na mapě. Můžete sdílet referenční stanici RTK se svými sousedy.

AL-KO[®]
in TOUCH



PLNĚ FLEXIBILNÍ A CHYTRÉ SEČENÍ



NABÍJECÍ STANICE

Nabíjecí stanici lze umístit kdekoli na pozemku, uvnitř a také vně oblasti sečení, když je k oblasti sečení sjezdná cesta. Cestu k nabíjecí stanici lze naprogramovat.

NO-GO ZÓNY

Můžete nastavit určitou oblast, kterou má Robolinho® vynechat, aby se v této konkrétní oblasti (např. rybníky, květinové záhony apod.) nesekal.

MŮŽETE SEKAT, JAK SE VÁM LÍBÍ

Díky pokročilé technologii algoritmů může Robolinho® RTK sekat v páslech, zlepšit míru pokrytí sečení a ušetřit čas. Můžete přizpůsobit úhel sečení. Je také možný také šachovnicový vzor. Vzdálenost mezi pásy lze také upravit.

HYBRIDNÍ REŽIM



Pro určení hranice používejte pouze RTK - není nutné pokládat kabely.



Použijte RTK, přidejte kabel pro některé menší oblasti se silným stíněním GPS jako záložní řešení.



Zachovejte stávající instalaci kabelu a použijte také RTK k sečení v páslech v rámci stávajícího kabelu.

VIRTUÁLNÍ HRANICE

Aby bylo možné pokrýt celý pozemek, lze konfigurovat tolik oblastí sečení, kolik je potřeba. Pro každou oblast sečení je možná individuální konfigurace nastavení sečení (např. úhel sečení, plán sečení atd.). Konfigurovat lze také cesty mezi oblastmi sečení.

**GARÁŽ CHRÁNÍ
ROBOTICKOU
SEKAČKU PŘED
POVĚTRNOSTNÍMI
VLIVY**

ROBOLINHO® PŘÍSLUŠENSTVÍ

	POPIS	Č. ZBOŽÍ	CENA
RTK SADA S REFERENČNÍ STANICÍ	-	123 115	9 990 Kč
QUICK HOMING SET	pro rychlý návrat k nabíjecí stanici	127 699	730 Kč
VYTYČOVACÍ KOLÍKY	90 ks	119 461	459 Kč
GARÁŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU	-	119 990	2 790 Kč
ZESÍLENÝ OBVODOVÝ KABEL	500 m	127 758	4 990 Kč
SADA NOŽŮ	6 ks	127 465	990 Kč



ŘADA

PRACOVNÍ PLOCHA /
MAX. STOUPÁNÍ

DĚLKA / ŠÍŘKA /
VÝŠKA

HMOTNOST

NOŽOVÝ SYSTÉM

ŠÍŘKA / VÝŠKA
SEČENÍ

VSTUPNÍ BODY

AKUMULÁTOR

DOBA PROVOZU /
NABÍJENÍ

RYCHLOST OTÁČEK
MOTORU

HRANICE PLOCHY







WI-FI + SMART CLOUD
CONNECT

DEŠŤOVÝ SENZOR

Č. ZBOŽÍ

CENA

PŘEHLED ROBOTICKÝCH SEKAČEK

WiFi	WiFi RTK	WiFi RTK	WiFi RTK	WiFi RTK	WiFi RTK
					
ROBOLINHO® 350 W	ROBOLINHO® 520 W RTK Ready	ROBOLINHO® 822 W RTK Ready	ROBOLINHO® 1423 RTK	ROBOLINHO® 2523 RTK	ROBOLINHO® 5023 RTK
AL-KO EASY	solo by AL-KO COMFORT	solo by AL-KO COMFORT	solo by AL-KO PREMIUM	solo by AL-KO PREMIUM	solo by AL-KO PREMIUM
max. 350 m ² / 35 %	max. 520 m ² / 35 %	max. 800 m ² / 45 %	max. 1400 m ² / 45 %	max. 2500 m ² / 45 %	max. 5000 m ² / 45 %
630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm
8,0 kg	8,0 kg	8,5 kg	9 kg	9 kg	9 kg
4 dvojité nože	4 dvojité nože	4 dvojité nože	4 dvojité nože	4 dvojité nože	4 dvojité nože
20 cm / 25-55 mm	20 cm / 25-55 mm	22 cm / 25-55 mm	23 cm / 22-55 mm	23 cm / 22-55 mm	23 cm / 25-55 mm
1	3	3	Pohyb v pružích	Pohyb v pružích	Pohyb v pružích
Li-Ion (2,2 Ah / max. 20 V)	Li-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Li-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Li-Ion (2,2 Ah / max. 25,2 V)	Li-Ion (2,5 Ah / max. 25,2 V)	Li-Ion (5 Ah / max. 25,2 V)
45 min. / 50 min.	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	240 min. / 170 min.
3400 ot. min.	3400 ot. min.	3400 ot. min.	3400 ot. min.	3400 ot. min.	3400 ot. min.
kabelová	kabelová / virtuální	kabelová / virtuální	virtuální RTK	virtuální RTK	virtuální RTK
ano	ano	ano	ano	ano	ano
-	ano	ano	ano	ano	ano
123032	127695	127696	127761	127762	127763
17990 Kč	21990 Kč	25990 Kč	42990 Kč	49990 Kč	59990 Kč

AKU PROGRAM PŘEHLED

AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Pro malé zahrady od 100 m² do 500 m²

Napětí 18V (20V MAX)
Kapacita až 5 Ah
Výkon až 100 Wh

Na jedno nabití lze upravit až 700 m² živého plotu,
nebo posekat až 250 m² trávníku.

**Akumulátor této řady je kompatibilní se všemi přístroji,
které používají akumulátorový systém BOSCH 18 V
Home & Garden.**

Dokonale vybavené zahradní nářadí pro každou situaci.

- + Maximální všestranné využití na každé zahradě
- + Možnost použití s velkým počtem přístrojů značky AL-KO a mnoha dalšími produkty jiných výrobců
- + Lehké a kompaktní provedení

AL-KO 36V



Pro střední zahrady od 500 m² do 1200 m²













Napětí 36V (40V MAX)
Kapacita až 8 Ah
Výkon až 288 Wh

Na jedno nabití lze upravit až 900 m² živého plotu,
nebo posekat až 500 m² trávníku.

**Akumulátor kompatibilní s přístroji řady 36V, ENERGY
FLEX a rovněž s vybranými přístroji řady POWER FLEX,
díky speciálnímu konektoru.**

- + Dokonale vyladěný výkon
- + Robustní konstrukce
- + Ergonomické ovládání
- + Skvělý poměr cena / výkon

PŘEHLED AKUMULÁTORŮ

	NAPĚTÍ	VÝKON	KAPACITA	KLASICKÉ NABÍJENÍ	RYCHLO-NABÍJENÍ	Č. ZBOŽÍ	CENA	
	B50.5 Li	18 V(20 V max)	50 Wh	2,5 Ah	60 min.	36 min.	114 057	1 390 Kč
	B75.5 Li	18 V(20 V max)	75 Wh	4,0 Ah	95 min.	39 min.	114 058	2 390 Kč
	B100.5 Li	18 V(20 V max)	100 Wh	5,0 Ah	105 min.	46 min.	114 059	2 690 Kč
	C40 Li	18 V(20 V max)	2,0 A	-	-	-	114 060	790 Kč
	C75 Li	18 V(20 V max)	4,4 A	-	-	-	114 048	990 Kč
	B110 Li	36 V(40 V max)	100 Wh	2,5 Ah	60 min.	60 min.	114 046	2 990 Kč
	B160 Li Bluetooth®	36 V(40 V max)	160 Wh	4,0 Ah	90 min.	50 min.	114 099	3 790 Kč
	B200.5 Li Bluetooth®	36 V(40 V max)	200 Wh	5,0 Ah	120 min.	32 min.	114 161	3 990 Kč
	B800 Li Bluetooth®	36 V(40 V max)	288 Wh	8,0 Ah	180 min.	100 min.	114 017	5 990 Kč
	C 130 Li	36 V(40 V max)	3,0 A	-	-	-	113 281	1 290 Kč
	C 200 Li	36 V(40 V max)	2×3,0 A	-	-	-	114 018	2 490 Kč
	FC 1200 Li	36 V(40 V max)	max 12 A	-	-	-	114 162	1 990 Kč

PŘEHLED AKU SEKAČEK



32.1 LI EASY







3.22 LI EASY



38.1 LI EASY



382 LI PREMIUM

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	32 cm	32 cm	38 cm	38 cm
PRACOVNÍ PLOCHA	200 m ²	200 m ²	300 m ²	400 m ²
FUNKCE	sečení, sběr	sečení, sběr	sečení, sběr	sečení, mulčování, sběr
TYP AKUMULÁTORU	 BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	 BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	 BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	 BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
BEZKARTÁČOVÝ MOTOR	-	-	-	-
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA V BALENÍ	2 × 2,5 Ah + nabíječka	2 × 2,5 Ah + nabíječka	2 × 4 Ah + nabíječka	2 × 5 Ah + nabíječka
VÝŠKA SEČENÍ	20-75 mm	20-75 mm	20-75 mm	20-75 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY	centrálně, 5 poloh	centrálně, 6 poloh	centrálně, 6 poloh	centrálně, 6 poloh, ovládací panel
SBĚRNÝ KOŠ	30 l	45 l	45 l	45 l
TĚLO SEKAČKY	plast PP	plast PP	plast PP	plast PP
HMOTNOST	8,9 kg	11,7 kg	13,9 kg	13,8 kg
Č. ZBOŽÍ	113 885	113 857	113 886	113 844
CENA	6 990 Kč	7 490 Kč	8 990 Kč	10 490 Kč


3833 LI P EASY

42.2 LI COMFORT

46.2 LI SP COMFORT

**SOLO BY AL-KO
5272 LI VS-W**

37 cm	42 cm	46 cm	51 cm
až 650 m ² (dle typu akumulátoru)	400 m ² - 800 m ²	400 m ² - 800 m ²	650 m ² - 1300 m ²
sečení, sběr	sečení, mulčování, sběr	sečení, mulčování, sběr	sečení, mulčování, sběr
AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III
ano	ano	ano	ano
Set s aku a nabíječkou: 8 490,- (127 784)	1 × 4 Ah + nabíječka	1 × 4 Ah + nabíječka	1 × 8 Ah + nabíječka
25-75 mm	30-75 mm	30-80 mm	30-80 mm
centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh
45 l	65 l	70 l	70 l
plast PP	ocelový plech	ocelový plech	ocelový plech
17 kg	24 kg	29,8 kg	34,3 kg
127 701	119 977	119 978	127 802
5 490 Kč	12 990 Kč	14 590 Kč	23 990 Kč

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

EXTRÉMĚ
VÝKONNÉ
MOTORY
A PROMYŠLENÁ
KONSTRUKCE

vyvinuto v
NĚMECKU 

 vyrobeno v
RAKOUSKU

NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI VÝBĚRU SEKAČKY:

MOTOR

- Osvědčení výrobci: **AL-KO, Briggs & Stratton, Honda**
- Spolehlivý výkon a dlouhá životnost
- U vybraných modelů **elektrické startování klíčkem**
- **Snadné startování** i studeného motoru (Ready / Quick Start - QSS)

VÝKON

- Reálný výkon nastavený pro běžné podmínky
- Otáčky optimalizované podle šířky záběru a hmotnosti nože
- Maximální účinnost bez zbytečného přetěžování motoru

POJEZD

- Většina modelů s **vlastním vozem**
- Pohon zadních kol
- Jednorychlostní nebo **variabilní regulace rychlosti**
- Ideální pro členitě a svažitě zahrady

ŠÍŘKA ZÁBĚRU

42 cm - malé zahrady

46 cm - členitě zahrady, snadná ovladatelnost

51 cm - velké plochy až **1 800 m²**

MULTIFUNKČNOST

2INONE - sečení + sběr

3INONE - sečení + sběr + mulčování

4INONE - sečení + sběr + mulčování + boční výhoz

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ

- **SBĚRNÝ KOŠ**
- Optimální objem 65-70 l
- Maximální naplnění díky konstrukci AL-KO
- Pevný koš, snadné vyprazdňování
- Indikátor naplnění

CO NESMÍ CHYBĚT

- Vyosené těleso - snadné sekání okrajů
- Centrální nastavení výšky sečení (7 poloh)
- Velká kola v ložiskách
- Přední madlo pro snadnou manipulaci
- Svislé uložení - jednoduché čištění a skladování

TECHNOLOGIE MAX AIRFLOW

- Vysoké tělo sekačky
- Velký vyhazovací otvor
- Lepší proudění vzduchu
- Perfektní sběr i mokré a vysoké trávy

MODELOVÉ ŘADY:

CLASSIC

- Základní modely
- Pro menší, nenáročné zahrady

COMFORT

- Více funkcí a pohodlí
- Technologie MAX AIRFLOW

PREMIUM

- Důraz na výkon
- Velké sběrné koše
- Funkce 4INONE

SOLO® by AL-KO

- Nejvyšší řada
- Nejvýkonnější motory
- Variabilní pojezd
- Maximální komfort obsluhy



Využijte prodlouženou záruku 6 let při registraci online. Více info na stránkách AL-KO.

PŘEHLED BENZÍNOVÝCH SEKAČEK



COMFORT 42.1 SP-A



CLASSIC 4.62 P-A



CLASSIC 4.62 SP-A

COMFORT 46.0
SP-A PLUS

COMFORT 46.0 SP-B

	COMFORT 42.1 SP-A	CLASSIC 4.62 P-A	CLASSIC 4.62 SP-A	COMFORT 46.0 SP-A PLUS	COMFORT 46.0 SP-B
ŘADA	AL-KO comfort	AL-KO classic	AL-KO classic	AL-KO comfort	AL-KO comfort
MOTOR	AL-KO PRO 125 QSS	PRO 125 QSS	PRO 125 QSS	AL-KO PRO 145 QSS	B & S Series 500 E
VÝKON	123 ccm / 2 kW / 2850 ot. min.	125 ccm / 2 kW / 2850 ot. min.	125 ccm / 2 kW / 2850 ot. min.	139 ccm / 2,3 kW / 2850 ot. min.	140 ccm / 2 kW / 2900 ot. min.
POJEZD	ano	-	ano	ano	ano
FUNKCE	3v1	2v1	2v1	4v1	4v1
SBĚRNÝ KOŠ	65 l	65 l	65 l	60 l	60 l
KOLA	180 / 220 mm	180 / 205 mm	180 / 205 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
REGULACE VÝŠKY	25-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-80 mm	30-80 mm
NASTAVENÍ	7 poloh / centrálně	7 poloh / každé kolo zvlášť	7 poloh / každé kolo zvlášť	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
HMOTNOST	27,5 kg	28,2 kg	31,1 kg	34 kg	32,8 kg
Č. ZBOŽÍ	119993	123002	123003	119938	119937
CENA	8690 Kč	6990 Kč	7990 Kč	9990 Kč	11990 Kč

Výhody řady **COMFORT**

- | Integrované transportní držadlo pro pohodlnou přepravu a manipulaci
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Technologie MAX AIRFLOW
- | Komfortní pohon kol snižující námahu
- | Vyosené těleso – sekání ke krajům



COMFORT 46.4 SPED-A	PREMIUM 470 SP-A	PREMIUM 470 SP-H	PREMIUM 473 VS-B	SOLO BY AL-KO 4754 VS-A	SOLO BY AL-KO 4754 VSED-A
AL-KO comfort	AL-KO premium	AL-KO premium	AL-KO premium	premium pro	premium pro
AL-KO PRO 170 dual start	AL-KO PRO 170 QSS	Honda GCVX 170	B & S Series 625 Exi	AL-KO PRO 170 QSS	AL-KO PRO 170 dual start
166 ccm / 2,6 kW / 2800 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2800 ot. min.	167 ccm / 3,2 kW / 2900 ot. min.	140 ccm / 2,3 kW / 2800 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2850 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2800 ot. min.
ano	ano	ano	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní
4v1	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1
60 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm
7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
37,2 kg	34,4 kg	35,2 kg	34,6 kg	35,4 kg	38 kg
123059	119946	123060	123029	127716	127717
13990 Kč	11990 Kč	14 990 Kč	14 990 Kč	15 490 Kč	18 990 Kč

Výhody řady **PREMIUM**

- | Variabilní rychlost pojezdu u vybraných modelů. Velký sběrný koš o objemu 70 l
- | Výkonné motory Briggs & Stratton a Honda
- | Vyosené těleso - sekání ke krajům

**CLASSIC 5.14 VS-B PLUS****COMFORT 51.0 SP-A****PREMIUM 521SP-A****PREMIUM 526 VS-A****PREMIUM 524 VS-B**

	CLASSIC 5.14 VS-B PLUS	COMFORT 51.0 SP-A	PREMIUM 521SP-A	PREMIUM 526 VS-A	PREMIUM 524 VS-B
ŘADA	AL-KO classic	AL-KO comfort	AL-KO premium	AL-KO premium	AL-KO premium
MOTOR	B & S Series 625 EXi	AL-KO PRO 145 QSS	AL-KO PRO 170 QSS	AL-KO PRO 170 QSS	B & S Series 625 EXi
VÝKON	140 ccm / 2 kW / 2900 ot. min.	139 ccm / 2,3 kW / 2850 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2800 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2800 ot. min.	140 ccm / 2,3 kW / 2800 ot. min.
POJEZD	ano / variabilní	ano	ano	ano / variabilní	ano / variabilní
FUNKCE	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1
SBĚRNÝ KOŠ	65 l	60 l	70 l	70 l	70 l
KOLA	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
REGULACE VÝŠKY	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm
NASTAVENÍ	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
HMOTNOST	32,3 kg	35 kg	34,9 kg	35 kg	34,9 kg
Č. ZBOŽÍ	123 057	119 944	119 997	123 123	123 062
CENA	11 990 Kč	11 690 Kč	12 990 Kč	13 990 Kč	15 590 Kč

Výhody řady **solo by AL-KO**

- ! Spojení se známou německou značkou Solo dalo vzniknout prémiovým strojům z vrcholu současné nabídky zahradní techniky.
- ! Hliníkové prvky, ocelová kola a nejvýkonnější motory pro nejnáročnější podmínky a maximální nasazení.



PREMIUM 521 VS-H	PREMIUM 520 SP-H	PREMIUM 524 VSED-A	SOLO BY AL-KO 5274 VS-H	SOLO BY AL-KO 5352 VS ALU	SOLO BY AL-KO 553 ALU
AL-KO premium	AL-KO premium	AL-KO premium	premium pro	premium pro	premium pro
Honda GCVX 170	Honda GCVX 170	AL-KO PRO 170 dual start	Honda GCVX 200	AL-KO PRO 170 QSS	Honda GXV 160
167 ccm / 3,2 kW / 2900 ot. min.	167 ccm / 3,2 kW / 2900 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2800 ot. min.	201 ccm / 3,8 kW / 2900 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2850 ot. min.	163 ccm / 2,7 kW / 2800 ot. min.
ano / variabilní	ano	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní
4v1	4v1	4v1	4v1	4v1	2v1
70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	244 mm
51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	52 cm	53 cm
30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-85 mm	26-82 mm
7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
36,2 kg	36,5 kg	38,2 kg	43 kg	52,6 kg	65,6 kg
119994	119 969	123063	127720	127632	127148
16990 Kč	15 690 Kč	16 490 Kč	20 990 Kč	23990 Kč	40 990 Kč

MULČOVACÍ SEKAČKA 4734SP-A BIO

NOVÉ

10 990 Kč

MOTOR: AL-KO Pro 170 QSS
VÝKON: 166 ccm, 2,6 kW/ 2800 ot.min.
POHON KOL: jednorychlostní
PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 46 cm
PRO TRAVNÍ PLOCHY DO: 1400 m²
FUNKCE: mulčování, výhoz do boku
VÝŠKA SEČENÍ: 30-85 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ: osa kol, 4 polohy
TĚLO SEKAČKY: ocelový plech
PRŮMĚR KOL: 220 mm přední, 205 mm zadní
HMOTNOST: 35 kg

**FUNKCE MULČOVÁNÍ
A BOČNÍ VÝHOZ**



127 721



LIŠŤOVÁ SEKAČKA BM 875 IV

22 990 Kč

MOTOR: LONCIN OHV
VÝKON: 139 ccm / 2,7 kW / 3100 ot.min
PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 87 cm
PRO TRAVNÍ PLOCHY: 3000 m²
PŘEVODOVKA: šneková
KOLA: 13× 5,0 - 6
HMOTNOST: 52 kg



114 098



COMFORT 38.1 HM



PREMIUM 38.1 HM

TECHNIKA SEČENÍ	bezkontaktní vřeteno	
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	38 cm	38 cm
VÝŠKA SEČENÍ	14–35 mm	14–45 mm
REGULACE VÝŠKY	4 polohy	plynule
HMOTNOST	7,7 kg	8,9 kg
Č. ZBOŽÍ	113 865	113 866
CENA	1 890 Kč	2 490 Kč

SBĚRNÝ KOŠ COMFORT / PREMIUM

790 Kč

SBĚRNÝ KOŠ: 50 l



113 868 / 113 869

PŘESNÝ ŘEZ

Pomocí vřetenové sekačky jsou stébla trávy odstřihávána stejně pečlivě jako při použití nůžek. Zde hraje důležitou roli žací technika. Žací vřeteno a spodní břit se navzájem nedotýkají, díky tomu sekačka seče travu, aniž by jí poškozovala.

VÝHODY

- Bezdotyková žací technika, která je šetrná k trávníku
- Lehké a robustní tělo
- Žací válec uložený prostřednictvím kuličkových ložisek a opatřený přesně nabroušenými noži
- Extrémně obratná
- Nově také lehce nastavitelná výška sečení
- Dodatečně seřiditelný protilehlý nůž



ELEKTRICKÉ SEKAČKY



VYSOKÝ VÝKON
A DLOUHÁ
ŽIVOTNOST
INDUKČNÍHO
MOTORU

LEHKÉ
A BEZÚDRŽBOVÉ
SEKAČKY PRO
MALÉ A STŘEDNÍ
ZAHRADY



3.22 E EASY



38.2 E COMFORT



COMFORT 34.5



COMFORT 40.5



COMFORT 46.4 E

VÝKON	1200 W	1600 W	1200 W	1400 W	1600 W
INDUKČNÍ MOTOR	-	-	ano	ano	ano
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	32 cm	38 cm	34 cm	40 cm	46 cm
FUNKCE	2v1	2v1	2v1	3v1	3v1
VÝŠKA SEČENÍ	20-75mm	20-75 mm	28-68 mm	28-68 mm	30-75 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY	6 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
SBĚRNÝ KOŠ	35 l	45 l	37 l	43 l	65 l
HMOTNOST	12,1 kg	15,4 kg	15 kg	19 kg	29,7 kg
Č. ZBOŽÍ	113849	113852	114055	114056	113103
CENA	2990 Kč	3590 Kč	3290 Kč	3990 Kč	6890 Kč



POHODLNÁ
PÉČE O TRÁVNÍK
V ČLENITÝCH
ZAHRADÁCH

RIDERY



R7 - 63.8 A



R7 - 65.8 HD-B



AKU RIDER R 74.5 Li 36V

MOTOR	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450	36 V, 6× AKU 2,5-8 Ah
VÝKON	224 ccm / 4,2 kW / 3000 ot. min.	223 ccm / 4 kW / 3000 ot. min.	1,2 kW pojezd / 2× 0,8 kW sečení
PŘEVODOVKA	4 vpřed / 1 vzad	nožní hydrostat	elektrická s plynulým ovládáním
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	62 cm	62 cm	74 cm / 2 nože
REGULACE VÝŠKY	25-75 mm	25-75 mm	30-80 mm
NASTAVENÍ	4 poloh	4 poloh	6 poloh
SBĚRNÝ KOŠ	130 l	130 l	190 l
HMOTNOST	120 kg	120 kg	130 kg (bez akumulátorů)
Č. ZBOŽÍ	127 486	127 487	127 803
CENA	35990 Kč	43990 Kč	74990 Kč

AKU RIDER R 74.5 Li 36V

- Možný provoz až se 6ti vyjímatelnými akumulátory pro možné použití s dalšími stroji AL-KO
- Plynulý elektrický pohon
- Sekání směrem vpřed i vzad při plné rychlosti
- Ukazatel naplnění koše s akustickou signalizací
- Bezemisní provoz

+ 3× 8Ah baterie



ZAHRADNÍ TRAKTORY

vyvinuto v
NĚMECKU 

vyrobeno v
RAKOUSKU 

SNADNÁ
ÚDRŽBA
VELKÝCH
ZAHRAD

PROČ SI VYBRAT ZAHRADNÍ TRAKTORY SOLO® BY AL-KO?

OSVĚDČENÉ MOTORY SVĚTOVÝCH ZNAČEK

Motory AL-KO PRO a Briggs & Stratton zajišťují spolehlivý výkon a dlouhou životnost.

VÝKON, KTERÝ FUNGUJE V PRAXI

Traktory jsou navrženy pro reálné podmínky – zvládnou hustou, vysokou i mokrou travu bez ztráty výkonu.

POHODLÍ BEZ ZBYTEČNÉ NÁMAHY

Plynulý hydrostatický pojezd ovládaný pedály umožňuje snadné a přirozené ovládání bez řazení.

RYCHLE HOTOVO, PERFEKTNÍ VÝSLEDEK

Široký záběr sečení znamená méně přejezdů a kratší dobu práce.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA, PROMYŠLENÁ VÝBAVA

Dvouořzové žací ústrojí s elektromagnetickou spojkou, centrální nastavení výšky sečení a možnost sečení i při couvání.

PLNÝ KOŠ, MÉNĚ ZASTÁVEK

Velkoobjemový sběrný koš se snadným vyprazdňováním šetří čas i energii.

PERFEKTNÍ SBĚR ZA VŠECH PODMÍNEK

Technologie MAX AIRFLOW zajišťuje maximální naplnění koše a skvělé výsledky i při mokré trávě.

**Využijte prodlouženou záruku 5 let při registraci online.
Více info na stránkách AL-KO.**

UŽIVATELSKÝ KOMFORT NA PRVNÍM MÍSTĚ

Přehledné ovládací prvky a ergonomické uspořádání zpříjemní každé sečení.

JEDEN STROJ, VÍCE MOŽNOSTÍ

Možnost připojení široké škály příslušenství pro celoroční využití.

SNADNÁ ÚDRŽBA A SERVIS

Promyšlená konstrukce umožňuje rychlý přístup k údržbě a servisu.

MODELOVÉ ŘADY

COMFORT

- Ideální volba pro pravidelnou údržbu větších zahrad
- Vysoký uživatelský komfort
- Snadné ovládání a plynulý pojezd
- Velké sběrné koše pro efektivní práci

PREMIUM

- Premiová řada s důrazem na výkon
- Výkonné motory a špičková výbava
- Vybrané modely s uzávěrkou diferenciálu
- Jistota pohybu i v náročném terénu



PŘEHLED ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ



**EASY pro
T14-86.6 HD-A**



**COMFORT
T15-93.3 HDA**



**PREMIUM
T15-95.4 HD-A**



**COMFORT
T18-93.4 HD-A V2**



**COMFORT
T22-103.3 HD-A V2**

	EASY pro T14-86.6 HD-A	COMFORT T15-93.3 HDA	PREMIUM T15-95.4 HD-A	COMFORT T18-93.4 HD-A V2	COMFORT T22-103.3 HD-A V2
MOTOR	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 600	AL-KO PRO 700
VÝKON	452 ccm / 7,7 kW / 2800 ot. min.	452 ccm / 7,7 kW / 2600 ot. min.	452 ccm / 7,7 kW / 2600 ot. min.	586 ccm / 9,4 kW / 2600 ot. min.	700 ccm / 12,2 kW / 2600 ot. min.
PŘEVODOVKA	nožní hydrostat T2	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	86 cm / 2 nože	93 cm / 2 nože	95 cm / 2 nože	93 cm / 2 nože	103 cm / 2 nože
REGULACE VÝŠKY	30-90 mm	30-80 mm	30-90 mm	30-80 mm	30-80 mm
NASTAVENÍ	7 poloh	6 poloh	7 poloh	6 poloh	6 poloh
KOLA	15× 6.0-6 / 18× 8.5-8	15× 6.0-6 / 18× 8.5-8	15× 6.0-6 / 20× 10.0-8	15× 6.0-6 / 18× 8.5-8	15× 6.0-6 / 18× 8.5-8
SBĚRNÝ KOŠ	250 l	250 l	310 l	250 l	250 l
HMOTNOST	222 kg	222 kg	247 kg	235 kg	237 kg
Č. ZBOŽÍ	127818	127687	127705	127725	127692
CENA	54 990 Kč	67 990 Kč	76 990 Kč	77 990 Kč	82 990 Kč

**TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ
COMFORT /
PREMIUM**

**890 Kč /
890 Kč**



119 831 / 119 608

**DEFLEKTOR/
ŘÁDKOVAČ
COMFORT /
PREMIUM**

**3 290 Kč /
3 590 Kč**



127 488 / 119 606

**SNĚHOVÁ
RADLICE**

9 990 Kč



430 101

**ZAHRADNÍ
VÁLEC GW 100**

6 690 Kč



130 539

**PŘÍVĚSNÝ
VOZÍK CT 400**

5 990 Kč



113 870






**ROZMETAČ
SP 60**

5 490 Kč



113 874

**S UZÁVĚRKOU
DIFERENCIÁLU**

				
PREMIUM T18-95.4 HD V2	PREMIUM T22-105.4 HD-A V2	PREMIUM T22-105.4 HDD-A V2	PREMIUM T22-105.4 HD V2 SD	PREMIUM T24-125.4 HD V2
B & S Intek Series 7160 V-Twin	AL-KO PRO 700 V2	AL-KO PRO 700 V2	B & S Intek Series 7220 V-TWIN	B & S Intek Series 8240 V-TWIN
656 ccm / 9,6 kW / 2600 ot. min.	708 ccm / 13 kW / 2900 ot. min.	708 ccm / 12,2 kW / 2450 ot. min.	656 ccm / 11,7 kW / 2450 ot. min.	724 ccm / 14,4 kW / 2900 ot. min.
nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat G700	nožní hydrostat G700
95 cm / 2 nože	105 cm / 2 nože	105 cm / 2 nože	105 cm / 2 nože	125 cm / 2 nože
30-90 mm	30-90 mm	30-90 mm	30-90 mm	30-90 mm
7 poloh	7 poloh	7 poloh	7 poloh	7 poloh
15× 6.0-6 / 20× 10.0-8	16× 6,5-8 / 20× 10,5-8	16× 6.0-6 / 20× 10.0-8	16× 6.5-8 / 23× 10.5-12	16× 6.5-8 / 23× 10.5-12
310 l	310 l	310 l	310 l	310 l
250 kg	275 kg	258 kg	265 kg	280 kg
127706	127712	127708	127710	127711
90990 Kč	93990 Kč	100990 Kč	116990 Kč	122990 Kč

**MULČOVACÍ
KLÍN**

1990 Kč /

ZÁBĚR:
92,93,95 cm /
102,103, 105 cm / 125 cm

118 885 / 119 656 / 119 605



NÁRAZNÍK

2 190 Kč



127731

**PODRUČKY
COMFORT /
PREMIUM**

2 690 Kč



127732 / 127 730

**PÁR TERÉNNÍCH
PNEUMATIK
20" / 23"**

**4 990 Kč /
9 990 Kč**



127 577 / 127 578

**NÁJEZDY
ROVNÉ /
PROHNUTÉ**

5 990 Kč

NOSNOST:
400 kg




113 861 / 113 862

**ŽACÍ ÚSTROJÍ
NA VYSOKOU
TRÁVU**

28 990 Kč



127 576



NA VELKÉ
PLOCHY
S VYSOKOU
A ODOLNOU
VEGETACÍ

SPECIÁLNÍ TRAKTORY



**COMFORT T15-93.3
HDS-A**



**COMFORT T18-111.4
HDS-A V2**



**PREMIUM T22-110.4
HDH-A V2**



**PREMIUM T22-110.6
HDDH-A V2**


NOVÉ



**PREMIUM pro
ZT 18-107.6 A**

NOVÉ

MOTOR	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 600 V2	AL-KO PRO 700 V2	AL-KO PRO 700 V2	AL-KO PRO 600 V2
VÝKON	452 ccm / 8,5 kW / 2900 ot. min.	586 ccm / 9,6 kW / 2700 ot. min.	708 ccm / 13,4 kW / 2900 ot. min.	708 ccm / 13,4 kW / 2900 ot. min.	586 ccm / 9,6 kW / 2800 ot. min.
PŘEVODOVKA	nožní hydrostat T2	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3 s uzávěrkou diferenciálu	dvojitý hydrostat
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	95 cm / 2 nože	110 cm / 2 nože	110 cm / 3 nože	110 cm / 3 nože	107 cm / 2 nože
REGULACE VÝŠKY	30-80 mm	30-80 mm	30-90 mm	30-90 mm	20-102 mm
NASTAVENÍ	6 poloh	6 poloh	7 poloh	7 poloh	13 poloh
KOLA	15×6,0-6 / 18×8,5-8	15×6,0-6 / 18×8,5-8	16×6,5-8 / 20×10,5-8	16×6,5-8 / 20×10,0-8	11×6,5 / 20×8-10
TYP SEČENÍ	boční výhoz	boční výhoz	mulčování	mulčování	boční výhoz
HMOTNOST	205 kg	215 kg	295 kg	295 kg	280 kg
Č. ZBOŽÍ	127685	127724	127709	127836	127821
CENA	62990 Kč	69990 Kč	104990 Kč	111990 Kč	117990 Kč



127576

PŘEROSTLÁ A ODOLNÁ VEGETACE NENÍ PROBLÉM PRO ROBUSTNÍ AŠYNCHRONNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ SE TŘEMI KŘÍŽOVÝMI NOŽI.

DOSTUPNÉ I JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY TRAKTORY S DVOUVÁLCOVÝM MOTOREM.

AKUMULÁTOROVÉ TRAKTORY

BUDOUCNOST
V ŠEKÁNÍ TRÁVY
JŽ DNES



PŘEHLED AKU TRAKTORŮ



**PREMIUM pro E
T3100 Li-95.5 HD**



**PREMIUM pro E
T6200 Li-105.5 HD**

MOTOR	elektrický 48 V	elektrický 48 V
VÝKON	65 Ah / 3100 Wh	130 Ah / 6200 Wh
PRACOVNÍ PLOCHA	až 8 000 m ²	až 12 000 m ²
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	95 cm / 2 nože	105 cm / 2 nože
REGULACE VÝŠKY	30-90 mm	30-90 mm
NASTAVENÍ	7 poloh	7 poloh
KOLA	16× 6,5-8 / 20× 10,0-8	16× 6,5-8 / 20× 10,0-8
SBĚRÝ KOŠ	310 l	310 l
MAX. PROVOZNÍ DOBA	90 min.	150 min.
HMOTNOST	265 kg	278 kg
Č. ZBOŽÍ	127772	127774
CENA	189990 Kč	259990 Kč



PRO ZDRAVÝ
A SVĚŽÍ
TRÁVNÍK

VERTIKUTÁTORY



COMBI CARE 38.4 E

COMFORT 36 E
COMBI CARECOMFORT pro
3856 LiCOMFORT 38.6 P
COMBI CARECOMFORT pro
4076 P

MOTOR	Elektrický	Elektrický	AKU 36 V	Loncin	Loncin
VÝKON	1400 W	1500 W	Li-ion 36V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	79 ccm / 1,4 kW / 3600 ot. min.	196 ccm / 4,0 kW / 3600 ot.min
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	38 cm	36 cm	36 cm	38 cm	40 cm
FUNKCE	3v1	3v1	3v1	3v1	2v1
NASTAVENÍ HLOUBKY	centrálně, plynule	5 poloh / centrálně	centrálně, plynule	5 poloh / centrálně	5 poloh / centrálně
MATERIÁL	odolný plast	odolný plast	odolný plast	odolný plast	ocelový plech
HMOTNOST	12 kg	15 kg	12,2 kg	25 kg	45 kg
+ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Válec s noži na prořezávání trávníku, válec s drátky na vyčesávání mechu a suché trávy				sběrný koš
Č. ZBOŽÍ	114 040	113 465	127 825	114 042	127 722
CENA	3290 Kč	3 990 Kč	4 590 Kč	7990 Kč	13 990 Kč

ZAHRADNÍ KULTIVÁTORY



PŘIROZENÁ
VÝŽIVA TRÁVNÍKU
A KULTIVACE
PŮDY



MH 360 EASY



MH 540



MH 770 COMFORT



MH 7505 VR

MOTOR	AL-KO PRO 140 OHV	AL-KO 168 FB OHV	AL-KO 168 FB OHV	Honda GP 160
VÝKON	139 ccm / 2,2 kW / 3100 ot. min.	196 ccm / 3,45 kW / 3100 ot. min.	196 ccm / 3,45 kW / 3100 ot. min.	163 ccm / 3,6 kW / 3200 ot. min.
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	36 cm	54 cm	77 cm	50/75 cm
KYPŘÍČÍ NOŽE	2+2 / průměr 25 cm	2+2 / průměr 33 cm	3+3 / průměr 33 cm	4/6 hvězdicovité
POHON	1 rychlost vpřed	1 rychlost vpřed + zpátečka	2 rychlosti vpřed + zpátečka	1 rychlost vpřed + zpátečka
DOPORUČENÁ PRACOVNÍ PLOCHA	150 m ²	300 m ²	670 m ²	600 m ²
VÝBAVA PRO PŘEPRUVU	Transportní kolo	Transportní kolo	Boční ochranné kotouče, transportní kolo	Boční ochranné kotouče, transportní kolo
HMOTNOST	34 kg	51 kg	63 kg	51 kg
Č. ZBOŽÍ	113 969	113 970	113 971	127 321
CENA	7990 Kč	10 990 Kč	12 590 Kč	19 990 Kč

KULTIVAČNÍ RADLIČKA**590 Kč**

Slouží ke kypření půdy,
vytváří řádky
Určeno pro MH 770 Comfort



113 973

ZÁHONOVÁ RADLICE**890 Kč**

Slouží k zapracování odumřelých
částí rostlin do půdy
Usnadňuje vytváření záhonů
Určeno pro MH 770 Comfort



113 975

SADA OCELOVÝCH KOLEČEK**1 290 Kč**

Zlepšuje trakci v terénu při práci
s radlicemi
Určeno pro MH 770 Comfort



113 977

MULTITOOL

AKU MULTITOOL MT 42.2 Li SOLO BY AL-KO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

1 990 Kč

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PRO POUŽITÍ
S NÁSTAVCEM:
KŘOVINOŘEZ BCA 4235.2
ZÁHRADNÍ NŮŽKY HTA 4245.2
VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ CSA 4220.2
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC MTA 42.2
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

127633



NÁSTAVEC KŘOVINOŘEZ BCA 4235.2

2 290 Kč

PRACOVNÍ ŠÍŘKA NOŽE/ STRUNY:
25,5 cm / 36 cm
MOTOR: bezkartáčový
PLOŠNÝ VÝKON: 380 m²
VÝKON DÉLKY SEČENÍ OKRAJŮ:
až 1800 m
PRŮMĚR ŽACÍ STRUNY: 2 mm
HMOTNOST: 1,9 kg



127642

NÁSTAVEC NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HTA 4245.2

2 590 Kč

DÉLKA LIŠTY: 45 cm
MOTOR: bezkartáčový
PLOŠNÝ VÝKON: 720 m²
1200/min. (eco)
1500/min. (power)
OTÁČENÍ NASTROJE: 9 poloh
PRŮMĚR STRIHU: 28 mm
DÉLKA NÁSTAVCE: 135 cm
HMOTNOST: 2,3 kg



127646

NÁSTAVEC VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ VĚTVÍ CSA 4220.2

2 590 Kč

DÉLKA LIŠTY: 25 cm
MOTOR: bezkartáčový
RYCHLOST ŘETĚZU: 12 m/s,
14 m/s, ŘETĚZ: 3/8" spec., 1200/
min. (eco), 1500/min. (power)
MAZÁNÍ ŘETĚZU: automaticky
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE: 120 ml
DÉLKA NÁSTAVCE: 110 cm
HMOTNOST: 2,1 kg



127643

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC MTA 42.2

890 Kč

DÉLKA: 80 cm
Z ROBUSTNÍHO HLINÍKU URČENO
PRO: HT 4245.2
CSA 4220.2



127647

MULTITOOL SOLO BY AL-KO MT 130**6 290 Kč**

MOTOR: 2takt, 30 ccm

VÝKON: 0,9 kW

NÁSADA: hliníková

DRŽADLO TYPU LOOP

POPRUH: ano

HMOTNOST: 4,7 kg

ŠÍŘKA ZÁBĚRU:

41 cm struna / 25 cm nůž

ŽACÍ STRUNA: nylonová dvojitá struna

SERÍŽENÍ STRUNY: automatické odvíjení

OBSAHUJE:

Základní motorová jednotka,
nástavec křovinořez,
strunová hlava, trojzub,
mulčovací nůž



127 634

**NÁSTAVEC PRO VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ
CSA 130 MT****2 390 Kč**

DÉLKA LIŠTY: 25 cm

ÚHEĽ NATÁČENÍ: v 7 stupních

MAZÁNÍ ŘETĚZU: automaticky

HMOTNOST: 2 kg



127 635

**NÁSTAVEC PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
HTA 130 MT****2 690 Kč**

DÉLKA LIŠTY: 60 cm

ÚHEĽ NATÁČENÍ: 180 st.

PRŮMĚR STŘIHU: 25 mm

HMOTNOST: 2,8 kg



127 636

PRODLUŽUJÍCÍ NÁSTAVEC MTA 130 MT**699 Kč**

Prodloužení trubkové hřídele o 100 cm
Umožňuje dosáhnout dostatečné výšky
pro práci s jednotlivými reznými nástavci



127 637

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

SILNÉ TAM, KDE
MAJÍ SEKAČKY
SVÉ LIMITY



GT 1825



GT 4030


GT 4235.2 Li
solo by AL-KOCOMFORT
GTE 350.6COMFORT
GTE 450.6

BC 1200 E

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	25 cm	30 cm	nůž: 25,5 cm, struna: 36 cm	20 cm	25 cm	35 cm struna / 23 cm nůž
ŽACÍ STRUNA / SEŘÍZENÍ	nylonová jednoduchá struna / automatické odvíjení		nylonová dvojitá struna / automatické odvíjení			-
MOTOR	akumulátorový	akumulátorový	akumulátorový bezkartáčový	elektrický	elektrický	elektrický
VÝKON	Li-Ion 18 V 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	350 W	450 W	1200 W
NÁSADA	hliníková, teleskopická	hliníková, teleskopická	hliníková	ocel	hliníková, teleskopická	hliníková, dělitelná
DRŽADLO	nastavitelná rukojeť	nastavitelná rukojeť	držadlo typu BIKE	nastavitelná přídavná rukojeť	nastavitelná přídavná rukojeť	nastavitelná přídavná rukojeť
POPRUH	-	-	ano	-	-	ano
HMOTNOST	2,1 kg	2,4 kg	5,3 kg	2,3 kg	2,35 kg	4,1 kg
Č. ZBOŽÍ	113924	113608	127644	114199	114200	112924
CENA	1 990 Kč * 3 290 Kč	2 490 Kč	4 290 Kč	990 Kč	1 290 Kč	2 990 Kč



GT 3635 L



BC 3640 L



BC 3640 B



BC 223 LS



BC 223 B

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	35 cm	nůž: 25 cm, struna: 41 cm	nůž: 25 cm, struna: 41 cm	41 cm	41 cm struna / 25 cm nůž
ŽACÍ STRUNA / SERÍZENÍ	nylonová dvojitá struna / automatické odvíjení				
MOTOR	akumulátorový bezkartáčový	akumulátorový bezkartáčový	akumulátorový bezkartáčový	2takt, 22,5 ccm	2takt, 22,5 ccm
VÝKON	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah			0,7 kW	0,7 kW
NÁSADA	hliníková, dělitelná	hliníková	hliníková	hliníková, dělitelná	hliníková
DRŽADLO	držadlo typu LOOP	držadlo typu LOOP	držadlo typu BIKE	držadlo typu LOOP	držadlo typu BIKE
POPRUH	ano	ano	ano	-	ano
HMOTNOST	3,15 kg	4,8 kg	5,2 kg	5 kg	5,9 kg
Č. ZBOŽÍ	127 822	127 823	127 824	113 691	113 692
CENA	3 290 Kč * 4 990 Kč	4 290 Kč * 5 990 Kč	4 490 Kč * 6 490 Kč	2 990 Kč	3 490 Kč



BC 400 B



BC 500 B



126 B



130 B



140 B



151 B

41 cm struna /
25 cm nůž

41 cm struna /
25 cm nůž

41 cm struna /
25 cm nůž

41 cm struna /
25 cm nůž

41 cm struna /
25 cm nůž

41 cm struna /
25 cm nůž

nylonová dvojitá struna / automatické odvíjení

2takt, 39,8 ccm

2takt, 50,8 ccm
podpora přívodu
vzduchu

2takt, 25,4 ccm

2takt, 30 ccm
podpora přívodu
vzduchu

2takt, 40,2 ccm
podpora přívodu
vzduchu

2takt, 50,8 ccm
podpora přívodu
vzduchu

1,25 kW

1,9 kW

0,8 kW

0,9 kW

1,5 kW

1,9 kW

hliníková

hliníková

hliníková

hliníková

hliníková

hliníková

držadlo typu
BIKE

držadlo typu
BIKE

držadlo typu
BIKE

držadlo typu
BIKE

držadlo typu
BIKE

držadlo typu
BIKE

ano, dvojitý

ano, dvojitý

ano, dvojitý

ano, dvojitý, semi profi

ano, dvojitý, profi

ano, dvojitý, profi

7,6 kg

7,7 kg

5,2 kg

6 kg

7,7 kg

8,5 kg

113784

113785

127611

127613

127829

127830

4 490 Kč

4 990 Kč

4 990 Kč

5 490 Kč


6 490 Kč

7 490 Kč

PLOTOSTŘIHY



TVAROVÁNÍ
ŽIVÝCH PLOTŮ
A OKRASNÝCH
KEŘŮ



	HT 1845	HT 4055	solo by AL-KO HT 3660 Li	solo by AL-KO 163-55	solo by AL-KO 163-70
MOTOR / VÝKON	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah		0,7 kW / 22,2 ccm	0,7 kW / 22,2 ccm
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE	-	-	-	440 ml	440 ml
DÉLKA LIŠTY	45 cm	55 cm	60 cm	55 cm	70 cm
PRŮMĚR STŘIHU	max. 15 mm	max. 20 mm	max. 36 mm	max. 35 mm	max. 35 mm
TYP NOŽE	protiběžný, oboustranný, bezpečnostní nůž s ostrím broušeným diamantem				
NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ	-	-	Ano	Ano	Ano
HMOTNOST	2,3 kg	2,5 kg	3,5 kg	5,2 kg	5,4 kg
Č. ZBOŽÍ	113920	113609	127734	127325	127326
CENA	1990 Kč * 3 490 Kč	2 790 Kč	3 790 Kč * 5 990 Kč	5 990 Kč	6 990 Kč

MULTICUTTER GS 7.2 Li

1690 Kč

AKUMULÁTOR: 7,2 V / 2 Ah
DÉLKA LIŠTY: 160 mm
ŠÍŘKA NŮŽEK: 80 mm
HMOTNOST: 550 g



113371

PRODLUŽOVACÍ NÁSADA

590 Kč

PRODLUŽOVACÍ NÁSADA PRO
MULTICUTTER GS 7,2 LI



113477









ŘETĚZOVÉ PILY

VÝKONNÉ PILY
ZA ATRAKTIVNÍ
CENY



	CSM 1815	CS 1825	EKS 2000/35	EKS 2400/40
VÝKON	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah		2 000 W	2 400 W
MOTOR / OBJEM MOTORU	akumulátorový		elektrický	elektrický
DĚLKA LIŠTY	15 cm	25 cm	35 cm	40 cm
ŘETĚZ	30E, 0.43" / 1,1mm	90PX040X	91PJ052X	91PJ056X
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	beznářadové	beznářadové	s nářadím	beznářadové
MAZÁNÍ ŘETĚZU	primer	automatické	automatické	automatické
OBJEM (BENZÍN / OLEJ)	- / 30 ml	- / 100 ml	- / 150 ml	- / 150 ml
FUNKCE	jednoruční	-	-	-
HMOTNOST	1,3 kg	2,8 kg	4,8 kg	5 kg
Č. ZBOŽÍ	114 016	113 919	112 807	112 808
CENA	2 390 Kč * 3 890 Kč	2 690 Kč	2 490 Kč	2 790 Kč

* cena produktu v setu s akumulátorem a nabíječkou

								
EKI 2200/40	BKS 4040	BKS 4540	BKS 2625 T	solo by AL-KO 6436	solo by AL-KO 6646	solo by AL-KO 6651	solo by AL-KO 6656	solo by AL-KO CS 3635
2200 W	1,5 kW	1,7 kW	0,9 kW	1,5 kW	2 kW	2,2 kW	2,4 kW	Li-Ion 36 V
elektrický	40,1 ccm	45 ccm	25,4 ccm	35,2 ccm	46,5 ccm	50,9 ccm	55,5 ccm	akumulátorový
40 cm	40 cm	40 cm	25 cm	35 cm	38 cm	38 cm	45 cm	35 cm
91PJ056X	91P057X	21PBX066X	3/8" spec.	3/8" spec.	.325	.325	.325	3/8" spec.
beznářadové	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	beznářadové
automatické	automatické	automatické	automatické	automatické	regulovatelné	regulovatelné	regulovatelné	automatické
- / 150 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml	200 ml / 140 ml	420 ml / 230 ml	510 ml / 290 ml	510 ml / 290 ml	510 ml / 290 ml	- / 250 ml
podélné uložení motoru	-	-	jednoruční držení	-	antivibrační uložení motoru, systém Easy start, dekompresní ventil, primer paliva			-
5,4 kg	5,3 kg	6,13 kg	3,2 kg	4,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg	4,1 kg
112 809	113 186	113 187	113 355	127 429	127 520	127 521	127 564	127 733
2 990 Kč	4 290 Kč	4 990 Kč	4 590 Kč	4 990 Kč	6 990 Kč	7 990 Kč	8 990 Kč	4 690 Kč

OSTATNÍ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

AKU MULČOVACÍ SEKAČKA 22.4 Li COMFORT

3 290 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 22 cm,
PRACOVNÍ PLOCHA: 50-150 m²
VÝŠKA SEČENÍ: 30-50 mm
ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
HMOTNOST: 4,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s aku 2,5 Ah a nabíječkou
(č. zboží 114032) **5 290 Kč**

114 033



AKU PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU AR 1835

2 690 Kč

PRACOVNÍ ZÁBĚR: 2x 17 cm
24 OCELOVÝCH PRŮŽIN PRO VYČESÁVÁNÍ TRÁVNÍKU
HMOTNOST: 4,8 Kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s aku 2,5 Ah a nabíječkou
(č. zboží 113940) **4 690 Kč**

113 921



AKU KULTIVÁTOR TL 1820

2 590 Kč

PRACOVNÍ ZÁBĚR: 20 cm
4X4 ROBUSTNÍ KOVOVÉ NOŽE
HMOTNOST: 3,5 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s aku 2,5 Ah a nabíječkou
(č. zboží 113966) **3 990 Kč**

113 928



AKU RUČNÍ PILKA PS 1815

1790 Kč

PRACOVNÍ ZÁBĚR: 15 cm
POČET ZDVIHŮ: 2500/min.
LED INDIKÁTOR STAVU AKU
HMOTNOST: 1,2 kg bez akumulátoru,
1,5 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s aku 2,5 Ah a nabíječkou
(č. zboží 113942) **3 490 Kč**



113923

AKU VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ PW 1850

2390 Kč

STAVITELNÁ TRYSKA 5 v 1
HMOTNOST: 1,3 kg bez akumulátoru
1,6 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s aku 2,5 Ah a nabíječkou
(č. zboží 113967) **3 690 Kč**



113929

AKU TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HTA 1845

2 690 Kč

DÉLKA ZÁBĚRU: 45 cm
ROZESTUP ŘEZNÝCH ZUBŮ: 15 mm
HMOTNOST: 3,5 Kg
OTOČNÁ, NASTAVITELNÁ ŘEZNÁ ČÁST

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY



113925

AKU VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ CSA 1820

2 690 Kč

PRACOVNÍ ZÁBĚR: 20 cm
RYCHLOST ŘEZU: 3,7 m/s
HMOTNOST: 3,6 Kg
OTOČNÁ, NASTAVITELNÁ ŘEZNÁ ČÁST

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY



113926

ŠTÍPAČE DŘEVA

OPTIMÁLNÍ
VÝKON
A NEJVYŠŠÍ
BEZPEČNOST





HORIZONTÁLNÍ
ŠTÍPAČ DŘEVA
LSH 370/4



HORIZONTÁLNÍ
ŠTÍPAČ DŘEVA
LSH 520/5



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA
LSV 550/6



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA
LSV 560/8

VÝKON	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
MAX. ŠTÍPACÍ TLAK	4 t	5 t	6 t	8 t
MAX. DÉLKA POLENE	370 mm	520 mm	550 mm	550 mm
MAX. PRŮMĚR POLENE	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
HMOTNOST	55 kg	61 kg	102 kg	108,8 kg
Č. ZBOŽÍ	113791	113792	113788	113789
CENA	5 490 Kč	6 490 Kč	11 990 Kč	12 990 Kč

ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

449 Kč

Umožňuje rozštípnutí polene na čtvrtiny jedním tlakem.

113 629



ŠTÍPACÍ ROZŠÍŘENÝ KLÍN

449 Kč

Díky svému rozšíření usnadňuje rozštípnutí polene.

113 630



ÚDRŽBA ZAHRADY

Nožový drtič je vhodný pro dřevnatý a listnatý zahradní odpad. Výsledný materiál je vhodný ke kompostování i k zakrývání záhonů. Válcový systém je určený pro hrubou práci. Vhodné na silnější větve.

DOKONALÝ
A EFEKTIVNÍ
ÚKLID ZAHRADY





**NOŽOVÝ DRTIČ
MH 2500 SLICE**



**NOŽOVÝ DRTIČ
EASY CRUSH 2810 MH**



**VÁLCOVÝ DRTIČ
EASY CRUSH 2810 LH**

VÝKON	2500 W	2800 W	2800 W
POTŘEBNÝ JISTIČ	13 A	16 A	16 A
DRTÍCÍ MECHANISMUS	nožový systém	nožový systém	válcový systém
MAX. PRŮMĚR VĚTVE	40 mm	40 mm	42 mm
SBĚRNÝ KOŠ	50 l	48 l	48 l
+	násypka s bezpečnostním blokováním, závěsný textilní vak pro drcený materiál	velký otvor s válcovým podavačem průhledný sběrný koš	
HMOTNOST	13,5 kg	25 kg	29 kg
Č. ZBOŽÍ	113 871	113 872	113 873
CENA	3 790 Kč	5 690 Kč	6 490 Kč

KOMPOSTÉR JUMBO 800

1690 Kč



OBJEM: 800 l
VELIKOST ZÁKLADNY: 110 cm
VÝŠKA: 100 cm, HMOTNOST: 16 kg
VYROBENO Z EKOLOGICKÉHO
RECYKLOVANÉHO PLASTU.
PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ
ŠESTIÚHELNÍKOVÝ TVAR

110 863

KOMPOSTÉR K 390

1490 Kč



OBJEM: 390 l
VELIKOST ZÁKLADNY: 66 × 66 cm
VÝŠKA: 110 cm, HMOTNOST: 13 kg
VYROBENO Z RECYKLOVANÉHO PLASTU
CELOPLOŠNĚ USPOŘÁDANÉ VĚTRACÍ OTVORY
PRO URYCHLENÍ PROCESU KOMPOSTOVÁNÍ
SPODNÍ ODEBÍRACÍ OTVOR

112 093

ZAHRADNÍ VÁLEC GW 50

2790 Kč

PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 50 cm
HMOTNOST S VODOU: 62 kg
HMOTNOST S PÍSKEM: 108 kg
PLNITELNÝ VODOU NEBO PÍSKEM
HMOTNOST PRAZDŮNÝ: 13 kg



119 104

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ

ÚKLID LISTÍ
BEZ NÁMAHY



LB 1860



LB 4060 Li



LBV 4090 Li

LBV 3690
solo by AL-KOsolo by AL-KO
442solo by AL-KO
750 P

VÝKON	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah		Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah		0,8 kW / 27,6 ccm	2 kW / 140 ccm
RYCHLOST VZDUCHU	až 162 km/h	až 250 km/h	až 250 km/h	až 260 km/h	až 260 km/h	až 260 km/h
OBJEM PRŮTOKU VZDUCHU	450 m ³ /h	330 m ³ /h	350 m ³ /h	-	600 m ³ /h	-
NÁSTAVCE V BALENÍ	2	2	1	2	2	-
REGULACE RYCHLOSTI	ECO / POWER	plynulá	plynulá	plynulá	otáčkami motoru	jednorychlostní
FUNKCE	foukání	foukání	foukání / vysávání	foukání / vysávání a drcení listí	foukání / vysávání a drcení listí	vysávání a drcení listí možnost připojení sací hadice
SBĚRNÝ VAK	-	-	45 l	45 l	55 l	200 l
HMOTNOST	1,8 kg	2,2 kg	4,5 kg	5,8 kg	4,8 kg	36,1 kg
Č. ZBOŽÍ	113 922	113 610	113 662	127 735	127 380	127 141
CENA	1590 Kč	1990 Kč	2 590 Kč	3 990 Kč	6 490 Kč	15 990 Kč

SNĚHOVÉ FRÉZY

ŽÁDNÝ SNÍH
NENÍ KALAMITOU



ST 4048

EASY
SNOWLINE 46 ECOMFORT
SNOWLINE 560 IICOMFORT
SNOWLINE 620 E IISNOWLINE
620.4 E III LEDSNOWLINE
760.4 TE LED

	ST 4048	EASY SNOWLINE 46 E	COMFORT SNOWLINE 560 II	COMFORT SNOWLINE 620 E II	SNOWLINE 620.4 E III LED	SNOWLINE 760.4 TE LED
MOTOR	elektrický	elektrický	benzín	benzín	benzín	benzín
VÝKON	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	2000 W	4 kW / 182 ccm	4,4 kW / 212 ccm	6,2 kW / 302 ccm	9 kW / 420 ccm
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	48 cm	46 cm	56 cm	62 cm	62 cm	76 cm
PRACOVNÍ VÝŠKA	20 cm	20 cm	51 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm
VZDÁLENOST ODHOZU	6 m	6 m	10-12 m	10-15 m	10-15 m	15 m
POHON KOL	-	-	5 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	5 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	6 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	6 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad
TECHNIKA ODKLÍZENÍ	jednostupňová	jednostupňová	dvoustupňová se šnekem a lopatkami	dvoustupňová se šnekem a lopatkami	dvoustupňová se šnekem a lopatkami	dvoustupňová se šnekem a lopatkami
OBJEM NÁDRŽE (BENZIN)	-	-	3 l	3 l	4 l	6,5 l
HMOTNOST	13,5 kg	14,5 kg	65 kg	83 kg	96 kg	126 kg
Č. ZBOŽÍ	113 591	112 932	112 933	112 935	114 036	114 038
CENA	5 490 Kč	4 290 Kč	17 990 Kč	20 990 Kč	28 990 Kč	42 990 Kč

ELEKTROCENTRÁLY



ELEKTRINA NA
CESTÁCH

NEZÁVISLÁ
A NESPOUTANÁ



**BENZÍNOVÁ
ELEKTROCENTRÁLA
COMFORT 2500-C**



**BENZÍNOVÁ
ELEKTROCENTRÁLA
COMFORT 3500-C**



**BENZÍNOVÁ
ELEKTROCENTRÁLA
COMFORT 6500 D-C**



**BENZÍNOVÝ INVERTOR
PREMIUM 2000I**

VÝKON / MOTOR	2 kW / 4takt, 196 ccm	2,8 kW / 4takt, 212 ccm	5 kW / 4takt, 389 ccm	1,6 kW / 4takt, 79 ccm
MAX. DOBA PROVOZU	14 h	10,5 h	8,5 h	5 h
OBJEM NÁDRŽE	15 l	15 l	25 l	4 l
ZÁSUVKY	2× 230 V / 1× 12 V (8,3A)	2× 230 V / 1× 12 V (8,3A)	2× 230 V / 1× CEE / 1× 12 V	1× 230 V / 1× 12 V (8,3A)
ROZMĚRY (D × Š × V)	59 × 43 × 48 cm	59 × 43 × 48 cm	67 × 54 × 54 cm	49 × 28 × 45 cm
MAX. AKUSTICKÝ VÝKON	95 db (A)	95 db (A)	97 db (A)	64 db (A)
HMOTNOST	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
Č. ZBOŽÍ	130 930	130 931	130 932	130 933
CENA	10 290 Kč	12 290 Kč	20 490 Kč	16 490 Kč

SADA KOL A DRŽADEL PRO ELEKTROCENTRÁLY

1290 Kč

PRO 2500 / 3500 / 6500



113346

SPRÁVNÁ VOLBA ELEKTROCENTRÁLY

Údaje uvedené na typovém štítku spotřebiče vám pomohou zjistit, který generátor je vhodný pro vaše potřeby. Přitom platí: Čím větší je příkon připojeného spotřebiče, tím vyšší musí být také výkon generátoru. Dalším kritériem je potřebná kvalita elektrického proudu. Zde platí: Je-li požadováno neměnné napětí pro provoz citlivých zařízení, jako jsou počítače, je správnou volbou inverter, pokud chcete provozovat pouze světelné zdroje a el. nářadí, stačí generátor.



ČERPADLA
PRO KAŽDOU
POTŘEBU

VODNÍ TECHNIKA

PŘEHLED ČERPADEL

PŘEČERPÁVÁNÍ:

PONORNÁ ČERPADLA

- › Chcete odebírat vodu z jezírka, potoka, nebo zásobníku na dešťovou vodu?
- › Chcete vyprázdnit bazén, nebo přečerpávat vodu z cisterny?
- › Potřebujete rychlou a účinnou pomoc pro odčerpání vody ze zaplaveného sklepa?

Vybírejte ze široké nabídky ponorných čerpadel na čistou vodu, kalnou vodu, kombinované, nebo tlakové a hlubinné.



ZAVLAŽOVÁNÍ:

ZAHRADNÍ A BENZÍNOVÁ ČERPADLA

- › Chcete čerpat vodu pro závlahu vaší zahrady ze studny, jezírka, nebo zásobníku na dešťovou vodu?
- › Chcete se v létě zchladit pod zahradní sprchou?
- › Potřebujete čerpat čistou vodu při stabilním tlaku na delší vzdálenosti?

Vybírejte z nabídky zahradních čerpadel na elektrický a benzinový pohon pro snadné zavlažování.



ZÁSOBOVÁNÍ:

DOMÁCÍ VODÁRNY A AUTOMATY

- › Chcete zásobovat vaši domácnost užitkovou vodou ze studny nebo nádrže na vodu?
- › Chcete svoji zahradu zavlažovat snadno a automaticky?
- › Potřebujete zvýšit tlak v domácím vodovodním systému?

Vybírejte z nabídky domácích vodáren a automatů pro hospodárné zásobování užitkovou vodou.



PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU

PLOŠNÉ SÁNÍ
AŽ DO VÝŠKY
HLADINY 3 mm



SUB 6500 CLASSIC

SUB 8500 EASY

SUB 10000 DS COMFORT

SUB 13000 DS PREMIUM

	SUB 6500 CLASSIC	SUB 8500 EASY	SUB 10000 DS COMFORT	SUB 13000 DS PREMIUM
VÝKON	250 W	290 W	450 W	650 W
MAX. PONORNÁ HLOUBKA	5 m	5 m	5 m	5 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6 m	6 m	7 m	8 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	6500 l/h	8000 l/h	8000 l/h	10500 l
PLOŠNÉ SÁNÍ DO	25 mm	5 mm	3 mm	3 mm
VÝSTUP NA HADICI	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)
DÉLKA KABELU	10 m	10 m	10 m	10 m
HMOTNOST	4 kg	4 kg	5,5 kg	6 kg
Č. ZBOŽÍ	112820	113961	112823	112829
CENA	1290 Kč	1490 Kč	1990 Kč	3 290 Kč

PONORNÁ ČERPADLA NA KALNOU VODU



RYCHLÉ
ODVODŇOVÁNÍ
V KAŽDÉ SITUACI



	DRAIN 7000 CLASSIC	DRAIN 9500 EASY	DRAIN 10000 COMFORT	DRAIN 12000 COMFORT	DRAIN 10000 INOX COMFORT	DRAIN 15000 INOX COMFORT	DRAIN 20000 HD PREMIUM
VÝKON	350 W	300 W	650 W	850 W	750 W	1100 W	1300 W
MAX. PONORNÁ HLOUBKA	5 m	5 m	5 m	5 m	7 m	7 m	7 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6 m	6 m	8 m	10 m	9 m	11 m	10 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	7000 l/h	8500 l/h	10000 l/h	12000 l/h	10000 l/h	15000 l/h	20000 l/h
MAX. ZRNITOST	30 mm	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	38 mm
VÝSTUP NA HADICI	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
DÉLKA KABELU	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
HMOTNOST	4,4 kg	4 kg	5,7 kg	6,9 kg	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
Č. ZBOŽÍ	112821	113962	112825	112826	112827	112828	112836
CENA	1590 Kč	1590 Kč	2190 Kč	2390 Kč	3 490 Kč	3 990 Kč	4 990 Kč

PONORNÁ ČERPADLA TLAKOVÁ A KOMBINOVANÁ

KOMBINOVANÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY PŘÍPADY

Díky patentovanému systému Twin Combi mohou kombinovaná ponorná čerpadla bez problémů čerpat nejen znečištěnou vodu, ale také v případě nutnosti, díky režimu plošného sání, odčerpávat i zaplavené plochy nebo prostory.

ROBUSTNÍ
A SPOLEHLIVÁ
ČERPADLA

CISTERNOVÝ PROVOZ V POLOZE NALEŽATO S PLOVOUCÍM ODBĚREM

Odběr vody se uskutečňuje vždy z horní „čisté“ oblasti cisterny. Speciální tvar rukojeti zajišťuje čerpadlo při provozu v poloze naležato na dně cisterny. Přestavování sací polohy bez použití náradí.





**TWIN 11000
PREMIUM**



**TWIN 14000
PREMIUM**



TBP 6000-7



**DIVE 5600/44
AUTOMATIC**



DIVE 6500/34

VÝKON	850 W	1000 W	1000 W	1200 W	1000 W
MAX. PONORNÁ HLOUBKA	7 m	7 m	10 m	7 m	7 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	10 m	10 m	55 m	44 m	Š4 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	13 500 l/h	15 000 l/h	6 000 l/h	5 600 l/h	6 500 l/h
+	kombinované čerpadlo a čistou a kalnou vodu		7 stupňové hácí ústrojí tlakové hlubinné vhodné do vrtů	4 stupňové tlakové možnost cisternového provozu	
VÝSTUP NA HADICI	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)
DÉLKA KABELU	10 m	10 m	15 m	10 m	10 m
HMOTNOST	7,2 kg	8,2 kg	11 kg	11,1 kg	10 kg
Č. ZBOŽÍ	112 830	112 831	113 470	113 883	113 884
CENA	2 990 Kč	3 690 Kč	6 990 Kč	5 290 Kč	4 290 Kč

ZAHRADNÍ ČERPADLA

VÝKONNÉ
ZAVLAŽOVÁNÍ
I NA VELKÉ
VZDÁLENOSTI





**JET 3000 INOX
CLASSIC**



JET 3600



JET 1300 INOX



BMP 14001

MOTOR	650 W	850 W	1300 W	80 ccm / 1,7 kW
MAX. HLOUBKA NASÁVÁNÍ	8 m	8 m	8 m	6 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	35 m	38 m	50 m	36 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	3100 l	3600 l	5000 l	12000 l
HNACÍ ÚSTROJÍ ČERPADLA	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové
VÝSTUP NA HADICI	2 × G 1" (33,3 mm)	2 × G 1" (33,3 mm)	2 × G 1" (33,3 mm)	2 × G 1" (33,3 mm)
HMOTNOST	6,3 kg	8 kg	10,8 kg	13,5 kg
Č. ZBOŽÍ	112838	113797	113248	113793
CENA	2 390 Kč	2 990 Kč	3 990 Kč	5 490 Kč



DOMÁCÍ VODÁRNY

EFEKTIVNÍ
ZÁSOBOVÁNÍ
UŽITKOVOU
VODOU
V DOMÁCNOSTI



**HW 3000 INOX
CLASSIC**



HW 3600



HW 1300 INOX

VÝKON	650 W	850 W	1300 W
MAX. HLOUBKA NASÁVÁNÍ	8 m	8 m	8 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	35 m	38 m	50 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	3100 l	3600 l	5000 l
HNACÍ ÚSTROJÍ ČERPADLA	1stupňové	1stupňové	1stupňové
VÝSTUP NA HADICI	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
OBJEM TLAKOVÉ NÁDOBY	17 l	17 l	17 l
ZAPÍNACÍ / VYPÍNACÍ TLAK	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar
HMOTNOST	10,8 kg	12,6 kg	14 kg
Č. ZBOŽÍ	112846	113798	113249
CENA	3 990 Kč	4 790 Kč	5 590 Kč

AUTOMATICKÉ VODÁRNY

KONSTANTNÍ
TLAK BĚHEM
PROVOZU,
IDEÁLNÍ
PRO POUŽITÍ
ZAHRADNÍCH
ZAVLAŽOVAČŮ



HWA 3600



HWA 4000 COMFORT



HWA 4500 COMFORT



HWA 6000/5 PREMIUM

	HWA 3600	HWA 4000 COMFORT	HWA 4500 COMFORT	HWA 6000/5 PREMIUM
VÝKON	850 W	1 000 W	1 300 W	1 400 W
MAX. HLOUBKA NASÁVÁNÍ	8 m	8 m	8 m	8 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	38 m	45 m	50 m	60 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	3 600 l/h	4 000 l/h	4 500 l/h	6 000 l/h
VYPÍNAČÍ TLAK	3,8 bar	4,5 bar	5,0 bar	6,0 bar
HNACÍ ÚSTROJÍ ČERPADLA	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	5 stupňové
PRŮMĚR VÝSTUPU	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
HMOTNOST	8,1 kg	11,5 kg	11,5 kg	14,8 kg
Č. ZBOŽÍ	113799	113139	113140	113141
CENA	4 590 Kč	6 990 Kč	7 490 Kč	8 990 Kč

HYDROKONTROLA

2 190 Kč

VNĚJŠÍ ZÁVIT: 2x G 1"
URČENA PRO PŘIPOJENÍ K ČERPADLŮM
BEZ TLAKOVÉHO SPÍNAČE

**PŘEMĚNÍ
ZAHRADNÍ ČERPADLO
V AUTOMATICKOU
VODÁRNU**



112 478



- Vicestupňový čerpací systém - vyšší výkon
- Inteligentní automatické hlídání tlaku
- Ochrana proti chodu nasucho
- Integrovaná filtrační vložka hrubých nečistot

ZAHRADNÍ HADICE



ZAHRADNÍ HADICE SUPER LIGHT 1/2" (15 m)

499 Kč

Velmi lehká a snadno manipulovatelná hadice. Dodáváno včetně 2 přípojovacích armatur. Kompaktní a prostorově úsporná.

DĚLKA: 15 m
PROVOZNÍ TLAK: 4 bar
MAX. POVOLENÝ TLAK: 12 bar
PRŮMÉR: 12,7 mm (1/2 ")



113 890

ZAHRADNÍ HADICE KING KONG 3/4" (15 m)

899 Kč

Vysoce pevná a odolná nemačková hadice. Dodáváno včetně 2 přípojovacích armatur. Flexibilní i při nízkých teplotách.

DĚLKA: 15 m
PROVOZNÍ TLAK: 4 bar
MAX. POVOLENÝ TLAK: 12 bar
PRŮMÉR: 19,05 mm (3/4 ")



113 892

ZAHRADNÍ HADICE MAGIC SOFT 5/8" (15 m)

699 Kč

Elastická a odolná hadice proti zmačkání a překroucení. Tlakem vody dochází k natažení délky hadice. Dodáváno včetně 2 přípojovacích armatur.

DĚLKA: 15 m, PROVOZNÍ TLAK: 4 bar
MAX. POVOLENÝ TLAK: 12 bar
PRŮMÉR: 15,87 mm, 5/8 "



113 889

SACÍ HADICE 1" (7 m)

1190 Kč

mosazný ventil
+ sací koš

Určena pro připojení
k zahradním
čerpadlům



110 795

SACÍ HADICE 3/4" (4 m)

629 Kč

zpětný ventil
+ sací koš

Určena pro připojení
k zahradním
čerpadlům



110 005

PVC HADICE 1" (6 m)

690 Kč

Určena pro připojení
k ponorným
a zahradním
čerpadlům



106 980

HADICE PREMIUM

ODOLNÉ, NEMAČKAVÉ,
TŘÍVRSTVÉ HADICE

113955 1/2" 25 m **549 Kč**

113957 3/4" 25 m **829 Kč**

113959 1" 25 m **1290 Kč**



HADICE PREMIUM

ZVÝŠENÁ
ODOLNOST

113956 1/2" 50 m **990 Kč**

113958 3/4" 50 m **1690 Kč**

113960 1" 50 m **2590 Kč**



AUTORIZOVANÉ PRODEJNY A SERVISY



JSME VÁM NABLÍZKU...

...VÍCE NEŽ 200 AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ AL-KO PO CELÉ ČR

NAŠE ZKUŠENOSTI JSOU VAŠÍ JISTOTOU I KOMFORTEM

AL-KO Gartentech je symbolem té nejvyšší kvality. Naše výrobky vás přesvědčí, i při velmi častém používání, svou enormně dlouhou životností a kvalitním zpracováním. I přes to mohou opravy a opotřebení vyžadovat výměnu dílů přístroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním požadavkům kladeným na výrobky AL-KO.

Většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství jsou dostupné skladem v Čechách a na Slovensku. Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě

toho uplatnitelná, a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány originální náhradní díly a příslušenství AL-KO.

Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další zvláštní výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech. Od šroubků až po komplexní základní desky. V originálních dílech AL-KO a solo by AL-KO je skryto celé know-how získané během dlouhých deseti-letí vývoje.

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně pasující komponenty zajišťují spolehlivou opravu a umožňují cenově výhodnou opravu.



- **BEZPEČNĚ**
- **KVALITNĚ**
- **PŘESNĚ**

Originální náhradní díly a příslušenství AL-KO je vždy správná volba! To je základem dlouhé životnosti, bezpečnosti a spolehlivého použití výrobků AL-KO.





alko-garden.cz



[ALKOGardenTechCZ](https://www.facebook.com/ALKOGardenTechCZ)



[AL-KO GardenTech CZ](https://www.youtube.com/AL-KO GardenTech CZ)



onlineshop.cz@al-ko.com