

2025

**ROBOLINHO®**

**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE



**2+2**  
års garanti  
★★★★★

**UTÖKAD  
GARANTI**

VID REGISTRERING ONLINE

✓  
[www.alko-garden.se](http://www.alko-garden.se)



## ANVÄNDARVÄNLIG OCH PÅLITLIG



HÖGSTA  
SÄKERHET



VÄNDBARA  
BIO-KLIPP KNIVAR



UPP TILL 3  
STARTPUNKTER



STIGNINGSFÖRMÅGA  
UPP TILL 45 %



TYST  
DRIFT



KLARAR SMALA  
PASSAGER



AUTOMATISK  
UPPDATERING




BÖRSTLÖS  
MOTOR



INKL. MÄRLOR  
OCH KABEL



KANTKLIPP  
FUNKTION



UPP TILL  
1.300 M<sup>2</sup>



UP TILL 22 CM  
ARBETSBREDD

# Njut av din fritid medan Robolinho® stilla och effektivt sköter din gräsmatta till perfektion.



Som trädgårdsägare kan du njuta av ett brett utbud av fördelar med Robolinho®. Den arbetar tyst, säkert och skonsamt och kan enkelt anslutas till ditt Smart Home- eller Smart Gardening-system för optimal bekvämlighet.

Den låga kåpan gör det lätt att manövrera under buskar och häckar. Samtidigt minskar den stora avstånd mellan mark och kåpa baktill, att Robolinho® fastnar i gropar och ojämnheter i gräsmattan.

Double-Cut-knivarna ger en jämn klippning med en vacker finish. Det finklippta gräsklippet omvandlas snabbt till naturlig gödsel i gräsmattan (bioklipp).

Robolinho® kombinerar tillförlitliga sensorer och intelligent styrning för att garantera maximal säkerhet för människor och djur. Robotgräsklipparen kan navigera genom smala passager ner till 60 cm och klarar lutningar upp till 45% tack vare bra grepp i de profilerade däck.

Med Robolinho® får du alltid en perfekt välskött gräsmatta - utan besvär.



”Smart, bekvämt och enkelt”

## SMART GARDENING



Robolinho® kan enkelt anslutas till vår AL-KO inTOUCH-app på din mobil, surfplatta eller smartklocka via Wi-Fi. Här kan du kontrollera status, automatisera processer, få användbar information och styra Robolinho® - oavsett om du är hemma i soffan eller på semester. Det finns många alternativ: Via inTOUCH, Google Home, Amazon Alexa, Smart Cloud-tjänsten IFTTT eller IoT API. Samtidigt får du fördelen, att din Robolinho® alltid är uppdaterad. Dela åtkomst med din familj, granne eller önskade servicepartner, så att de kan kolla till Robolinho®, om det behövs, när du är borta.



### RO OM NATTEN

Igelkottar är som mest aktiva på natten. Eftersom de inte flyr från fara utan istället rullar ihop sig till en boll, rekommenderar vi, att din Robolinho® inte körs på natten.



### NARROW PASSAGE MODE


Med denna smarta inställning kan Robolinho® utan ansträngning leverera ett imponerande klippresultat i smala passager med en bredd på 1 till 2 meter.

### SLINGRANDE TRÄDGÅRDAR ÄR INGEN UTMANING

Robolinho® navigerar smidigt genom passager ner till 60 cm.

### UPP TILL 3 STARTPUNKTER

Startpunkterna säkerställer att Robolinho® täcker hela gräsmattan effektivt, inklusive hörnen. Vid installation: Utför kalibrering. Ställ in klipptider och klipphöjd. Utför menyposten „Ladda startpunkter“ för att upprätta dem. Beroende på modell har Robolinho® upp till 3 startpunkter.



OFF  
PAR

Montera laddstationen på en vägg och vind, antingen i eller utomhus.



Robolinho®  
trädgårdar  
ansträngning  
45 %.



Tyst drift skiljer sig från tidigare modeller.  
promissa m

## OFF PITCH PARKING

en på en helt plan yta skyddad från väder eller utanför klippområdet.



## LUTNINGAR UPP TILL 45%

Robolinho® är den ultimata lösningen för gårdar med lutningar, eftersom den utan rengöring hanterar lutningar på upp till 45%.



## INSTALLATIONS-SERVICE

Få din Robolinho® installerad av en fackman. Kontakta en av våra lokala servicepartners.

## SEKUNDÄRT OMRÅDE MED TIMERFUNKTION

Programmera Robolinho® för att arbeta i ett annat område. Flytta robotgräsklipparen manuellt från det primära klippområdet. Den klipper då under det inställda tidsintervallet.

## TILLFÖRLITLIG KABELSTYRNING

Lägg begränsningskabeln runt klippytan, 20 cm från kanten. Kabelstyrningen ger flera fördelar:

- ✓ Stabil och pålitlig under alla förhållanden
- ✓ Beprövad och tillförlitlig teknik
- ✓ Körning utan kostsam GNSS-basstation - även under träd och i döda vinklar

## UTÖKAD GARANTI

VID REGISTRERING ONLINE

[www.alko-garden.se](http://www.alko-garden.se)

# 2+2

års garanti



## UNDVIKA HINDER

Robolinho® manövrerar runt hinder som rabatter och träd, som omges av begränsningskabel.



## MER BIODIVERSITET

Bin och fjärilar har svårt att hitta skydd i naturen. Skapa en fristad i din trädgård - Robolinho® navigerar enkelt runt den.

## QUICK HOMING KIT



Quick Homing Kit guidar effektivt Robolinho® tillbaka till laddstationen via den kortaste vägen, vilket minimerar spårren på gräsmattan.



## LJUDNIVÅ < 60 dB(A)

Drift skapar en tyst utomhusmiljö utan att kom-  
issa med effektiviteten.

engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**

# Smart Gardening


## VÅRA SMARTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden App och vårt Smart Cloud kan du ansluta din Robolinho® och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar, som får trädgårdsarbetet att gå lekande lätt.

Du kan enkelt optimera dina arbetsförlopp, automatisera dina processer på ett logiskt sätt och styra din Robolinho® från var som helst och få användbar information om dina maskiner och din trädgård.

## KOMPATIBEL MED IFTTT, ALEXA OCH AL-KO INTOUCH

Robolinho® robotgräsklippare kan styras och automatiseras via IFTTT-rutiner, så att du kan skapa anpassade scenarier och synkronisera klippningen med till exempel vädertjänster eller bevattningssystem. Via Google Home och Amazon Alexa kan du via röststyrning starta, pausa eller returnera roboten till laddningsstationen utan att lyfta ett finger.



\* Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. See [www.alko-garden.dk](http://www.alko-garden.dk) for a list of Alexa compatible robotic mowers. Alexa support for this device may be limited to Alexa availability in your country. Learn more at <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/>

## Modeller



Robolinho®  
350 W



Robolinho®  
550 W



Robolinho®  
1300 W

|                                | EASY                                                  | COMFORT                                               | PREMIUM                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Arbetsyta**/ stigning          | ax. 350 m <sup>2</sup> / 30 %                         | Max. 550 m <sup>2</sup> / 45 %                        | Max. 1 300 m <sup>2</sup> / 45 %                       |
| Klippbredd / -höjd             | 20 cm                                                 | 20 cm                                                 | 22 cm                                                  |
| Effekt                         | Lithium-Ion (2,2 Ah / max. 18 V)                      | Lithium-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)                      | Lithium-Ion (5,0 Ah / max. 25,2 V)                     |
| Klipptid / laddningstid        | 45 / 50 min.                                          | 55 / 50 min.                                          | 100 / 100 min.                                         |
| Klipphöjdsinställning          | 25 - 55 mm, manuel                                    | 25 - 55 mm, manuel                                    | 25 - 55 mm, manuel                                     |
| Ljudnivå                       | Max. 60 dB (A)                                        | Max. 60 dB (A)                                        | Max. 60 dB (A)                                         |
| Startpunkter                   | 1                                                     | 3                                                     | 3                                                      |
| Double-Cut knivsystem          | ✓                                                     | ✓                                                     | ✓                                                      |
| ECO Mode                       | –                                                     | –                                                     | ✓                                                      |
| Wi-Fi + Smart Cloud Connect*** | ✓                                                     | ✓                                                     | ✓                                                      |
| Mått (L x B x H)               | 630 x 430 x 270 mm                                    | 630 x 430 x 270 mm                                    | 630 x 430 x 270 mm                                     |
| Vikt                           | 8,0 kg                                                | 8,5 kg                                                | 8,9 kg                                                 |
| I leveransen ingår             | 1 x laddstation, 90 x märlor, 100 m begränsningskabel | 1 x laddstation, 90 x märlor, 130 m begränsningskabel | 1 x laddstation, 180 x märlor, 150 m begränsningskabel |
| Art.-nr                        | 123 032                                               | 123 033                                               | 123 034                                                |
| EAN                            | 400 371 835 6687                                      | 400 371 835 6694                                      | 400 371 835 6687                                       |

\*\* Den maximala klippytan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.

\*\*\* Inkl. anslutning via WiFi (2,4 GHz) till AL-KO inTOUCH App (finns för iOS och Android), Amazon Alexa, IFTTT och Home Connect Plus

# Double-Cut

## UNIKT KNIVSYSTEM

Double-Cut-knivarerna av specialhärdat stål har utvecklats av AL-KO och ger en exakt och perfekt snitt varje gång. Samtidigt klipper knivarerna gräset så fint, att gräsklippet kan fungera som naturlig gödsel för gräsmattan.

Klippknivarerna är dubbeleggade och roterar växelvis till vänster och höger och håller sig därför vassa dubbelt så länge. Dessutom kan knivarerna vändas, vilket ger sammanlagt fyra gånger så lång livslängd som knivar med en egg.

De två övre knivarerna håller effektivt skyddskåpan ren från gräsrester, medan de två nedre mulchbladen effektivt klipper både gräs och löv.



## TILLBEHÖR

### LADDSTATION INKL. BOTTENPLATTA

För alla Robolinho®-modeller  
Art.-nr 127 516  
EAN 400 371 805 9571



### RESERVKNIVAR (3 x 2 st.)

För alla Robolinho®-modeller  
Art.-nr 127 465  
EAN 400 371 805 8574



### BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 2,7 mm (150 m), inkl. kabelanslutning  
Art.-nr 119 462  
EAN 400 371 835 1484



### BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 2,7 mm (50 m)  
Art.-nr 534 995  
EAN 576 972 080 4309

### BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 2,7 mm (800 m)  
Art.-nr 534 999  
EAN 576 972 080 4323

### FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 3,0 mm (300 m)  
Art.-nr 127 335  
EAN 400 371 805 5924

### KABELSAMLARE


4 st. skarvkopplingar  
Art.-nr 534 994  
EAN 576 972 08 04293

### KABELREPARATIONSSATS

6 st. skarvkopplingar och kabel  
Art.-nr 127 327  
EAN 400 371 805 5139

### ROBOTGARAGE

Passar alla Robolinho®-modeller  
Art.-nr 119 990  
EAN 400 371 835 6267



### KNIVPLATTA (INKL. KNIVAR)

För Robolinho® 350 W och 550 W  
Art.-nr 127 466  
EAN 400 371 805 8581

För Robolinho® 1300 W  
Art.-nr 127 467  
EAN 400 371 805 8598

### QUICK HOMING KIT

För snabb återgång till laddstationen  
Art.-nr 127 699  
EAN 400 371 80 64308

### MÄRLOR

90 st.  
Art.-nr 119 461  
EAN 400 371 835 1477



### RENGÖRINGSBORSTE

För rengöring av robotgräsklippare  
Art.-nr 534 996  
EAN 576 972 080 4316



### FÖRLÄNGNINGSKABEL

För laddstation (1 x 5 m)  
Art.-nr 127 676  
EAN 400 371 806 3622



### HJULSATS (2 st.)

För förbättrad dragkraft  
Art.-nr 127 675  
EAN 400 371 806 3615



### INSTALLATIONSKIT 1

150 m begränsningskabel  
90 st. märlor  
5 st. kabelanslutningar  
Art.-nr 127 513  
EAN 400 371 805 9540


### INSTALLATIONSKIT 2

300 m begränsningskabel  
270 st. märlor  
10 st. kabelanslutningar  
Art.-nr 127 514  
EAN 400 371 805 9557

REKOMMENDERAT  
TILLBEHÖR

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



## AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20  
DK-9700 Brønderslev  
Tel. + 46 (0)31 573 580  
kundtjanst@al-ko.com  
www.alko-garden.se



facebook.com/AL-KOGardentechSverige



@al-kogardentechse



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024

engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



**2+2**  
års garanti  
★★★★★

**UTÖKAD  
GARANTI**

VID REGISTRERING ONLINE

www.alko-garden.se

Levererad av din AL-KO återförsäljare:

Vi ansvarar inte för eventuella tekniska ändringar eller tryckfel.

Beställningsnr G999062 (SE) / 01-2025

Registreringsnummer för bortförskaffande av elektrisk utrustning WEEE Reg.nr: SE5562051937