

2026-2027

# SNÖSLUNGOR

**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE



**KRAFT OCH PÅLITLIGHET – FÖR ALLA TYPER SNÖ**

Mer information på [www.alko-garden.se](http://www.alko-garden.se)

# MILJÖVÄNLIGA SNÖSLUNGOR

## ENSTEGSSNÖSLUNGOR - FÖR LÄTTA FÖRHÅLLANDEN

### TYST, MILJÖVÄNLIG OCH SMIDIG ATT MANÖVRERA

AL-KO ST 4048 med batteri och SnowLine 46 E med elmotor lämpar sig för mindre områden och nyfallen snö upp till 30 cm djup. Dessa enstegade modeller med moderna borstlösa motorer, låg vikt och kompakt design ger hög prestanda med smidig manövrering. I ett arbetssteg tas snön upp genom skruven och slungas direkt ut genom utmatningsrännan.

Tack vare en ljudnivå under 86 dB tillåter ST 4048 och SnowLine 46 E snöröjning under de tidiga morgontimmarna i bostadsområden utan att störa grannskapet.

### ENKEL ATT HANTERA

SnowLine 46 E och ST 4048 är perfekt lämpade för hemmabruk, kan anpassas till din höjd och är alltid redo att användas. När det blir barmark kan den höjdregerbara handtaget snabbt fällas ihop för platsbesparande förvaring.



### LÄTT VIKT

ST 4048 och SnowLine 46 E väger bara 15 kg och är mycket kompakt. Det praktiska handtaget förenklar bärandet.



### STÄLLBART HANDTAG

Handtagets höjd kan lätt justeras via ett spänne.



### PLATSBESPARANDE FÖRVARING

När det inte finns någon snö, förvaras den smidigt och platsbesparande tack vare den fällbara handtaget



	ELEKTRISK SnowLine 46 E**	BATTERI ST 4048*
För ytor upp till*	150 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Motor / effekt	2 000 W, 230 V	Litiumjon max 36 V, 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Drifttid / laddtid upp till		4 Ah: 20 / 90 min 5 Ah: 30 / 120 min 8 Ah: 40 / 180 min
Arbetsbredd	46 cm	48 cm
Inmatningshöjd	20 cm	20 cm
Startsystem	Säkerhetsbygel	Säkerhetsbrytare
Kastlängd max.	6 m	6 m
Kastinställning	Manuell, 190°	Manuell, 180°
Matningsteknik	1-stegs paddel	1-stegs paddel
Uppvärmda handtag	-	-
Strålkastare	-	✓ LED med praktisk tänd/släck-knapp
Vikt ca	14,5 kg	13,5 kg (utan batteri) 14,9 kg (med batteri)
<b>ST 4048 UTAN BATTERI OCH LADDARE</b>		
Art.-nr	113 591	
EAN	400 371 805 7959	
<b>ST 4048 SET INKL. 4.0 AH BATTERI OCH LADDARE</b>		
Art.-nr	113 635	
EAN	400 371 805 8888	
<b>SnowLine 46 E**</b>		
Art.-nr	112 932	
EAN	400 371 804 5147	

## AL-KO 36 V III

### LITIJONTEKNIK

Batteriserien AL-KO 36 V är perfekt för ambitiösa trädgårdsägare som är på jakt efter ett brett och kraftfullt sortiment av maskiner för hem och trädgård.



### BATTERI B 200.5 Li BLUETOOTH®

Li-Ion 36 V  
5,0 Ah  
Med Bluetooth®-teknik  
Art.-nr 114 161  
EAN 400 371 806 6821



### SNABBLADDARE FC 1200 Li

Li-Ion 36 V  
12 A  
Kompatibel med alla  
AL-KO 36 V-enheter  
Art.-nr 114 162  
EAN 400 371 806 6838



BATTERI B 160 L  
Li-ion 36 V  
4,0 Ah  
Art.-nr 114 099  
EAN 400 371 806 5978



LADDARE C 130 Li  
Li-ion 36 V  
3,0 A  
Art.-nr 113 281  
EAN 400 371 805 5290



BATTERI B 800 Li  
Li-ion 36 V  
8,0 Ah  
Art.-nr 114 017  
EAN 400 371 806 3950



DUBBELADDARE C 200 Li  
Li-ion 36 V  
2 st 3,0 Ah  
Med Wi-Fi  
Art.-nr 114 018  
EAN 400 371 806 3967

# BENSINDRIVNA SNÖSLUNGOR

## KRAFTFULLA TVÅSTEGSSNÖSLUNGOR - FÖR TUFFA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

### HÖG DRAGKRAFT FÖR TUNGA OCH STORA SNÖMÄNGDER

Tack vare stark, vinteranpassad OHV-motorer och tillkopplingsbar hjuldrift är de tvåstegade snöslungorna särskilt enkla att hantera. Hjuldriften sker oberoende av utkastet vilket gör att snöslungan kontinuerligt fortsätter framåt.

I det första steget river skruven upp snöytan och samlar in snön. I det andra steget slungas snön ut av en annan skruv eller fläkt genom utmatningsrännan.

SnowLine serien levereras alltid med ett slitstarkt utkastarrör i stål, praktiskt roterbart upp till 190° så att snön landar precis där du vill ha den. Beroende på snöns beskaffenhet slungas den upp till 15 m genom det vridbara utkaströret.

### LÅG BENSINFÖRBRUKNING

De bensindrivna tvåstegsslungorna har kraftfulla motorer med hög effekt och låg bränsleförbrukning.



	BENSIN SnowLine 560 II	BENSIN SnowLine 620 E II	BENSIN SnowLine 620.4 E III	BENSIN SnowLine 700.4 E LED	BENSIN SnowLine 760.4 E LED
För ytor upp till	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
Motor / effekt	4,0 kW / 182 cm <sup>3</sup>	4,4 kW / 212 cm <sup>3</sup>	6,2 kW / 302 cm <sup>3</sup>	7,8 kW / 375 cm <sup>3</sup>	9 kW / 420 cm <sup>3</sup>
Arbetsbredd	56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Inmatningshöjd	51 cm	50 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Startsystem	Startsnöre	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V
Kastlängd max.	10 – 12 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
Kastinställning	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
Matningsteknik	2-stegs	2-stegs	2-stegs	2-stegs	2-stegs
Växlar / drivning	5 framåt / 2 bakåt, luftfyllda däck	5 framåt / 2 bakåt gummidäck	6 framåt / 2 bakåt, luftfyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, luftfyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, larvfötter
Tankvolym	3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Uppvärmda handtag	-	-	✓	✓	✓
Strålkastare	-	✓ LED	✓ LED	✓ LED	✓ LED
Vikt ca	75 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
Art.-nr	112 933	112 935	114 036	114 037	114 038
EAN	400 371 804 5154	400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612



**MOTOROLJA**  
4-taktsolja motorolja  
SAE 5W-30, 0,6 liter  
Art.-nr 112 899  
EAN 400 371 804 4065



**STARTSET**  
Består av motor-service-kit, bensin-  
dunk och 2 burkar SAE 5W-30 olja  
Art.-nr 130 920  
EAN 576 972 032 1387



**BRYTPINNAR**  
4 st. / 10 st.  
Art.-nr 114 030 / 114 050  
EAN 400 371 806 4568 / -5206



**SNÖKEDJOR, 2 ST.**  
SnowLine 560 II, 620 E II och 620.4 E III LED  
Art.-nr 112 902  
EAN 400 371 804 4096  
SnowLine 700.4 E LED  
Art.-nr 112 985  
EAN 400 371 804 5970

**SKYDSDÖVERDRAG TILL SNÖSLUNGA**  
Snowline 560 E II, 620 E II, 620 E III,  
620 E III, 620.4 E III, 700 E, 700.4 E,  
760 TE, 760.4 TE

Art.-nr 535 000  
EAN 576 972 033 1331



\* Den maximala ytan som kan röjas beror på de aktuella omständigheterna och på batteriets kapacitet.

\*\* En förlängningskabel i lämplig längd krävs vid användning av SnowLine 46 E, ingår ej.

## VÄLJ DEN MODELL SOM PASSAR DIG



Beroende på om du bara ska skotta uppgången till huset eller måste röja större ytor som exempelvis parkeringsplatser eller långa gångvägar har AL-KO en modell för dina behov.

### BATTERIDRIVEN SNÖSLUNGA

Med ST 4048 får du en lättkörd, relativt stark och behändig snöslunga. Batteridriften säkerställer en miljövänlig snöröjning med låg ljudnivå. På en laddning kan du röja upp till 200 m<sup>2</sup> – naturligtvis ännu mer med ett extra batteri.

### ELDRIVEN SNÖSLUNGA

SnowLine 46 E drivs av en miljövänlig och stark elektrisk motor på 230 V / 2 kW. Med denna modell får du en tyst och lättmanövrerad snöslunga som är lätt att montera utan verktyg och som enkelt fälls ihop för platsbesparande förvaring.

### BENSINDRIVNA SNÖSLUNGOR

Bensindrivna snöslungor är det främsta valet i områden med kraftigt snöfall.

Med stora, grovspåriga gummidäck eller larvfötter har AL-KOs bensindrivna modeller även vid svåra förhållanden optimal dragkraft. De stora modellerna har el-start, som garanterar säker start i minusgrader, och även eluppvärmda handtag.

Det bästa valet vid riktigt mycket snö är SnowLine 760.4 LED. En imponerande arbetsbredd på 76 cm och det praktiska banddrift säkerställer att du får maximalt fäste och driv även på isbelagda underlag och i sluttningar.



### AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20  
DK-9700 Brønderslev  
Tel. +46 (0)31 573 580  
kundtjanst@al-ko.com  
[www.alko-garden.se](http://www.alko-garden.se)



[www.facebook.com/ALKOGardentechSverige/](https://www.facebook.com/ALKOGardentechSverige/)

Mer information och flera tips får du på [www.alko-garden.se](http://www.alko-garden.se) eller hos din **AL-KO-återförsäljare**.



Levererad av din AL-KO återförsäljare: