

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



NYHEDER 2026



MADE FOR YOUR GARDEN

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY / 2 VOLTAGES



ONE BATTERY TWO OPERATION MODES ENDLESS POSSIBILITIES

ET BATTERI - FULD FLEKSIBILITET

SMART TEKNOLOGI TILPASSER SPÆNDING OG EFFEKT TIL OPGAVER. INGEN MANUEL VALG MELEM 18 V ELLER 36 V.

- ✓ Optimal ydelse og driftstid
- ✓ Kompatibel med alle AL-KO 18 V / 36 V (1 battery / 2 voltages) enheder
- ✓ 18 V til lette opgaver, 36 V til krævende opgaver
- ✓ Automatisk spændingsvalg
- ✓ Færre batterier og ladere – spar penge og plads



18 V: Batteripakkerne arbejder parallelt for højere kapacitet

36 V: Batteripakkerne arbejder i serie for højere effekt



Batteri B200.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (10,0 Ah / 5,0 Ah)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6449
Varenr. 114 129



Batteri B160.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (8,0 Ah / 4,0 Ah)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6432
Varenr. 114 128



Batteri B100.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (5,0 Ah / 2,5 Ah)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6425
Varenr. 114 127



Batteri B75.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6418
Varenr. 114 126



Batteri B50.6 Li
Li-ion 18 V (2,5 Ah)
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6401
Varenr. 114 125



Batteri B40.6 Li
Li-ion 18 V (2,0 Ah)
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6395
Varenr. 114 124



Dobbeltlader C300.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (2x 4 A)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6470
Varenr. 114 132



Lader C150.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (4 A)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 6463
Varenr. 114 131



Lader C100.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (2,4 A)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 7460
Varenr. 114 198



Lader C40.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (1 A)
1 battery / 2 voltages
med batteriindikator
EAN 400 371 806 7456
Varenr. 114 130



18 V startsæt
Med 1x batteri B50.6 Li (2,5 Ah)
og 1x lader C40.6 Li (1 A)
EAN 400 371 806 7415
Varenr. 114 193

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



Cylinderklipper Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

COMFORT

Klippebredde	38 cm
Til græsarealer op til*	300 m ²
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Børsteløs motor	✓
Knivcylinder	128 mm / 5 stålkni
Klippeteknik	Cylinder
Hjul Ø	220 mm
Klippehøjde / højdejustering	14 - 38 mm / 4 trin
Opsamler volumen / materiale	Tilbehør 50 l / stof (Varenr. 113 868)
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vægt ca.	11,8 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6500
	Varenr.	114 134

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	EAN	400 371 806 6906
	Varenr.	114 176



OPSAMLER 50 L

Til Razor Cut 38.6 Li HM Comfort med 50 l volumen
EAN 400 371 806 1857
Varenr. 113 868



Bioklipper 22.6 Li MULCH & GROW

COMFORT

Klippebredde	22 cm
Til græsarealer op til*	50 - 150 m ²
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Børsteløs motor	✓
Hjul Ø for / bag	140 / 70 mm
Klippehøjde / højdejustering	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 trin
LED-batteriindikator	✓
180° skaft med låseknop	✓
Ergonomisk greb	✓
Pladsbesparende opbevaring	✓
Medfølger	Skraber til at fjerne græs
Vægt ca.	4,8 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6494
	Varenr.	114 133

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6890
	Varenr.	114 175



EKSTRA KNIV 22 CM

Til 22.6 Li MULCH & GROW
EAN 400 371 806 5039
Varenr. 114 043



Kultivator TLD 1820

COMFORT

Arbejdsbredde	20 cm
Arbejdsdybde	70 mm
Fræserkniv	4 x 4 robuste metalkni
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Omdrejningstal	250 o/min.
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vægt ca.	3,5 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6692
	Varenr.	114 153

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6708
	Varenr.	114 154



Plænelufter ARD 1835

COMFORT

Arbejdsbredde	35 cm
Arbejdsdybde	20 mm
Vertikalskærervalse	24 stålfjedre
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Omdrejningstal	250 o/min.
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vægt ca.	4,8 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6555
	Varenr.	114 139

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6562
	Varenr.	114 140



AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle AL-KO 18 V / 36 V (1 battery / 2 voltages) enheder kan bruges med de batterier og ladere, der er beskrevet på side 3.

*Den maksimale arealkapacitet afhænger af udformningen af og de konkrete forhold i haven samt af batteriets kapacitet.

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



**Bajonetsav
PSD 1815**

COMFORT

Sværdlængde	15 cm
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Klippehastighed	3.400 klip / min.
Skift af savklinge	Uden værktøj
Medfølger	3 stk. savklinger (1x træ, 1x metal, 1x plast)
Vægt ca.	1,1 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6593
	Varenr.	114 143

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6609
	Varenr.	114 144



EKSTRA SAVKLINGER
Til PSD 1815, sæt med 3 stk.
(1x træ, 1x metal, 1x plast)
EAN 400 371 806 3134
Varenr. 113 968



**Løvblæser
LBD 1880**

COMFORT

Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Blæsehastighed	152 km/t
Luftvolumen	700 m³/t
Regulering	Eco-mode, Power-mode
Hastighedsregulering	✓
Væggholder	✓
Vægt ca.	2,6 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6579
	Varenr.	114 141

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6586
	Varenr.	114 142



VÆGHOLDER
Til LBD 1880
EAN 400 371 806 7316
Varenr. 114 184



**Kompressor
ACD 1810**

COMFORT

Trykomsråde	0,2 bar - 10,3 bar
Oppustningsadapter	3 stk.
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Nødllys	✓
Vægt ca.	0,9 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6739
	Varenr.	114 157

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6746
	Varenr.	114 158



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle AL-KO 18 V / 36 V (1 battery / 2 voltages) enheder kan bruges med de batterier og ladere, der er beskrevet på side 3.



**Trykreenser
PWD 1845**

COMFORT

Maks. tryk	25 bar
Maks. gennemstrømning	240 l/h
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Eco-mode	✓
Medfølger	5-i-1-vanddyse, sæbebeholder med spraydyse, sugeslange (4 m), vandtæt beskyttelseskappe til batteri
Vægt ca.	1,8 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6715
	Varenr.	114 155

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6722
	Varenr.	114 156

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle AL-KO 18 V / 36 V (1 battery / 2 voltages) enheder kan bruges med de batterier og ladere, der er beskrevet på side 3.

NYHEDER 2026



Vægholder

Hækkeklipper HTD 1855

COMFORT

Kædesav CSD 1825

COMFORT

Sværdlængde	55 cm
Maks. klippediameter	20 mm
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Klippehastighed	3.200 klip/min.
Knivtype	Diamantslebet
Klippeprincip	Modkørende sikkerhedskniv
Sikkerhedsbeskyttelse	✓
Vægholder	✓
Vægt ca.	2,7 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6531
	Varenr.	114 137

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6548
	Varenr.	114 138

Sværdlængde	25 cm
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Tankindhold, olie	100 ml
Savkæde	3/8" / 90PX040X
Kædestramning	Uden værktøj
Kædesmøring	Automatisk
Kædebremse	✓
LED-batteriindikator	✓
Sværdbeskyttelse	✓
Vægt ca.	3 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6517
	Varenr.	114 135

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6524
	Varenr.	114 136



VÆGHOLDER

Til HTD 1855
EAN 400 371 806 7316
Varenr. 114 184

EKSTRA KÆDE

Til CSD 1825
EAN 400 371 806 0232
Varenr. 127 549

EKSTRA SVÆRD

Til CSD 1825
EAN 400 371 806 0249
Varenr. 127 550



Stanghækkeklipper HTAD 1845

COMFORT

Stangsav CSAD 1820

COMFORT

Klippelængde	45 cm	20 cm
Maks. klippediameter	15 mm	-
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Savkæde	-	91P033X
Skafttrør	Teleskop (210 - 260 cm)	Teleskop (210 - 260 cm)
Drejeligt hoved	✓	-
Vægt ca.	3,1 kg	3,1 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6654	400 371 806 6678
	Varenr.	114 149	114 151

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6661	400 371 806 6685
	Varenr.	114 150	114 152



BATTERITRIMMERE

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES



**Trimmer
GTD 1830 GREENLINE**

**Trimmer
GTD 1833 GREENLINE**

EASY

PREMIUM

Klippebredde	30 cm	33 cm
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Trimmertråd	100 % biologisk nedbrydelig tråd, Ø 1,6 mm	100 % biologisk nedbrydelig dobbeltråd, Ø 2,0 mm
Trådfremføring	Automatisk	Tip-automatik
Skaftrør	Delbart skaft	Teleskop, aluminium
Vinkeljusterbart greb	✓	-
Højdejusterbart greb	✓	✓
Drejeligt trimmerhoved	✓	✓
Afstandsbeskytter	✓	✓
Kanthjul	-	✓
Vægholder	✓ Tilbehør (Varenr. 114 184)	✓ Tilbehør (Varenr. 114 184)
Vægt ca.	2,15 kg	2,35 kg

UDEN BATTERI OG LADER	EAN	400 371 806 6616	400 371 806 6630
	Varenr.	114 145	114 147

SÆT INKL. BATTERI OG LADER	Medfølger	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN	400 371 806 6623	400 371 806 6647
	Varenr.	114 146	114 148



VÆGHOLDER
Til GTD 1830, GTD 1833
EAN 400 371 806 7316
Varenr. 114 184

BIOLOGISK NEDBRYDELIG TRIMMERTRÅD

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle AL-KO 18 V / 36 V (1 battery / 2 voltages) enheder kan bruges med de batterier og ladere, der er beskrevet på side 3.



- ✓ VERDENS FØRSTE 100 % BIOLOGISK NEDBRYDELIGE TRIMMERTRÅD
- ✓ TÜV ISO 17556-CERTIFICERET
- ✓ NEDBRYDES FULDSTÆNDIGT UNDER NATURLIGE FORHOLD INDEN FOR 24 MÅNEDER
- ✓ UDVIKLET TIL MAKSIMAL STYRKE OG SKÆREKRAFT
- ✓ FOR EN REN NATUR – BESKYTTER MOD MIKROPLASTFORURENING

BIOLOGISK NEDBRYDELIGE TRÅDVARIANTER

	Ø	LÆNGDE	VARENr.	EAN
	1,6 mm	15 m	114 182	400 371 806 7293
	2,0 mm	15 m	114 183	400 371 806 7309



EKSTRA TRÅDSPOLE
Til GTD 1830, med biologisk nedbrydelig tråd, Ø 1,6 mm, 2-pak
EAN 400 371 806 6999
Varenr. 114 178



EKSTRA TRÅDSPOLE
Til GTD 1833, med biologisk nedbrydelig tråd, Ø 2,0 mm, 2-pak
EAN 400 371 806 7002
Varenr. 114 179



EKSTRA TRÅDSPOLE
Til GTD 1830, med nylontråd Ø 1,6 mm, 2-pak
EAN 400 371 806 7361
Varenr. 114 191



EKSTRA TRÅDSPOLE
Til GTD 1833, med nylontråd Ø 2,0 mm, 2-pak
EAN 400 371 806 7378
Varenr. 114 192



ELTRIMMERE



Trimmer
GTE 300

EASY

Trimmer
GTE 450.6

COMFORT

Klippebredde	25 cm	25 cm
Effekt	300 W	450 W
Trimmertråd	Nylon dobbeltråd, Ø 1,5 mm	Nylon dobbeltråd, Ø 1,5 mm
Trådfremføring	Automatisk	Automatisk
Skaftrør	Aluminium	Teleskop, aluminium
Vinkeljusterbart greb	✓	✓
Drejeligt trimmerhoved	✓	✓
Afstandsbeskytter	✓	✓
Vægholder	Tilbehør (Varenr. 114 184)	Tilbehør (Varenr. 114 184)
Vægt ca.	2,3 kg	2,35 kg
EAN	400 371 806 7552	400 371 806 7569
Varenr.	114 199	114 200



EKSTRA TRÅDSPOLE

Til GTE 300, GTE 450.6,
med nylontråd, Ø 1,5 mm, 2-pak
EAN 400 371 806 7576
Varenr. 114 201



VÆGHOLDER

Til GTE 300, GTE 450.6
EAN 400 371 806 7316
Varenr. 114 184



VERTIKALSKÆRERE



Batteridrevet vertikalskærer
38.6 Li Combi Care

COMFORT

Benzindrevet vertikalskærer
38.6 P Combi Care

COMFORT

Arbejdsbredde / vertikalskærervalse	38 cm / 14 stålknive	38 cm / 14 stålknive
Arbejdsdybde	+ 6 til - 14 mm	+ 6 til - 14 mm
Til græsarealer op til	400 m ² *	1.200 m ²
Arbejdsbredde / luftervalse	Tilbehør 38 cm / 48 stålfjedre (Varenr. 114 066)	38 cm / 48 stålfjedre
Batteriserie / motor	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	Benzin
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	79 ccm / 1,4 kW / 3.600 o/min.
Børsteløs motor	✓	-
Højdejustering	Central, trinløs	Central, 5 trin
Skjold	Plast	Stål
Opsamler volumen / materiale	55 l / stof	55 l / stof
Funktion	3INONE function	3INONE function
Vægt ca.	12 kg	25 kg
EAN	400 371 806 5367 (uden batteri og lader)	400 371 806 5374
Varenr.	114 041 (uden batteri og lader)	114 042


SÆT INKL. BATTERI OG LADER

Medfølger	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
EAN	400 371 806 6883
Varenr.	114 177



LUFTERVALSE

Til 38,6 Li Combi Care med
48 stålfjedre
EAN 400 371 806 5565
Varenr. 114 066



ROBOTPLÆNEKLIPPERE ROBOLINHO®



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle AL-KO 18 V / 36 V (1 batteri / 2 voltages) enheder kan bruges med de batterier og ladere, der er beskrevet på side 3.



Robolinho® 500 VISION



EASY

Robolinho® 1000 VISION

COMFORT

Klippebredde	20 cm	21 cm
Til græsarealer op til*	500 m ²	1.000 m ²
Effekt	AL-KO 18 V / 36 V Li-ion 1 BATTERY 2 VOLTAGES 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V Li-ion 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES 5,0 Ah / 2,5 Ah
Børsteløs motor	✓	✓
Klippetid / ladetid	54 / 96 min.	108 / 180 min.
Klippehøjde / højdejustering	30 - 60 mm, manuel	30 - 60 mm, manuel
Maks. stigning	35%	35%
Klippestrategi	Virtuel navigering, i lige baner**	Visuel navigering, i lige baner**
Afgrænsning	Visuel, registrering via kamera	Visuel, registrering via kamera
Registrering af forhindringer	Registrering via kamera og hjulsensorer	Registrering via kamera og hjulsensorer
Maks. lydniveau	64 dB(A)	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓	✓
Double-Cut knivteknologi	✓	✓
RTK-teknologi	-	-
Eco-mode	✓	✓
Medfølger	1x VISION-ladestation, 1x B50.6 Li (2,5 Ah)	1x VISION-ladestation, 1x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
EAN	400 371 806 7385	400 371 806 7392
Varenr.	114 169	114 163

SMART CLOUD CONNECT MED



Robolinho® 1250 RTK

PREMIUM

Robolinho® 2350 RTK

PREMIUM

Klippebredde	22 cm	23 cm
Til græsarealer op til*	1.200 m ²	2.300 m ²
Effekt	Li-ion 18 V / 2,5 Ah	Li-ion 20 V / 2,5 Ah
Børsteløs motor	✓	✓
Klippetid / ladetid	60 / 50 min.	240 / 170 min.
Klippehøjde / højdejustering	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel
Maks. stigning	45%	45%
Klippestrategi	RTK, i lige baner	RTK, i lige baner
Afgrænsning	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK
Registrering af forhindringer	RTK styring og bumper	RTK styring og bumper
Maks. lydniveau	60 dB(A)	60 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓	✓
Double-Cut knivteknologi	✓	✓
RTK-teknologi	✓	✓
Eco-mode	✓	✓
Medfølger	1x RTK-ladestation, 1x RTK-referencestation	1x RTK-ladestation, 1x RTK-referencestation
EAN	400 371 835 7172	400 371 835 7189
Varenr.	123 113	123 114

IN TOUCH MED DINE ENHEDER

AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen tilbyder en række innovative funktioner til styring, konfiguration og overvågning af Robolinho®-aktiviteter. Brugere kan indstille funktionen "Slå ikke græs i dag", tilgå den daglige aktivitetshistorik og se den samlede klippehistorik inddelt efter uge, måned og år. Appen tilbyder push-notifikationer for relevante hændelser.

Integrationen i Smart Home-systemer forbedrer brugeroplevelsen, mens den intelligente klippeplan optimerer klippetiderne ved at tage højde for den faktiske græsvækst baseret på miljøforholdene.

RTK-modeller giver desuden mulighed for at se Robolinho® live på kortet, konfigurere flere klippearealer og definere ruter for at komme fra det ene område til det andet. Derudover gør de det muligt at tilpasse klippemønstret og analysere hændelser, der er opstået i kortvisningen.




YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SMART GARDEN



Via inTOUCH får du adgang til AL-KO Garden-tech IoT-API, som giver dig mulighed for at udvikle dine egne DIY-Smart Home-applikationer eller integrere dem i open source Smart Home-løsninger som fx Home Assistant.





RTK-TEKNOLOGI (REAL-TIME KINEMATIC)

Oplev et revolutionerende spring inden for plænepleje med Robolinho® RTK. Ved at kombinere real-tids kinematisk positionering (RTK) med avanceret sensorfusion leverer den uovertruffen præcision, når den navigerer på græsplænen.

Robolinho® RTK, der er udstyret med Triple GNSS Band Technology, fungerer problemfrit - selv i bymiljøer. Integrationen af en lokal RTK referencestation sikrer maksimal nøjagtighed ved at minimere atmosfæriske forstyrrelser.


Kommunikationen mellem RTK referencestationen og Robolinho® RTK foregår via LoRaWAN-teknologi, som har en rækkevidde op til 2 km under optimale forhold. Dette skaber en driftssikker og kontinuerlig forbindelse og gør det endda muligt at dele RTK referencestationen med naboer.

Robolinho® RTK tilbyder mange forskellige afgrænsningsmuligheder og understøtter virtuelle, en kombination af virtuel/kabel eller helt kabelbaserede installationer. Denne fleksibilitet sikrer en skræddersyet klippeoplevelse.

Med justerbare vinkler og sporafstande kan Robolinho® RTK skabe faste, tilfældige eller skakbrætslignende klippemønstre.

Hold forbindelsen med inTOUCH-appen for at overvåge Robolinho® RTK's position og status i realtid. I tilfælde af tyveri kan dens nøjagtige position spores og meldes.

Oplev fremtiden inden for plæneklipping med Robolinho® RTK.



INTOUCH®-APP

Administrer Robolinho®'s klippeprogram manuelt eller brug det intelligente automatiske klippeprogram, og bestem selv, hvilket område der skal klippes hvornår. Konfigurer præcise klippemønstre for Robolinho® RTK til hver enkelt klippeaktivitet, fra faste og justerbare vinkler til tilfældige og skakbrætslignende mønstre. Overvåg dens rute live via appen, og opdag eventuelle afvigelser på kortet. Del RTK-referencestationen med dine naboer.

FLEKSIBEL OG SMART KLIPNING

LADESTATION

Ladestationen kan placeres hvor som helst på grunden, både inden for og uden for klippeområdet, så længe der er en farbar vej til klippeområdet. Vejen til ladestationen kan programmeres.

NO-GO-AREAS

Du kan definere et afgrænset område, som Robolinho® skal undgå, så den ikke klipper i bestemte zoner (fx damme, blomsterbede etc.).



KLIP, SOM DU ØNSKER DET

Takket være avanceret algoritmer kan Robolinho® RTK klippe i striber, forbedre klippingens dækningsgrad og spare tid. Du kan justere klippevinklen. Et skakbrætsmønster er også muligt. Afstanden mellem striberne kan også tilpasses.


VIRTUEL GRÆNSE

Du kan konfigurere så mange klippeområder som nødvendigt, så det er muligt at dække hele grunden. Der kan foretages en individuel konfiguration af klippeindstillingerne for hvert klippeområde (fx klippevinkel, klippetidsplan etc.). Stier mellem klippeområderne kan også konfigureres.

HYBRIDTILSTAND




Brug udelukkende RTK til fastlæggelse af grænser – ingen kabling nødvendig.



Brug RTK, tilføj et kabel som backup til visse mindre områder med betydelig GPS-skygge.



Behold din eksisterende kabelinstallation, og brug herudover RTK som supplement til at klippe i baner inden for det eksisterende kabel.



VISION-TEKNOLOGI

Vores innovative Robolinho® VISION-robotplæneklipper bruger avanceret AI-teknologi med et Full HD-vidvinkelkamera til at registrere og afkode omgivelserne samt tilpasse klipningen derefter.



Den registrerer automatisk plænenes grænser via kamera, hvilket gør den ideel til haver med klare afgrænsninger som fx græskanter, mure og hegn. For at sikre privatlivets fred tager plæneklipperen kun billeder af græsarealet lige foran sig for at sikre privatliv, og billeddata behandles lokalt. Kun med udtrykkeligt samtykke fra kunden uploades data til den EU-baserede AL-KO Smart Cloud.

Med LED-belysning til vanskelige lysforhold, enkel og hurtig installation, kamerabaseret navigation og registrering af objekter er den designet til mindre, optisk velafgrænsede plænearealer op til 1.000 m².

Derudover er den udstyret med et udskifteligt AL-KO-batteri på 18 V / 36 V (1 battery / 2 voltages) samt IPX4 vandbeskyttelse, hvilket gør den til et alsidigt og driftssikkert valg til nem og effektiv plænepleje.

KLIPNING I U-FORMET MØNSTER

Med avanceret algoritmeteknologi kan den klippe i et U-formet mønster, hvilket forbedrer dækningsgraden og sparer tid. Robolinho® VISIONs optimerede baneklipping giver de bedste resultater på mindre, flade græsarealer. For at opnå en fuldstændig dækning kan det være nødvendigt at udføre flere gennemgange i forskellige vinkler.



VISUEL REGISTRERING AF FORHINDRINGER

Robolinho® VISION bruger sit kamera til at registrere både faste og bevægelige objekter, reagere hurtigt og køre uden om.



UDSKIFTeligt BATTERI

Med det udskiftelige AL-KO 18 V / 36 V batteri (1 battery / 2 voltages) vil du opleve masser af komfort. I hvileperioder kan batteriet nemt tages ud af Robolinho® bagfra og bruges til strømforsyning af kompatible håndholdte enheder – Robolinho® fungerer også som ladestation, så behovet for et ekstra batteri elimineres.


ROBOLINHO® TILBEHØR

VISION



VISION LADESTATION

Til Robolinho® VISION modeller
Inkl. bundplade
EAN 400 371 806 7668
Varenr. 114 206



KNIVSKIVE Ø 20 CM

Til Robolinho® 500 VISION
Inkl. knive
EAN 400 371 806 7682
Varenr. 114 208

KNIVSKIVE Ø 21 CM

Til Robolinho® 1000 VISION
Inkl. knive
EAN 400 371 806 7699
Varenr. 114 209



VISION GARAGE

Til Robolinho®
VISION ladestation
EAN 400 371 806 7675
Varenr. 114 207



BATTERI B 100.6 Li

Li-ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 battery / 2 voltages,
med visning af ladeniveau
EAN 400 371 806 6425
Varenr. 114 127



For en AL-KO-autoriseret partner er installationen enkel: Den nye Robolinho® RTK komponent installeres og forbindes til den primære printplade via kabel.



BUNDPLADE FOR RTK RETROFIT KIT

Nødvendigt tilbehør til ladestation ved valg af en ren RTK (helt kabelfri løsning)
EAN 400 371 835 7295
Varenr. 123 120

RTK RETROFIT KIT

– Gør det muligt for autoriserede partnere at eftermontere RTK teknologi på alle Robolinho® Gen 3-modeller – "RTK Ready"
– Omfatter også Comboard Gen 2-teknologi – eftermonterede E-modeller bliver automatisk også til Smart-Connect W-modeller
– Med dette sæt kan Robolinho® klippe i baner inden for det eksisterende afgrænsningskabel
– Medfølger:
1 x eftermonterings sæt til Robolinho® Gen 3
1 x RTK referencestation
1 x monteringsvejledning
EAN 400 371 835 7196
Varenr. 123 115



AFSTANDSHOLDER


Til RTK referencestationer, til montering på rør og husmur, for at skabe afstand mellem RTK referencestationen og væggen samt give frit udsyn til himlen

12 CM FRA MUR / MIN. 19 CM FRA RØR

EAN 400 371 835 7226
Varenr. 123 118

49 CM FRA MUR / MIN. 56 CM FRA RØR

EAN 400 371 806 7651
Varenr. 123 119



JORDSPYD

Valgfrit tilbehør til RTK referencestation.
Højde 1,5 m
EAN 400 371 835 7219
Varenr. 123 117

Ladestation inkl. bundplade

Passer til alle Robolinho® modeller, ekskl. Vision
EAN 400 371 805 9571
Varenr. 127 516

Jordsøm (90 stk.)
EAN 400 371 835 1477
Varenr. 119 461

Afgrænsningskabel

150 m, Ø 2,7 mm i rulle inkl. samlemuffer
EAN 400 371 835 1484
Varenr. 119 462

Forstærket afgrænsningskabel

500 m, Ø 3,0 mm på spole
EAN 400 371 805 5305
Varenr. 127 758

Forstærket afgrænsningskabel

500 m, Ø 3,4 mm på spole
EAN 576 972 080 4408
Varenr. 534 256

Kabelsamlere

4 stk. samlemuffer
EAN 576 972 080 4293
Varenr. 534 994

Kabelreparationssæt

6 stk. samlemuffer og kabel
EAN 400 371 805 5139
Varenr. 127 327

Rengøringsbørste

Til rengøring af robotplæneklipper
EAN 576 972 080 4316
Varenr. 534 996

Forlængerkabel

Til ladestation, 5 m
EAN 400 371 806 3622
Varenr. 127 676

Ekstra knive (3 x 2 stk.)

Passer til alle Robolinho® modeller
EAN 400 371 805 8574
Varenr. 127 465

Knivplade (inkl. knive)

Robolinho® 350 W, Ø 200 mm
EAN 4003718058581
Varenr. 127 466

Robolinho® 1250 RTK W, Ø 220 mm
EAN 400 371 805 8598
Varenr. 127 467

Robolinho® 2350 RTK, Ø 230 mm
og RTK modeller
EAN 400 371 806 0287
Varenr. 127 544



Robotgarage

Passer til alle AL-KO robotplæneklippere ekskl. Vision.
EAN 400 371 835 6267
Varenr. 119 990



Trækkrans til hjul

For forbedret træk. Passer til alle AL-KO robotplæneklippere ekskl. Vision.
EAN 400 371 806 3622
Varenr. 127 675

Quick Homing Kit

EAN 400 371 806 4308
Varenr. 127 699



BATTERIPLÆNEKLIPPERE

AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



34.6 Li

38.6 Li

43.6 Li

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Klippebredde	34 cm	38 cm	43 cm
Til græsarealer op til*	400 m ²	500 m ²	650 m ²
Effekt	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Børsteløs motor	✓	✓	✓
Batterikammer med plads til **	2 batterier	2 batterier	2 batterier
Selvkørende	-	-	-
Hjul Ø for / bag	140 / 180 mm	150 / 230 mm	150 / 230 mm
Klippehøjde / -højdejustering	25 - 75 mm / central, 5 trin	25 - 75 mm / central, 5 trin	25 - 75 mm / central, 5 trin
Klipeskjold	Stål	Stål	Stål
Opsamler volumen / materiale	35 l / tekstil med hardtop	40 l / tekstil med hardtop	50 l / tekstil med hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Bioklip	-	✓	✓
Sideudkast	-	-	-
Vægt ca.	11,5 kg	13,2 kg	15,5 kg

SÆT INKL. BATTERIER OG LADER	Medfølger	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	EAN	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937
	Varenr.	114 170	114 171	114 172



46.6 Li SP

51.6 Li SP

COMFORT

COMFORT

46 cm	51 cm
800 m ²	800 m ²
Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
✓	✓
2 batterier	2 batterier
1 gear	1 gear
200 / 280 mm	200 / 280 mm
25 - 75 mm / central, 6 trin	25 - 75 mm / central, 6 trin
Stål	Stål
60 l / tekstil med hardtop	60 l / tekstil med hardtop
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
31 kg	32,6 kg

2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
400 371 806 6944	400 371 806 6951
114 173	114 174



AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle AL-KO 18 V / 36 V (1 battery / 2 voltages) enheder kan bruges med de batterier og ladere, der er beskrevet på side 3.



EKSTRA KNIV 34 CM
Til 34.6 Li
EAN 400 371 806 7231
Varenr. 114 186



EKSTRA KNIV 38 CM
Til 38.6 Li
EAN 400 371 806 7248
Varenr. 114 187



EKSTRA KNIV 43 CM
Til 43.6 Li
EAN 400 371 806 7255
Varenr. 114 188



EKSTRA KNIV 46 CM
Til 46.6 Li SP
EAN 400 371 806 7262
Varenr. 114 189



EKSTRA KNIV 51 CM
Til 51.6 Li SP
EAN 400 371 806 7279
Varenr. 114 190



BENZINPLÆNEKLIPPERE



4.16 P-D

EASY

4.26 P-D

EASY

Klippebredde	41 cm	41 cm
Til plænearealer op til	600 m ²	800 m ²
Motor	AL-KO tech 3000	AL-KO tech 5000
Effekt	79,8 cm ³ / 1,4 kW / 3.000 o/min.	131 cm ³ / 2,4 kW / 2.800 o/min.
Sevfkørende	-	-
Hjul Ø for / bag	150 / 200 mm	150 / 200 mm
Klippehøjde / -højdejustering	25 - 75 mm / central, 7-trins	25 - 75 mm / central, 7-trins
Klipeskjold	Stål	Stål
Opsamler volumen / materiale	50 l / kunststof	50 l / kunststof
Funktion	2INONE function	2INONE function
Bioklip	-	-
Sideudkast	-	-
Vægt ca.	20,5 kg	23 kg
EAN	400 371 806 7040	400 371 806 7057
Varenr.	114 119	114 120

4.66 P-D

EASY

4.66 SP-D

EASY

5.16 SP-D

EASY

Klippebredde	46 cm	46 cm	51 cm
Til plænearealer op til	1.200 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO tech 5000	AL-KO tech 6500	AL-KO tech 7500
Effekt	131 cm ³ / 2,4 kW / 2.800 o/min.	149 cm ³ / 2,8 kW / 2.800 o/min.	171 cm ³ / 3,0 kW / 2.800 o/min.
Sevfkørende	-	✓	✓
Hjul Ø for / bag	180 / 255 mm	180 / 255 mm	180 / 255 mm
Klippehøjde / -højdejustering	25 - 75 mm / central, 7-trins	25 - 75 mm / central, 7-trins	25 - 75 mm / central, 7-trins
Klipeskjold	Stål	Stål	Stål
Opsamler volumen / materiale	60 l / kunststof	60 l / kunststof	60 l / kunststof
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklip	✓	✓	✓
Sideudkast	✓	✓	✓
Vægt ca.	23,5 kg	25,8 kg	26,8 kg
EAN	400 371 806 7064	400 371 806 7071	400 371 806 7088
Varenr.	114 121	114 122	114 123




EKSTRA KNIV 41 CM
Til 4.16 P-D, 4.26 P-D
EAN 400 371 806 7583
Varenr. 114 202



EKSTRA KNIV 46 CM
Til 4.66 P-D, 4.66 SP-D
EAN 400 371 806 7590
Varenr. 114 203



EKSTRA KNIV 51 CM
Til 5.16 SP-D
EAN 400 371 806 7606
Varenr. 114 204



HAVETRAKTORER



NYHEDER 2026



Easy 13-92.6 HDS-A

Easy 13-86.6 HD-A

EASY

EASY

Funktion	Sideudkast	Bagudkast
Arbejdsbredde	92 cm (2 knive)	86 cm (2 knive)
Til græsarealer op til	3.500 m ²	3.500 m ²
Motor	AL-KO Pro 400	AL-KO Pro 400
Effekt	352 cm ³ / 9,7 hk / 7,2 kW / 2.600 o/min.	352 cm ³ / 9,7 hk / 7,2 kW / 2.800 o/min.
Antal cylindre	1 cylinder	1 cylinder
Gearkasse	CVT (trinløs gearkasse)	Manuel (5 fremadgående gear + 1 bakgear)
Klippehøjde / -højdejustering	30 - 90 mm / central, 7-trins	30 - 90 mm / central, 7-trins
Maks. hastighed (frem)	8,9 km/t	8,9 km/t
Maks. hastighed (bak)	5 km/t	4 km/t
Opsamler volumen / materiale	-	250 l / tekstil med hardtop
Tømning af opsamler	-	Teleskophåndtag
Knivkobling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul for/bag (tommer)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
LED-forlygter	✓	✓
EAN	400 371 806 7101	400 371 806 7095
Varenr.	114 116	114 115



Comfort 14-92.6 HDS-A

Comfort 14-86.6 HD-A

COMFORT

COMFORT

Funktion	Sideudkast	Bagudkast
Arbejdsbredde	92 cm (2 knive)	86 cm (2 knive)
Til græsarealer op til	3.500 m ²	3.500 m ²
Motor	AL-KO Pro 430	AL-KO Pro 430
Effekt	432 cm ³ / 11,9 hk / 8,8 kW / 2.600 o/min.	432 cm ³ / 11,9 hk / 8,8 kW / 2.800 o/min.
Antal cylindre	1 cylinder	1 cylinder
Gearkasse	Fodhydrostat	Fodhydrostat
Klippehøjde / -højdejustering	30 - 90 mm / central, 7-trins	30 - 90 mm / central, 7-trins
Maks. hastighed (frem)	8,9 km/t	8,9 km/t
Maks. hastighed (bak)	4 km/t	4 km/t
Opsamler volumen / materiale	-	250 l / tekstil med hardtop
Tømning af opsamler	-	Teleskophåndtag
Knivkobling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul for/bag (tommer)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
LED-forlygter	✓	✓
EAN	400 371 806 7125	400 371 806 7118
Varenr.	114 118	114 117

TRAKTORTILBEHØR



ANHÆNGERTRÆK

Til AL-KO Easy og Comfort havetraktorer

EAN 400 371 806 7743

Varenr. 127 843



BIOKIT 86 CM

Til Easy 13-86.6 HD-A, Comfort 14-86.6 HD-A

EAN 400 371 806 7729

Varenr. 127 841



COMBI TRAILER CT 400*

Tipanhænger med en lastkapacitet på 400 kg (fladt), 200 kg (Tipanhænger Lastkapacitet 400 kg (fladt), 200 kg (skråninger)

EAN 400 371 806 1895

Varenr. 113 870



SPREDER SP 60*

Kapacitet 56 l

Spredebredde 2-5 m

EAN 400 371 806 1932

Varenr. 113 874



HAVETROMLE GW 100*

Arbejdsbredde 98 cm

Arbejdsvægt 140 kg (vandpåfyldning), 235 kg (sandpåfyldning)

EAN 576 972 033 0617

Varenr. 130 539




UDKASTERTUD

Til Easy 13-86.6 HD-A, Comfort 14-86.6 HD-A

Lægger græsafklippet bag traktoren

EAN 400 371 806 7736

Varenr. 127 842




RAMPER, LIGE

Af aluminium

Sæt med 2 stk., 400 kg nyttelast

EAN 400 371 806 1949

Varenr. 113 861



RAMPER, BUET

Af aluminium

Sæt med 2 stk., 400 kg nyttelast

EAN 400 371 806 2038

Varenr. 113 862

*Anhængertræk påkrævet.



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

UDVIDET
GARANTI
VED ONLINE REGISTRERING
✓
www.alko-garden.dk

2+2
års garanti
★★★★★

Gyldig i Danmark

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev

Tlf. +45 9882 1000
salg@al-ko.com
www.alko-garden.dk

Besøg AL-KO på:



@al-kogardentechDK



facebook.com/alkoGardenDanmark

Udleveret af din AL-KO-partner:



Med forbehold for prisændringer og tekniske ændringer. Vi påtager os ingen form for hæftelse for fejl eller trykfejl.
Bestillingsnr. G999072 (DK) / 01-2026



Registreringsnummer for bortskaffelse af elektronisk udstyr
WEEE-reg.nr.: DK433356518