

2025

ROBOLINHO®
ROBOTGRESSKLIPPERE

solo®
by **AL-KO**

2+3
YEARS
★★★★★

**UTVIDET
GARANTI**

SE VILKÅR PÅ HJEMMESIDEN

✓
www.alko-garden.no



PREISJON OG KRAFT – MED STIL



Brukervennlig og pålitelig



HØYESTE
SIKKERHET



VENDBARE
DOBBELTKNIVER



OPPTIL 9
STARTPUNKTER



MAKS. STIGNING
OPPTIL 45 %



STILLEGÅENDE
DRIFT
<60 dB(A)



MESTRER TRANGE
PASSASJER
60 cm



AUTOMATISK
OPPDATERING




BØRSTELØS
MOTOR




REGSENSOR



KANTKLIPP-
FUNKTION



OPPTIL
2.300 M²



OPPTIL 23 CM
ARBEIDSBREDDEN



Nyt fritiden, mens Robolinho® rolig og effektivt pleier plenen din til perfeksjon.

Som hageeier kan du nyte godt av en rekke fordeler med solo® by AL-KO Robolinho®. Den jobber stille, trygt og skånsomt - og kan enkelt kobles til Smart Home- eller Smart Gardening-systemet ditt for optimal bekvemmelighet.

Double-Cut-knivene gir et jevnt kutt med en vakker finish. Det lave skjoldet sikrer enkel manøvrering under busker og hekker. Samtidig reduserer den høye bakenden risikoen for, at Robolinho® setter seg fast på ujevnheter i plenen.

Robolinho® kombinerer pålitelige sensorer og intelligent styring for å sikre maksimal sikkerhet for mennesker og dyr. Robotgressklipperen kan navigere gjennom trange passasjer helt ned til 60 cm og takler stigninger opptil 45 % takket være høy trekkraft og profilerte dekk. Og den innebygde regnsensoren gir deg valget: Klipp eller ta en pause, når det regner.

Med en solo® by AL-KO Robolinho® robotgressklipper har du alltid en perfekt vedlikeholdt plen - uten problemer.



”Smart, praktisk og enkelt”

SMART GARDENING



COMPATIBLE WITH ALEXA



OFF
PAR

Monter ladestasjonen på et
mot vær og vind, enten i el

Robolinho® kan enkelt kobles direkte til vår AL-KO inTOUCH-app på mobilen, nettbrettet eller smartklokken din via Wi-Fi. Her kan du sjekke status, automatisere prosesser, motta nyttig informasjon og betjene roboten hvor som helst og når som helst - enten du sitter hjemme i sofaen eller er på ferie. Mulighetene er mange: Via inTOUCH, Google Home, Amazon Alexa, Smart Cloud-tjenesten IFTTT eller IoT API. Samtidig får du fordelen av at Robolinho® alltid er oppdatert. Del tilgangen med familien, naboen eller din favoritt solo® by AL-KO-forhandler, slik at de kan sjekke Robolinho® ved behov, mens du er borte.



RO OM NATTEN

Pinnsvin er mest aktive om natten. Ettersom de ikke flykter fra farer, men i stedet kryper sammen som i en ball, anbefaler vi, at Robolinho® ikke kjører om natten.



NARROW PASSAGE MODE


Med denne smarte innstillingen kan Robolinho® uten problemer levere et imponerende klippesultat i trange passasjer med en bredde på 1 til 2 meter.

SNIRKLETE HAGER ER INGEN UTFORDRING

Robolinho® navigerer jevnt gjennom passasjer ned til 60 cm.

OPPTIL 9 STARTPUNKTER

Startpunktene sikrer, at Robolinho® dekker hele plenen effektivt, inkludert hjørnene. Ved installasjon: Utfør kalibrering. Still inn klippetider og klippehøyde. Utfør menypanelet „Last inn startpunkter“ for å opprette dem. Avhengig av modell har Robolinho® opptil 9 startpunkter.



Lydløs drift
kompromiss

Robolinho
hager med
problemer


OFF PITCH PARKING

på en helt flat overflate som er beskyttet
en i eller utenfor klippeområdet.



SKRÅNINGER OPPTIL 45%

Robolinho® er den ultimate løsningen for
klipping med skråninger, ettersom den uten
problem takler stigninger opptil 45 %.



INSTALLASJONS- SERVICE

Få Robolinho® installert av en fagperson. Kon-
takt en av våre lokale servicepartnere.

solo®
by **ALKO**

INGEN BEKYMRINGER I REGNVÆR

Slå på funksjonen, så sørger regnsensoren
for, at Robolinho® tar en pause, når det reg-
ner.

SEKUNDÆRT OMRÅDE MED TIMERFUNKSJON

Programmér Robolinho® for å jobbe i et
annet område. Flytt robotgressklipperen
manuelt fra det primære klippeområdet.
Den vil da klippe i det innstilte tidsinter-
vallet.

PÅLITELIG KABELSTYRING

Legg avgrensingskabelen rundt skjæreom-
rådet, 20 cm fra kanten. Kabelstyring gir flere
fordeler:

- ✓ Stabil og pålitelig under alle forhold
- ✓ Utpøvd og driftsikker teknologi
- ✓ Kjører uten kostbar GNSS-basestasjon
- selv under trær og i blindvinkler

UNNGÅ HINDRINGER

Robolinho® manøvrerer rundt hindringer som
blomsterbed og trær, som er omgitt av avgrens-
ningskabel.



MER BIODIVERSITET

Bier og sommerfugler har vanskelig for å finne
ly i naturen. Skap et fristed i hagen din -
Robolinho® navigerer enkelt utenom dem.

 **LYDNIVÅ
< 60 dB(A)**

drift skaper et stille utemiljø uten at det går på
omiss med effektiviteten.

QUICK HOMING KIT



Quick Homing Kit leder Robolinho® effektivt tilbake til lade-
stasjonen via den korteste ruten, slik at sporene på plenen
blir så lite synlig som mulig



engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA

Smart Gardening


VÅRE SMARTE ROBOTGRESSKLIPPERE

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden-appen og vår Smart Cloud kan du koble sammen Robolinho® og andre smarte hagemaskiner for å skape intelligente totalløsninger, som gjør hagearbeidet til en lek.

Det er enkelt å optimere arbeidsflyten, automatisere prosesser på en fornuftig måte og betjene din Robolinho®, uansett hvor du er, og motta nyttig informasjon om maskinene dine og hagen din.

KOMPATIBEL MED IFTTT, GOOGLE HOME, ALEXA OG AL-KO INTOUCH

Robolinho® robotgressklippere kan styres og automatiseres via IFTTT-rutiner, slik at du kan definere individuelle scenarier og synkronisere klippingen med for eksempel værtjenester eller vanningsystemer. Via Google Home og Amazon Alexa kan du bruke stemmestyring til å betjene roboten uten å løfte en finger.



Modeller



Robolinho®
520 W 



Robolinho®
822 W 



Robolinho®
1423 W 



Robolinho®
2323 W 

	EASY <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Arbeidsareal* / maks. stigning	Maks. 500 m ² / 35 %	Maks. 800 m ² / 45 %	Maks. 1.400 m ² / 45 %	Maks. 2.300 m ² / 45 %
Klippebredde	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Effekt	Lithium-Ion (2,2 Ah / maks. 18 V)	Lithium-Ion (2,5 Ah / maks. 20 V)	Lithium-Ion (5,0 Ah / maks. 25,2 V)	Lithium-Ion (5,0 Ah / maks. 25,2 V)
Klippetid / ladetid	50 / 50 min.	60 / 50 min.	140 / 90 min.	240 / 170 min.
Klippehøydejustering	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Garantert lydtrykknivå	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)
Startpunkter	3	3	6	9
Double-Cut knivteknologi	✓	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓	✓
HOME knapp	✓	✓	✓	✓
ECO Mode	-	✓	✓	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓	✓
Dimensjoner (L x B x H)	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm
Vekt	8,0 kg	8,5 kg	8,9 kg	8,9 kg
Medfølger ved levering	1 x ladestasjon	1 x ladestasjon	1 x ladestasjon	1 x ladestasjon
Varenr.	127 695	127 696	127 697	127 698
EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 4285	400 371 806 4292

* Maksimalt klippeareal reduseres eventuelt av formen på hagen og antallet og størrelsen på hindringer.
** Inkl. tilkobling til AL-KO inTOUCH appen (tilgjengelig for iOS og Android) og IFTTT

Double-Cut

UNIKT KNIVSYSTEM

Double-Cut-knivene av spesialherdet stål er utviklet av AL-KO og gir et presist og perfekt snitt hver gang. Samtidig maler knivene gresset så fint, at det raskt brytes ned og fungerer som en naturlig gjødsel for plenen.

Knivene er tveeggede og roterer vekselvis mot venstre og høyre, slik at de holder seg skarpe dobbelt så lenge. I tillegg kan knivene vendes, hvilket totalt gir fire ganger så lang levetid kontra kniver med kun en egg.


De to øvre knivene holder undersiden av skjoldet fri for gress, mens de to nedre mulchknivene effektivt klipper både gress og løv.



TILBEHØR

LADESTASJON INKL. BUNNPLATE

Til alle Robolinho® modeller
Varenr. 127 516
EAN 400 371 805 9571



RESERVEKNIVER (3 x 2 stk.)

Til alle Robolinho® modeller
Varenr. 127 465
EAN 400 371 805 8574



BEGRENSNINGSKABEL

På rull, Ø 2,7 mm (150 m), inkl koblingsstykker
Varenr. 119 462
EAN 400 371 835 1484



BEGRENSNINGSKABEL

På rull, Ø 2,7 mm (50 m)
Varenr. 534 995
EAN 576 972 080 4309

BEGRENSNINGSKABEL

På rull, Ø 3,4 mm (500 m)
Varenr. 534 256
EAN 576 972 080 4408

FORSTERKET BEGRENSNINGSKABEL

På rull, Ø 3,0 mm (300 m)
Varenr. 127 335
EAN 400 371 805 5924

KOBLINGSSTYKKER

4 stk. koblingsstykker
Varenr. 534 994
EAN 576 972 08 04293

KABELREPARASJONSSETT

6 stk. koblingsstykker og begrensningskabel
Varenr. 127 327
EAN 400 371 805 5139

QUICK HOMING KIT

For hurtig returnering til ladestasjonen
Varenr. 127 699
EAN 400 371 806 4308

JORDSPIKERE

90 stk.
Varenr. 119 461
EAN 400 371 835 1477



RENGJØRINGSBØRSTE

For rengjøring av robotgressklippere
Varenr. 534 996
EAN 576 972 080 4316



FORLENGELSESKABEL

For ladestasjon (5,0 m)
Varenr. 127 676
EAN 400 371 806 3622



METALLHJULKLØR (2 stk.)

For bedre trekraft i skråninger
Varenr. 127 675
EAN 400 371 806 3615



ROBOTGARASJE

Til alle Robolinho® modeller
Varenr. 119 990
EAN 400 371 835 6267




KNIVSKIVE (INKL. KNIVER)

Til Robolinho® 520 W
Varenr. 127 466
EAN 400 371 805 8581

Til Robolinho® 822 W
Varenr. 127 467
EAN 400 371 805 8598

Til Robolinho® 1423 W og 2323 W
Varenr. 127 544
EAN 400 371 806 0287



INSTALLASJONSSETT 1

150 m begrensningskabel
90 stk. jordspikere
5 stk. koblingsstykker
Varenr. 127 513
EAN 400 371 805 9540

INSTALLASJONSSETT 2

300 m begrensningskabel
270 stk. jordspikere
10 stk. koblingsstykker
Varenr. 127 514
EAN 400 371 805 9557

ANBEFALET
TILBEHØR

solo[®]
by **AL-KO**



AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Fon +47 6486 2550
kundtjeneste@al-ko.com
www.alko-garden.no

Besøk oss på:



[facebook.com/
ALKOGardentechNorge](https://facebook.com/ALKOGardentechNorge)



[AL-KO Gardentech](https://www.youtube.com/AL-KO%20Gardentech)



Presentert av din solo[®] by AL-KO-partner:

Vi påtar oss ikke noe ansvar for tekniske endringer eller trykkfeil.
Bestillingsnr. G999298 (NO) / 02-2024
Registreringsnummer for avhending av brukte elektriske enheter WEEE Reg.-nr. NO983174833



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

