

2025

solo[®]
by **AL-KO**

ROBOLINHO[®]

ROBOTGRÄSKLIPPARE



PRECISION OCH KRAFT – MED STIL



Användarvänlig och pålitlig



HÖGSTA
SÄKERHET



VÄNDBARA
BIO-KLIPP KNIVAR



UPP TILL
9 STARTPUNKTER



STIGNINGSFÖRMÅGA
UPP TILL 45 %



TYST
DRIFT



KLARAR SMALA
PASSAGER



AUTOMATISK
UPPDATERING




BÖRSTLÖS
MOTOR



REGNSENSOR



KANTKLIPP



UPP TILL
2 300 M²



UPP TIL 23 CM
ARBETSBREDD

Njut av din fritid medan Robolinho® tyst och effektivt sköter din gräsmatta till perfektion.



Som trädgårdsägare kan du njuta av många fördelar med solo® by AL-KO Robolinho®. Den arbetar tyst, säkert och skonsamt - och kan enkelt anslutas till ditt Smart Home- eller Smart Gardening-system för optimal bekvämlighet.

Double-Cut-knivarna ger en jämn klippning med en vacker finish. Den låga profilen gör det lätt att manövrera under buskar och häckar. Kåpans generösa frihöjd bak minimerar risken för att Robolinho® inte fastnar i ojämnheter på gräsmattan.


Robolinho® kombinerar tillförlitliga sensorer och intelligent styrning för att garantera maximal säkerhet för människor och djur. Robotgräsklipparen kan navigera genom smala passager ner till 60 cm och klarar lutningar upp till 45 % tack vare bra grepp i de profilerade däck. Och den inbyggda regnsensorn ger dig möjlighet att välja: Klipp eller pausa, när det regnar.

Med en solo® by AL-KO Robolinho® robotgräsklippare har du alltid en perfekt välskött gräsmatta - utan besvär.



”Smart, bekvämt och enkelt”

SMART GARDENING



COMPATIBLE
WITH ALEXA

AL-KO
in TOUCH



Works with
IFTTT



OFF
PAR

Montera laddstationen på
och vind, antingen i eller u

Robolinho® kan enkelt anslutas till vår al-ko inTOUCH-app på din mobil, surfplatta eller smartklocka via Wi-Fi. Här kan du kontrollera status, automatisera processer, få användbar information och styra Robolinho® - oavsett om du är hemma i soffan eller på semester. Det finns många alternativ: Via inTOUCH, Google Home, Amazon Alexa, Smart Cloud-tjänsten IFTTT eller IoT API. Samtidigt får du fördelen, att din Robolinho® alltid är uppdaterad. Dela åtkomst med din familj, granne eller din favoritåterförsäljare av solo® by AL-KO, så att de kan kolla till Robolinho®, om det behövs, när du är borta.



RO OM NATTEN

Igelkottar är som mest aktiva på natten. Eftersom de inte flyr från fara utan istället rullar ihop sig till en boll, rekommenderar vi, att din Robolinho® inte körs på natten.



NARROW PASSAGE MODE

Med denna smarta inställning kan Robolinho® utan ansträngning leverera ett imponerande klippresultat i smala passager med en bredd på 1 till 2 meter.

SLINGRANDE TRÄD- GÅRDAR ÄR INGEN UTMANING

Robolinho® navigerar smidigt genom passager ner till 60 cm.

UPP TILL 9 STARTPUNKTER

Startpunkterna säkerställer att Robolinho® täcker hela gräsmattan effektivt, även hörnen. Vid installation: Utför kalibrering. Ställ in klipptider och klipphöjd. Utför menyposten „Ladda startpunkter“ för att upprätta dem. Beroende på modell har Robolinho® upp till 9 startpunkter.



Robolinho
trädgårdar
ansträngni
45 %.



Tyst drift sk
promissa m

OFF PITCH PARKING

n på en helt plan yta skyddad från väder
eller utanför klippområdet.



LUTNINGAR UPP TILL 45%

linho® är den ultimata lösningen för
årdar med lutningar, eftersom den utan
ängning hanterar lutningar på upp till



INSTALLATIONS- SERVICE

Få din Robolinho® installerad av en fackman.
Kontakta en av våra lokala servicepartners.

solo®
by **ALKO**

INGA BEKYMMER I REGNVÄDER

Slå på funktionen, så sørjer regnsensorn för
att Robolinho® tar en paus, när det regnar.

SEKUNDÄRT OMRÅDE MED TIMERFUNKTION

Programmera Robolinho® för att arbeta i
ett annat område. Flytta robotgräsklippa-
ren manuellt från det primära klippom-
rådet. Den klipper då under det inställda
tidsintervallet.

TILLFÖRLITLIG KABELSTYRNING

Lägg begränsningskabeln runt klippytan, 20
cm från kanten. Kabelstyrningen ger flera för-
delar:

- ✓ Stabil och pålitlig under alla förhållanden
- ✓ Beprövad och tillförlitlig teknik
- ✓ Körning utan kostsam GNSS-basstation
- även under träd och i döda vinklar

UNDVIKA HINDER

Robolinho® manövrerar runt hinder som rabatter
och träd, som omges av begränsningskabel.



MER BIODIVERSITET

Bin och fjärilar har svårt att hitta skydd i naturen.
Skapa en fristad i din trädgård - Robolinho®
navigerar enkelt runt den.



QUICK HOMING KIT



Quick Homing Kit guidar effektivt Robolinho® tillbaka till
laddstationen via den kortaste vägen, vilket minimerar spår-
ren på gräsmattan.

LJUDNIVÅ < 60 dB(A)

ift skapar en tyst utomhusmiljö utan att kom-
sa med effektiviteten.

engineered in
GERMANY
— made in
AUSTRIA

Smart Gardening

VÅRA SMARTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden-appen och vårt Smart Cloud kan du ansluta din Robolinho® och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar, som gör trädgårdsarbetet lekande lätt.

Du kan enkelt optimera arbetsförlopp, automatisera processer på ett logiskt sätt, styra din Robolinho® från var som helst och få användbar information om dina maskiner och din trädgård.

KOMPATIBEL MED IFTTT, GOOGLE HOME, ALEXA OCH AL-KO INTOUCH

Robolinho® robotgräsklippare kan styras och automatiseras via IFTTT-rutiner, så att du kan skapa anpassade scenarier och synkronisera klippningen med t.ex. vädertjänster eller bevattningssystem. Via Google Home och Amazon Alexa kan du via röststyrning starta, pausa eller returnera roboten utan att lyfta ett finger. roboten uden at løfte en finger.



Modeller



**Robolinho®
520 W**



**Robolinho®
822 W**



**Robolinho®
1423 W**



**Robolinho®
2323 W**

	EASY^{pro}	COMFORT^{pro}	PREMIUM^{pro}	PREMIUM^{pro}
Arbetsyta* / stigning	Max. 500 m ² / 35 %	Max. 800 m ² / 45 %	Max. 1 400 m ² / 45 %	Max. 2 300 m ² / 45 %
Klippbredd	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Effekt	Lithium-Ion (2,2 Ah / max. 18 V)	Lithium-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Lithium-Ion (5,0 Ah / max. 25,2 V)	Lithium-Ion (5,0 Ah / max. 25,2 V)
Klipptid / laddningstid	50 / 50 min.	60 / 50 min.	140 / 90 min.	240 / 170 min.
Klipphöjdsinställning	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Ljudnivå	Max. 60 dB (A)	Max. 60 dB (A)	Max. 60 dB (A)	Max. 60 dB (A)
Startpunkter	3	3	6	9
Double-Cut knivsystem	✓	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓	✓
HOME knapp	✓	✓	✓	✓
ECO Mode	-	✓	✓	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓	✓
Mått (L x B x H)	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm
Vikt	8,0 kg	8,5 kg	8,9 kg	8,9 kg
Ingår i leveransen	1 x laddstation	1 x laddstation	1 x laddstation	1 x laddstation
Art.-nr	127 695	127 696	127 697	127 698
EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 4285	400 371 806 4292

* Den maximala klippytan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens utformning samt hindrens antal och storlek.

** Inkl. anslutning med AL-KO inTOUCH-app (finns för iOS och Android) och IFTTT

Double-Cut

UNIKT KNIVSYSTEM

Double-Cut-knivarerna av specialhärdat stål har utvecklats av AL-KO och ger ett exakt och perfekt snitt varje gång. Samtidigt mulcher knivarna gräset så fint, att det snabbt bryts ner och fungerar som ett naturligt gödningsmedel för gräsmattan.

Skärbladen är dubbeleggade och roterar växelvis åt vänster och höger, vilket gör, att de håller sig vassa dubbelt så länge. Dessutom kan knivarna vändas, vilket totalt ger fyra gånger så lång livslängd som knivar med en egg.

De två övre knivarna håller skyddskåpan effektivt ren från gräsrester, medan de två nedre mulchknivarna effektivt klipper både gräs och löv.



TILBEHØR

LADDSTATION INKL. BOTTENPLATTA

För alla Robolinho®-modeller
Art.-nr 127 516
EAN 400 371 805 9571



RESERVKNIVAR (3 x 2 st.)

För alla Robolinho®-modeller
Art.-nr 127 465
EAN 400 371 805 8574



BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 2,7 mm (150 m), inkl. kabelanslutning
Art.-nr 119 462
EAN 400 371 835 1484



BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 2,7 mm (50 m)
Art.-nr. 534 995
EAN 576 972 080 4309

BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 3,4 mm (500 m)
Art.-nr 534 256
EAN 576 972 080 4408

FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø 3,0 mm (300 m)
Art.-nr 127 335
EAN 400 371 805 5924

KABELSAMLARE

4 st. kabelanslutningar
Art.-nr 534 994
EAN 576 972 08 04293

KABELREPARATIONSSATS

6 st. anslutningar och kabel
Art.-nr 127 327
EAN 400 371 805 5139

QUICK HOMING KIT

För snabb återgång till laddstationen
Art.-nr 127 699
EAN 400 371 80 64308



MÄRLOR

90 st.
Art.-nr 119 461
EAN 400 371 835 1477

RENGÖRINGSBORSTE

För rengöring av robotgräsklippare
Art.-nr 534 996
EAN 576 972 080 4316

FÖRLÄNGNINGSKABEL

För laddstation (5,0 m)
Art.-nr 127 676
EAN 400 371 806 3622

HJULSATS (2 st.)

För förbättrad dragkraft
Art.-nr 127 675
EAN 400 371 806 3615



ROBOTGARAGE

Passar alla Robolinho®-modeller
Art.-nr 119 990
EAN 400 371 835 6267



KNIVPLATTA (INKL. KNIVAR)

För Robolinho® 520 W
Art.-nr 127 466
EAN 400 371 805 8581

För Robolinho® 822 W
Art.-nr 127 467
EAN 400 371 805 8598

solo[®]
by **AL-KO**



AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Tel. +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se

Besök os på:



[facebook.com/
ALKOGardentechSverige](https://facebook.com/ALKOGardentechSverige)



[AL-KO Gardentech](https://www.youtube.com/AL-KO%20Gardentech)



Levererad av din solo by AL-KO återförsäljare:

Vi ansvarar inte för eventuella tekniska ändringar eller tryckfel.
Beställningsnr G999299 / 02-2024
Registreringsnummer för bortförskaffande av elektrisk utrustning WEEE Reg.nr: SE5562051937



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024**

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

