

**2+2
ANNI**
★★★★★
**ESTENSIONE
GARANZIA**
solo con registrazione online
www.alko-garden.it

**OFFERTA
PRIMAVERA 2026**

solo®
by **AL-KO**



NEW



Promozione valida fino al 20/06/2026



+ UNICA BATTERIA – MOLTEPLICI ATTREZZI

La grande varietà della gamma dei prodotti AL-KO 36 V è il supporto perfetto per quei giardinieri ambiziosi che sono alla ricerca di un'ampia gamma di attrezzature alimentate con un potente impianto a batteria capace di affrontare qualsiasi lavoro per la cura e la manutenzione del giardino.

+ BENEFICI DEI PRODOTTI A BATTERIA




+ VANTAGGI DEI TAGLIAERBA A BATTERIA



+ BALANCED DISCHARGING

Alcuni dei nostri tosaerba a batteria offrono la **power unit con due vani batteria**. Ma per il funzionamento della macchina è necessaria solo una batteria (Figura 1).

La seconda batteria è utilizzata per raddoppiare l'autonomia di lavoro. Inoltre è possibile utilizzare batterie con capacità (Ah) diverse. Grazie al **"Balanced Discharging"** viene scaricata prima la batteria con maggiore capacità fino al raggiungimento della seconda. A questo punto il sistema procede con l'utilizzo di entrambe le batterie per una scarica bilanciata, graduale e costante. Il **"Balanced Discharging"** funziona anche in presenza di due batterie con stessa capacità ma con differenti stati di ricarica (Figura 2). Questa funzione offre la massima flessibilità e contemporaneamente protegge le batterie e ne allunga la durata.



- ✓ Utilizzo di **1 o 2 batterie** per il **raddoppio dell'autonomia** di lavoro
- ✓ Utilizzo di **differenti batterie** (differente capacità e/o differente carica)
- ✓ **Maggiore protezione** per l'**allungamento della vita** delle batterie



	B 100 Li	B 160 Li Bluetooth	B 800 Li Bluetooth
Tipo prodotto	Batteria 36 V Litio	Batteria 36 V Litio	Batteria 36 V Litio
Capacità / Potenza	2,5 Ah / 90 Wh	4,0 Ah / 144 Wh	8,0 Ah / 288 Wh
Codice	114 046	114 099	114 017

41,90 €~~46,90 €*~~**89,90 €**~~99,90 €*~~**42,00 €**~~46,90 €*~~**13,40 €**~~14,90 €*~~**39,90 €**~~44,90 €*~~**C 130 Li****C 200 Li****BB 40****Adattatore****BBA 40**

Tipo prodotto Caricatore 36 V

Caricatore DOPPIO 36 V
connettività BluetoothCintura porta batteria
(batterie NON incluse)

per BB 40

Cintura porta batteria con
adattatore (batteria NON inclusa)

Codice 113 281

114 018

127 573

127 579

113 786

204,00 €~~229,00 €*~~**499,00 €**~~569,00 €*~~**569,00 €**~~649,00 €*~~**839,00 €**~~949,00 €*~~**3833 Li P****4232 Li SP****4732 Li SP****5272 Li VS-W**

Larghezza taglio

37 cm / fino a 650 m²42 cm / fino 650/1.300 m²46 cm / fino 650/1.300 m²51 cm / fino 650/1.300 m²

Power unit

1 alloggiamento

2 alloggiamenti

2 alloggiamenti

2 alloggiamenti

Balanced Discharging

-

✓

✓

✓

Trazione

-

1 Velocità

1 Velocità

Variospeed elettrico

Capacità cesto di raccolta

45 litri, tela con hardtop

65 litri, tela con hardtop

70 litri, tela con hardtop

70 litri, tela con hardtop

MAX AIRFLOW
technology

-

-

✓

✓

Mulching / Scarico laterale

- / -

- / -

✓ / -

✓ / ✓

maxRun® & smart Cockpit

-

-

-

✓

Rinforzi in alluminio

-

-

-

✓

Codice

127 701 #

127 661 #

127 598 #

127 600 #

SET

Codice 121 754

- ✓ 1 Tos. 3833 Li P
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~389,00 €*~~**344,00 €**

Codice 121 843

- ✓ 1 Tos. 4232 Li SP
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~729,00 €*~~**639,00 €**

Codice 121 845

- ✓ 1 Tos. 4732 Li SP
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~799,00 €*~~**699,00 €**

Codice 121 849

- ✓ 1 Tos. 5272 Li VS-W
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~1.099,00 €*~~**969,00 €****74,90 €**~~84,00 €*~~**83,90 €**~~94,00 €*~~**92,90 €**~~104,00 €*~~**92,90 €**~~104,00 €*~~**26,90 €**~~29,90 €*~~**MT 42.2****BCA 4235.2****HTA 4245.2****CSA 4220.2****MTA 42.2**

Descrizione

Corpo base

Acc. decespugliatore

Acc. tagliasiepi

Acc. potatore

Acc. prolunga 80 cm

Funzione ECO / POWER

✓

✓

✓ 1.200 - 1.500 (rpm)

✓ 12 m/s - 14 m/s

-

Motore Brushless

-

✓

✓

✓

-

Apparato di taglio

-

• Testina Fast & Easy Ø 36 cm
• Lama Ø 25,5 cm• Lunghezza lame 45 cm
• Ø taglio 28 mm• Barra 25 cm (OREGON)
• Catena 3/8" (OREGON)

-

Inclinazione testina

-

-

270° - 9 posizioni

40° - 4 posizioni

-

Codice

127 633 #

127 642 #

127 646 #

127 643 #



127 647 #



TRATTORINI A BATTERIA

+ CARATTERISTICHE TRATTORINI A BATTERIA PREMIUM *pro e*

- ✓ ZERO EMISSIONI – MASSIMA POTENZA
- ✓ Fari a LED a striscia dalla luminosità elevata con illuminazione diurna permanente
- ✓ MAX AIRFLOW technology
- ✓ “Memory Function” funzione di memoria dell’altezza di taglio
- ✓ Bassissima manutenzione – Motori Brushless
- ✓ Guida piacevole e rilassante – Massima stabilità su terreni sconnessi
- ✓ Nuovo paraurti rinforzato
- ✓ Smart Cockpit

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

NEW

8.999,00 €**



NEW

8.699,00 €**



T 3100 Li-95.5 HDS

T 3100 Li-95.5 HD

Larghezza taglio	95 cm / fino a 8.500 m ²	95 cm / fino a 8.000 m ²
Potenza della batteria fissa	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh
Power Pack con batterie 36 V	Optional	Optional
Trazione	Elettrica a variazione continua	Elettrica a variazione continua
Pneumatici	16" / 20"	15" / 18"
Cesto di raccolta	–	310 litri, svuotamento con leva telescopica
MAX AIRFLOW technology	–	✓
Mulching	✓	Optional
Scarico laterale	✓	–
Caricatore rapido incluso	✓ (tempo ricarica 4,5 ore)	✓ (tempo ricarica 4,5 ore)
Codice	127 771	127 772



MOBILE, FLESSIBILE E POTENTE

Il Power Pack AL-KO 36 V consente di estendere l'autonomia dei trattorini solo® by AL-KO Premium pro e può essere anche utilizzato per altre applicazioni.



Il Power Pack AL-KO 36 V può contenere fino a 6 batterie, può fungere da caricatore per queste batterie e, una volta cariche, le batterie possono alimentare facilmente tutti gli altri dispositivi solo® by AL-KO e AL-KO 36 V. Dotata di una porta USB-C integrata per l'alimentazione di altri dispositivi. Esempio: smartphone e tablet.



NUOVO RIDER A BATTERIA

+ CARATTERISTICHE DEL RIDER A BATTERIA

- ✓ Compatto e performante, ideale per muoversi agilmente in piccoli giardini.
- ✓ ZERO EMISSIONI – ALTE PRESTAZIONI.
- ✓ Eccellente comfort ed elevata agilità.
- ✓ Fari a led.
- ✓ Capiente cesto di raccolta da 130 litri.
- ✓ Compatibile con Batteria AL-KO 36V da 2,5 Ah - 4,0 Ah - 5,0 Ah - 8,0 Ah. Massimo 6 batterie.
- ✓ Caricatore incluso nella fornitura.
- ✓ Disponibile macchina senza batterie (127776) oppure SET con 4 batterie 36V da 8,0 Ah.

2.599,00 €

~~2.899,00 €*~~



R 74.5 Li 36V

Larghezza taglio	74 cm – 2 lame fino a 4.500 m ²
Alloggiamenti per batterie	6 alloggiamenti
Motori lame di taglio	2 motori da 0,8 kW
Trazione	Elettrica (motore 1,3 kW)
Autonomia max	60 min. (con 6 batterie 8,0 Ah)
Avanzamento / Retromarcia	8 Km/h / 6 Km/h
Pneumatici	13" / 15"
Capacità cesto di raccolta	130 litri, Tela con hardtop
Caricatore	✓ incluso
Codice	127 776 #

SET

Codice 127 783

- ✓ 1 Rider R 74.5 Li 36V
- ✓ 4 Batt. B 800 Li (8,0 Ah)

3.099,00 €

~~3.499,00 €*~~



109,00 €

~~124,00 €*~~

SET

Codice 127 826

- ✓ 1 GT 3635 L
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricatore C 130 Li

~~279,00 €*~~

249,00 €

GT 3635 L

Testina di taglio	Fast & Easy / Ø 35 cm
Lama di taglio	–
Motore Brushless	✓ / 450 W
Senso rotazione	Doppio - Reversibile
Asta telescopica	✓
Impugnatura	Singola (loop)
Tracolla	Singola
Codice	127 822 #



159,00 €

~~179,00 €*~~

SET

Codice 127 827

- ✓ 1 BC 3640 L
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricatore C 130 Li

~~329,00 €*~~

289,00 €

BC 3640 L

Testina di taglio	Fast & Easy / Ø 36 cm
Lama di taglio	–
Motore Brushless	✓ / 1.000 W
Funzione ECO	✓ / 4.400 rpm
Funzione VARIO	✓ / 4.400 ÷ 6.000 rpm
Impugnatura	Singola (loop)
Tracolla	Singola
Coppia conica	✓
Codice	127 823 #



169,00 €

~~189,00 €*~~

SET

Codice 127 828

- ✓ 1 BC 3640 B
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricatore C 130 Li

~~359,00 €*~~

319,00 €

BC 3640 B

Testina di taglio	Fast & Easy / Ø 36 cm
Lama di taglio	3 denti / Ø 25,5 cm
Motore Brushless	✓ / 1.000 W
Funzione ECO	✓ / 4.400 rpm
Funzione VARIO	✓ / 4.400 ÷ 6.000 rpm
Impugnatura	Doppia (bike)
Tracolla	Imbragatura doppia
Coppia conica	✓
Codice	127 824 #

- SET** Codice 121 828
- ✓ 1 Soffiatore LB 4250
 - ✓ 1 cintura portabatteria BB 40
 - ✓ 1 Batteria B 160 Li (4,0 Ah)
 - ✓ 1 Caricat. C 130 Li

279,90 €

~~309,00 €*~~



LB 4250

134,00 €

~~149,00 €*~~

Funzione soffiatore / aspiratore ✓ / -

Velocità dell'aria 250 Km/h

Funzione ECO / POWER ✓

Motore Brushless ✓

Codice 121 760 # (soffiatore 127 507 + cintura BB40 127 573)



CS 3635

CS 3640

Sistema di taglio

- Barra OREGON 35 cm / 14"
- Catena OREGON 3/8" spec.

- Barra OREGON 40 cm / 16"
- Catena OREGON 3/8" spec.

Motore Brushless ✓ / 2.000 W

✓ / 2.000 W

Funzione ECO / POWER ✓

✓

Lubrificazione catena Automatica / serbatoio 250 ml

Automatica / serbatoio 250 ml

Tendicatena rapido ✓

✓

Luce LED sulla barra ✓

✓

Codice 127 733 #

~~239,00 €*~~

215,00 €

127 745 #

~~244,00 €*~~

219,00 €

SET

Cod. art. 121 827

- ✓ 1 Motosega CS 3635
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

349,90 €

~~389,00 €*~~

Cod. art. 121 838

- ✓ 1 Motosega CS 3640
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

353,90 €

~~394,00 €*~~



Allestimento in versione solo SOFFIATORE

Allestimento in versione solo ASPIRATORE



LB 3690

Funzione soffiatore / aspiratore ✓ / ✓

Velocità dell'aria (soffiaggio) 260 Km/h

Funzione ECO / POWER ✓

Motore Brushless ✓

Sacco di raccolta 45 litri

Codice 127 735 #

~~199,00 €*~~

179,00 €

SET

Codice 121 851

- ✓ 1 Aspiratore/Soffiatore LB 3690
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

329,00 €

~~369,00 €*~~

HT 3645

169,00 €

HT 3660

179,00 €

Lame

- Lunghezza 45 cm
- Larghezza taglio Ø 36 mm

- Lunghezza 60 cm
- Larghezza taglio Ø 36 mm

Impugnatura regolabile 5 posizioni (90° - 45° - 0° - 45° - 90°)

5 posizioni (90° - 45° - 0° - 45° - 90°)

Motore Brushless ✓ / 1.000 W

✓ / 1.000 W

Funzione ECO / POWER ✓

✓

Scocca degli ingranaggi Lega di magnesio

Lega di magnesio

Codice 127 741 #

127 734 #



SET

Codice 121 834

- ✓ 1 Tagliasiepi HT 3645
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

319,90 €

~~359,00 €*~~

Codice 121 825

- ✓ 1 Tagliasiepi HT 3660
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

329,90 €

~~369,00 €*~~



Prodotto senza batterie e caricatore

⊕ Prodotto senza batterie ma con caricatore



ROBOLINHO® — SERIE VISION



+ TECNOLOGIA VISION

L'innovativo robot Robolinho® VISION utilizza una rete neurale all'avanguardia con una telecamera grandangolare full HD per raccogliere e interpretare l'ambiente circostante, adattando il suo comportamento di conseguenza.

Rileva automaticamente i confini del prato grazie alla telecamera, è perfetto per i giardini con confini chiari come bordi del prato, muri e recinzioni. Per garantire la privacy, il tosaerba scatta foto solo dell'area del prato antistante; i dati delle immagini sono elaborati a livello locale e sono caricati su AL-KO Smart Cloud, situato in UE, solo dietro esplicito consenso del cliente.

Progettato per aree di prato più piccole e visivamente limitate fino a 1.100 m², Robolinho® VISION lavora in maniera precisa grazie all'illuminazione a LED per condizioni di luce difficili, alla facile installazione non invasiva, alla navigazione basata su telecamera e al rilevamento di oggetti.

Dotato di batteria intercambiabile AL-KO 18 V / 36 V (1 batteria / 2 tensioni) è una scelta versatile e affidabile per la manutenzione senza sforzo del prato.

+ TAGLIO A STRISCE PARALLELE

Grazie all'avanzata tecnologia degli algoritmi di calcolo, è in grado di tagliare in linee parallele. In questo modo si migliora il tasso di copertura dello sfalcio, si risparmia tempo e si riduce il consumo della batteria. Il taglio ottimizzato in linee parallele di Robolinho® VISION offre i migliori risultati su prati piccoli e piatti. Per una copertura completa e precisa è bene impostare più passate con diverse angolazioni.



+ BATTERIA INTERCAMBIABILE

Il sistema di batterie intercambiabili **AL-KO 18 V / 36 V** (1 batteria / 2 tensioni) offre una comodità assoluta. Durante i periodi di inattività, è possibile rimuovere facilmente la batteria del Robolinho® dal retro della macchina e utilizzarla per alimentare altri dispositivi portatili: Robolinho® funge da stazione di ricarica, eliminando la necessità di una seconda batteria.



Robolinho® 1121 VISION

Larghezza taglio / Sistema di taglio	21 cm / Doppia lama
Prati fino a / Pendenza massima	1.100 m ² / 35 %
Tempo di taglio / ricarica	108 minuti / 120 minuti
Batteria	AL-KO 18 V / 36 V Ioni di litio 5,0 Ah / 2,5 Ah
Base con ricarica veloce	✓
Strategia di taglio **	Orientato - linee parallele
Limitazione dei confini	Virtuale, rilevato da VISION
Rilevamento degli oggetti	"VISION" e Collisione
Livello sonoro massimo	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓
Sensore pioggia	✓
Modalità ECO	✓
Codice	127 835



~~789,00 €*~~

699,00 €

* Listino consigliato al pubblico.

** La falciatura ottimizzata in linee parallele di Robolinho® VISION offre i migliori risultati su prati piccoli e pianeggianti. Per una copertura completa, possono essere necessarie più passate ad angolazioni diverse.

*** Incl. connessione WiFi (2,4 GHz) con l'app AL-KO inTOUCH (disponibile per iOS e Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API



+ RTK READY



Tutti i modelli Robolinho® E e W esistenti, a partire dalla produzione del 2017, sono "RTK-ready" e possono essere adattati con la tecnologia RTK.




+ WI-FI



È possibile programmare e controllare Robolinho® tramite l'App AL-KO InTouch Smart Garden

+ QUICK HOMING KIT

Per un rapido rientro in stazione base. Questo kit di rientro rapido in stazione base orienta in modo efficiente Robolinho® verso la stazione base facendogli percorrere il tragitto più breve. In questo modo il prato risulta più pulito e ordinato. Non vengono lasciate tracce nell'erba e il consumo di energia è ridotto. Per ogni installazione è possibile installare fino a tre Quick Homing Kit.



+ DUAL BLADE TECHNOLOGY

Disco con 2 lame di taglio reversibili e 2 lame extra per la pulizia del disco e una migliore azione mulching.




+ NARROW PASSAGE MODE

Grazie alla nuova funzione Narrow Passage Mode è possibile tagliare efficacemente il prato all'interno di corridoi stretti. Robolinho® procede a zigzag (effetto ping pong) e copre uniformemente la ristretta area di taglio.



+ ARRAMPICATA SENZA SFORZO

Il nuovo battistrada delle ruote Robolinho® in combinazione con l'eccellente bilanciamento del robot permette di affrontare senza incertezza pendenze fino al 45%.



SET Codice 127 513 KIT INSTALLAZIONE 1

- ✓ 1 cavo perimetrale 150 m
- ✓ 1 kit picchetti 90 pezzi
- ✓ 5 connettori rapidi

64,90 €*



SET Codice 127 514 KIT INSTALLAZIONE 2

- ✓ 2 cavi perimetrali 150 m
- ✓ 3 kit picchetti 90 pezzi (270 picchetti)
- ✓ 10 connettori rapidi

129,90 €*





engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



~~929,00 €*~~

829,00 €

~~1.109,00 €*~~

999,00 €

~~1.359,00 €*~~

1.219,00 €

	520 W	822 W	1423 W
Larghezza taglio	20 cm / fino a 500 m ²	22 cm / fino a 800 m ²	23 cm / fino a 1.400 m ²
Tempo di taglio / Tempo di ricarica	50 / 50 minuti	60 / 50 minuti	140 / 90 minuti
Pendenza massima	35 %	45 %	45 %
Punti di partenza	3	3	6
Wi-Fi + Smart Cloud Connect	✓	✓	✓
Sistema di taglio a doppia lama	✓	✓	✓
Sensore pioggia	✓	✓	✓
Modalità ECO	-	✓	✓
	Kit opzionale conversione RTK (Codice 123 115 + 123 120)	Kit opzionale conversione RTK (Codice 123 115 + 123 120)	Kit opzionale conversione RTK (Codice 123 115 + 123 120)
Codice	127 695	127 696	127 697

Codice 119 990



129,00 €*

ROBOGARAGE

Copertura per stazione base con tetto ripiegabile.
Picchetti per ancoraggio inclusi.
Adatta a tutti i modelli di Robolinho®.




QUICK HOMING KIT

Per il rientro veloce di Robolinho® nella base di ricarica. Dispositivo da posizionare lungo il perimetro.

Codice 127 699

29,90 €*



Codice 127 675

ARTIGLI PER RUOTE POSTERIORI

Adatti a tutti i modelli di Robolinho®.

57,90 €*



Codice 119 462

CAVO PERIMETRALE

Lunghezza 150 metri.

59,90 €*



Codice 127 465

LAME DI RICAMBIO

Adatti a tutti i modelli di Robolinho®.
Confezione da 3 set di 2 lame (6 lame).

49,90 €*



Codice 127 327

KIT RIPARAZIONE

6 connettori rapidi per cavo perimetrale.

23,90 €*



Codice 119 461

PICCHETTI

Confezione da 90 pezzi.

22,90 €*



+ TECNOLOGIA RTK (REAL-TIME KINEMATIC)

Un salto rivoluzionario nella cura del prato con Robolinho® RTK che offre una precisione senza precedenti nella navigazione sul prato grazie la combinazione del posizionamento satellitare RTK e alla rilevazione avanzata dei sensori presenti sul robot.

Dotato di tecnologia a tripla banda GNSS, Robolinho® RTK funziona senza problemi anche in ambienti urbani. L'integrazione di una stazione RTK locale garantisce la massima precisione riducendo al minimo i disturbi atmosferici. La comunicazione tra la stazione RTK e Robolinho® RTK è facilitata dalla tecnologia LoRaWAN, che consente una portata fino a 2 chilometri in condizioni ottimali. Questo garantisce una connettività affidabile e continua. È possibile persino condividere la stazione RTK con i vicini di casa.

Robolinho® RTK è equipaggiato con un doppio sistema di rilevazione dei confini, posizionamento satellitare RTK e/o cavo perimetrale. Questo offre una definizione versatile dei confini: virtuale, mista virtuale/cablata o solo cablata. Questa adattabilità garantisce una installazione personalizzata su misura per ogni tipo di giardino.

Con angoli e distanze di tracciamento regolabili, Robolinho® RTK consente di creare schemi di taglio fissi, casuali o a scacchiera.

Con l'app inTOUCH viene monitorata in tempo reale la posizione e i progressi di Robolinho® RTK. In caso di furto, la sua posizione esatta può essere tracciata e segnalata.




+ TAGLIO SMART, COMPLETA FLESSIBILITÀ

STAZIONE DI RICARICA

La stazione di ricarica può essere collocata in qualsiasi punto della proprietà, all'interno o all'esterno dell'area di taglio, purché vi sia un percorso carrabile per raggiungere l'area di taglio.

NO-GO-AREA

È possibile creare un'area interdetta a Robolinho®, in questo modo gli impediamo di tagliare in quel luogo specifico (ad esempio, piscine, stagni, aiuole, ecc.).



TAGLIA COME MEGLIO PREFERISCI

Grazie all'avanzata tecnologia degli algoritmi di calcolo, è in grado di tagliare in linee parallele. In questo modo si migliora il tasso di copertura dello sfalcio, si risparmia tempo e si riduce il consumo della batteria. È anche possibile regolare l'angolo di taglio e ottenere un disegno a scacchiera. Inoltre è possibile regolare anche la distanza tra le linee.

CONFINI VIRTUALE

È possibile configurare tutte le aree di taglio necessarie a coprire l'intera proprietà. Ogni area di taglio viene configurata individualmente con le relative impostazioni (ad es. angolo di taglio, programma di taglio, ecc.). Anche i percorsi per raggiungere le aree di taglio vengono impostati con precisione per la massima efficienza di lavoro.

NEW

AL-KO
in TOUCH

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

NEW

AL-KO
in TOUCH

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

NEW

AL-KO
in TOUCH

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



SET

- ✓ 1 Robolinho® 1423 RTK
- ✓ 1 Stazione RTK
- ✓ 1 Supporto

~~1.599,00 €*~~

1.449,00 €

SET

- ✓ 1 Robolinho® 2523 RTK
- ✓ 1 Stazione RTK
- ✓ 1 Supporto

~~1.849,00 €*~~

1.699,00 €

SET

- ✓ 1 Robolinho® 5023 RTK
- ✓ 1 Stazione RTK
- ✓ 1 Supporto

~~2.199,00 €*~~

1.999,00 €


	1423 RTK	2523 RTK	5023 RTK
Larghezza taglio	23 cm / fino a 1.400 m ²	23 cm / fino a 2.500 m ²	23 cm / fino a 5.000 m ²
Tempo di taglio / Tempo di ricarica	50 / 50 minuti	60 / 50 minuti	240 / 170 minuti
Pendenza massima	45 %	45 %	45 %
Punti di partenza	-	-	-
Wi-Fi + Smart Cloud Connect	✓	✓	✓
Sistema di taglio a doppia lama	✓	✓	✓
Sensore pioggia	✓	✓	✓
Modalità ECO	-	✓	✓
Limitazione dei confini di taglio	Virtuale tramite riconoscimento RTK e/o cavo perimetrale all'occorrenza	Virtuale tramite riconoscimento RTK e/o cavo perimetrale all'occorrenza	Virtuale tramite riconoscimento RTK e/o cavo perimetrale all'occorrenza
Codice	127 761	127 762	127 763



Codice
123 116

STAZIONE RTK
Fornisce dati RTK a Robolinho®, comunica via LoRA WAN (fino a 2 km), può essere utilizzato da più Robolinho®, tecnologia a tripla banda GNSS.

389,00 €*



ASTA DI SOSTEGNO PER STAZIONE RTK
Altezza 1,5 metri.

79,90 €*

Codice 123 117



Codice
123 118

SUPPORTO
Per montaggio della stazione RTK su parete.

46,90 €*




Codice
123 119

SUPPORTO ESTESO
Per montaggio distanziato della stazione RTK su parete.

49,90 €*

+ INTOUCH® APP

- Consente di:
- ✓ Gestire il programma di taglio di Robolinho® manualmente o utilizzando il programma automatico intelligente
 - ✓ Definire quale area tagliare e quando farlo
 - ✓ Configurare con precisione schemi di taglio per ogni singola attività
 - ✓ Monitorare il percorso in diretta e tracciare eventuali errori sulla mappa
 - ✓ Condividere la stazione di riferimento RTK





TAGLIAERBA A SCOPPIO **EASY pro**

+ CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Maniglia frontale
- ✓ Leva regolazione alzo maggiorata
- ✓ Cesto con indicatore di riempimento

- ✓ Piastre attacco manico rinforzate
- ✓ Lama con alettatura per eccellente raccolta
- ✓ Ruote XXL (modelli 4716 e 5216)

- ✓ Manico con rivestimento soft - ripiegabile - con leve sgancio rapido - regolabile su 3 posizioni
- ✓ Ruote XXL (modelli 4716 e 5216)



4216 P-A

Larghezza taglio	41 cm / fino a 800 m ²
Motore	AL-KO Pro 125 QSS
Trazione	-
Capacità cesto di raccolta	50 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 152 - 203 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / -
Codice	127 813

4216 SP-A

Larghezza taglio	41 cm / fino a 1.200 m ²
Motore	AL-KO Pro 125 QSS
Trazione	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	50 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 152 - 203 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / -
Codice	127 814

4716 P-A

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.300 m ²
Motore	AL-KO Pro 125 QSS
Trazione	-
Capacità cesto di raccolta	65 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 815



4716 SP-A

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.500 m ²
Motore	AL-KO Pro 145 QSS
Trazione	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	65 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 816

5216 SP-A

Larghezza taglio	51 cm / fino a 1.800 m ²
Motore	AL-KO Pro 170 QSS
Trazione	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	65 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 817

COMFORT **pro**



4734 SP-A BIO

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.400 m ²
Motore	AL-KO Pro 170 QSS
Trazione	1 velocità / Trazione anteriore
Capacità cesto di raccolta	-
Altezza taglio	Leva su assale ruota / 30 - 85 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 721

* Listino consigliato al pubblico.

** Prezzo promozionale consigliato - escluso eventuali costi legati alla preparazione del prodotto.



MAX AIRFLOW technology



+ MAX AIRFLOW technology

- ✓ **Taglio altamente efficiente**
- ✓ **Eccezionale raccolta** e meno intasamenti del canale di scarico
- ✓ **Mulching perfetto**
- ✓ Cesto totalmente pieno, **meno pause** per lo svuotamento



Grazie alla particolare conformazione della scocca e al canale di scarico dalle grandi dimensioni, la portata d'aria viene incrementata del 42% rispetto ai normali tosaerba. Di conseguenza l'erba tagliata viene espulsa mantenendo un'elevata "traiettoria di volo" e in questo modo **il cesto di raccolta viene riempito con efficacia senza intasare il canale di scarico.**

La scocca particolarmente alta consente un'ottima triturazione dell'erba falciata garantendo **un taglio MULCHING perfetto.** L'erba finemente tritata viene ridistribuita sul terreno come **fertilizzante naturale** e allo stesso tempo si evita anche il disseccamento estivo. Col taglio mulching **si evitano anche fastidiosi viaggi in discarica** per lo smaltimento dell'erba raccolta.

MAX AIRFLOW technology è disponibile sui modelli **COMFORT pro** e **PREMIUM pro.**



TAGLIAERBA A SCOPPIO COMFORT pro

+ CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Tagliaerba BIO COMFORT pro

- ✓ **2IN1** function (Mulching e Scarico laterale)
- ✓ Leve regolazione alzo su ogni assale
- ✓ Trazione anteriore
- ✓ Manico regolabile e ripiegabile

Altri tagliaerba COMFORT pro

- ✓ **3IN1** function (Taglio, Raccolta e Mulching)
- ✓ **4IN1** function (Taglio, Raccolta, Mulching e Scarico laterale)
- ✓ **MAX AIRFLOW** technology
- ✓ Maniglia frontale
- ✓ Leva regolazione alzo maggiorata

- ✓ Cesto con indicatore di riempimento
- ✓ Lama speciale alto rendimento per raccolta e mulching
- ✓ Manico con rivestimento soft - regolabile su 2 posizioni - ripiegabile
- ✓ Trazione con scocca in lega metallica
- ✓ Ruote XXL (modelli 5231)
- ✓ Manico con sistema antivibrante



569,00 €**

~~639,00 €*~~

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



619,00 €**

~~684,00 €*~~

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



779,00 €**

~~869,00 €*~~

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

4731 SP-A

5231 SP-A

5231 SP-H

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.400 m ²	51 cm / fino a 1.800 m ²	51 cm / fino a 1.800 m ²
Motore	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS	HONDA GCVx 170
Trazione	1 velocità	1 velocità	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	70 litri, tela con hardtop	70 litri, tela con hardtop	70 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 80 mm
Ruote	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Codice	127 602	127 603	127 605



TAGLIAERBA A SCOPPIO PREMIUM pro

+ CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **4IN1** function (Taglio, Raccolta, Mulching e Scarico laterale)
- ✓ **MAX AIRFLOW** technology
- ✓ Maniglia frontale in alluminio
- ✓ Rinforzi manico in alluminio
- ✓ Cockpit con leveraggio PREMIUM
- ✓ Leva regolazione alzo maggiorata (modelli 5254 e 5274)
- ✓ Manico con rivestimento in gomma
- ✓ Cesto con indicatore di riempimento
- ✓ Lama speciale alto rendimento per raccolta e mulching
- ✓ Ruote XXL (modelli 5254 e 5352)
- ✓ Ruote XXL in acciaio (modello 5274)
- ✓ Scocca in alluminio (modello 5352)



	5254 VSED-A	5274 VS-H	5352 VS ALU
Larghezza taglio	51 cm / fino a 1.800 m ²	51 cm / fino a 1.800 m ²	52 cm / fino a 2.000 m ²
Motore	AL-KO Pro 170 QSS Avv. Elettrico	HONDA GCVx 200	AL-KO Pro 170 QSS
Trazione	Variatore di velocità	Variatore di velocità	Variatore di velocità
Capacità cesto di raccolta	70 litri, tela con hardtop	70 litri, tela con hardtop	75 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 85 mm
Ruote	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Codice	127 719	127 720	127 632



RIDER A SCOPPIO



	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD
Larghezza taglio	62 cm / fino a 2.500 m ²	62 cm / fino a 3.000 m ²
Motore	AL-KO Pro 225	Briggs&Stratton PXi 1000
Trazione	Meccanica (4 + 1R)	Idrostatica (T1)
Cesto di raccolta	130 litri, svuotamento con leva telescopica	130 litri, svuotamento con leva telescopica
Ruote	11" / 13"	11" / 13"
Mulching	-	-
Deflettore scarico a terra	Opzionale (codi. 127 534)	Opzionale (codi. 127 534)
Codice	127 486	127 487



TRATTORINI EASY pro

+ CARATTERISTICHE TRATTORINO EASY pro

- ✓ Design moderno e funzionale
- ✓ Compatti - maneggevoli - versatili
- ✓ Paraurti frontale
- ✓ Fari a LED che richiamano il design automobilistico di ultima generazione
- ✓ Leva telescopica svuotamento cesto posizionabile anche sulla sinistra per i mancini (solo su T 14-86.6 HD-A)
- ✓ Capiente cesto di raccolta da 250 litri (solo su T 14-86.6 HD-A)
- ✓ Alloggiamento portabicchiere e portacellulare
- ✓ Sedile ergonomico facilmente regolabile
- ✓ Trasmissione idrostatica a pedale

NEW



NEW

2.349,00 €**

~~2.699,00 €*~~



NEW

2.499,00 €**

~~2.899,00 €*~~



T 14-92.6 HDS-A

Larghezza taglio	92 cm / fino a 4.500 m ²
Motore	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T2)
Pneumatici	15" / 18"
Cesto di raccolta	-
MAX AIRFLOW technology	-
Mulching	Optional
Scarico laterale	✓
Paraurti	✓
Luci	✓
Codice	127 819

T 14-86.6 HD-A

Larghezza taglio	93 cm / fino a 6.000 m ²
Motore	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T2)
Pneumatici	15" / 18"
Cesto di raccolta	250 litri, svuotamento con leva telescopica
MAX AIRFLOW technology	-
Mulching	Optional
Scarico laterale	-
Paraurti	✓
Luci	✓
Codice	127 818





TRATTORINI COMFORT *pro*

+ CARATTERISTICHE COMFORT *pro*

- ✓ Design moderno e funzionale
- ✓ Montaggio del cofano più stabile per maggiore rigidità in apertura/chiusura
- ✓ Nuovo capiente cesto da 250 litri
- ✓ Rimozione e sostituzione del cesto di raccolta più semplice e veloce
- ✓ Facile rimozione del cofano per interventi di manutenzione
- ✓ Fari a LED che richiamano il design automobilistico di ultima generazione (*solo su alcuni modelli*)
- ✓ Nuovi supporti del cesto con doppio bloccaggio per una maggiore stabilità
- ✓ Forma riprogettata del cesto che riduce lo sforzo nello svuotamento del 20%

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



+ MAX AIRFLOW *technology*

- ✓ Taglio altamente efficiente
- ✓ Raccolta eccezionale
- ✓ Cesto totalmente pieno, **meno pause** per lo svuotamento

2.899,00 €**

~~3.429,00 €*~~

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



3.599,00 €**

~~4.199,00 €*~~

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



3.699,00 €**

~~4.259,00 €*~~

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 22-111.3 HDS-A V2
Larghezza taglio	95 cm / fino a 7.000 m ²	110 cm / fino a 10.000 m ²	110 cm / fino a 10.000 m ²
Motore	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)	AL-KO Pro 600 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T2)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)
Pneumatici	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"
Capacità cesto di raccolta	-	-	-
MAX AIRFLOW <i>technology</i>	-	-	-
Mulching	✓	✓	✓
Scarico laterale	✓	✓	✓
Paraurti	Optional	Optional	Optional
Luci	Optional	Optional	Optional
Codice	127 685	127 724	127 686

3.199,00 €**~~3.759,00 €*~~engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA**3.799,00 €****~~4.329,00 €*~~engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA**3.999,00 €****~~4.549,00 €*~~engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

	T 15-93.3 HD-A	T 18-103.4 HD-A V2	T 22-103.3 HD-A V2
Larghezza taglio	93 cm / fino a 6.000 m ²	103 cm / fino a 7.000 m ²	103 cm / fino a 7.500 m ²
Motore	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)	AL-KO Pro 600 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)
Pneumatici	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"
Capacità cesto di raccolta	250 litri, tela con hardtop	250 litri, tela con hardtop	250 litri, tela con hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Mulching	Optional	Optional	Optional
Scarico laterale	-	-	-
Paraurti	Optional	Optional	✓
Luci	Optional	✓	✓
Codice	127 687	127 726	127 692



TRATTORINI PREMIUM pro CON PIATTO FALCIATUTTO

+ PIATTO FALCIATUTTO

- ✓ Robusto piatto di taglio con 3 lame a croce
- ✓ Sistema di taglio asincrono
- ✓ 4 ruote di supporto
- ✓ Aste guida (per un corretto ingresso del materiale nel piatto di taglio)



+ PNEUMATICI AGRICOLI

- ✓ Aumento della trazione
- ✓ Migliore avanzamento sui terreni difficili

**5.249,00 €****~~5.949,00 €*~~engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA**5.549,00 €****~~6.199,00 €*~~**NEW**engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-110.6 HDDH-A V2
Larghezza taglio	110 cm (3 lame a croce) / fino a 9.000 m ²	110 cm (3 lame a croce) / fino a 9.000 m ²
Motore	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3) blocco differenziale
Pneumatici	16" / 20" (battistrada AGRICOLO posteriore)	16" / 20" (battistrada AGRICOLO posteriore)
Piatto falciatutto	✓	✓
Blocco del differenziale	-	✓
Ruote Agricole posteriori	✓	✓
Paraurti / Luci	✓ / ✓	✓ / ✓
Braccioli	-	✓
Codice	127 709	127 836



TRATTORINI PREMIUM pro



+ CARATTERISTICHE TRATTORINO PREMIUM pro

- ✓ MAX AIRFLOW technology
- ✓ Fari a LED a striscia dalla luminosità elevata con illuminazione diurna permanente
- ✓ "Memory Function" funzione di memoria dell'altezza di taglio
- ✓ Velocità di avanzamento incrementata
- ✓ Sistema di trazione migliorato
- ✓ Guida piacevole e rilassante
- ✓ Massima stabilità su terreni sconnessi
- ✓ Nuovo paraurti rinforzato
- ✓ Braccioli opzionali
- ✓ Smart Cockpit (presente sul modello T 22-105.4 HD V2 SD - disponibile come optional per tutti gli altri trattorini)

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

+ MAX AIRFLOW technology

- ✓ Taglio altamente efficiente
- ✓ Raccolta eccezionale
- ✓ Cesto totalmente pieno, meno pause per lo svuotamento



MEMORY FUNCTION +

La funzione di memoria facilita il lavoro, consentendo di impostare l'altezza di taglio in modo più affidabile e rapido.



4.399,00 €**

~~5.049,00 €*~~

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



4.899,00 €**

~~5.499,00 €*~~

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



5.399,00 €**

~~6.119,00 €*~~

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



T 22-105.4 HD-A V2

T 22-105.4 HDD-A V2

T 22-125.5 HD V2

Larghezza taglio	105 cm / fino a 8.000 m ²	105 cm / fino a 8.000 m ²	125 cm / fino a 9.000 m ²
Motore	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)	Briggs&Stratton Intek 7220 V2 (2 cilindri)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3) Blocco differenziale	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)
Pneumatici	16" / 20"	16" / 20"	16" / 20"
Cesto di raccolta	310 litri, tela con hardtop	310 litri, tela con hardtop	310 litri, tela con hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Paraurti / Luci	Optional / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Blocco del differenziale	-	✓	-
Cruise control	-	-	✓
Codice	127 712	127 708	127 810



RAGGIO ZERO PREMIUM *pro*

+ MASSIMA MANOVRABILITÀ E PURA EFFICIENZA – ZERO TURN PER PROFESSIONISTI E UTENTI ESIGENTI

Dotato di una tecnologia di rotazione a 360° all'avanguardia, questo tagliaerba consente una rotazione in loco per un lavoro assolutamente preciso intorno ad aiuole, alberi e angoli stretti. Nessuna manovra, nessun riposizionamento: solo il massimo controllo a ogni movimento. Il potente motore garantisce una guida senza sforzo, anche su terreni estesi o difficili. Il robusto piatto di taglio, realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce un taglio pulito e uniforme ad ogni passaggio. La regolazione dell'altezza di taglio, facile da impostare tramite manopola di comando, consente una personalizzazione precisa per qualsiasi prato, per risultati davvero eccezionali.

Grazie alla posizione di seduta ergonomica, è garantito un funzionamento confortevole e senza affaticamento anche durante un uso prolungato. Le grandi ruote posteriori assicurano una trazione ottimale su terreni irregolari, pur essendo particolarmente delicate sul prato.

Ideale per utenti privati, giardinieri e fornitori di servizi municipali che apprezzano l'efficienza, la durata e le prestazioni di taglio professionali.



NEW

ZT 18-107.6 A

Larghezza di taglio	107 cm (2 lame)
Per prati fino a *	12.000 m ²
Motore	AL-KO PRO 600 V2 (2 Cilindri)
Cilindrata / Potenza	586 ccm / 16,8 HP - 12,5 KW / 2.800 rpm
Trasmissione	Idrostatica (Hydro-Gear)
Frizione innesto lama	Elettromagnetica
Ø Pneumatici fronte / retro	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Altezza taglio / Regolazione altezza	25 ÷ 102 mm / 13 posizioni
Scocca di taglio	Acciaio / Carpenteria saldata
Fari	✓ LED
Luci laterali	✓ LED
Portabicchiere	✓
Portacellulare	✓
Leve di comando regolabili	✓
Velocità avanzamento	11 km/h
Velocità in retromarcia	5 km/h
Codice	127 821

4.349,00 €

~~4.899,00 €*~~

*In condizioni ottimali di sfalcio





SCARIFICATORE



+ SCARIFICATORE

- ✓ Scocca in robusto acciaio per lavori impegnativi
- ✓ Regolazione profondità di lavoro su 6 posizioni
- ✓ Ruote Ø 180 mm con doppi cuscinetti
- ✓ Rullo scarificatore con 32 lame in acciaio **OSCILLANTI**
- ✓ Cesto in tela da 50 litri **INCLUSO**
- ✓ Manico ripiegabile con leve a sgancio rapido
- ✓ Maniglia frontale
- ✓ Leva di sicurezza contro l'azionamento accidentale

NEW

4076 P

SCARIFICATORE	40 cm
Larghezza lavoro	Rullo con 32 lame in acciaio oscillanti
Numero lame	
Motore	4 Tempi – 196 ccm
Altezza di lavoro	da +5 mm a -17 mm 6 posizioni
Cesto di raccolta	✓ in tela da 50 litri
Ruote fronte / retro	Ø 180 / Ø 180 mm con doppi cuscinetti
Codice	127 722

599,00 € *



DECESPUGLIATORI

+ DECESPUGLIATORI

- ✓ Gamma completa per svariati impieghi, dagli utilizzatori privati agli operatori professionali.
- ✓ Motori STRATO-CHARGED a partire da 30 ccm
 - Riduzione delle emissioni di CO₂ fino ad 1/3
 - Combustione più efficiente
 - Minor consumo di carburante
- ✓ Comandi estremamente confortevoli e curati.
- ✓ Alta qualità e lunga durata.
- ✓ Equipaggiamenti e dotazioni di alto livello.



STRATO CHARGED



172,00 €
~~194,00 €*~~

194,00 €
~~219,00 €*~~

229,00 €
~~259,00 €*~~

294,00 €
~~329,00 €*~~

126 L

130 L

140 L

151 B

Motore ccm / kW / CV	25,4 / 0,8 / 1,08	STRATO CHARGED 30 / 0,9 / 1,22	STRATO CHARGED 40,2 / 1,5 / 2,04	STRATO CHARGED 40,2 / 1,5 / 2,04
Impugnatura	Singola ad anello	Singola ad anello	Singola ad anello	Doppia bike
Imbragatura	Doppia	Doppia semiprofessionale	Doppia professionale	Doppia professionale
Testina di taglio	Fast & Easy Professionale (Ø115 mm)	Fast & Easy Professionale (Ø115 mm)	Fast & Easy Professionale (Ø130 mm)	Fast & Easy Professionale (Ø130 mm)
Lama	Lama sottobosco Ø 25 cm	Lama sottobosco Ø 25 cm	Lama sottobosco Ø 25 cm	Lama sottobosco Ø 25 cm
Antivibrante	✓	✓	✓	✓ PROFESSIONALE
Codice	127 610	127 612	127 614	127 616

130 MT Multitool

Motore ccm / kW / CV	STRATO CHARGED 30 / 0,9 / 1,22
Impugnatura	Singola ad anello
Imbragatura	Doppia semiprofessionale
Testina di taglio	Fast & Easy Professionale (Ø115 mm)
Lama	✓ Lama sottobosco 3 denti ✓ Lama trinciante
Antivibrante	✓
Codice	127 634

229,00 €
~~255,00 €*~~



~~109,00 €*~~
95,00 €

POTATORE CSA 130 MT

Accessorio per multitool MT 130.
Lunghezza barra 25 cm / Barra OREGON (100SDEA318)
Catena 3/8" OREGON (90VXL40X)
Testina inclinabile 7 posizioni a 93° con sistema rapido
Lunghezza accessorio 111,5 cm
Tendicatena frontale / Serbatoio olio 150 ml

Codice
127 635



~~159,00 €*~~
139,00 €

TAGLIASIEPE HTA 130 MT

Lunghezza lame 600 mm / Apertura lame 25 mm
Testina inclinabile di 180°
Lunghezza accessorio 156 cm
Testina inclinabile 11 posizioni a 180° con sistema rapido

Codice
127 636



~~29,90 €*~~
25,90 €

PROLUNGA MTA 130 MT

Lunghezza prolunga 100 cm

Codice
127 637



+ TAGLIASIEPI

- ✓ Leggeri, maneggevoli, versatili.
- ✓ Puntale protezione lame.
- ✓ Estrema maneggevolezza.
- ✓ Ottimo bilanciamento.
- ✓ Manico posteriore regolabile su 3 posizioni.



	163-55 COMFORT <i>pro</i>	163-70 PREMIUM <i>pro</i>
Motore (ccm / kW / CV)	22,2 / 0,68 / 0,9	22,2 / 0,68 / 0,9
Lame	Lunghezza 61 cm Larghezza taglio Ø 35 mm	Lunghezza 75 cm Larghezza taglio Ø 35 mm
Impugnatura regolabile	3 posizioni (90° - 0° - 90°)	3 posizioni (90° - 0° - 90°)
Serbatoio carburante	440 ml	440 ml
Sistema antivibrante	✓	✓
Codice	127 325	127 326



SOFFIATORE / ASPIRATORE

+ SOFFIATORE / ASPIRATORE

- ✓ Ottimo rapporto peso potenza.
- ✓ Alte prestazioni.
- ✓ Estrema maneggevolezza.
- ✓ Lavoro facilitato grazie alla leggerezza e all'eccellente bilanciamento.
- ✓ Leva fissaggio del grilletto acceleratore.



199,00 €
~~219,00 €*~~



442

Motore (ccm / kW / CV)	27,6 / 0,8 / 1,1
Velocità aria in soffiaggio	260 Km/h
Sacco raccolta	55 litri
Riduzione volume triturato	Fino a 10:1
Codice	127 380





MOTOSEGHE



+ EASY pro COMFORT pro

- ✓ Ideali per la preparazione di legna da ardere o per abbattimento occasionale di piccoli alberi.
- ✓ Motore ad alte prestazioni con cilindro rivestito.
- ✓ Progettate per una facile manutenzione.
- ✓ Sistema di lubrificazione regolabile.
- ✓ Design robusto ma leggero che consente un lavoro confortevole.

+ PREMIUM pro

In aggiunta ai precedenti modelli:

- ✓ Ideali per lavori intensivi e gravosi.
- ✓ Consigliate per manutentori e professionisti.
- ✓ Ventilazione migliorata.
- ✓ Carter in magnesio.
- ✓ Efficace sistema antivibrante.
- ✓ Albero motore forgiato in tre parti per la massima resistenza all'usura.



~~189,00 €*~~
169,00 €



~~229,00 €*~~
209,00 €



~~249,00 €*~~
229,00 €

6240 EASY pro

6436 COMFORT pro

6442 COMFORT pro

Motore (ccm / kW / CV)	40,1 / 1,5 / 2,0	35,2 / 1,5 / 2,0	41,9 / 1,7 / 2,3
Barra OREGON	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Catena OREGON	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Tendicatena laterale	✓	✓	✓
Regolazione portata olio	✓	✓	✓
Preriscaldamento aria nei lavori invernali	-	✓	✓
Decompressore	-	-	-
Pulsante ready to start	-	✓	✓
Codice	127 392	127 429	127 430



~~419,00 €*~~
379,00 €



~~449,00 €*~~
409,00 €



~~479,00 €*~~
439,00 €

6646 PREMIUM pro

6651 PREMIUM pro

6656 PREMIUM pro

Motore (ccm / kW / CV)	46,5 / 2,0 / 2,7	50,9 / 2,2 / 3,0	55,5 / 2,4 / 3,2
Barra OREGON	45 cm - 18"	45 cm - 18"	45 cm - 18"
Catena OREGON	.325"	.325"	.325"
Tendicatena laterale	✓	✓	✓
Regolazione portata olio	✓	✓	✓
Preriscaldamento aria nei lavori invernali	✓	✓	✓
Decompressore	✓	✓	✓
Pulsante ready to start	✓	✓	✓
Codice	121 766	127 561	127 564

2+2
ANNI
★★★★★
**ESTENSIONE
GARANZIA**
solo con registrazione online
www.alko-garden.it



solo®
by **AL-KO**



Disponibile presso il vostro rivenditore specializzato 

Specifiche tecniche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso causa progresso tecnologico. AL-KO declina ogni responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa.