

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

NOVINKY V SORTIMENTU

AL-KO

2026

AL-KO



QUALITY FOR LIFE

ROBOLINHO®

NOVÁ GENERACE

ROBOLINHO® RTK

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE RTK

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



RTK

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW





VLASTNOSTI

- ✓ Technologie třípásmového signálu GNSS – lepší výkon v městském prostředí s odrazy GPS
- ✓ Hranice sekací plochy může být definována plně virtuálně, smíšená virtuálně/kabelově nebo plně kabelově.
- ✓ Robolinho® se může pohybovat v řádcích
- ✓ Úhel pro sečení lze nastavit jako pevný nebo náhodný úhel, možný je i šachovnicový vzor
- ✓ Robolinho® může být sledován živě přes AL-KO inTOUCH app
- ✓ Přesná poloha zařízení Robolinho® je známa – zařízení lze nahlásit při krádeži a jakmile se zaregistruje zpět do cloudu, víme, kde se nachází

ROBOLINHO® RTK

RTK ANTÉNA

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



RTK

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW



VLASTNOSTI


- ✓ Poskytuje korekční data RTK pro Robolinho®
- ✓ Komunikuje prostřednictvím LoRA WAN (až do vzdálenosti 2 km)
- ✓ Může být připojeno více zařízení Robolinho®
- ✓ Technologie třípásmového signálu GNSS



ROBOLINHO® RTK

SADA PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

NEW



RTK montážní sada
Art. no. 123 115

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

VLASTNOSTI

- ✓ Umožňuje specializovanému prodejci dodatečně vybavit jakýkoli model Robolinho® Gen 3 technologií → „RTK ready“
- ✓ Zahrnuje technologii, která upgraduje Gen 2 (Modely E) na modely smart-connect (W)
- ✓ Umožňuje sekačkám Robolinho® pohybovat se v liniovém směru
- ✓ Obsahuje:
 - 1x montážní sadu Robolinho® Gen 3
 - 1x RTK anténu
 - 1x RTK „límeč kapoty“
 - 1x desku základnové stanice
 - 1x montážní návod

ROBOLINHO® RTK

AL-KO inTOUCH


engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 




RTK

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Učení, ukládání pracovní plochy



Sledování Robolinho® živě

ROBOLINHO®

SOLO® BY AL-KO 2026

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

solo®
by **AL-KO**



	Robolinho® 520 W	Robolinho® 822 W	Robolinho® 1423 W	Robolinho® 1423 RTK	Robolinho® 2523 RTK	Robolinho® 5023 RTK
	EASY pro	EASY pro	COMFORT pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Sekaná plocha max.* / stoupání	500 m² / 35 %	800 m² / 45 %	1,400 m² / 45 %	1,400 m² / 45 %	2,500 m² / 45 %	5,000 m² / 45 %
Nožový kotouč	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Akumulátor	Lithium-ion 18 V / 2.2 Ah	Lithium-ion 18 V / 2.5 Ah	Lithium-Ion 18 V / 5.0 Ah	Lithium-ion 18 V / 2.2 Ah	Lithium-Ion 25.2 V / 2.5 Ah	Lithium-Ion 25.2 V / 5.0 Ah
Doba sečení / nabíjení	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	140 min. / 90 min.	140 min. / 90 min.	240 / 170 min.	240 / 170 min.
Sekací výška	25 - 55 mm	25 - 55 mm	25 - 55 mm	25 - 55 mm	25 - 55 mm	25 - 55 mm
Hlučnost max.	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Strategie pohybu	Náhodná	Náhodná	Náhodná	V liniích	V liniích	V liniích
Hranice plochy	Kabelová	Kabelová	Kabelová	Virtuální - RTK	Virtuální - RTK	Virtuální - RTK
RTK technology	RTK ready (dodatečná montáž)	RTK ready (dodatečná montáž)	RTK ready (dodatečná montáž)	✓	✓	✓
ECO Mode	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart connect **	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Included in delivery	Nabíjecí stanice	Nabíjecí stanice	Nabíjecí stanice	Nabíjecí stanice RTK anténa	Nabíjecí stanice RTK anténa	Nabíjecí stanice RTK anténa
Art. no.	127 695	127 696	127 697	127 761	127 762	127 763

AL-KO

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

EASY 2026

EASY

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



PŘEHLED BENZÍNOVÉ SEKAČKY

EASY

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



NEW

4.16 P-D



NEW

4.66 SP-D



NEW

5.16 SP-D

Šířka záběru	41 cm	46 cm	51 cm
Sekaná plocha max.	800 m ²	1,400 m ²	1,800 m ²
Motor	AL-KO Tech 3000	AL-KO Tech 6500	AL-KO Tech 7500
Výkon	79,8 ccm / 1.4 KW	149 ccm / 2.8 KW	171 ccm / 3.0 KW
Pojezd	-	✓	✓
Průměr kol Ø přední / zadní	6/8"	7/10"	7/10"
Výška sečení / nastavení	25 - 75 mm / centrální, 7-st.	25 - 75 mm / centrální, 7-st.	25 - 75 mm / centrální, 7-st.
Objem koše	50 l	60 l	60 l
Funkce	2INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčování	-	✓	✓
Boční výhoz	-	✓	✓
Hmotnost cca	20.5 kg	25.8 kg	26.8 kg
Art. no.	114 119	127 816	127 817

SOLO[®] BY AL-KO

BENZÍNOVÉ TRAKTORY

BENZÍNOVÉ TRAKTORY EASY PRO BOČNÍ A ZADNÍ VÝHOZ

EASY *pro*

solo[®]
by **AL-KO**



NEW

T 14-92.6 HDS-A
Art. no. 127 819



T 14-86.6 HD-A
Art. no. 127 818

VLASTNOSTI

- ✓ Nový design kapoty dle řady solo[®] by AL-KO
- ✓ Motor AL-KO Pro 450
- ✓ LED světlomety
- ✓ Elektromagnetická spojka
- ✓ Hydrostatická převodovka (Hydro-Gear)
- ✓ Šířka záběru 92 cm (boční výhoz)
- ✓ Šířka záběru 86 cm (zadní výhoz)
- ✓ Anti-skalpovací kolečka
- ✓ Komfortní ergonomické sedadlo
- ✓ Přední nárazník
- ✓ Držák nápojů a telefonu

BENZÍNOVÉ TRAKTORY SOLO[®] BY AL-KO

EASY^{pro} **solo[®]**
by **AL-KO**



T 14-92.6 HDS-A
Art. no. 127 819

NEW



T 14-86.6 HD-A
Art. no. 127 818

NEW

T 14-92.6 HDS-A


NEW

T 14-86.6 HD-A

Šířka záběru	92 cm / 2 nože	86 cm / 2 nože
Pracovní plocha až	4,500 m ²	4,500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Objem motoru	452 ccm	452 ccm
Výkon	12.4 HP / 9.2 KW / 2,600 rpm	12.4 HP / 9.2 KW / 2,800 rpm
Převodovka	Hydrostatic (Hydro-Gear)	Hydrostatic (Hydro-Gear)
Nožová spojka	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Ø Kol přední / zadní	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8
Výška sečení	30 - 90 mm / 7-st.	30 - 90 mm / 7-st.
Přední světla	LED	LED
Sběrný koš	-	250 L
Funkce	Stranový výhoz & mulčování	Sečení, sběr & mulčování
Max. rychlost vpřed	8.9 km/h	8.9 km/h
Max. rychlost vzad	4.5 km/h	4 km/h
Art. no.	127 819	127 818

BENZÍNOVÉ TRAKTORY MULČOVACÍ TRAKTOR S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU


PREMIUM pro **solo**[®]
by **AL-KO**



Uzávěrka
diferenciálu

T 22-110.6 HDDH-A V2

Šířka záběru	110 cm / 3 nože
Pracovní plocha až	9,000 m ²
Motor	AL-KO PRO 700 V2
Objem motoru	708 ccm
Výkon	13.4 KW / 2,900 rpm
Převodovka	T3 (Hydro-Gear) uzávěrka diferenciálu
Nožová spojka	Elektromagnetická
Ø Kol přední / zadní	16" x 6.5-8 / 20" x 10,0-8
Výška sečení	30 - 90 mm / 7-st.
Přední světla	LED
Sběrný koš	-
Funkce	Sečení vysoké trávy & mulčování
Max. rychlost vpřed	11 km/h
Přední nárazník a područky	✓
Art. no.	127 836



Žací ústrojí na
vysokou trávu

SOLO[®] BY AL-KO

ZERO TURN

BENZÍNOVÝ TRAKTOR S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

OBRATNOST BEZ KOMPROMISŮ

solo[®]
by **AL-KO**

NEW



ZT 16-107.6 A
Art. no. 127 820

ZT 18-107.6 A
Art. no. 127 821

VLASTNOSTI

- ✓ Motor AL-KO PRO
- ✓ 2x Hydro-Gear hydrostatické převodovky
- ✓ Robustní žací ústrojí se záběrem 107cm
- ✓ Extra široká kola šetrná k trávníku
- ✓ Nastavitelné ergonomické sedadlo
- ✓ Nulový poloměr otáčení
- ✓ LED světla v přední části
- ✓ Automatická parkovací brzda
- ✓ Protiskluzová podlaha
- ✓ Držák nápoje a telefonu

BENZÍNOVÝ ZERO TURN OB RATNOST BEZ KOMPROMISŮ

solo[®]
by **ALKO**



PŘEHLED BENZÍNOVÝ ZERO TURN

solo[®]
by **AL-KO**

NEW



ZT 16-107.6 A
Art. no. 127 820

ZT 18-107.6 A
Art. no. 127 821

NEW

ZT 16-107.6 A

COMFORT pro

NEW

ZT 18-107.6 A



PREMIUM pro

Šířka sečení	107 cm / 2 nože	107 cm / 2 nože
Pracovní plocha až	12,000 m ²	12,000 m ²
Motor	AL-KO PRO 550	AL-KO PRO 600 V2
Objem / počet válců	546 ccm / 1 válec	586 ccm / 2 válce
Výkon	14.8 HP / 11 KW / 2,800 rpm	16.8 HP / 12.5 KW / 2,800 rpm
Převodovka	Hydrostatická (Hydro-Gear)	Hydrostatická (Hydro-Gear)
Nožová spojka	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Ø Kol přední / zadní	11" x 6,5 / 20" x 8-10	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Nastavení výšky sečení	25 - 102 mm / 13-st.	25 - 102 mm / 13-st.
Přední světla	LED	LED
Boční světla	LED	LED
Rychlost vpřed	11 km/h	11 km/h
Rychlost vzad	5 km/h	5 km/h
Art. no.	127 820	127 821

SOLO[®] BY AL-KO

AKU TRAKTORY

PŘEHLED AKU TRAKTORY

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

PREMIUM pro e
AL-KO 36 V III

solo[®]
by **AL-KO**



Funkce	Stranový výhoz	Sběrný koš	Stranový výhoz	Sběrný koš
Napětí baterie	48 V + AL-KO 36V	48 V + AL-KO 36V	48 V + AL-KO 36V	48 V + AL-KO 36V
Kapacita interní aku	65 Ah / 3100 Wh	65 Ah / 3100 Wh	130 Ah / 6200 Wh	130 Ah / 6200 Wh
Výměnné baterie	Lithium-ion 36 V 2x 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah	Lithium-ion 36 V 2x 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah	Lithium-ion 36 V 2x 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah	Lithium-ion 36 V 2x 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah
Šířka záběru	95 cm	95 cm	110 cm	105 cm
Max. pracovní čas	90 min	90 min	150 min	150 min
Výška sečení	30 - 90 mm / 7-st.	30 - 90 mm / 7-st.	30 - 90 mm / 7-st.	30 - 90 mm / 7-st.
Převodovka	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
Pracovní plocha až	8500 m ²	8000 m ²	12 000 m ²	12 000 m ²
LED světla	✓	✓	✓	✓
Tempomat	✓	✓	✓	✓
Smart kokpit	Volitelné příslušenství	Volitelné příslušenství	Volitelné příslušenství	Volitelné příslušenství
Art. no.	127 771	127 772	127 773	127 774

SOLO[®] BY AL-KO SPANILÁ JÍZDA TRAKTORŮ

solo[®]
by **AL-KO**



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

AKU A BENZÍNOVÉ --- VERTIKUTÁTORÝ

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR 38.6 P COMBI CARE

COMFORT

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW



Koš a vyčesávací
válec s drátky



Škrabka na
čištění

VLASTNOSTI

- ✓ 38 cm pracovní šířka
- ✓ 79 ccm Loncin motor
- ✓ Komfortní nastavení pracovní hloubky
- ✓ Obsahuje sběrný koš a válec s drátky
- ✓ Praktická škrabka pro snadné čištění
- ✓ Zpevněné uložení madel do těla stroje

PŘEHLED VERTIKUTÁTORY

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



	32.4 E Basic Care	38.4 E Combi Care	36 E Combi Care Comfort	38.6 P Combi Care	38 P Combi Care Comfort
	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Pracovní šířka / nožový válec	32 cm / 12 nožů	38 cm / 14 nožů	36 cm / 20 nožů	38 cm / 14 nožů	38 cm / 14 nožů
Pracovní hloubka	+ 6 to - 14 mm	+ 6 to - 14 mm	+ 5 to - 12 mm	+ 6 to - 14 mm	+ 2 to - 17 mm
Plocha až	400 m ²	800 m ²	800 m ²	1,200 m ²	1,200 m ²
Pracovní šířka / válec s pružinami	32 cm / optional accessory (Art. no. 114 049)	38 cm / 48 steel spring tines	36 cm / 44 steel spring tines	38 cm / 24 steel spring tines	37 cm / 24 steel spring tines
Motor	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Benzín, Loncin	AL-KO 144 F
Výkon	1,200 W	1,400 W	1,500 W	79 ccm / 1.4 kW / 3,600 rpm	55 ccm / 1.3 kW / 6,100 rpm
Nastavení hloubky	Centrálně, plynulá	Centrálně, plynulá	Centrálně, 5-st.	Centrálně, 5-st	Centrálně, 5-st
Grass box volume / material	50 l / plátno	55 l / plátno	55 l / plátno	55 l / plátno	55 l / plátno
Approx. weight	10 kg	12 kg	15 kg	25 kg	22 kg
Art. no.	114 039	114 040	113 465	114 042	112 799

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR

4076 P

COMFORT *pro*

solo[®]
by **AL-KO**



VLASTNOSTI


- ✓ Silný motor 196 ccm
- ✓ 40 cm pracovní šířka
- ✓ Vysoká účinnost díky 32 oscilačně upevněným ocelovým nožům
- ✓ Vysoce kvalitní a snadno nastavitelné nastavení pracovní hloubky z horní rukojeti + přepravní poloha
- ✓ Pohon nožů lze samostatně zapínat a vypínat
- ✓ 2 nápravy, kola s kuličkovými ložisky
- ✓ Rychlé a snadné nastavení rukojeti
- ✓ Přední madlo
- ✓ Sběrný koš

AKU VERTIKUTÁTOR

3856 Li

COMFORT *pro*
AL-KO 36 V 

solo[®]
by **AL-KO**



VLASTNOSTI

- ✓ 1x 36 V AL-KO baterie
- ✓ Indikátor stavu baterie
- ✓ Sběrný koš
- ✓ Stěrač zabraňuje usazování mechu a trávy na zadních kolech
- ✓ Měkké madlo
- ✓ Prořezávací válec se 14ti noži
- ✓ Rychloupínací systém pro snadné skládání
- ✓ Zpevněné uložení madla do těla stroje

PŘEHLED AKU A BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR

COMFORT *pro*

solo[®]
by **AL-KO**



3856 Li
Art. no. 127 825

4076 P
Art. no. 127 722

	NEW 3856 Li	NEW 4076 P
Pracovní šířka	38 cm	40 cm
Pracovní hloubka	+6 až -14 mm	+5 až -17 mm
Motor	AL-KO 36 V III	Benzín, Loncin
Výkon	Lithium-Ion 36 V 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah	196 ccm / 4.0 kW / 3,600 rpm
Pracovní nástroj	14 ocelových nožů	32 oscilujících nožů
Kola s kuličkovými ložisky	-	✓
Składací madla	✓	✓
Obsah balení	Sběrný koš	Sběrný koš
Approx. weight	13 kg	45 kg
Art. no.	127 825	127 722

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

AL-KO 36 V III

AKUMULÁTOR

AL-KO 36 V AKUMULÁTORY

NOVÝ AKUMULÁTOR 5 AH

AL-KO 36 V III

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



B 200 Li Bluetooth
Art. no. 114 161

VLASTNOSTI

- ✓ Rychlé nabíjení proudem 12 A – plně nabito za 32 minut
- ✓ Vyšší vybíjecí proud nabízí více výkonu pro špičky zátěže pro nové stroje solo® by AL-KO
- ✓ Pogumovaný povrch
- ✓ Inteligentní baterie s modulem BluetoothH
- ✓ Diagnostické zařízení pro nové spotřebiče solo® by AL-KO

AL-KO 36 V AKUMULÁTORY CHYTRÁ DIAGNOSTIKA

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

9:41

←

Product information and technical data




Article Name	CS 3635
Article Number	127 733
Serial number	4A25-000710
Hardware version	1.0
Firmware version	1.0
Production date	2024-03-04
Total working time	16
Number of work sessions	25
Current state	Working
Error	-



AL-KO 36 V AKUMULÁTORŮ CHYTRÁ DIAGNOSTIKA

AL-KO 36 V 

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



AL-KO 36 V AKUMULÁTORY CHYTRÁ DIAGNOSTIKA

AL-KO 36 V III

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

The screenshot displays the AL-KO Service Dashboard interface. At the top left, the AL-KO logo and 'Service Dashboard' are visible. The top right shows a language dropdown set to 'English' and a user profile for 'gardentech@al-ko.com'. Below the header is a search bar and several filter dropdowns: 'Onlinestatus' (Online, Offline), 'Device Type', 'Order by', and 'Sort'. A red 'ADD DEVICE' button is positioned above the device list. The dashboard contains two device cards:

- Device 1:** ID 4A26-002345. It is a 'Smart battery' with an article number of 114047 and firmware version 2.0.5. The owner is 'me'. It features a Bluetooth icon and a battery status icon.
- Device 2:** ID 4A25-000117. It is a 'Smart chainsaw' with an article number of 127733 and firmware version 2.0.5. The owner is 'me'. It features a Bluetooth icon, a battery status icon, and a chainsaw icon.

AL-KO 36 V AKUMULÁTORY NOVÁ RYCHLONABÍJEČKA

AL-KO 36 V 

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW



**RYCHLONABÍJEČKA
FC 1200 Li
Art. no. 114 162**

VLASTNOSTI

- ✓ Nabíjecí výkon 12 A pro novou 5,0 Ah baterii
- ✓ Poskytuje 4krát vyšší nabíjecí výkon ve srovnání s naší jednoduchou a dvojitou nabíječkou
- ✓ Nová 5,0 Ah baterie je plně nabitá za 32 minut
- ✓ Nabíjecí výkon 5 A pro 8,0 Ah a novou 4,0 Ah baterii (114 099)
- ✓ Nabíjecí výkon 3 A pro 2,5 Ah, staré 4,0 Ah a 5,0 Ah baterie
- ✓ Aktivní chlazení vzduchem
- ✓ Tlačítko rychlého nabíjení

PŘEHLED

AL-KO 36 V AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA

AL-KO 36 V 

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



NEW

RYCHLONABÍJEČKA FC 1200 Li

Lithium-ion 36 V
8.0 Ah (114017) 5 A (max.)
5.0 Ah (114161) 12.0 A (max.)
4.0 Ah (114099) 5 A (max.)
2.5 Ah (114047) 3.0 A (max.)
Art. no. 114 162



NEW

AKUMULÁTOR B 200 Li Bluetooth

Lithium-ion 36 V 5.0 Ah
Bluetooth technologie
Art. no. 114 161

36 V
SOLO[®] BY AL-KO

**VYŽÍNAČE A
KŘOVINOŘEZY**

36 V BATTERY
VYŽÍNAČ GT 3635 L

COMFORT *pro*
AL-KO 36 V III

solo[®]
by **AL-KO**

NEW



GT 3635 L
Art. no. 127 822

VLASTNOSTI

- ✓ Bezkartáčový motor s dlouhou životností
- ✓ Fast and Easy strunová hlava
- ✓ Změna směru otáčení
- ✓ Pracovní šířka 350 mm
- ✓ Teleskopická hřídel
- ✓ Nastavitelná kruhová rukojeť
- ✓ Ochranný kryt kmenů a rostlin
- ✓ Možnost sledování stavu díky nové diagnostické baterii 5,0 Ah


**SMART
DIAGNOSIS**

36 V BATTERY HANDHELD KŘOVINOŘEZ BC 3640 L

NEW



BC 3640 L
Art. no. 127 823

PREMIUM *pro*
AL-KO 36 V III

solo[®]
by **AL-KO**

VLASTNOSTI

- ✓ Bezkartáčový motor s dlouhou životností – motor umístěn u baterie
- ✓ Fast and Easy strunová hlava
- ✓ Kruhová rukojeť
- ✓ Rovná hřídel
- ✓ Možnost sledovat stav díky nové diagnostické baterii 5,0 Ah
- ✓ Ochrana proti nárazu z gumy

36 V AKUMULÁTORŮ KŘOVINOŘEZ BC 3640 B

PREMIUM *pro*
AL-KO 36 V III

solo[®]
by **AL-KO**

NEW



VLASTNOSTI

- ✓ Bezkartáčový motor s dlouhou životností – motor umístěn u baterie
- ✓ Fast and Easy strunová hlava
- ✓ Digitální displej
- ✓ Otočná rukojeť typu „Bike“
- ✓ Rovná hřídel
- ✓ Možnost sledovat stav díky nové diagnostické baterii 5,0 Ah
- ✓ Ochrana proti nárazu z gumy

BC 3640 B
Art. no. 127 824

**SMART
DIAGNOSIS**

PŘEHLED AKU VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

AL-KO 36 V III

solo[®]
by **AL-KO**



NEW

GT 3635 L

COMFORT pro



BC 4235.2

COMFORT pro



NEW

BC 3640 L

PREMIUM pro



NEW

BC 3640 B

PREMIUM pro

Nůž / struna šířka záběru	- / 35 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
AKUčrada	AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III
Výkon	Lithium-ion 36 V 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah	Lithium-ion 36 V 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah	Lithium-ion 36 V 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah	Lithium-ion 36 V 2.5 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 8.0 Ah
Struna	Nylon dvojitá, Ø 2.0 mm	Nylon dvojitá, Ø 2.0 mm	Nylon dvojitá, Ø 2.4 mm	Nylon dvojitá, Ø 2.4 mm
Rukojeť	Kruhová	Bike	Kruhová	Bike handle
FAST & EASY strunová hlava/ nůž	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Hřídel Ø	26 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Ochrana kmenů	✓	-	-	-
Art. no.	127 822	127 644	127 823	127 824

SET obsahující aku a nabíječku

Obsah	1x B 160 Li BT (4 Ah)	1x B 160 Li BT (4 Ah)	1x B 160 Li BT (4 Ah)	1x B 160 Li BT (4 Ah)
Dodávky	1x C 130 Li nabíječka (3.0 A)	1x C 130 Li nabíječka (3.0 A)	1x C 130 Li nabíječka (3.0 A)	1x C 130 Li nabíječka (3.0 A)
Art. no.	127 826	127 796	127 827	127 828

SOLO[®] BY AL-KO

BENZÍNOVÉ

KŘOVINOŘEZY

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREMIUM *pro*

solo[®]
by **AL-KO**



140 B
New art. no. 127 829




151 B
New art. no. 127 830



NEW

Řezací kotouč
Pro typy 140 B a 151 B
Art. no. 127 812



NEW

Kovový kryt pro řezací kotouč 127 812
Pro typy 140 B a 151 B
Art. No 127 831

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

