

NEU 2024

ROBOLINHO®
MÄHROBOTER

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



MÜHELOSE RASENPFLEGE – MIT STYLE

Mehr Informationen unter www.alko-garden.at



BODENFREIHEIT AN DER RÜCKSEITE

Der Robolinho® ist ein äußerst leistungsfähiger Mähroboter, der entwickelt wurde, um Ihrem Rasen die beste Pflege zu geben.

Robolinho® verfügt über eine beeindruckende Bodenfreiheit von 120 mm an der Rückseite, was das Risiko verringert, dass sich der Mäher auf unebenem Gelände verfängt.



HINDERNISSEKENNUNG

Der Robolinho® Mähroboter bietet dank seiner sensorgeführten, umfassenden Frontschutzeinrichtung hervorragenden Schutz vor Hindernissen.

Diese Vorrichtungen ermöglichen es dem Roboter, Hindernisse zu erkennen und sie zu umgehen, wodurch ein effizientes und sicheres Mähen gewährleistet wird.

Die stark profilierten Antriebsräder verleihen dem Robolinho® auch bei Steigungen bis zu 45 % einen starken Grip.

Die leistungsstarken Motoren und das 3-fache Planetengetriebe in Verbindung mit den Radprofilen sorgen für optimales Manövrieren, auch auf unebenem Gelände.

KRAFTVOLLE RÄDER



EASY ACCESS

Einfach den QR-Code auf dem Produktschild an der Unterseite Ihres Robolinho® scannen, um sich automatisch und schnell mit der inTOUCH-App zu verbinden.

Robolinho® verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld. Die gewünschte Schnitthöhe kann über einen Drehknopf stufenlos eingestellt werden. Durch die transparente Abdeckung können Sie die eingestellte Schnitthöhe auch bei geschlossener Klappe ablesen.

HÖHENVERSTELLUNG





Smart Gardening

AL-KO[®]
inTOUCH



QR-CODE SCANNEN
UND UNSERE INTELLIGENTE
GARTENWELT ENTDECKEN



Options

LEGENDE

Die Legende zeigt den Batteriestand (dargestellt durch eine Farbskala), die Mähaktivität (angezeigt durch ein Symbol, das angibt, ob der Mäher gerade arbeitet oder nicht) und den Verbindungsstatus (zeigt an, ob der Mäher mit dem Heimnetzwerk verbunden ist oder nicht). Darüber hinaus enthält es Erklärungen für die verschiedenen Befehle, um den Mähvorgang zu starten, zu stoppen und Robolinho® nach Hause in die Basisstation zu schicken.

MÄHFENSTER


Mit den Mähzeiten können die Kunden ein bestimmtes Zeitfenster für das Mähen festlegen. Das Mähfenster kann so eingestellt werden, dass es sich täglich, wöchentlich oder in anderen Abständen wiederholt und kann an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Es ist ein nützliches Werkzeug für die Planung und Automatisierung des Mähvorgangs, da es den Kunden erlaubt, Ihren Mähplan einzustellen, ohne den Mäher jedes Mal manuell starten zu müssen.



Kompatibel
mit Alexa

Müheleose Rasenpflege - auf Knopfdruck

Robolinho® Mähroboter können über IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden, um individuelle Szenarien zu definieren und einfach umzusetzen. Sie sind für Gärten bis zu 800 m² geeignet. Die Robolinho® Modelle können über die AL-KO inTOUCH Smart Garden App gesteuert und automatisiert werden. Die App ist auch mit IFTTT kompatibel, sodass Geräte und Dienste miteinander verknüpft, automatisiert und gesteuert werden können. Robolinho® kann außerdem mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa gesteuert werden.



MÄHHISTORIE

Der Mähverlauf zeigt die Mähzeit in Stunden für einen auswählbaren Zeitraum an, der nach Wochen, Monaten oder Jahren organisiert werden kann. Auf die Mähhistorie kann über einen Kalender zugegriffen werden, der es dem Benutzer ermöglicht, durch Auswahl eines bestimmten Datums schnell vergangene Daten anzuzeigen. Die Mähhistorie kann nützlich sein, um die Nutzung des Mähers im Laufe der Zeit zu verfolgen und Muster in der Mähaktivität zu erkennen. So kann der Benutzer seinen Mähplan optimieren.

GERÄTESPEZIFISCH


Diese Einstellungen können je nach Gerät variieren und können über das Menü oder die App des Geräts aufgerufen werden. Der Eco-Modus, falls verfügbar, ist ein Energiesparmodus, der die Geschwindigkeit des Mähers reduzieren oder andere energiesparende Strategien anwenden kann, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Der Regensensor, sofern verfügbar, kann verwendet werden, um das Mähen bei Regen automatisch zu unterbrechen. Die Klingelaufzeit und die gesamte Betriebszeit können nützlich sein, um die Nutzung des Mähers und den Wartungsbedarf einzusehen. Die Firmware kann hilfreich sein für Identifizierung und Behebung von Problemen mit dem Gerät.



QR CODE SCANNEN
UND DIE PREISLISTE
HERUNTERLADEN

Models

Robolinho®
350 W 



MESSERSCHEIBE
Robolinho® 350 W Ø200


Art.-Nr. 127 466
EAN-Nr.400 371 805 8581

Robolinho® 550 W Ø220

Art.-Nr. 127 467
EAN-Nr.400 371 805 8598

Robolinho® 1300 W Ø230

Art.-Nr. 127 544
EAN-Nr.400 371 806 0287



BASISSTATION
INKL. BODENPLATTE

Art.-Nr. 127 516
EAN-Nr.400 371 805 9571

EASY

Rasenfläche* / Steigung	max. 350 m² / 30%
Schnittbreite / -höhe	20 cm
Leistung	Lithium-Ion (2.2 Ah / max. 18V)
Mähzeit / Ladezeit	45/50 min
Höhenverstellbarkeit	25 - 55 mm, manuell
Lautstärke	max. 60 dB (A)
Einstiegspunkte	1
Doppelmesser Technologie	✓
ECO-Modus	-
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	630 x 430 x 270 mm
Gewicht	8.0 kg
Im Lieferumfang enthalten	1 x Basisstation, 90 x Bodennägel, 100 m Schleifendraht
Art.-Nr.	123 032
EAN-Nr.	400 371 835 6687


* Die maximale Flächenleistung wird durch den Zuschnitt des Gartens sowie der Anzahl und Größe eventueller Hindernisse gegebenenfalls reduziert.

** Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.aliko-garden.com/test-winner



SCHLEIFENDRAHT

Verstärkt, Rolle (300 m)
Art.-Nr. 127 335
EAN-Nr.400 371 805 5924



RADKRALLENSATZ

Art.-Nr. 127 675
EAN-Nr.400 371 806 3615



NIEDERSpannungSKABEL

(1x5 m)
Art.-Nr. 127 676
EAN-Nr.400 371 806 3622



SCHLEIFENDRAHT (150 m)

Art.-Nr. 119 462
EAN-Nr.400 371 835 1484



VERLEGESET

1x Schleifendraht 150 m lang
1x Bodennägel 90 Stück
5x Kabelverbinder
Art.-Nr. 127 513
EAN-Nr.400 371 805 9540



VERLEGESET

2x Schleifendraht 150 m lang
3x Bodennägel 90 Stück
10x Kabelverbinder
Art.-Nr. 127 514
EAN-Nr.400 371 805 9557

Robolinho®
550 W 

Robolinho®
1300 W 

**GARANTIE-
VERLÄNGERUNG**
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG
✓
www.alko-garden.de

**2+2
YEARS**
★★★★★



COMFORT

PREMIUM

max. 550 m² / 45%

20 cm

Lithium-Ion (2.5 Ah / max. 20V)

55/50 min

25-55 mm, manuell

max. 60 dB (A)

3



-



630 x 430 x 270 mm

8.5 kg

1 x Basisstation, 90 x Bodennägel, 130 m Schleifendraht

123 033

400 371 835 6694

max. 1.300 m² / 45%

22 cm

Lithium-Ion (5.0 Ah / max. 25.2V)

100/100 min

25-55 mm, manuell

max. 60 dB (A)

3



630 x 430 x 270 mm

8.9 kg

1 x Basisstation, 180 x Bodennägel, 150 m Schleifendraht

123 034

400 371 835 6687



**Kompatibel
mit Alexa**



BODENNÄGEL (90 Stück)
Art.-Nr. 119 461
EAN-Nr. 400 371 835 1477



ERSATZMESSER (3x2 Stück)
Art.-Nr. 127 465
EAN-Nr. 400 371 805 8574



KABELREPERATURKIT
Art.-Nr. 127 327
EAN-Nr. 400 371 805 5139



QUICK HOMING KIT
Zum schnellen Zurückfahren
in die Basisstation
Art.-Nr. 127 699
EAN-Nr. 400 371 806 4308



ROBOTIC LAWNMOWER GARAGE
Passend für alle Robolinho®-Modelle (350 W, 550 W und 1300 W), inkl.
Befestigungsnägel zum soliden Verankern auf dem Rasen.
LxBxH: 60x57x39 cm
Art.-Nr. 119 990
EAN-Nr. 400 371 835 6267

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



AL-KO Gardentech
Austria GmbH
Hauptstraße 52c
8742 Obdach
Austria
office@al-ko.at
www.alko-garden.at

Besuchen Sie uns:




@alko_gardentech_at



facebook.com/ALKOGardenAT



AL-KO Gardentech AT



Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA



Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.
Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.