

solo[®]
by **AL-KO**

UREĐAJI ZA VRT I ŠUMU 2026




MADE FOR YOUR GARDEN



KOJA JE KATEGORIJA PRAVA ZA MENE?

Za svakog vrtlara pravi uređaji. Odaberite sami koje zahtjeve i značajke moraju ispunjavati vaši proizvodi. Kako bismo vam dali orijentaciju, nudimo EASY pro, COMFORT pro i PREMIUM pro modele.



PREGOVOR



KAZALO

PREGOVOR	3
AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA	6
TEHNOLOGIJA TRAVNJAKA	
Robotska kosilica Robolino®	14
Kosilice	24
Vretenaste kosilice	40
Kosilice za malčiranje	42
Rider	44
Zero Turn	48
Traktorske kosilice	50
Prozračivači	78
VRTNA TEHNOLOGIJA	
Motorne kose / čistači	82
Višenamjenski uređaj	90
Strižna kosa	94
Kombinirani uređaj	96
Motorna kopačica	98
Usisivači / puhači lišća	100
Usitnjivači	104
Škare za živicu	106
UREĐAJI ZA ŠUMU	
Lančane pile	112
OPREMA ZA ZIMU	
Snježne freze	122
MALI LJUBITELJI VRTA	126
ZAMJENSKI DIJELOVI	127
TEHNIČKI PODATCI	128

EASY pro

solo® by AL-KO-Power za srednje i velike vrtove – jer kada imamo puno posla, važne su nam jednostavnost upotrebe, fleksibilnost i pametne dodatne značajke koje olakšavaju svaki potez. S našim uređajima iz kategorije EASY pro uvijek ste na dobrom putu – za najljepši vrt u susjedstvu.

- ✓ SREDNJI DO VELIKI VRTOVI
- ✓ BRZO I JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE
- ✓ DODATNE FUNKCIJE
- ✓ ROBUSNI UREĐAJI ZA HOBIŠTIČKE ZAHTJEVE

COMFORT pro



Udoban rad zahvaljujući maksimalnoj funkcionalnosti i profesionalnim uređajima s inovativnim značajkama – to je ono što vam obećavamo u našoj kategoriji COMFORT pro. Idealna učinkovitost i dokazana dugovječnost osiguravaju impresivne brze rezultate rada.

- ✓ VELIKI VRTOVI I ZELENE POVRŠINE
- ✓ VISOKA DUGOVJEČNOST I JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA
- ✓ MNOGE INOVATIVNE ZNAČAJKE
- ✓ INOVATIVNI PROIZVODI ZA VISOKE ZAHTJEVE

PREMIUM pro

Uz predznak PREMIUM pro dobivate samo najbolje od najboljeg marke solo® by AL-KO. Uz najviši stupanj praktičnosti i jednostavnosti upotrebe naši su PREMIUM pro uređaji prikladni za zahtjevne primjene više puta tjedno.

- ✓ VELIKI VRTOVI, ZELENE POVRŠINE I VRTNI KRAJOLICI
- ✓ VISOKA PRECIZNOST I TEHNIČKA SIGURNOST
- ✓ INOVATIVNE I PAMETNE ZNAČAJKE
- ✓ DUGOVJEČNI UREĐAJI ZA PROFESIONALNE ZAHTJEVE



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE CJELOKUPNI CJENIK

NAŠA POVIJEST KVALITETA OD 1931.



solo[®]
by **AL-KO**

AL-KO Gardentech jedan je od globalnih igrača među njemačkim srednje velikim tvrtkama. Suvremena, tradicionalna tvrtka sa sjedištem u Kötzu pokraj Augsburga zapošljava oko 700 ljudi i posluje na više od 17 lokacija diljem svijeta. U 2024. godini tvrtka je ostvarila promet od oko 250 milijuna eura.

Počevši s proizvodnjom prve kosilice 1966., razvili smo se u vodeću marku u području uređaja za vrt. Proizvodi su oduvijek izrađivani s visokim stupnjem pozornosti, kreativnosti i tehničke savršenosti. I tada, baš kao i sada, obećanje robne marke „QUALITY FOR LIFE“ predstavlja jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluge tvrtke AL-KO.

Saznajte više na www.alko-garden.hr





Member of **DAYE**

AL-KO Gardentech dio je tvrtke Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. od 2025. – međunarodnog predvodnika u vrtnoj industriji. Kao globalni igrač i vodeće kinesko poduzeće u području razvoja, proizvodnje i prodaje inovativnih kosilica, DAYE se zalaže za najvišu kvalitetu, najsuvremeniju tehnologiju i istinsku strast prema održavanju vrta. Više od 1.200 zaposlenika u sjedištu u kineskom

mjestu Yuyao svakodnevno radi na stvaranju naprednih rješenja za savršene zelene površine. Uz ukupno 24 lokacije u 20 zemalja, DAYE Grupa globalno je prisutna te objedinjuje međunarodnu snagu i regionalnu blizinu – za uživanje u vrtu bez granica.



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

OSMIŠLJENO U NJEMAČKOJ PROIZVEDENO U AUSTRIJI

KVALITETA KOJA UVJERAVA Uređaji AL-KO precizno se razvijaju u Kötzu, u bavorskoj Švapskoj, te se temeljito ispituju. Velik se dio naših uređaja za vrt od 1966. proizvodi u mirnom Obdachu u austrijskoj Štajerskoj. Uz fleksibilnost i sigurnost poduzeća kojim upravlja vlasnik, s ciljem da se uvijek ispune želje naših kupaca. Naši inženjeri iz odjela istraživanja i razvoja njemačkom temeljitošću iz stotina pojedinačnih dijelova stvaraju inovativne vrtno uređaje.

NAJVIŠI ZAHTJEVI Visokokvalitetni materijali, sofisticirana tehnologija, savršena ergonomija i siguran osjećaj za oblike i detalje čine naše vrtno uređaje nezamjenjivima. Visoke standarde kvalitete koji odlikuju marku AL-KO jamčimo svojim bogatim tehnološkim programom, koji od prve ideje preko izrade prototipa pa sve do krajnjeg proizvoda planiraju i realiziraju razvojni inženjeri, dizajneri i tehničari poduzeća AL-KO. Pritom posebnu pažnju posvećujemo digitalnim rješenjima kako bismo inteligentno umrežili mnoštvo procesa.



NAŠE VRIJEDNOSTI

U SREDIŠTE PAŽNJE STAVLJAMO LJUDE

- ✓ Jednostavnost uporabe
- ✓ Zadovoljstvo kupaca
- ✓ Usmjerenost prema rješenju

SNAŽAN SMO PARTNER

- ✓ Dugovječan
- ✓ Kompetentan
- ✓ Povjerljiv

UVIJEK SMO KORAK ISPRED

- ✓ Inteligentnost
- ✓ Inovativna tehnologija
- ✓ Kontinuirani napredak

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA

Jedan akumulator za sve zahtjevne zadatke: bilo da se radi o rezanju živice, podrezivanju trave, cijepanju drva, orezivanju grana ili košenju travnjaka – naš snažni litij-ionski akumulator AL-KO s 36 V / 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah ili 8,0 Ah pokreće svaki solo® by AL-KO akumulatorski vrtni uređaj za vrhunske performanse.



AL-KO 36 V III+

POČETNI SET

Akumulator (4,0 Ah) + Punjač (3 A)

EAN 400 371 806 0973

Br. art. 113 803



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

Čim se novi Bluetooth akumulator od 5 Ah (br. art. 114 161) umetne u pametni vrtni uređaj, započinje automatska razmjena podataka između uređaja i akumulatora. Pritom vrtni uređaj prenosi relevantne radne podatke akumulatoru, uključujući trenutačne i prošle kodove pogrešaka. Pametni akumulator zatim šalje te podatke putem Bluetooth veze kako u našu aplikaciju AL-KO InTouch® tako i na nadzornu ploču usluge.

Ovaj inovativni sustav olakšava otklanjanje problema našim servisnim odjelima te krajnjim kupcima istovremeno pruža sveobuhvatan uvid u podatke o učinkovitosti i operativne podatke njihova uređaja.



NOVO

UREĐAJ ZA BRZO PUNJENJE

FC 1200 Li

Li-Ion 36 V

EAN 400 371 806 6838

Br. art. 114 162



DVOSTRUKI PUNJAČ C 200 Li

Li-Ion 36 V 2x 3,0 A

WLAN povezivost

EAN 400 371 806 3967

Br. art. 114 018



PUNJAČ C 130 Li

Li-Ion 36 V 3,0 A

EAN 400 371 805 5290

Br. art. 113 281



**POJAS ZA
AKUMULATORE BB 40**

AL-KO 36 V pojas

EAN 400 371 806 0713

Br. art. 127 573

AL-KO 36 V ADAPTER

Za AL-KO 36 V pojas BB 40

EAN 400 371 806 0799

Br. art. 127 579



AKUMULATOR B 800 Li Bluetooth®

Li-Ion 36 V 8,0 Ah, Bluetooth® povezivost

EAN 400 371 806 3950

Br. art. 114 017



NOVO

AKUMULATOR B 200.5 Li Bluetooth®

Li-Ion 36 V 5,0 Ah, Bluetooth® povezivost

EAN 400 371 806 6821

Br. art. 114 161



AKUMULATOR B 160 Li Bluetooth®

Li-Ion 36 V 4,0 Ah, Bluetooth® povezivost

EAN 400 371 806 5978

Br. art. 114 099



AKUMULATOR B 110 Li

Li-Ion 36 V 2,5 Ah

EAN 400 371 806 4650

Br. art. 114 046

AL-KO 36 V III+

AKUMULATORSKE TRAKTORSKE KOSILICE



R 74.5 Li 36 V

Radna širina / radijus košnje 74 cm / 85 cm

Radni kapacitet* 4500 m²

BEZ AKUMULATORA, UKLJ. PUNJAČ 8 A EAN 400 371 806 5947

Br. art. 127 776

SET UKLJ. 4X AKUMULATOR OD 8 AH + PUNJAČ OD 8 A EAN 400 371 806 6098

Br. art. 127 783

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 45.



OD
STRANICE
52



S PROMJENOM
SMJERA ROTACIJE

GT 3635 L

BC 3640 L

BC 4235.2 B

BC 3640 B

Širina reza nož / nit - / 35 cm 25 cm / 41 cm 25,5 cm / 36 cm 25 cm / 41 cm

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA EAN 400 371 806 6845 400 371 806 6852 400 371 806 3097 400 371 806 6869

Br. art. 127 822 127 823 127 644 127 824

SET UKLJ. 1x AKUMULATOR OD 4 Ah + PUNJAČ OD 3 A EAN 400 371 806 7767 400 371 806 7774 400 371 806 6203 400 371 806 7781

Br. art. 127 826 127 827 127 796 127 828

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 84 – 85.

*Učinkovitost područja ovisi o odabiru akumulatora.

AL-KO 36 V III+



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

Širina reza	37 cm	42 cm	42 cm
Za travnate površine do*	650 m ²	650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²
Visina reza / podešavanje visine	25 – 75 mm / centralno	30 – 75 mm / centralno	30 – 75 mm / centralno

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	Br. art.	127 701	127 597	127 661

SET UKLJ. AKUMULATOR + PUNJAČ OD 3 A	EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289	400 371 806 6296
	Br. art.	127 784 (set s akumulatorom od 4 Ah)	127 785 (set s akumulatorom od 4 Ah)	127 786 (set s akumulatorom od 2,5 + 4 Ah)

SET UKLJ. 2 AKUMULATORA (4 Ah + 8 Ah) + PUNJAČ 3 A	EAN	–	–	–
	Br. art.	–	–	–

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 24 – 29.

4736 Li VS

Radna širina	46 cm
Za travnate površine do*	400 – 800 m ²
Visina reza / podešavanje visine	30 – 85 mm / osovinski kotač, 4 položaja

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 5329
	Br. art.	127 723

SET UKLJ. 1 AKUMULATOR (8 AH) + PUNJAČ OD 3 A	EAN	400 371 806 7798
	Br. art.	127 844

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 42 – 43.



4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²
30 – 80 mm / centralno	30 – 80 mm / centralno	30 – 80 mm / centralno	30 – 80 mm / centralno

400 371 806 1444	127 798 / 400 371 806 6265	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600

400 371 806 6302	400 371 806 7408	–	–
127 787 (set s akumulatorom od 8 Ah)	127 834 (set s akumulatorom od 8 Ah)	–	–

–	–	400 371 806 6319	400 371 806 6326
–	–	127 789	127 790

*Učinkovitost područja ovisi o odabiru akumulatora.

3856 Li

Radna širina	38 cm
Radna dubina	+6 do -14 mm
Čelični noževi	14 čeličnih noževa

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 6876
	Br. art.	127 825

SET UKLJ. 1 AKUMULATOR (4 Ah) + PUNJAČ OD 3 A	EAN	400 371 806 7866
	Br. art.	127 852

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICI 80.



ALKO 36 V III



LB 4250

LBV 3690

Brzina zraka	250 km/h	260 km/h	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
	Br. art.	127 507	127 735
SET UKLJ. AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)
	EAN	400 371 806 1307	400 371 806 6197
	Br. art.	127 591	127 795

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 100 – 101.



CS 4235

CS 4235

CS 4235

Dužina vodilice	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
	Br. art.	127 551	127 552	127 553
SET UKLJ. AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40
	EAN	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
	Br. art.	127 593	127 594	127 595

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 112 – 115.



HT 4245

HT 3645

HT 3660

Dužina noža	450 mm	450 mm	600 mm	
Dužina oštrice	28 mm	36 mm	36 mm	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
	Br. art.	127 510	127 741	127 734
SET UKLJ. AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)
	EAN	400 371 806 1314	400 371 806 6135	400 371 806 6142
	Br. art.	127 592	127 791	127 792

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 108 – 109.



MT 42.2

Dužina	95 cm	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 3011
	Br. art.	127 633
SET UKLJ. AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x CSA 4220.2 1x HTA 4245.2
	EAN	400 371 806 6241
	Br. art.	127 797

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 90 – 91.



NASTAVAK HTA 4245.2

Dužina vodilice	45 cm
EAN	400 371 806 3110
Br. art.	127 646



NASTAVAK CSA 4220.2

Dužina vodilice	25 cm / 10"
EAN	400 371 806 3080
Br. art.	127 643



CS 3635

CS 3640

Dužina vodilice	35 cm / 14"	40 cm / 16"	
EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091	
Br. art.	127 733	127 745	
SET UKLJ. AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)
	EAN	400 371 806 6159	400 371 806 6166
Br. art.	127 793	127 794	

DODATNE INFORMACIJE PRONAĆI ĆETE NA STRANICAMA 112 – 115.



NASTAVAK BCA 4235.2

Radna širina Ø noža / niti	25,5 cm / 36 cm
EAN	400 371 806 3073
Br. art.	127 642

ALKO 36 V III

VRIJEME RADA



Upotreba	Oznaka	Br. art.	Kategorija	1x akumulator B 800 Li BT (8 Ah)	2x akumulatora B 800 Li BT (8 Ah)	1x akumulator B 200.5 Li BT (5 Ah)	2x akumulatora B 200.5 Li BT (5 Ah)	1x akumulator B 160 Li BT (4 Ah)	2x akumulatora B 160 Li BT (4 Ah)
----------	--------	----------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

KOSILICE / KOSILICE ZA MALČIRANJE / PROZRAČIVAČI									
Košnja	3833 Li P	127 701	EASY pro	55 min	–	45 min	–	35 min	–
Košnja	4232 Li P	127 597	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4232 Li SP	127 661	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4732 Li SP	127 598	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4735 Li VS	127 798	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4772 Li VS-W	127 599	PREMIUM pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	5272 Li VS-W	127 600	PREMIUM pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Malčiranje	4736 Li VS	127 723	COMFORT pro	45 min	90 min	35 min	70 min	25 min	50 min
Prozračivanje	3856 Li	127 825	COMFORT pro	40 min	80 min	30 min	60 min	20 min	40 min

Upotreba	Oznaka	Br. art.	Kategorija	6x akumulatora B 800 Li BT (8 Ah)	6x akumulatora B 200 Li BT (5 Ah)	6x akumulatora B 160 Li BT (4 Ah)
----------	--------	----------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

RIDER						
Košnja	R 74.5 Li 36 V	127 776	PREMIUM pro	60 min	30 min	20 min

Upotreba	Oznaka	Br. art.	Kategorija	1x akumulator B 800 Li BT (8 Ah)	1x akumulator B 200 Li BT (5 Ah)	1x akumulator B 160 Li BT (4 Ah)
----------	--------	----------	------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

MOTORNE KOSE						
Šišanje	GT 3635 L	127 822	COMFORT pro	108 min	80 min	60 min
Šišanje	BC 4235.2 B	127 644	COMFORT pro	108 min	80 min	60 min
Šišanje	BC 3640 L	127 823	PREMIUM pro	108 min	80 min	60 min
Šišanje	BC 3640 B	127 824	PREMIUM pro	108 min	80 min	60 min

VIŠENAMJENSKI UREĐAJ						
Šišanje i rezanje	MT 42.2 s BCA 4235.2	127 642	PREMIUM pro	90 min	63 min	50 min
Rezanje živica	MT 42.2 s HTA 4245.2	127 646	PREMIUM pro	144 min	100 min	80 min
Piljenje stabala	MT 42.2 s CSA 4220.2	127 643	PREMIUM pro	126 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	90 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	70 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)

PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA						
Uklanjanje lišća	LB 4250	127 507	PREMIUM pro	45 min	30 min	25 min
Uklanjanje lišća	LBV 3690	127 735	PREMIUM pro	na upit	na upit	na upit

ŠKARE ZA ŽIVICU						
Rezanje živica	HT 4260	127 440	PREMIUM pro	162 min	110 min	90 min
Rezanje živica	HT 3645	127 741	PREMIUM pro	158 min	106 min	86 min
Rezanje živica	HT 3660	127 734	PREMIUM pro	162 min	110 min	90 min

LANČANE PILE						
Piljenje debla	CS 4235	127 551	PREMIUM pro	162 reza (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	112 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	90 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
Piljenje debla	CS 4235	127 552	PREMIUM pro	162 reza (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	112 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	90 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
Piljenje debla	CS 4235	127 553	PREMIUM pro	162 reza (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	112 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	90 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
Piljenje debla	CS 3635	127 733	PREMIUM pro	162 reza (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	112 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	90 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
Piljenje debla	CS 3640	127 745	PREMIUM pro	162 reza (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	112 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	90 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)



1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)	2x akumulatora B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------	----------------------------------

20 min	–
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
15 min	30 min
15 min	30 min
12 min	24 min

6x akumulatora B 110 Li (2,5 Ah)

20 min
1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)

40 min
40 min
40 min
40 min

31 min
50 min
45 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)

15 min
na upit

55 min
51 min
55 min

56 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
56 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
56 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
56 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
56 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)

VRIJEME PUNJENJA



maks. 12,0 A*
UREĐAJ ZA BRZO PUNJENJE FC 1200 Li
 Br. art. 114 162



2x 3,0 A
DVOSTRUKI PUNJAČ C 200 Li
 Br. art. 114 018



3,0 A
PUNJAČ C 130 Li
 Br. art. 113 281

100 min

180 min

8,0 Ah

AKUMULATOR B 800 Li Bluetooth®
 Br. art. 114 017

32 min

120 min

5,0 Ah

AKUMULATOR B 200.5 Li Bluetooth®
 Br. art. 114 161

50 min

90 min

4,0 Ah

AKUMULATOR B 160 Li Bluetooth®
 Br. art. 114 099

60 min


60 min

2,5 Ah

AKUMULATOR B 110 Li
 Br. art. 114 046

ROBOLINHO®

ROBOTSKE KOSILICE



PAMETNO UPRAVLJANJE

Naše Robolinho® robotske kosilice rade tiho, sigurno i nježno. Uz vezu sa sustavom Smart Home ili Smart Gardening putem funkcije aplikacije AL-KO inTOUCH® uživat ćete u dodatnim pogodnostima. Smart connected modelima robotskih kosilica Robolinho® može se upravljati i automatizirati putem IFTTT rutina. Sinkronizirajte aktivnosti kosilice Robolinho® s bilo kojim IFTTT uslugama, npr. s meteorološkom službom (prestaje kositi u oluji) ili s uslugom navodnjavanja (prestaje kositi tijekom navodnjavanja). U mnogim situacijama imamo pune ruke posla ili smo jednostavno u žurbi – koliko je praktično da se marljivim uređajem Robolinho® može vrlo lako upravljati glasovnom naredbom putem Amazon Alexa. Košenje travnjaka, odmor, vožnja do bazne stanice i još puno toga na zahtjev. Tako ćete se moći opustiti tijekom slobodnog vremena, provesti vrijeme s obitelji ili se posvetiti drugim aktivnostima.

PRECIZAN REZ I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

Uz Robolinho® programiranje postaje dječjom igrom. Jednostavno postavite željene dane i vremena za održavanje travnjaka ili odredite kada ne smije kositi, a Robolinho® će samostalno odrediti idealno vrijeme košnje. Širina rezanja može se jednostavno i praktično namjestiti s pomoću okretnog gumba. Zahvaljujući inteligentnoj tehnologiji, dvije očvrsnute rezne oštrice s dodatnim oštricama za malčiranje ostaju oštre dvostruko dulje jer se njima upravlja naizmjenično u lijevoj i desnoj rotaciji. Vaš će travnjak uvijek biti savršeno podšišan, a vi se možete opustiti i uživati u zelenoj oazi. Robolinho® čini održavanje travnatih površina dječjom igrom!



SNAŽNA TRAKCIJA I SVLADAVANJE USPONA BEZ NAPORA

S kotačima koji nude impresivnu trakciju, Robolinho® bez napora svladava male polumjere okretanja i nagibe do 24° / 45 %. Velika udaljenost od tla u stražnjem dijelu osigurava da se Robolinho® lako nosi s neravnim terenom. Koliko god teren bio zahtjevan, naš Robolinho® svladava ga s lakoćom i ostavlja savršeno održan travnjak.



SVEOBUHVAATNA RADNA SIGURNOST I TIH RAD

Naš Robolinho® ima sofisticirani sigurnosni koncept i pet neovisnih senzora koji osiguravaju sveobuhvatnu radnu sigurnost. Robolinho® osigurava da nikada ne napusti svoje radno područje. A najbolje od svega: zahvaljujući posebno niskoj razini buke, jamči rad bez smetnji.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



LAKO MANEVRIRANJE U SLOŽENIM VRTOVIMA


Robolinho® se odlikuje kompaktnim dizajnom i inteligentnom kontrolom. Redovitim košnjom osigurava da travnjak uvijek bude u savršenom stanju. Lako svladava uske prolaze širine najmanje 60 cm. Čak i na uskim dijelovima travnjaka, Robolinho® postiže impresivan rezultat rezanja zahvaljujući svojem posebnom

načinu prolaza. Bočni kontakt za punjenje štiti travnjak u području osnovne stanice. Za ekološki prihvatljivu njegu travnjaka možete idealno upotrebljavati Robolinho® tijekom dana i tako zaštititi noćne životinje, kao što su ježeви.


 SVLADAVA USKE
PROLAZE OD 60 CM

 IZNIMNO
TIHO

 SVLADAVA USPONE
DO 45 %

 IZNIMNO FINO
ISJECKANA TRAVA

 SIGURNOST
U SVIM
POLOŽAJIMA

 PAMETNO UPRAVLJANJE
PUTEM APLIKACIJE I
INTEGRACIJA U SMART
HOME

NAŠE PAMETNE ROBOTSKE KOSILICE



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

Asortiman solo® by AL-KO Robolinho® podignut je na novu razinu uz naše potpuno nove opcije bez kabela koji ograničava rad. Robolinho® VISION upotrebljava tehnologiju kamere za otkrivanje granica te prepoznavanje i izbjegavanje objekata. Robolinho® RTK upotrebljava tehnologiju RTK GNSS za precizno pozicioniranje

i definiranje virtualnih granica, čime se osigurava još veća preciznost. Svi su postojeći modeli Robolinho® E i W proizvedeni od 2017. nadalje „RTK-ready“ i mogu se naknadno opremiti tehnologijom RTK.



**Robolinho®
520 W**

**Robolinho®
822 W**

**Robolinho®
1121 VISION**

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Širina reza	20 cm	22 cm	21 cm
Za travnate površine do*	500 m ²	800 m ²	1100 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V zamjenjivi akumulator 5,0 Ah / 2,5 Ah
Motor bez četkica	✓	✓	✓
Trajanje košnje / punjenja	50 min / 50 min	60 min / 50 min	108 min / 120 min
Visina košnje / podešavanje visine rezanja	25 – 55 mm / ručno	25 – 55 mm / ručno	30 – 60 mm / ručno
Maks. nagib	35%	45%	35%
Maks. glasnoća	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Polazne točke	3	3	nije potrebno
Strategija košnje	Nasumični rez	Nasumični rez	Orijentirano, u stazama
Ograničenje	Kabel	Kabel	Virtualno, prepoznavanje kamerom
Tehnologija RTK	Komplet za naknadnu ugradnju dostupan je po izboru	Komplet za naknadnu ugradnju dostupan je po izboru	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Tehnologija s dva noža	✓	✓	✓
Senzor za kišu	✓	✓	✓
Ekološki način	✓	✓	✓
Mogućnost instalacije 2. bazne stanice	✓	✓	–
Sadržano u opsegu isporuke	bazna stanica	bazna stanica	bazna stanica
EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 7477
Br. art.	127 695	127 696	127 835

* Maksimalni kapacitet površine može se smanjiti zbog oblika vrta, kao i broja i veličine prepreka.

** Ukij. WiFi (2,4 GHz) veza s aplikacijom AL-KO inTOUCH® (dostupno za iOS i Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

SMART CLOUD CONNECT S

Više o konceptu Smart Gardening

Preuzmite aplikaciju AL-KO inTOUCH®



**Robolinho®
1423 W**

**Robolinho®
1423 RTK**

**Robolinho®
2523 RTK**

**Robolinho®
5023 RTK**

COMFORT pro


PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Širina reza	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Za travnate površine do*	1.400 m ²	1.400 m ²	2500 m ²	5000 m ²
Snaga	Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah
Motor bez četkica	✓	✓	✓	✓
Trajanje košnje / punjenja	140 min / 90 min	50 min / 50 min	60 min / 50 min	240 min / 170 min
Visina košnje / podešavanje visine rezanja	25 – 55 mm / ručno	25 – 55 mm / ručno	25 – 55 mm / ručno	25 – 55 mm / ručno
Maks. nagib	45%	45%	45%	45%
Maks. glasnoća	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Polazne točke	6	nije potrebno	nije potrebno	nije potrebno
Strategija košnje	Nasumični rez	Orijentirano, u stazama	Orijentirano, u stazama	Orijentirano, u stazama
Ograničenje	Kabel	Virtualno, prepoznavanje putem RTK-a	Virtualno, prepoznavanje putem RTK-a	Virtualno, prepoznavanje putem RTK-a
Tehnologija RTK	Komplet za naknadnu ugradnju dostupan je po izboru	✓	✓	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓	✓
Tehnologija s dva noža	✓	✓	✓	✓
Senzor za kišu	✓	✓	✓	✓
Ekološki način	✓	✓	✓	✓
Mogućnost instalacije 2. bazne stanice	✓	✓	✓	✓
Sadržano u opsegu isporuke	bazna stanica	Bazna stanica, referentna stanica RTK	Bazna stanica, referentna stanica RTK	Bazna stanica, referentna stanica RTK
EAN	400 371 806 4285	400 371 806 7019	400 371 806 7026	400 371 806 7033
Br. art.	127 697	127 761	127 762	127 763

*** Google i Google Home zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.



NOVO

TEHNOLOGIJA RTK (KINEMATIKA U STVARNOM VREMENU)

Doživite revolucionarni napredak u održavanju travnjaka uz Robolinho® RTK. Kombinacijom kinematičkog pozicioniranja u stvarnom vremenu (RTK) i napredne fuzije senzora pruža neusporedivu točnost tijekom navigacije travnjakom.


Opremljen tehnologijom trostrukog pojasa GNSS, Robolinho® RTK radi besprijekorno čak i u urbanim sredinama. Integracija lokalne referentne stanice za RTK osigurava maksimalnu preciznost uz smanjenje atmosferskih poremećaja. Komunikacija između referentne stanice za RTK i uređaja Robolinho® RTK provodi se s pomoću tehnologije LoRaWAN, koja u optimalnim uvjetima omogućuje domet do dva kilometra. To osigurava pouzdanu i kontinuiranu povezanost te čak omogućuje dijeljenje referentne stanice za RTK s obližnjim susjedima.

Robolinho® RTK pruža svestrane mogućnosti određivanja granica i podržava virtualne, mješovite virtualne/žičane ili potpuno žičane instalacije. Ova prilagodljivost osigurava individualno prilagođeno iskustvo košnje.

Uz namjestive kutove i razmake između staza, Robolinho® RTK omogućuje vam košnju s fiksnim ili nasumičnim uzorkom ili uzorkom šahovnice.

Ostanite povezani s aplikacijom inTOUCH® kako biste u stvarnom vremenu pratili položaj i napredak koji Robolinho® RTK ostvaruje. U slučaju krađe moguće je pratiti i prijaviti njegovu točnu lokaciju.

Doživite budućnost košnje travnjaka uz Robolinho® RTK.



APLIKACIJA inTOUCH®

Ručno upravljajte rasporedom košnje za Robolinho® ili upotrebljavajte inteligentni plan automatske košnje te također odredite koje je područje i kada potrebno kositi. Konfigurirajte precizne uzorke košnje za Robolinho® RTK za svaku pojedinačnu aktivnost košnje, od fiksnih i namjestivih kutova sve do nasumičnih uzoraka i uzoraka nalik šahovnici. Pratite njegovo kretanje uživo putem aplikacije i pregledajte eventualne pogreške na karti. Podijelite referentnu stanicu za RTK sa svojim susjedima.

VRLO FLEKSIBILNA I PAMETNA KOŠNJA

STANICA ZA PUNJENE

Stanica za punjenje može se postaviti bilo gdje na imanju, kako unutar tako i izvan područja košnje, dokle god je osigurana prohodna staza do područja košnje. Put do stanice za punjenje može se programirati.

ZABRANJENA PODRUČJA

Možete postaviti određeno područje koje Robolinho® treba izbjegavati kako ne bi kosio to područje (poput ribnjaka, gredica itd.).




KOSITE ONAKO KAKO ŽELITE

Uz naprednu algoritamsku tehnologiju, Robolinho® RTK može kositi u uzorku traka, poboljšati pokrivenost košnje i tako uštedjeti vrijeme. Možete namjestiti željeni kut košnje. Moguć je i uzorak šahovnice. Udaljenost između staza također se može namjestiti.


VIRTUALNA GRANICA

Za pokrivanje cijelog posjeda, može se konfigurirati onoliko zona košnje koliko je potrebno. Individualna konfiguracija postavki košnje moguća je za svaku zonu košnje (npr. kut košnje, raspored košnje itd.). Putovi između zona košnje također se mogu konfigurirati.

HIBRIDNI MODUS



Za određivanje granica upotrebljavajte samo RTK – nema potrebe za polaganjem kabela.



Upotrebljavajte RTK, a kabel dodajte samo kao rezervnu opciju za neka manja područja koja nisu dovoljno pokrivena GPS-om.



Zadržite postojeću instalaciju kabela te dodatno upotrebljavajte RTK za košenje unutar staza postojećeg kabela.

TEHNOLOGIJA VISION

Naša inovativna robotska kosilica Robolinho® VISION upotrebljava najsuvremeniju neuronsku mrežu s širokokutnom kamerom i razlučivošću Full HD za snimanje i tumačenje okoliša, a u skladu s time i prilagođavanje ponašanja košnje.

Automatski prepoznaje granice travnjaka putem kamere, što ga čini idealnim za vrtove s jasnim granicama poput rubova travnjaka, zidova i ograda. Kako bi se zajamčila privatnost, kosilica fotografira samo travnjak neposredno ispred kosilice. Osim toga, podatke o slikama obrađuje lokalno i prenosi ih u AL-KO Smart Cloud, čiji se poslužitelji nalaze unutar EU-a, samo uz izričit pristanak.


LED rasvjetom za teške uvjete osvjetljenja, jednostavnom i neinvazivnom instalacijom, navigacijom temeljenom na kameri i otkrivanjem objekata idealan je izbor za manje, vizualno dobro definirane travnjake površine do 1.000 m².

Također, raspolaže izmjenjivim akumulatorom AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) i IPX4 zaštitom od vode, što ga čini svestranim i pouzdanim izborom za bezbrižno održavanje vašeg travnjaka.



KOSITE U UZORKU U OBLIKU SLOVA U

Uz naprednu algoritamsku tehnologiju, može kositi u uzorku u obliku slova U, poboljšati pokrivenost košnje i tako uštedjeti vrijeme. Optimizirana košnja po stazama koju pruža Robolinho® VISION osigurava najbolje rezultate na manjim, ravnim travnjacima. Potpuna pokrivenost može zahtijevati više prelazaka pod različitim kutovima.



VIZUALNO OTKRIVANJE PREPREKA I NAMJEŠTANJE U VIŠE ZONA

Robolinho® VISION upotrebljava integriranu kameru za otkrivanje nepokretnih i pokretnih predmeta kako bi brzo mogao reagirati na njih i izbjeći ih. Također, moguće je aktivirati košnju u više zona za Robolinho® VISION. Oznake smjera mogu se postaviti na travnjak kako bi se označio put iz jedne zone u drugu kojim se Robolinho® VISION može koristiti za putovanje od zone A do zone B i natrag. Svaka kosilica opremljena je 3 oznakama smjera koje su sadržane u opsegu isporuke.



ZAMJENJIVI AKUMULATOR

Sustav zamjenjivog akumulatora AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) pruža besprijekornu praktičnost. Tijekom razdoblja odmora baterija se jednostavno može izvaditi iz uređaja Robolinho® i upotrebljavati za napajanje kompatibilnih ručnih uređaja, pri čemu Robolinho® služi i kao stanica za punjenje, pa nije potrebna dodatna baterija.




PRIBOR ZA ROBOLINHO®




BAZNA STANICA VISION
Za sve modele Robolinho® VISION, s podnom pločom
EAN 400 371 806 7668
Br. art. 114 206



GARAŽA ZA ROBOTSKU KOSILICU VISION
Za baznu stanicu VISION
EAN 400 371 806 7675
Br. art. 114 207



REZNI TANJUR Ø 21 cm
Za Robolinho® 1121 VISION
EAN 400 371 806 7699
Br. art. 114 209



REZNI TANJUR Ø 23 cm
Za sve modele Robolinho® RTK
EAN 400 371 806 0287
Br. art. 127 544




Instalacija za AL-KO certificiranog partnera vrlo je jednostavna: nova komponenta modela Robolinho® RTK instalira se i spaja na glavnu ploču putem kabljske veze.



KOMPLET ZA NAKNADNU UGRADNJU ZA RTK
– Omogućuje specijaliziranim trgovcima naknadnu ugradnju tehnologije RTK u bilo koji model Robolinho® Gen 3 – „RTK ready”
– Također obuhvaća tehnologiju Comboard Gen 2 – naknadno ugrađeni modeli E automatski postaju modeli smart-connect W
– Ovim kompletom Robolinho® može kositi u stazama unutar postojećeg ograničavajućeg kabela.
– Sadržano u opsegu isporuke: 1 x bazna stanica s podnom pločom, 1x komplet za nadogradnju za Robolinho® Gen 3, 1x referentna stanica RTK, 1 x manžeta RTK, 1x upute za montažu
EAN 400 371 835 7196
Br. art. 123 115



AKUMULATOR B100.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages, s indikatorom razine napunjenosti
EAN 400 371 806 6425
Br. art. 114 127



NAKNADNO OPREMANJE BAZNE STANICE S PODNOM PLOČOM TEHNOLOGIJOM RTK
EAN 400 371 835 7295
Br. art. 123 120



ZIDNO PROŠIRENJE

Za referentne stanice za RTK, za montažu na zidove kuće radi udaljevanja referentne stanice za RTK od zida i pružanja neometanog pogleda na nebo.
EAN 400 371 835 7318
Br. art. 123 119



ZIDNI NOSAČ
Za referentne stanice za RTK, za montažu na zidove kuće
EAN 400 371 835 7226
Br. art. 123 118



REFERENTNA STANICA ZA RTK
– Prenosi podatke o korekciji RTK-a na Robolinho®
– Komunicira putem tehnologije LoRA WAN (na udaljenosti do 2 km)
– Može je upotrebljavati više uređaja Robolinho®
– Tehnologija trostrukog pojasa GNSS
EAN 400 371 835 7202
Br. art. 123 116




ŠILJAK ZA TLO
Dodatni pribor za referentnu stanicu za RTK. Visina 1,5 m.
EAN 400 371 835 7219
Br. art. 123 117

PRIBOR ZA ROBO LINHO®

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA




BAZNA STANICA

S podnom pločom, za sve modele Robolinho® osim modela VISION.
EAN 400 371 805 9571
Br. art. 127 516



ZAMJENSKI NOŽ

Za sve Robolinho® modele,
3 x 2 komada
EAN 400 371 805 8574
Br. art. 127 465



METALNI TRAKCIJSKI NASTAVAK ZA KOTAČE

Za sve Robolinho® modele
EAN 400 371 806 3615
Br. art. 127 675



KLINOVI ZA ZEMLJU

90 komada
EAN 400 371 835 1477
Br. art. 119 461



KOLUT ŽICE

Dužine 150 m
EAN 400 371 835 1484
Br. art. 119 462



PRODUŽETAK

Niskonaponskog kabela (dužine 5 m)
EAN 400 371 806 3622
Br. art. 127 676



OJAČAN KOLUT ŽICE

Dužine 500 m, na kolutu
EAN 400 371 806 5305
Br. art. 127 758



KOMPLET ZA POPRAVAK KABELA

Za sve Robolinho® modele,
sa 6 priključaka i kabelom od 30 cm
EAN 400 371 805 5139
Br. art. 127 327



REZNI TANJURI

Za Robolinho® 520 W – Ø20 cm
EAN 400 371 805 8581
Br. art. 127 466

Za Robolinho® 822 W – Ø22 cm
EAN 400 371 805 8598
Br. art. 127 467

Za Robolinho® 1423 W / 2323 W – Ø23 cm
EAN 400 371 806 0287
Br. art. 127 544

KOMPLETI ZA MONTAŽU



SET ZA POLAGANJE

1 x kolut žice dužine 150 m
1 x klin za zemlju 90 komada
5 x kabelski priključci
EAN 400 371 805 9540
Br. art. 127 513



SET ZA POLAGANJE

2 x koluta žice dužine 150 m
3 x klina za zemlju 90 komada
10 x kabelski priključci
EAN 400 371 805 9557
Br. art. 127 514



GARAŽA ZA ROBOTSKU KOSILICU

Nadstrešnica od plastike otporne na UV zrake sve robotske kosilice Robolinho® optimalno štiti od vremenskih utjecaja tijekom punjenja i stajanja, a da pritom ne sprječava odvijanje funkcija. Zahvaljujući praktičnom mehanizmu za sklapanje zajamčen je i jednostavan pristup upravljačkoj površini. Čvrsti zasun također fiksira krov u otvorenom položaju.

Za sve modele Robolinho®, uključujući klinove za zemlju za solidno pričvršćivanje na travi.

Dužina x širina x visina: 60 x 57 x 39 cm
EAN 400 371 835 6267

Br. art. 119 990



KOMPLET ZA BRZO NAVOĐENJE

Za brzi povratak na baznu stanicu. Komplet za brzo samonavođenje Quick Homing Kit vodi Robolinho® učinkovito i najkraćim putem natrag do bazne stanice. Time se travnjak održava urednim i njegovanim. Nema tragova u travi, a potrošnja energije je smanjena. Po instalaciji mogu se instalirati do tri kompleta za brzo samonavođenje.

EAN 400 371 806 4308

Br. art. 127 699




AKUMULATORSKA KOSILICA

AKUMULATORSKOM
SNAGOM DO
SAVRŠENOG TRAVNJAKA



AL-KO 36 V III

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



AKUMULATORSKE KOSILICE COMFORT *pro* | PREMIUM *pro* S DVOSTRUKIM PRETINCEM ZA AKUMULATOR

Neke od naših akumulatorskih kosilica imaju dva pretinca za akumulator. Međutim, za rad je potreban samo jedan akumulator (Slika 1). Imate mogućnost upotrebe drugog akumulatora za produljenje vremena rada. Također, postoji mogućnost umetanja dvaju akumulatora s različitim Ah kapacitetima u pretinac za akumulatore. Ako se u odjeljku nalaze dva akumulatora, jači akumulator najprije će se isprazniti na napon slabijeg akumulatora. Oba se akumulatora zatim paralelno i poštedno prazne. Ovo također vrijedi kada su dva akumulatora od 4 Ah u odjeljku, ali su različito napunjeni (Slika 2). Ova funkcija nudi maksimalnu fleksibilnost i istovremeno štiti vaše akumulatore.



SPOJ DIZAJNA I „QUALITY FOR LIFE”

Uvjerite se u kvalitetno obrađene materijale poput robusnog kućišta od čeličnog lima, iznimno stabilne košare za travu od tvrde plastike i platna te kvalitetnog podešavanja visine ručke i prednje ručke od aluminija.



NEMA ISPUŠNIH PLINOVA, NEMA KABELA – ALI ZATO PUNA SNAGA KOŠNJE

Naše akumulatorske kosilice idealne su za vrtove do 1300 m². Odaberite kosilicu s akumulatorom ako želite lagan i praktičan uređaj koji možete koristiti fleksibilno i jednostavno uz veliki radijus kretanja. Srž solo® by AL-KO akumulatorskih kosilica je kvalitetni litij-ionski akumulator. Litij-ionska tehnologija osigurava da se akumulator neće samostalno isprazniti i sprečava takozvani memorijski

učinak koji smanjuje efektivni kapacitet akumulatora. Akumulatori iz AL-KO 36 V akumulatorske serije pouzdano informiraju o aktualnom stanju napunjenosti svojim svjetlećim diodama. Tako uvijek možete računati na snažan uređaj. Akumulatorske kosilice imaju stvarno malu težinu te ćete ih jednostavno transportirati i pospremiti. K tomu neki modeli imaju preklopne ručke i stoga se mogu brzo složiti.

CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE REZANJA

Ergonomski oblikovanom ručicom za podešavanje visine koja udobno leži u ruci možete komotno podesiti visinu reza u 7 stupnjeva samo jednim potezom.

AL-KO 36 V III+ PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA 



SVE ČVRSTO U RUCI

Ergonomski oblikovana ručka obložena mekanom pjenom jamči ugodnu vožnju i upravljanje kosilicom.

PRAKTIČNA ALUMINIJSKA RUČKA ZA NOŠENJE

Želite napuniti kosilicu u prtljažniku ili je pohraniti u podrumu tijekom zime? Zahvaljujući stabilnoj prednjoj ručki od aluminija kosilicu možete lako nositi ili transportirati.



UKLJ. KLIN ZA MALČIRANJE I BOČNO IZBACIVANJE

Zahvaljujući klinu za malčiranje uštedjet ćete si naporno pražnjenje košare za travu, a odrezana trava ostat će na travnatoj površini kao prirodno gnojivo. S deflektorom s bočnim izbacivanjem koji se lako montira odrezana se trava uredno izbacuje – što je vrlo praktično na neprohodnim terenima ili na voćnjacima itd.



PREDNOSTI NAŠIH PREMIUM *pro* AKUMULATORSKIH KOSILICA

Naše **PREMIUM *pro*** akumulatorske kosilice prave su zvijezde među kosilicama. Tihe, ekološki prihvatljive i uvelike bez potrebe za održavanjem. One su vaš dugovječni partner u vrtu. Njima ćete bez napora pokositi velike travnate površine do 1300 m², a one ni na teškom terenu i u vrtovima s brojnim stablima i grmovima neće zapinjati. Pronađite

akumulatorske kosilice koje odgovaraju vašim potrebama i profitirajte od preko 50 godina iskustva u vrtnoj tehnici. Kosilice razvijene u Njemačkoj i proizvedene u Austriji prepoznat ćete po gornjem logotipu „Osmišljeno u Njemačkoj – proizvedeno u Austriji“.

UGODNO PODEŠAVANJE ALUMINIJSKE RUČKE

Kvalitetna alumijska ručica za podešavanje visine ručke s brzim zatvaračima – tako ćete sigurno i brzo podesiti svoju individualnu visinu ručke.

AL-KO 36 V



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Širina reza	37 cm	42 cm	42 cm
Za travnate površine do*	650 m ²	650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²
Vrsta akumulatora	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Pretinac za akumulator za do	1 akumulator	2 akumulatora sa sustavom „Balanced Discharging”***	2 akumulatora sa sustavom „Balanced Discharging”***
Motor bez četkica	✓	✓	✓
Visina reza / podešavanje visine reza	25 – 75 mm / centralno, 6 položaja	30 – 75 mm / centralno, 7 položaja	30 – 75 mm / centralno, 7 položaja
Pogon kotača	–	–	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Kućište kosilice	Plastika	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	45 l, platno / tvrdi pokrov	65 l, platno / tvrdi pokrov	65 l, platno / tvrdi pokrov
MAX AIRFLOW technology	–	–	–
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	– / –	– / –	– / –
Funkcija	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Malčiranje / bočno izbacivanje	– / –	Opcijski (br. art. 463722) / –	Opcijski (br. art. 463722) / –
Težina cca.	17,6 kg	24,6 kg	25 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	Br. art.	127 701	127 597	127 661
SET UKLJ. AKUMULATOR + PUNJAČ OD 3 A	EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289	400 371 806 6296
	Br. art.	127 784 (set s akumulatorom od 4 Ah)	127 785 (set s akumulatorom od 4 Ah)	127 786 (set s akumulatorom od 2,5 + 4 Ah)
SET UKLJ. 2 x AKUMULATORA (4+8 Ah) + PUNJAČ OD 3 A	EAN	–	–	–
	Br. art.	–	–	–

*Učinkovitost područja ovisi o odabiru akumulatora.

**Detalji o sustavu „Balanced Discharging” na stranici 25.



ZAMJENSKI NOŽ 37 CM
Za 3833 Li P
EAN 400 371 804 7974
Br. art. 113 127



ZAMJENSKI NOŽ 42 CM
Za 4232 Li P, 4232 Li SP
EAN 400 371 805 5658
Br. art. 113 347



4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT pro

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²	650 – 1300 m ²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
2 akumulatora sa sustavom „Balanced Discharging”***	2 akumulatora sa sustavom „Balanced Discharging”***	2 akumulatora sa sustavom „Balanced Discharging”***	2 akumulatora sa sustavom „Balanced Discharging”***
✓	✓	✓	✓
30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja
1 brzina	varijabilan	varijabilan	varijabilan
200 / 280 mm	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov
✓	✓	✓	✓
– / –	– / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ / –	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg

400 371 806 1444	400 371 806 6265	400 371 806 1451	400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600
400 371 806 6302	400 371 806 7408	–	–
127 787 (set s akumulatorom od 8 Ah)	127 834 (set s akumulatorom od 8 Ah)	–	–
–	–	400 371 806 6319	400 371 806 6326
–	–	127 789	127 790



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM
Za 4732 Li SP, 4735 Li VS 4772 Li VS-W
EAN 400 371 805 5665
Br. art. 113 348



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM
Za 5272 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
Br. art. 113 979

BENZINSKE KOSILICE

GODINAMA U UPOTREBI,
GODINAMA USPJEŠNE



BRZA I JEDNOSTAVNA KOŠNJA VELIKIH POVRŠINA UZ VELIKU UČINKOVITOST



Sa snažnom benzinskom kosilicom za travu održavate čete travnate površine učinkovito i brzo. Nije bitno trebate li pokositi puno kvadratnih metara ili samo održavate vrt srednje veličine. Naše solo® by AL-KO benzinske kosilice pokositi će bez napora čak i gustu travu na neravnim površinama.

BENZINSKE KOSILICE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



engineered in
GERMANY 
— made in
AUSTRIA 

UČINKOVITIJA KOŠNJA ZAHVALJUJUĆI MAXAIRFLOW TEHNOLOGIJI

Iznimno visoko, iznimno veliko – to je temelj MaxAirflow tehnologije. Zbog iznimno visokog kućišta od čeličnog lima i iznimno velikom izbačajnom kanalu protok se zraka povećava za 42 %. Time se odrezana trava za razliku od standardnih kosilica ne transportira ravno u košaru za travu, nego se baca u visokom luku. Tako se košara za travu učinkovito puni sa stražnje strane bez začepljivanja kanala za izbacivanje.



MAX AIRFLOW
technology



MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST

Osim košnje i prihvata trave, sve solo® by AL-KO benzinske kosilice nude mogućnost ekološkog održavanja travnjaka s pomoću funkcije malčiranja. Sitno nasjeckana pokošena trava služi kao organsko gnojivo. Dodatno bočno izbacivanje na nekim modelima jamči maksimalnu fleksibilnost. Tako je moguće kositi velike površine osobito brzo i svladati visoku travu bez čestog pražnjenja.

NAJBOLJI REZULTATI I PROVJERENA KVALITETA

Benzinske kosilice klasik su među kosilicama. One su dugovječni partner u vrtu zahvaljujući dugovječnim komponentama. Bez muke ćete pokositi velike travnate površine, neravne terene i vrtove s brojnim stablima. Neovisno o tome preferirate li košnju i sakupljanje, malčiranje ili bočno izbacivanje: naša inovativna kućišta jamče vam najbolje rezultate održavanja travnjaka.

Pronađite odgovarajuće benzinske kosilice za svoj travnjak i profitirajte od preko 60 godina iskustva u vrtnoj tehnici. Kosilice razvijene u Njemačkoj i proizvedene u Austriji prepoznat ćete po gornjem logotipu „Osmišljeno u Njemačkoj – proizvedeno u Austriji”.

Ovisno o modelu naše su benzinske kosilice opremljene s više funkcija. Lako ih je prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **3INONE** function i **4INONE** function.

JEDNOSTAVAN SERVIS TE INOVATIVNA I DUGOVJEČNA RJEŠENJA

Pored kanala za izbacivanje nalazi se poklopac prijenosnika za jednostavan servis i jednostavnu kontrolu remena. Remen je zaštićen od noževa i ostataka trave poklopcem. To čini kosilicu dugovječnom i manje osjetljivom. Kao vizualnu i praktičnu značajku naši **PREMIUM pro** modeli imaju aluminijska ojačanja ručke koja jamče veću stabilnost i dugovječnost kosilice. Aktivacijom dviju kopči na ojačanjima ručke ista se može individualno visinom prilagoditi vašim potrebama.



EASY pro

PREDNOSTI NAŠIH EASY pro BENZINSKIH KOSILICA

- ✓ Quick-Start sustav (QSS) za brzo i jednostavno pokretanje
- ✓ Centralno podešavanje visine rezanja
- ✓ Indikator razine napunjenosti košare za travu
- ✓ Ekološko održavanje travnjaka zahvaljujući funkciji malčiranja



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

EASY pro

EASY pro

EASY pro

Širina reza	41 cm	41 cm	46 cm
Za travnate površine do	800 m ²	1.200 m ²	1300 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Snaga	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 o/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 o/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 o/min
Pogon kotača	–	✓	–
Ø kotača sprijeda/straga	150 / 200 mm	150 / 200 mm	180 / 255 mm
Visina reza / podešavanje visine reza	25 - 75 mm / centralno, 7 položaja	25 - 75 mm / centralno, 7 položaja	25 - 75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	50 l, platno / tvrdi pokrov	50 l, platno / tvrdi pokrov	65 l, platno / tvrdi pokrov
Funkcija	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	–	–	✓
Težina cca.	21 kg	23,2 kg	24 kg
EAN	400 371 806 7132	400 371 806 7149	400 371 806 7156

Br. art. 127 813

127 814

127 815



ZAMJENSKI NOŽ 41 CM

Za 4216 P-A, 4216 SP-A
EAN 400 371 806 7613

Br. art. 127 837



ZAMJENSKI NOŽ 46 CM

Za 4716 P-A, 4716 SP-A
EAN 400 371 806 7620

Br. art. 127 838



4716 SP-A

5216 SP-A

EASY pro

EASY pro

Širina reza	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.500 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Snaga	139 ccm / 2,1 kW / 2.800 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 o/min
Pogon kotača	✓	✓
Ø kotača sprijeda/straga	180 / 255 mm	180 / 255 mm
Visina reza / podešavanje visine reza	25 - 75 mm / centralno, 7 položaja	25 - 75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	65 l, platno / tvrdi pokrov	65 l, platno / tvrdi pokrov
Funkcija	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓
Težina cca.	26,2 kg	28 kg
EAN	400 371 806 7163	400 371 806 7170

127 816

127 817



ZAMJENSKI NOŽ 51 CM


Za 5216 SP-A
EAN 400 371 806 7637

Br. art. 127 839



Indikator razine napunjenosti

Označava kada je vaša košara za travu puna i spremna za pražnjenje, čime se sprječava da pokošena trava dospije na vaš travnjak.



Brzi stezač

Za brzo sklapanje upravljača bez alata, za kompaktno skladištenje i transport.



Podešavanje visine ručke

Ručka s trostrukom mogućnošću namještanja visine.

COMFORT *pro*

PREDNOSTI NAŠIH COMFORT *pro* BENZINSKIH KOSILICA

- ✓ Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući funkciji malčiranja i bočnom izbacivanju*
- ✓ MaxAirflow tehnologija*
- ✓ Električno pokretanje za brzo i sigurno pokretanje okretanjem ključa**
- ✓ Maksimalna udobnost zahvaljujući pogonu kotača Vario**
- ✓ Centralno podešavanje visine rezanja
- ✓ Indikator razine napunjenosti košare za travu

*Dostupno za sve COMFORT *pro* modele (osim 4238 SP-A)

**Dostupno za 4734 VSED-A



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Širina reza	42 cm	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.000 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Snaga	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min
Pogon kotača	1 brzina	1 brzina	varijabilan
Ø kotača sprijeda/straga	180/220 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine reza	30–75 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	65 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkcija	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	✓	✓
Težina cca.	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841
Br. art.	127 454	127 602	127 715



5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Širina reza	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Snaga	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 o/min	167 ccm / 3,2 kW / 2900 o/min
Pogon kotača	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine reza	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓
Težina cca.	35,5 kg	36,5 kg
EAN	400 371 806 1772	400 371 806 1796
Br. art.	127 603	127 605

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

BENZINSKE KOSILICE



AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Ručno pokretanje i električno pokretanje
- ✓ Maksimalna udobnost i sigurnost, mogućnost pokretanja motora u bilo kojem trenutku
- ✓ Okomito skladištenje za uštedu prostora i skladištenje uz jednostavno održavanje



PREMIUM *pro*

- ✓ Najviša stabilnost i dugovječnost
- ✓ Optimalna aerodinamika za savršeno napunjenu košaru za travu
- ✓ Udobna kompletna oprema
- ✓ MaxAirflow tehnologija



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina reza	46 cm	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.400 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
Snaga	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 o/min
Pogon kotača	varijabilan	varijabilan	varijabilan
Ø kotača sprijeda/straga	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine reza	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓	✓
Aluminijski spoj ručke (uključujući podešavanje visine)	✓	✓	✓
Težina cca.	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
EAN	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872

Br. art. **127 716**

Br. art. **127 717**

Br. art. **127 718**



ZAMJENSKI NOŽ 42 cm

Za 4238 SP-A
EAN 400 371 804 8650
Br. art. **113 138**



ZAMJENSKI NOŽ 46 cm

Za 4754 VS-A, 4754 VSED-A,
4731 SP-A, 4734 VSED-A
EAN 400 371 804 7271
Br. art. **113 057**



5254 VSED-A

5274 VS-H

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina reza	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 Dual-Start	Honda GCVx 200
Snaga	166 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min	201 ccm / 3,8 kW / 2900 o/min
Pogon kotača	varijabilan	varijabilan
Ø kotača sprijeda/straga	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine reza	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l, platno / tvrdi pokrov	70 l, platno / tvrdi pokrov
Funkcija	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓
Aluminijski spoj ručke (uključujući podešavanje visine)	✓	✓
Težina cca.	40,0 kg	43,0 kg
EAN	400 371 806 4889	400 371 806 4896

Br. art. **127 719**

Br. art. **127 720**



ZAMJENSKI NOŽ 51 cm

Za 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H,
5231 SP-A, 5231 SP-H
EAN 400 371 804 7288
Br. art. **113 058**

PRIBOR ZA SVE BENZINSKE KOSILICE



POČETNI KOMPLET

4-dijelni komplet s benzinskim kanistrom od 5 l, kompletom za servis motornog ulja i 2x ulja za kosilice SAE 30
EAN 400 371 806 1963
Br. art. **113 875**



KOMPLET ZA SERVIS MOTORNOG ULJA

3-dijelni komplet s usisnom pumpom, spremnikom i lijevkom
EAN 400 371 806 1413
Br. art. **113 807**



4-TAKTNO ULJE ZA KOSILICE

10W40, 1 l
EAN 400 371 804 4089
Br. art. **112 901**



4-TAKTNO ULJE ZA KOSILICE

SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Br. art. **112 888**



KOMPLET FILTRA ZRAKA

2-dijelni komplet, za AL-KO Pro 125 QSS i AL-KO Pro 145 QSS motor
EAN 400 371 805 9588
Br. art. **113 693**

PREMIUM *pro*

ALUMINIJSKO TLAČNO LIJEVANO KUĆIŠTE

- ✓ Najviša stabilnost i dugovječnost
- ✓ Optimalna aerodinamika za savršeno napunjenu košaru za travu
- ✓ Otpornost na torzije, hrđu i buku i izuzetna otpornost na udarce i neravnine
- ✓ Udobna kompletna oprema
- ✓ Inovativno i jednostavno podešavanje visine reza



PRIBOR ALU KOSILICA

BENZINSKE KOSILICE



ZAMJENSKI NOŽ 47 CM
Za 4852 VS ALU
EAN 400 371 834 9351
Br. art. 119 260



ZAMJENSKI NOŽ 52 CM
Za 5352 VS ALU
EAN 400 371 834 8286
Br. art. 119 167



4852 VS ALU

5352 VS ALU

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina reza	47 cm	52 cm
Za travnate površine do	1.500 m ²	2000 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Snaga	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 o/min
Pogon kotača	varijabilan	varijabilan
Ø kotača sprijeda/straga	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine reza	30–85 mm centralno, 6 položaja	30–85 mm centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	alumijska	alumijska
Obujam košare / materijal	75 l, platno / tvrdi pokrov	75 l, platno / tvrdi pokrov
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Snaga	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓
Alumijski spoj ručke (uključujući podešavanje visine)	✓	✓
Težina cca.	49,1 kg	52,6 kg
EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755
Br. art.	127 631	127 632



548 K

553 K

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina reza	48 cm	53 cm
Za travnate površine do	2000 m ²	2500 m ²
Motor	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Snaga	163 ccm / 2,7 kW / 2.800 o/min	163 ccm / 2,7 kW / 2.800 o/min
Pogon kotača	2 brzine (kardan) Spojka BBC**	2 brzine (kardan) Spojka BBC*
Ø kotača sprijeda/straga	203 / 203 mm, kuglični ležajevi, aluminij	244 / 244 mm, kuglični ležajevi, aluminij
Visina reza / podešavanje visine reza	15–77 mm, osovinski/pojedinačni kotač, 7 položaja	26–82 mm, osovinski/pojedinačni kotač, 7 položaja
Kućište kosilice	Aluminij s čeličnim umetkom	Aluminij s čeličnim umetkom
Obujam košare / materijal	70 l, platno	70 l, platno
2INONE function	✓	✓
Snaga	2INONE function	2INONE function
Funkcija malčiranja	opcijski (br. art. 127 473)	opcijski (br. art. 126 680)
Bočno izbacivanje	–	–
Alumijski spoj ručke (uključujući podešavanje visine)	–	–
Težina cca.	58,2 kg	65,6 kg
EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681
Br. art.	127 448	127 148

OD PROFESIONALACA ZA PROFESIONALCE

- ✓ Robustan profesionalni uređaj za komunalnu upotrebu
- ✓ Za profesionalne i duge radove
- ✓ Iznimno dugovječan i snažan Honda motor
- ✓ Alumijsko tlačno lijevano kućište s čeličnim umetkom
- ✓ Dugovječni prijenosnik s kardanskim pogonom
- ✓ Kvačilo za nož za uključivanje i isključivanje noža dok motor radi

PRIBOR ZA 548 K / 553 K



SET ZA MALČIRANJE

Za 548 K
EAN 400 371 805 8710
Br. art. 127 473

Za 553 K
EAN 401 596 659 4285
Br. art. 126 680

*Blade Brake Clutch (kvačilo za nož)

VRETENASTA KOSILICA

PRAKTIČNE RUČNE KOSILICE ZA SAVRŠEN TRAVNJAK ZA GOLF



Ovim praktičnim uređajem savršeno ćete pokositi male terene, vrtove i ukrasne travnjake veličine do 500 m². Neće vam trebati struja ni benzin. Naša je vretenasta kosilica komforna, bez emisija i vrlo tiha. Opremljena je jednoosovinskim upravljanjem, ergonomskom ručkom i malom težinom, što je čini izuzetno okretnom. Kućište od čeličnog lima modernog dizajna iznimno je robusno. Zahvaljujući kompaktnom obliku i maloj težini transportirat ćete vretenastu kosilicu bez problema preko stepenica i stubišta do mjesta primjene.

VRLO OŠTRO POSEBNO VRETENO

Jednoosovinsko vođenje jamči ekstremnu okretnost i jednostavno izjednačavanje vratila.

JEDNOSTAVNO I IZUZETNO OKRETNOST U TRAVI

Kvalitetno vreteno kosilice s 5 noževa od specijalnog kaljenog čelika jamči savršeno rezanje i ravnomjerno punjenje košare za travu.

UDOBNO KRETANJE TERENOM

Zahvaljujući XL gumama, učinkovita i udobna košnja vrlo je jednostavna, čak i na neravnom tlu i u slučaju više trave.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



4056 HM Premium

PREMIUM*pro*

Širina reza	40 cm
Za travnate površine do	500 m ²
Vrsta pogona	Ručni rad
Vreteno	150 mm
Tehnologija rezanja	Vreteno, bez dodira
Ø kotača	220 mm
Visina reza / podešavanje visine reza	18 – 34 mm, 4 položaja
Prihvatna košara za travu od tkanine	Opcijski (25 l, br. art. 113 887)
Kućište kosilice	Čelični lim
Težina cca.	12,6 kg
EAN	400 371 806 7842

Br. art. 127 850



VRETENASTA KOSILICA

KOSILICE ZA MALČIRANJE

EKOLOŠKO ODRŽAVANJE TRAVNJAKA ZAHVALJUJUĆI ORGANSKOM GNOJIVU



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

KOSILICE ZA MALČIRANJE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



BRŽE DO BUJNOG, ZELENOG I ZDRAVOG TRAVNJAKA UZ MALČIRANJE

Našim benzinskim i akumulatorskim kosilicama za malčiranje možete postići najbolje rezultate malčiranja zahvaljujući snažnim motorima, čak i u slučaju gusto izrasle trave. Tijekom malčiranja pokošena se trava zakovitla u kućište kosilice, gdje je posebni nož usitnjava te se kao prirodno gnojivo izbacuje natrag na tratinu – tako se travnjaku vraćaju

prirodne hranjive tvari, a on se štiti od isušivanja. Funkcija malčiranja zahtijeva redovitu košnju.

Ako kosilica dostigne svoje granice pri funkciji malčiranja, može se jednostavno pretvoriti u kosilicu za malčiranje s bočnim izbacivanjem.



4736 Li VS MULCH & GROW

4734 SP-A MULCH & GROW

COMFORT pro

COMFORT pro

Širina reza	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	400 – 800 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO 36 V III motor bez četkica	AL-KO Pro 170 QSS
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	166 ccm / 2,6 kW / 2800 o/min
Pogon kotača	Prednji kotač, varijabilan	Prednji kotač, 1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	220 / 205 mm, kuglični ležajevi	220 / 205 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine reza	30 – 85 mm / osovinski kotač, 4 položaja	30 – 85 mm / osovinski kotač, 4 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Funkcija	2INONE funkcija	2INONE funkcija
Bočno izbacivanje	✓	✓
Težina cca.	26,5 kg	35 kg
EAN	400 371 806 5329	400 371 806 4902
Br. art.	127 723	127 721

SET UKLJ.
1 AKUMULATOR
(8 AH) + PUNJAC
OD 3 A

EAN 400 371 806 7798

Br. art. **127 844**

AKUMULATORSKA KOSILICA RIDER

KOŠNJA S NISKIM
EMISIJAMA BEZ
ISPUŠNIH PLINOVA



AKUMULATORSKA KOSILICA RIDER



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



KOŠNJA S NISKIM EMISIJAMA UZ AL-KO AKUMULATORE OD 36 V

Sjedeće kosilice, poznate i pod nazivom **Rider**, svojom se snagom nastavljaju na klasične kosilice. Pritom je pogon smješten ispod sjedala, odakle i potječe naziv „Rider”. Do šest izmjenjivih AL-KO 36 V akumulatora može se upotrebljavati i u brojnim drugim AL-KO 36 V uređajima. Omogućuju dugotrajan rad i jamče visoku razinu komfora zahvaljujući tihom radu. Vrlo praktično je naknadno reguliranje broja okretaja noževa kod otežanih uvjeta. Osim toga, sjedećom kosilicom

možete bez problema kositi vožnjom unatrag uz punu brzinu. Visoka razina ergonomije postiže se lako pristupačnim elementima za rukovanje, podesivim sjedalom, upravljačem koji dobro leži u ruci te osobito zahvaljujući nedostatku buke motora i ispušnih plinova. Velika košara za travu omogućava dugu košnju bez pražnjenja i posjeduje indikator razine napunjenosti sa zvučnim signalnim tonom kada je kroz puna.



DEFLEKTOR
EAN 400 371 806 6388
Br. art. 127 806

R 74.5 Li 36 V

PREMIUM *pro*

Radna širina / radijus košnje	74 cm / 85 cm
Radni kapacitet*	4500 m ²
Snaga akumulatora	Li-Ion 36 V (zamjenjivi akumulatori) 6x 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
Maks. snaga pogona za vožnju	1,2 kW
Snaga pogona za košnju	2x 0,8 kW
Maks. vrijeme rada	60 min (s akumulatorima od 6x 8 Ah)
Visina reza / podešavanje visine	3,0 – 8,0 cm / 6 položaja ručno s pomoću poluge
Prijenos	Električno
Brzina unaprijed / unatrag	8 km/h / 6 km/h
Obujam košare / materijal	190 l / platno
Pražnjenje košare	Teleskopska ručka
Kotači sprijeda/straga (inči)	13 x 5,00–6 / 15 x 6,00–6
Sadržano u opsegu isporuke	Punjač
Dužina x širina x visina oko	240 x 90,6 x 110 cm

BEZ AKUMULATORA, UKLJ. PUNJAC OD 8 A
EAN 400 371 806 5947
Br. art. 127 776

SET UKLJ. 4x AKUMULATORA 8 Ah + PUNJAC OD 8 A
EAN 400 371 806 6098
Br. art. 127 783

*Učinkovitost područja ovisi o odabiru akumulatora.

AL-KO 36 V III



AL-KO 36 V III

Svi **AL-KO 36V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 6**. Ostale vrtno uređaje ove akumulatorske serije pronaći ćete na **stranicama 6-11**.

BENZINSKA KOSILICA RIDER MALA I OKRETNNA



BENZINSKA KOSILICA RIDER



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Radna širina / radijus košnje	62 cm / 63 cm	62 cm / 63 cm
Radni kapacitet	2500 m ²	3000 m ²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 cilindar)	B&S PXi 1000 (1 cilindar)
Snaga	224 ccm / 4,2 kW / 3000 o/min	223 ccm / 4,2 kW / 3000 o/min
Visina reza / podešavanje visine	2,5 – 7,5 cm / centralno, 4 položaja	2,5 – 7,5 cm / centralno, 4 položaja
Prijenos	Mjenjač (unaprijed: 4 / unatrag: 1)	Nožni hidrostati (T1)
Brzina unaprijed / unatrag	0 – 4,5 km/h / 0 – 1,5 km/h	0 – 6,2 km/h / 0 – 3,8 km/h
Obujam košare / materijal	130 l / platno	130 l / platno
Pražnjenje košare	Teleskopska ručka	Teleskopska ručka
Kvačilo za nož	mehaničko	mehaničko
Kotači sprijeda/straga (inči)	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
Dužina x širina x visina oko	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298
Br. art.	127 486	127 487

OKRETNI UŽITAK SA ZAJAMČENO ČISTIM REZULTATOM KOŠNJE


Naše **benzinske sjedeće kosilice** svojom se snagom nadovezuju na klasične kosilice. Njihova veličina čini benzinske sjedeće kosilice izrazito okretnima i dinamičnima za zemljišta s puno uglova i brojnim preprekama u vrtu. Mala širina čini ih idealnima za uske ulaze u vrt. Benzinske sjedeće kosilice pogonjene su snažnim AL-KO Pro ili Briggs & Stratton motorom. Visoka razina ergonomije postiže se udobnim podesivim sjedalom, lako pristupačnim elementima za rukovanje i upravljačem koji dobro leži u

ruči. Košara za travu može se praktično isprazniti pomoću teleskopske poluge te korisnika upozorava kada je skroz puna zvučnim signalnim tonom. Premium model R 7-65.8 HD odlikuje se bezstupanjskom regulacijom hidrostatskog pogona s nožnom papučicom, mogućnošću košnje vožnjom unatrag pri punoj brzini i optimiziranim upravljanjem zahvaljujući prijenosnom mehanizmu.

PRIBOR ZA R7 RIDER



DEFLEKTOR
EAN 400 371 805 9793
Br. art. 127 534



ZERO TURN

AGILNOST I ČISTI
UŽITAK U VOŽNJI



BENZINSKA KOSILICA RIDER



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



SPOJ MAKSIMALNE UPRAVLJIVOSTI I ČISTE UČINKOVITOSTI – KOSILICA S TEHNOLOGIJOM ZERO TURN ZA PROFESIONALNE I ZAHTJEVNE KORISNIKE

Opremljena najsuvremenijom tehnologijom rotacije od 360°, ova kosilica omogućuje vam okretanje na mjestu za apsolutno precizan rad oko gredica, stabala i uskih kutova. Bez manevriranja, bez premještanja – jednostavno maksimalna kontrola pri svakom pokretu.

Snažan motor s lakoćom osigurava potreban pogon, čak i na velikom ili zahtjevnom terenu. Robusno kosište izrađeno od visokokvalitetnog čelika jamči čist, ravnomjieran rez pri svakom prolazu. Jednostavno podešavanje visine rezanja putem upravljača omogućuje precizno prilagođavanje svakom travnjaku – za rezultate koji su zbilja dojmivi.

Zahvaljujući ergonomskom položaju sjedenja, udoban rad bez umaranja zajamčen je čak i tijekom dulje upotrebe. Veliki stražnji kotači osiguravaju optimalno prijanjanje na neravnom terenu i posebno su nježni za travnjak.

Idealno za privatne korisnike, uređivače krajolika i pružatelje komunalnih usluga koji cijene učinkovitost, izdržljivost i profesionalnu snagu rezanja.



NOVO

ZT 18-107.6 A

PREMIUM *pro*

Širina reza	107 cm (2 noža)
Za travnate površine do*	12000 m ²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Broj cilindara	2 cilindra
Snaga	586 ccm / 12,5 kW / 2800 o/min
Prijenos	Hidrostatski
Kvačilo za nož	Električno
Kotači sprijeda/straga	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Visina košnje / podešavanje visine rezanja	25 – 102 mm / 13 položaja
Reflektori	LED
Brzina – unaprijed	11 km/h
Brzina – unatrag	5 km/h
EAN	400 371 806 7217
Br. art.	127 821

*Kada su uvjeti košnje optimalni



TRAKTORSKE KOSILICE

KRALJEVSKA KLASA ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

Savršeni rezultati košenja mogu se postići brzo i bez muke na bilo kojem terenu. Bilo s akumulatorskim ili benzinskim pogonom, naši moćni paketi nude brojne prednosti i pametne značajke.



KOŠNJA VELIKIH I KOMPLEKSNIH POVRŠINA BEZ NAPORA

Ako s kosilicama i sjedećim kosilicama prelazite svoje granice snage, onda su naše traktorske kosilice pravi izbor. Motori imaju veću snagu, pa nije bitno želite li traktorskom kosilicom manevrirati terenom s puno kutova ili pokositi iznimno velike travnate površine – naše traktorske kosilice savršeni su partner. Kombinacijom snage i komfora pokositi ćete zemljišta do 12 000 m².

TRAKTORSKE KOSILICE



VISOKA RAZINA UDOBNOСТИ I FLEKSIBILNA PRIMJENA

Olakšajte si košnju trave! Naše traktorske kosilice jamče prvorazrednu udobnost. Komotno sjedište, ergonomski radni položaj i velik prostor za noge omogućavaju komfornu košnju bez umaranja i tijekom dugog vremena rada. Naše traktorske kosilice postaju pravi multitalentni tijekom ljeta i zime zahvaljujući raznolikom programu pribora.



UČINKOVITIJA KOŠNJA

Naše traktorske kosilice mogu se koristiti s funkcijama bočnog izbacivanja, stražnjeg izbacivanja i malčiranja. Funkcija bočnog izbacivanja posebno je korisna za brzu i jednostavnu obradu velikih površina. Najviša kvaliteta rezanja postiže se redovitim malčiranjem, tako da trava ostaje na travnjaku u malim ostacima rezanja. Ako je pokošenu travu potrebno skupiti, naše traktorske kosilice s funkcijom stražnjeg izbacivanja pravi su odabir. Posebno visoka, posebno velika – to je osnova MaxAirflow tehnologije naših traktorskih kosilica sa stražnjim izbacivanjem za povećanje učinkovitosti u odnosu na standardne kosilice za travu



BUDITE KRALJ TRAVNJAKA S NAŠIM MOĆNIM PAKETIMA

S našim **traktorskim kosilicama** „doživjet“ ćete posebno iskustvo pri održavanju travnatih površina. S provjerenim pogonima i širinama reza do 125 cm svatko će pronaći pravi radni uređaj za svaki zahtjev. Osjetit ćete koliko je košnja ugodna čim sjednete za upravljač. Pritom se možete potpuno pouzdati u sigurnost traktorske kosilice i doživjeti potpuno

zadovoljstvo dok se vozite uokolo svojim vrtom. Popnite se, sjednite, krenite i zabavite se! Osjetite novu dimenziju košnje s traktorskim kosilicama razvijenima u Njemačkoj i proizvedenima u našoj tvornici u Austriji.

INOVATIVNA I DUGOVJEČNA RJEŠENJA

Vjerni našem obećanju kvalitete „Osmišljeno u Njemačkoj – Proizvedeno u Austriji“, razvijamo inovativna rješenja za naše traktorske kosilice kako bismo zajamčili što udobniju i dugovječniju upotrebu. Tako su, primjerice, sve naše traktorske kosilice opremljene našim patentiranim C-profilnim okvirom za iznimnu dugovječnost te našom patentiranom mehanikom jednosmjerne spojke za zaštitu prijenosnika. Inovativna konstrukcija u kombinaciji s kvalitetnim komponentama, primjerice elektromagnetskim kvačilom za nož, nožnim hidrostatom ili izrazito preciznim upravljačem, čine naše traktorske kosilice vašim pouzdanim partnerom.



AKUMULATORSKA TRAKTORSKA KOSILICE PREMIUM pro e



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

E-SNAGA BEZ EMISIJA

Naše solo® by AL-KO **akumulatorske traktorske kosilice** razvijene su u Njemačkoj i proizvedene u našoj tvornici u Austriji. Imaju velike gume prilagođene za vožnju po travnjaku i iznimno snažan akumulator. Po izboru se mogu nadograditi na punu opremu, uključujući maxRun® i pametni kokpit. Modeli 3100 također nude mogućnost proširenja doseg s mobilnim agregatom i AL-KO 36 V akumulatorima. Akumulatorska

traktorska kosilica nudi istu snagu kao benzinska traktorska kosilica – ali bez potrebe za održavanjem koja je povezana s benzinskim pogonom: npr. nema zamjene svječića, nema zamjene ulja, nema točenja goriva.

Jednostavno napunite akumulator i krenite u košnju!

NAŠA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA TRAKTORSKA KOSILICA BUDUĆNOSTI – 100 % ELEKTRIČNA

Put do ekološke košnje jednostavan je, siguran i savršeno odgovara vašim željama i financijskim planovima. Odgovarajuće rješenje za financiranje mogu vam ponuditi naši kvalificirani specijalizirani trgovci.


- ✓ Mala potreba za održavanjem zahvaljujući električnom prijenosu snage
- ✓ Maksimalna snaga i kvaliteta reza u teškim uvjetima
- ✓ Ušteda vremena i najbolje performanse zahvaljujući širokom kosištu i velikoj brzini vožnje
- ✓ Smanjenje buke
- ✓ Košnja bez emisija
- ✓ Dugotrajnost, nema memorijskog učinka zahvaljujući litij-ionskoj tehnologiji
- ✓ IP65 zaštita od vlage

MAKSIMALNA UČINKOVITOST

- ✓ Velika brzina za brze radove
- ✓ Maksimalna izdržljivost zahvaljujući iznimno velikoj snazi akumulatora
- ✓ Široko kosište za velike površine
- ✓ Maksimalna snaga zahvaljujući snažnim elektromotorima po nožu
- ✓ Učinkovita košnja zahvaljujući MaxAirflow tehnologiji za optimalni transport trave u košaru za travu
- ✓ Velika košara za travu* od 310 litara za mali broj vožnji u svrhu pražnjenja

maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ Inovativni modusi rada: Eco-Mode za štednju akumulatora, inteligentna košnja s autonomnom regulacijom brzine za maksimalnu učinkovitost i protuhodni noževi za uklanjanje blokada kosišta
- ✓ Precizna dijagnoza pogrešaka i izravna pomoć u PAMETNOM KOKPITU
- ✓ Individualni savjeti za primjenu, osobito u slučaju poteškoća
- ✓ Najbolji rezultati košnje
- ✓ Prikladno za pametne telefone od 4 do 7 inča
- ✓ Napomena kada svjetlo ili paljenje ostanu uključeni**



*Dostupno kod modela T 3100 Li-95.5 HD i T 6200 Li-105.5 HD.
**Objašnjenje se nalazi na stranici 69.

AKUMULATORSKE TRAKTORSKE KOSILICE

MAKSIMALNA UDOBNOST



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



NOVO



NOVO



NOVO



NOVO

T 3100 Li-95.5 HDS

T 3100 Li-95.5 HD

T 6200 Li-111.5 HDS

PREMIUM *pro e*

PREMIUM *pro e*

PREMIUM *pro e*

T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM *pro e*

Funkcija	Bočno izbacivanje i malčiranje	Stražnje izbacivanje	Bočno izbacivanje i malčiranje
Vrsta akumulatora	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V
Power Pack 36 V	po izboru	po izboru	-
Snaga akumulatora	65 Ah / 3100 Wh	65 Ah / 3100 Wh	130 Ah / 6200 Wh
Radna širina	95 cm (2 noža)	95 cm (2 noža)	110 cm (2 noža)
Radni kapacitet do*	8500 m ²	8000 m ²	12 000 m ²
Maks. vrijeme rada	90 min	90 min	150 min
Visina reza / podešavanje visine	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja
Prijenos	bezstupanjski električni	bezstupanjski električni	bezstupanjski električni
Obujam košare / materijal	-	310 l / platno s tvrdim pokrovom	-
Pražnjenje košare / Opcijsko proširenje Br. art. 119 602	-	Teleskopska poluga / električna	-
Načini rada (tempomat, ECO modus & inteligentna košnja)	✓	✓	✓
Branik	✓	✓	✓
LED reflektori	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	po izboru	po izboru	✓
Kotači sprijeda/straga (inči)	16 x 6,5–8 / 20x10,0–8	16 x 6,5–8 / 20x10,0–8	16 x 6,5–8 / 20x10,0–8
Sadržano u opsegu isporuke	Uređaj za brzo punjenje: 4,5 sati / 15 A	Uređaj za brzo punjenje: 4,5 sati / 15 A	Uređaj za brzo punjenje: 9,0 sati / 15 A
EAN	400 371 806 5893	400 371 806 5909	400 371 806 5916
Br. art.	127 771	127 772	127 773

*Kada su uvjeti košnje optimalni.



MOBILNOST, FLEKSIBILNOST I SNAGA

Uz AL-KO 36 V Mobile Power Pack ne samo da možete povećati raspon kompatibilnih solo® by AL-KO Premium pro traktorskih kosilica za travu, već također možete ukloniti Mobile Power Pack iz traktorske kosilice za travu i upotrebljavati ga u druge svrhe primjene. AL-KO 36 V akumulatori, koji se mogu zasebno izvaditi i puniti u Mobile Power Packu, omogućuju vam jednostavno napajanje svih ostalih solo® by AL-KO i AL-KO 36 V uređaja strujom.



Uz ugrađeni USB-C priključak možete svoje USB-C kompatibilne uređaje napajati dok ste u pokretu. Tako možete, na primjer, praktično puniti svoje pametne telefone i tablet uređaje dok ste u pokretu. Uz opcijski dostupni inverter od 230 V (br. art. 127 778) također možete napajati uređaje od 230 V dok ste u pokretu, npr. sušilo za kosu, televizor ili mali hladnjak za kampiranje, festivale, vrtove i još puno toga.

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 5954
Br. art. 127 777

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V SET
Uklj. 2x 4 Ah i 2x 8 Ah akumulatora
EAN 400 371 835 7066
Br. art. 127 782

POWER PACK INVERTER 230 V
EAN 400 371 806 5961
Br. art. 127 778



Slična ilustracija

BENZINSKE TRAKTORSKE KOSILICE

VEĆ GODINAMA U UPOTREBI,
VEĆ GODINAMA ISKUŠANE



SNAŽNI I DUGOVJEČNI MOTORI

Naše traktorske kosilice pogonjene su snažnim i dugovječnim AL-KO Pro ili Briggs & Stratton motorima. 2-cilindarski motori iznimno su robusni, a ipak imaju miran hod – što vozač primjećuje po vrlo malim vibracijama. Motori serije Intek marke Briggs & Stratton ubrajaju se u vrhunsku klasu motora za benzinske traktorske kosilice. Zahvaljujući košuljicama cilindara od lijevanog željeza, tlačnom podmazivanju s uljnim filtrom, antivibracijskom sustavu i OHV tehnologiji ova je serija izuzetno izdržljiva i pouzdana.

KOMFORNI BEZSTUPANJSKI HIDRO POGON

Kao jedan od ključnih elemenata, naše traktorske kosilice imaju visokokvalitetan prijenosnik marke Hydro-Gear® i tako omogućuju najbolje iskustvo vožnje čak i u najtežim situacijama. Hidrostatski prijenosnik marke Hydro-Gear® razvijen je, ispitan i izrađen kako bi godinama jamčio pouzdane, tihe, ali i ekstremno precizne rezultate.



PRAVI SVESTRANI TALENTI

Bilo da je riječ o visokoj travi, mokrom ili čak zaleđenom tlu – ništa od toga ne predstavlja problem našim benzinskim kosilicama zahvaljujući svestranim mogućnostima upotrebe te našim **PREMIUM pro** posebnim traktorskim kosilicama. Odaberite iz naše bogate ponude traktorskih kosilica s bočnim i stražnjim izbacivanjem te pronađite onu koja savršeno odgovara vašim potrebama. Naše traktorske kosilice još su fleksibilnije zahvaljujući širokom programu pribora. Upotrijebite svoju traktorsku kosilicu npr. zimi za uklanjanje snijega ili transportirajte svoje vrtno potrepštine ljeti s našom kombiniranom prikolicom. Radovi u vrtu postaju još pametniji s pametnim kokpitom koji se može instalirati i naknadno na vašoj **PREMIUM pro** traktorskoj kosilici.



NAŠE OBEĆANJE KOJE VAM DAJEMO

Naše **benzinske traktorske kosilice** snažni su partneri koji jamče nepobjedivu snagu košnje i sakupljanja pa se tako savršeno uklapaju u vašem velikom vrtu. Komponente benzinskih traktorskih kosilica u upotrebi su već godinama te su godinama iskušane. Pritom možete birati između dvije različite kategorije: naše **COMFORT pro** traktorske kosilice predstavljaju ulazak u područje traktorskih kosilica te oduševljavaju svojom jednostavnošću rukovanja te iznimnim

omjerom cijene i kvalitete. Naše **PREMIUM pro** traktorske kosilice obećavaju maksimalnu učinkovitost i maksimalnu udobnost. Pritom svladavaju sve izazove u vašem vrtu. Bilo visoka trava ili vlažna podloga, imamo odgovarajuću Premium traktorsku kosilicu. Svi moćni paketi uvijek ispunjavaju naše obećanje kvalitete „Osmišljeno u Njemačkoj – proizvedeno u Austriji”.

KONSTRUKCIJA ZA JEDNOSTAVAN SERVIS

Redovitim održavanjem povećava se vrijeme rada vaše benzinske traktorske kosilice. Pritom profitirajte od konstrukcije naših traktorskih kosilica koja je jednostavna za servis: montaža i demontaža kosišta obavljaju se, primjerice, u tren oka, pa će i prebacivanje s ljetnog na zimski način rada ići brzo i jednostavno. Inovativni pametni kokpit naših **PREMIUM pro** benzinskih traktorskih kosilica pomaže vam kao servisna knjižica, kakva je poznata iz automobilske industrije. Podsjetnici i detaljna objašnjenja prikazuju vam se izravno na vašem smartphoneu čim dospijeva servis.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

EASY pro

BENZINSKE TRAKTORSKE KOSILICE



BENZINSKE TRAKTORSKE KOSILICE



T 14-86.6 HD-A

T 14-92.6 HDS-A

EASY pro

EASY pro

Funkcija	Stražnje izbacivanje i malčiranje (opcijski)	Bočno izbacivanje i malčiranje (opcijski)
Radna širina	86 cm (2 noža)	92 cm (2 noža)
Radni kapacitet do*	4.500 m ²	4.500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Snaga	452 ccm / 7,7 kW / 2800 o/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 o/min
Prijenos	Nožni hidrostati (T2)	Nožni hidrostati (T2)
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8
Visina reza / podešavanje visine	30 – 90 mm / 7 položaja	30 – 90 mm / 7 položaja
Reflektori	LED	LED
Obujam košare	250 l	–
Maks. brzina	8,9 km/h	8,9 km/h
Brzina – unatrag oko	4,0 km/h	4,5 km/h
EAN	400 371 806 7187	400 371 806 7194
Br. art.	127 818	127 819

SOLO BY AL-KO EASY PRO – MOĆAN, OKRETAN I UDOBAN

Traktorske kosilice **EASY pro** poznate su po pouzdanoj učinkovitosti i najvišoj razini praktičnosti za upotrebu. **Motor AL-KO Pro 450** pruža snažan pogon i nesmetan rad, idealan za srednje velike i velike površine. Uz **hidrostatski prijenos s nožnim upravljanjem** uživat ćete u nestupnjevanoj i ugodnoj vožnji bez promjene stupnjeva prijenosa. **Poluga kutije, koja se po želji može montirati desno ili lijevo**, omogućuje fleksibilno rukovanje – sasvim u skladu s vašim željama.

Zahvaljujući **posebno malom krugu okretanja**, traktor ostaje izuzetno okretan čak i u skučenim prostorima. Traktorska kosilica koja predstavlja savršenu kombinaciju učinkovitosti, preciznosti i udobnost vožnje.

*Kada su uvjeti košnje optimalni

KLIN ZA MALČIRANJE

Za model 127 818
EAN 400 371 806 7729
Br. art. 127 841

DEFLEKTOR

Za model 127 818
EAN 400 371 806 7736
Br. art. 127 842


KUKA ZA PRIKOLICU

Za model 127 819 / 127 818
EAN 400 371 806 7743
Br. art. 127 843

COMFORT *pro*

BENZINSKE TRAKTORSKE KOSILICE



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

UNAPRIJEĐENA GENERACIJA NAŠIH COMFORT *pro* BENZINSKIH TRAKTORSKIH KOSILICA

Naše **COMFORT *pro*** benzinske traktorske kosilice upotrebljavaju se već godinama. Ispunjavamo želje naših kupaca i kontinuirano poboljšavamo naše traktorske kosilice. Rezultat je unaprjeđenje poklopca motora, uključujući upotrebu 10 puta snažnijih reflektora. Osim novog i modernog izgleda **COMFORT *pro*** traktorskih kosilica, dodatno smo

proveli tehnička unaprjeđenja u vezi s košarom za travu. Poboľjšano postolje košare rezultat je širokog spektra povratnih informacija naših dugogodišnjih kupaca. Uvjerite se sami u novu generaciju naših **COMFORT *pro*** traktorskih kosilica.



VELIKA JEDNOSTAVNOST UPOTREBE

Naše **COMFORT *pro*** traktorske kosilice impresioniraju svojom velikom jednostavnošću upotrebe. Upotrebljavaju se dugovječne komponente poput nožnog hidrostata i elektromagnetskog kvačila za nož, pomoću kojega možete u svakom trenutku uključiti i isključiti noževe, a da pritom ne morate isključivati motor. Time upotreba traktorske kosilice postaje dječja igra. Uživajte u ostalim prednostima kao što su komotno sjedište i iznimno veliki prostor za noge. Upravljačkim elementima lako se pristupa sa sjedala te se u novoj generaciji dizajnirani s još većom ergonomijom.



PRECIZNO UPRAVLJANJE I ŠIROKI KOTAČI ZA OPTIMALNU UDOBNOST U VOŽNJI

Zahvaljujući preciznom upravljanju naših traktorskih kosilica moguće je vrlo jednostavno manevrirati kosilicom. K tomu veliki kotači jamče dobro prianjanje vaše traktorske kosilice i čuvaju travnjak kod radova, pritom vrijedi: što veće, to bolje. Naše traktorske kosilice **COMFORT *pro*** već imaju usporedivo veće kotače u odnosu na konkurenciju. Naše **PREMIUM *pro*** traktorske kosilice u ovom su pogledu još bolje opremljene.

INOVATIVNI DIZAJN [®]

Revolucionirali smo dizajn naših **COMFORT *pro*** traktorskih kosilica te smo ih prilagodili našem solo[®] by AL-KO dizajnu. Pritom se upotrebljavaju dizajnerski elementi iz automobilske branše, primjerice dugi reflektori i velike rešetke hladnjaka. Rasvjetna snaga reflektora povećava se za deset puta u odnosu na prethodnu generaciju.





POBOLJŠANO POSTOLJE KOŠARE UKLJ. NOVO OKRETNU TOČKU

Volumen košare za travu naših **COMFORT *pro*** traktorskih kosilica povećali smo na 250 litara. Zahvaljujući novoj točki okretanja i dalje je potrebna manja sila za pražnjenje veće košare za travu. Ovu okretnu točku omogućuje poboljšano postolje košare, kojem smo dodali i dodatnu blokadu. Ta blokada čvrsto pričvršćuje kutiju u držače i sprječava slučajno bočno izbacivanje. To je također znatno olakšalo montiranje i demontiranje košare za travu.



COMFORT *pro*

BENZINSKE TRAKTORSKE KOSILICE

engineered in 
GERMANY
made in 
AUSTRIA



BOČNO IZBACIVANJE

**T 15-93.3
HDS-A**

COMFORT *pro*



BOČNO IZBACIVANJE

**T 18-111.4
HDS-A V2**

COMFORT *pro*



STRAŽNJE IZBACIVANJE

**T 15-93.3
HD-A**

COMFORT *pro*



STRAŽNJE IZBACIVANJE

**T 15-103.3
HD-A**

COMFORT *pro*



STRAŽNJE IZBACIVANJE

**T 18-93.4
HD-A V2**

COMFORT *pro*



STRAŽNJE IZBACIVANJE

**T 18-103.4
HD-A V2**

COMFORT *pro*



	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A
Radna širina	95 cm (2 noža)	110 cm (2 noža)	93 cm (2 noža)
Radni kapacitet do	7000 m ²	10 000 m ²	6.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Snaga	452 ccm / 8,5 kW / 2900 o/min	586 ccm / 9,6 kW / 2700 o/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 o/min
Broj cilindara	1 cilindar	2 cilindra	1 cilindar
Prijenos	Nožni hidrostati (T2)	Nožni hidrostati (T3)	Nožni hidrostati (T3)
Maks. brzina	8 km/h	9 km/h	9 km/h
Obujam košare / materijal	-	-	250 l / platno s tvrdim pokrovom
Pražnjenje košare	-	-	Teleskopska ručka
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Visina reza / podešavanje visine	3 – 8 cm / centralno, 6 položaja	3 – 8 cm / centralno, 6 položaja	3 – 8 cm / centralno, 6 položaja
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8
Funkcija malčiranja	✓	✓	Opcijski (br. art. 118 885)
Branik	Opcijski: branik (br. art. 119 658) Opcijski: branik Pro (br. art. 127 731)	Opcijski: branik (br. art. 119 658) Opcijski: branik Pro (br. art. 127 731)	Opcijski: branik (br. art. 119 658) Opcijski: branik Pro (br. art. 127 731)
LED reflektori	Opcijski: komplet za naknadnu ugradnju LED svjetla (br. art. 119 832)	Opcijski: komplet za naknadnu ugradnju LED svjetla (br. art. 119 832)	Opcijski: komplet za naknadnu ugradnju LED svjetla (br. art. 119 832)
Dužina x širina x visina oko	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Br. art.	127 685	127 724	127 687

	T 15-103.3 HD-A	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2
Radna širina	103 cm (2 noža)	93 cm (2 noža)	103 cm (2 noža)
Radni kapacitet do	7000 m ²	6.000 m ²	7000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Snaga	452 ccm / 7,5 kW / 2450 o/min	586 ccm / 9,4 kW / 2.600 o/min	586 ccm / 9,0 kW / 2450 o/min
Broj cilindara	1 cilindar	2 cilindra	2 cilindra
Prijenos	Nožni hidrostati (T3)	Nožni hidrostati (T3)	Nožni hidrostati (T3)
Maks. brzina	9 km/h	9 km/h	9 km/h
Obujam košare / materijal	250 l / platno s tvrdim pokrovom	250 l / platno s tvrdim pokrovom	250 l / platno s tvrdim pokrovom
Pražnjenje košare	Teleskopska ručka	Teleskopska ručka	Teleskopska ručka
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Visina reza / podešavanje visine	3 – 8 cm / centralno, 6 položaja	3 – 8 cm / centralno, 6 položaja	3 – 8 cm / centralno, 6 položaja
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8
Funkcija malčiranja	opcijski (br. art. 119 656)	Opcijski (br. art. 118 885)	opcijski (br. art. 119 656)
Branik	Opcijski: branik (br. art. 119 658) Opcijski: branik Pro (br. art. 127 731)	Opcijski: branik (br. art. 119 658) Opcijski: branik Pro (br. art. 127 731)	Opcijski: branik (br. art. 119 658) Opcijski: branik Pro (br. art. 127 731)
LED reflektori	Opcijski: komplet za naknadnu ugradnju LED svjetla (br. art. 119 832)	Opcijski: komplet za naknadnu ugradnju LED svjetla (br. art. 119 832)	Opcijski: komplet za naknadnu ugradnju LED svjetla (br. art. 119 832)
Dužina x širina x visina oko	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
EAN	400 371 806 4063	400 371 806 4926	400 371 806 4933
Br. art.	127 688	127 725	127 726

PREMIUM *pro*

NAJSNAŽNIJI KONJI U STAJI



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

NOVA GENERACIJA NAŠIH PREMIUM PRO BENZINSKIH TRAKTORSKIH KOSILICA

Naše **PREMIUM pro** benzinske traktorske kosilice već su godinama dokazani svestrani talenti, a u novoj izvedbi dizajna postat će i pravim magnetom za poglede. S tim novim uređajima iskusit ćete kombinaciju idealnog magneta za poglede, maksimalne snage, maksimalne učinkovitosti, maksimalne udobnosti i maksimalne fleksibilnosti. Osim novog izgleda, novi radni strojevi impresioniraju i novim tehničkim poboljšanjima koja smo implementirali na temelju povratnih informacija

naših dugogodišnjih kupaca. Postići ćete savršen rez kod skoro svakog izazova, neovisno o tome kosite li posebno velike površine ili visoku travu ili morate svladati velike uspone. Pametni kokpit vas obavještava o svim važnim aspektima traktorske kosilice ili vašem procesu košnje, tijekom i nakon njega. Uvjerite se sami u naša pametna i inovativna **PREMIUM pro** benzinske traktorske kosilice.



MAKSIMALNA UČINKOVITOST

Učinkovitost naših traktorskih kosilica kategorije **PREMIUM pro** ponovno je optimizirana, i to zahvaljujući brzini povećanoj 2 km/h (do 13 km/h), širokom kosištu (do 125 cm) i MaxAirflow tehnologiji za najbolji transport trave u košaru izrazito velike zapremine (310 litara). Kombinacija ovih karakteristika čini naše **PREMIUM pro** traktorske kosilice najučinkovitijima na tržištu. Izgubit ćete manje vremena u vožnjama radi pražnjenja košare za travu, pa ćete moći brzo uživati u lijepim aktivnostima u vrtu.



MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST

Posebno ste fleksibilni s našom širokom ponudom dodatne opreme koju možete u potpunosti iskoristiti uz **PREMIUM pro** traktorske kosilice. Pogledajte u tu svrhu naša „**PREMIUM pro exclusive**“ rješenja za pribor. Čak i tijekom upotrebe zimi, na visokoj travi, strmim terenima i u nesprenim situacijama, korisnik **PREMIUM pro** traktorske kosilice idealno se podržava. Naš svestrani program dodatne opreme na ovoj stranici nudi pravu stvar za svaku traktorsku kosilicu, koja je savršeno prilagođena vašim potrebama i slučajevima upotrebe. Posebno je pametna mogućnost naknadnog opremanja svih naših **PREMIUM pro** traktorskih kosilica pametnim kokpitom.

MAKSIMALNA SNAGA

PREMIUM pro traktorske kosilice pogonjene su iznimno snažnim motorima koji će vam omogućiti da idealno savladate čak i velike izazove. Tako gusta trava više nije nikav problem. Najjaču snagu tijekom vožnje jamči vam prijenosnik G700 koji impresionira svojim robusnim aluminijskim tlačnim lijevanim kućištem, boljim internim komponentama te solidnim vratilom kotača od 1" – i to kroz dugačko razdoblje. Vanjski uljni filtar olakšava održavanje, dok integrirana pumpa za punjenje jamči stalnu opskrbu glavnih elemenata hidrauličke prijenosnika s dovoljno ulja.



MAKSIMALNA ERGONOMIJA

Osim izvanredne učinkovitosti, naše **PREMIUM pro** traktorske kosilice za travu također imaju poboljšanu ergonomiju od 2024. Premium sjedalo raspolaže naslonima za ruke, tako da je rad tijekom duljeg vremena još udobniji. Za pouzdanije i brže podešavanje visine košnje, podešavanje visine kosišta opremljeno je funkcijom memorije koja održava željenu visinu rezanja. Papučice **PREMIUM pro** traktorskih kosilica raspoređene su jedna pokraj druge, pa možete vrlo brzo reagirati, što vam je već poznato iz vozila. Posebno je praktično pražnjenje velike košare za travu zahvaljujući elektroničkom pražnjenju košare koje se može opcijski naknadno ugraditi, a pomoću kojega možete otvoriti košaru samo jednim dodiranjem prsta.



PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



POVEĆANA UČINKOVITOST

DIZAJN[®]

Otkrijte naš novi dizajn koji traktorskoj kosilici daje potpuno novu percepciju i dimenziju. Pogotovo je uočljiv novi LED sustav sa svijetlećom LED trakom kao trajnim svjetlima za dnevnu vožnju. Dizajn odgovara našem AL-KO jeziku dizajna te **PREMIUM pro** i **COMFORT pro** traktorskim kosilicama pruža ujednačen izgled. Sa svojim veličanstvenim oblikom, nova **PREMIUM pro** traktorska kosilica izgleda kao veliki brat među traktorskim kosilicama. Unaprjeđenjem dizajna dodatno povećavamo konkurentnost naših **PREMIUM pro** traktorskih kosilica. Ovaj novi dizajn predstavlja osnovu za buduću razvoj sektora sjedećih kosilica.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024

POBOLJŠANA ERGONOMIJA



POBOLJŠANO VOĐENJE REMENA

Na temelju vrijednih povratnih informacija kupaca optimizirali smo remenski pogon naših traktorskih kosilica. Do sada je pogon, u slučaju teških opterećenja, u pojedinačnim slučajevima bio oslabljen. Sada imamo kut omatanja remenice prijenosa koji je veći za 40°. U tu svrhu imamo novi remen koji se može opteretiti s obje strane, dodatni preusmjerni valjak i oprugu koju smo razvili da bude usklađena s ostalim komponentama. Kao rezultat poboljšanog vođenja remena, pogon je poboljšán, a gubici su smanjeni. Za pouzdanu izvedbu vaše traktorske kosilice, čak i u ekstremnim uvjetima.

POVEĆANA BRZINA

Zahvaljujući našem optimiziranom pogonskom sustavu, doživjet ćete poboljšane performanse i veće brzine. Kroz opsežna ispitivanja uspjeli smo odrediti optimizirani prijenosni omjer u prijenosu, što omogućuje veću brzinu, a time i bolje performanse. Zahvaljujući optimiziranom navođenju remena, ova povećana snaga učinkovito se prenosi na stražnju osovinu. To ne znači samo bržu vožnju, već i bržu košnju – za maksimalnu učinkovitost.



BENZINSKE TRAKTORSKE KOSILICE

NASLONI ZA RUKU

Otkrijte naše naslone za ruke – odgovor na česte zahtjeve kupaca za dugačkim, udobnim radom, posebno na velikim parcelama. Naši nasloni za ruke podesivi su po visini i omogućuju svakom korisniku da ih individualno prilagodi svojim potrebama. Nasloni za ruke također se mogu naknadno ugraditi na starija sjedala, čime se proširuje naš asortiman dodatne opreme. Čak smo razvili i vlastite naslone za ruke za nadogradnju naših **COMFORT pro** traktorskih kosilica. Naravno, temeljito smo ispitali njihovu stabilnost – svaki naslon za ruke bio je opterećen s po 100 kg i izdržao je to opterećenje.



MEMORIJSKA FUNKCIJA PODEŠAVANJA VISINE

Olakšajte svoj rad s našom memorijskom funkcijom koja vam omogućuje pouzdanije i brže podešavanje visine reza. Spremite željenu visinu reza i spriječite slučajni rad na drugoj visini. Svidjet će vam se ova značajka, pogotovo ako radite dugo. Zahvaljujući kontrolnom prozoru uvijek ćete moći paziti na prilagođenu visinu reza. Zvučni signal također vam pomaže u podešavanju. Za razliku od konkurenata, koji takvo rješenje nude samo povremeno i obično sa složenim podešavanjima, nudimo praktičan rad samo jednim pokretom ruke.



PREMIUM *pro*

POSEBNE TRAKTORSKE KOSILICE



SKENIRAJTE QR KOD DA BISTE
DOSPJELI DO TRAKTORSKE KOSILICE
S BLOKADOM DIFERENCIJALA

T 22-105.4 HDD-A V2

Br. art. 127 708



KOSIŠTE ZA VISOKU TRAVU

GRMLJE ILI VISOKA TRAVA? NAŠE KOSIŠTE ZA VISOKU TRAVU NOSI SE SA SVIME!

ROBUSNI ASINKRONI REZNI MEHANIZAM S 3 NOŽA

Kosište za visoku travu svladava travu bilo koje visine i zahvaljujući nožu debljine 5 mm iznimno je dugovječno čak i pri upotrebi na zahtjevnim terenima. 4 kontaktna valjka na kosištu osiguravaju pravilnu ravnotežu na neravnom terenu.

SERIJSKE TRAKTORSKE GUME ZA BOLJE
PRIANJANJE

Profil traktorskih guma povećava prljanje i time poboljšava vožnju na zahtjevnom terenu i kod visoke trave.

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST – MANJE KOŠNJE,
VIŠE PČELA I KUKACA



T 22-110.4 HDH-A V2

Br. art. 127 709

SKENIRAJTE QR KOD
KAKO BISTE DOSPJELI DO
TRAKTORSKE KOSILICE
ZA VISOKU TRAVU



BLOKADA DIFERENCIJALA RJEŠENJE ZA SVAKU POVRŠINU

SIGURAN RAD NA PADINAMA I
MOKROM ODNOSNO NEČVRSTOM TLU

Zaključavanje stražnje osovine omogućuje rad bez napora čak i zimi.

NAJBOLJE PRIANJANJE I OPTIMALNA RAVNOTEŽA

Ako stražnji kotač proklizava, blokada diferencijala osigurava aktivno blokiranje stražnje osovine, čime se omogućuje bolje prljanje i sigurniji rad. Blokada diferencijala se automatski otključava.

NEPOBJEDIVOST TIJEKOM UPOTREBE ZIMI
ZAJEDNO S LANCIMA ZA SNIJEG



PAMETNI KOKPIT

Pametni kokpit revolucionira košnju trave i čini je učinkovitijom i lakšom. Preuzmite aplikaciju AL-KO inTOUCH®, stavite smartphone u stabilni držač za mobilne telefone (prikladan za sve uređaje od 4 do 7 inča), spojite se putem Bluetooth® veze sa svojom traktorskom kosilicom i možete početi koristiti sve prednosti pametnih traktorskih kosilica.

Za brzu korisničku podršku putem aplikacije AL-KO inTOUCH® na kokpitu se mogu jednostavno kontaktirati odabrani specijalizirani trgovci, čime se uvijek nudi brzo rješenje u slučaju poteškoća. Dodatno su na pametnom kokpitu pohranjeni korisni videozapisi o proizvodima, popisi s priborom i rezervnim dijelovima te digitalni priručnici.



KOMPLET ZA
NADogradnju ZA SVE
PREMIUM *pro*
TRAKTORSKE KOSILICE OD 2014

Jeste li ikada zaboravili isključiti svjetla ili paljenje na svojoj traktorskoj kosilici, a sljedeći put kada ste je pokušali pokrenuti, traktorska se kosilica nažalost nije mogla uključiti zbog ispražnjenog akumulatora? Uz solo® by AL-KO PREMIUM *pro* traktorske kosilice s pametnim kokpitom vam se to ubuduće više neće moći dogoditi. Čim izvadite pametni telefon s instaliranom aplikacijom AL-KO inTOUCH® i aktiviranim pametnim kokpitom iz držača nakon što ste završili s radom i udaljili se od uređaja, primit ćete upozorenje putem automatske poruke ako ste zaboravili isključiti svjetla ili paljenje. Pametno, zar ne?




SKENIRAJTE QR KOD
KAKO BISTE DOSPJELI DO
PAMETNIH
TRAKTORSKIH
KOSILICA

ODMAH U UPOTREBI

Pametni kokpit ima brojne prednosti pri rukovanju izravno na traktorskoj kosilici. Posebno treba istaknuti prikaze za:

- ✓ UČINKOVITOST KOŠNJE za savršen rez
- ✓ MAKSIMALNO PREOSTALO VRIJEME KOŠNJE, koje se izračunava individualno iz potrošnje benzina
- ✓ BRZINA koja kod male učinkovitosti košnje svijetli crveno kako bi se spriječila začepljenja
- ✓ PAMETNA POMOĆ, koja nudi niz korisnih informacija i funkcija putem aplikacije AL-KO inTOUCH®
- ✓ NAGIB TRAKTORSKE KOSILICE, kao sigurnosna preporuka kod velikih uspona
- ✓ RADNI SATI koji uvelike olakšavaju servis uređaja



PREMIUM *pro*



BOČNO IZBACIVANJE

T 22-111.4 HDS-A V2

PREMIUM *pro*



STRAŽNJE IZBACIVANJE

T 15-95.4 HD-A

PREMIUM *pro*



STRAŽNJE IZBACIVANJE

T 18-95.4 HD V2

PREMIUM *pro*



STRAŽNJE IZBACIVANJE

T 18-105.4 HD V2

PREMIUM *pro*

Radna širina	110 cm (2 noža)	95 cm (2 noža)
Radni kapacitet do	11 000 m ²	7000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450
Snaga	708 ccm / 13 kW / 2700 o/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 o/min
Broj cilindara	2 cilindra	1 cilindar
Prijenos	Nožni hidrostati (T3)	Nožni hidrostati (T3)
Maks. brzina	11 km/h	11 km/h
Poboljšani pogonski sustav	✓	✓
Obujam košare / materijal	–	310 l / platno s tvrdim pokrovom
Pražnjenje kutije / opcijsko proširenje Br. art. 119 602	–	Teleskopska poluga / električna
MAX AIRFLOW technology	–	✓
Visina reza / podešavanje visine	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja
Funkcija memorije podešavanja visine	✓	✓
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	16 x 6,5 – 8 / 20 x 10,0 – 8	15 x 6,0 – 6 / 20 x 10,0 – 8
Naslони za ruke Br. art. 127 730	po izboru	po izboru
Pametni kokpit Br. art. 127 655	po izboru	po izboru
Tempomat Br. art. 127 729	po izboru	po izboru
Branik Br. art. 127 731	po izboru	po izboru
Liješana osovina	–	–
Funkcija malčiranja Br. art. 118 885	✓	po izboru
LED reflektori	✓	✓
Dužina x širina x visina oko	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm
EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766
Br. art.	127 727	127 705

Radna širina	95 cm (2 noža)	105 cm (2 noža)
Radni kapacitet do	7000 m ²	8000 m ²
Motor	B&S Intek 7160 V2	B&S Intek 7160 V2
Snaga	656 ccm / 9,6 kW / 2.600 o/min	656 ccm / 9,1 kW / 2.450 o/min
Broj cilindara	2 cilindra	2 cilindra
Prijenos	Nožni hidrostati (T3)	Nožni hidrostati (T3)
Maks. brzina	11 km/h	11 km/h
Poboljšani pogonski sustav	✓	✓
Obujam košare / materijal	310 l / platno s tvrdim pokrovom	310 l / platno s tvrdim pokrovom
Pražnjenje kutije / opcijsko proširenje Br. art. 119 602	Teleskopska poluga / električna	Teleskopska poluga / električna
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Visina reza / podešavanje visine	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja
Funkcija memorije podešavanja visine	✓	✓
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	15 x 6,0 – 6 / 20 x 10,0 – 8	16 x 6,5 – 8 / 20 x 10,0 – 8
Naslони za ruke Br. art. 127 730	po izboru	po izboru
Pametni kokpit Br. art. 127 655	po izboru	po izboru
Tempomat Br. art. 127 729	po izboru	po izboru
Branik Br. art. 127 731	po izboru	po izboru
Liješana osovina	–	–
Funkcija malčiranja Br. art. 118 885	✓	✓
LED reflektori	✓	✓
Dužina x širina x visina oko	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
EAN	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Br. art.	127 706	127 707

PREMIUM *pro*



BLOKADA DIFERENCIJALA

T 22-105.4 HDD-A V2



KOSILICA ZA VISOKU TRAVU

T 22-110.4 HDH-A V2



KOSIŠTE ZA VISOKU TRAVU
+ BLOKADA DIFERENCIJALA

T 22-110.6 HDDH-A V2



PAMETNI KOKPIT

T 22-105.4 HD V2 SD



KOSIŠTE 125 CM

T 24-125.4 HD V2

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Radna širina	105 cm (2 noža)	110 cm (3 noža)
Radni kapacitet do	8000 m ²	9000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2
Snaga	708 ccm / 12,2 kW / 2.450 o/min	708 ccm / 13,4 kW / 2900 o/min
Broj cilindara	2 cilindra	2 cilindra
Prijenos	Nožni hidrostati (T3), blokada diferencijala	Nožni hidrostati (T3)
Maks. brzina	11 km/h	11 km/h
Poboljšani pogonski sustav	✓	✓
Obujam košare / materijal	310 l / platno s tvrdim pokrovom	–
Pražnjenje kutije / opcijsko proširenje Br. art. 119 602	Teleskopska poluga / električna	–
MAX AIRFLOW technology	✓	–
Visina reza / podešavanje visine	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja
Funkcija memorije podešavanja visine	✓	✓
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Nasloni za ruke Br. art. 127 730	po izboru	po izboru
Pametni kokpit Br. art. 127 655	po izboru	po izboru
Tempomat Br. art. 127 729	po izboru	po izboru
Branik Br. art. 127 731	✓	✓
Lijevana osovina	–	–
Funkcija malčiranja Br. art. 118 885	✓	–
LED reflektori	✓	✓
Dužina x širina x visina oko	251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm
EAN	400 371 806 4797	400 371 806 4803
Br. art.	127 708	127 709

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Radna širina	110 cm (3 noža)	105 cm (2 noža)	125 cm (2 noža, sinkrono)
Radni kapacitet do	9000 m ²	8000 m ²	10 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
Snaga	708 ccm / 13,4 kW / 2900 o/min	656 ccm / 11,7 kW / 2450 o/min	724 ccm / 14,4 kW / 2.900 o/min
Broj cilindara	2 cilindra	2 cilindra	2 cilindra
Prijenos	Nožni hidrostati (T3), blokada diferencijala	Nožni hidrostati (G700)	Nožni hidrostati (G700)
Maks. brzina	11 km/h	13 km/h	13 km/h
Poboljšani pogonski sustav	✓	✓	✓
Obujam košare / materijal	–	310 l / platno s tvrdim pokrovom	310 l / platno s tvrdim pokrovom
Pražnjenje kutije / opcijsko proširenje Br. art. 119 602	–	Teleskopska poluga / električna	Teleskopska poluga / električna
MAX AIRFLOW technology	–	✓	✓
Visina reza / podešavanje visine	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja	3 – 9 cm / centralno, 7 položaja
Funkcija memorije podešavanja visine	✓	✓	✓
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Kotači sprijeda/straga (inči)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 23 x 10,5–12	16 x 6,5–8 / 23 x 10,5–12
Nasloni za ruke Br. art. 127 730	✓	po izboru	po izboru
Pametni kokpit Br. art. 127 655	po izboru	✓	po izboru
Tempomat Br. art. 127 729	po izboru	✓	✓
Branik Br. art. 127 731	✓	✓	✓
Lijevana osovina	–	✓	✓
Funkcija malčiranja Br. art. 118 885	–	✓	✓
LED reflektori	✓	✓	✓
Dužina x širina x visina oko	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
EAN	400 371 835 7233	400 371 806 4810	400 371 806 4827
Br. art.	127 836	127 710	127 711

PRIBOR ZA TRAKTORSKE KOSILICE



BRANIK PRO
Premium traktorske kosilice od 2013.
Comfort traktorske kosilice od 2017.
EAN 400 371 806 4988
Br. art. 127 731



BRANIK
Za sve traktorske kosilice Comfort i
Premium
EAN 400 371 835 3464
Br. art. 119 658



NASLONI ZA RUKE
Premium traktorske kosilice od 2013.
Comfort traktorske kosilice od 2017.

COMFORT pro
EAN 400 371 806 4995
Br. art. 127 732


PREMIUM pro
EAN 400 371 806 4971
Br. art. 127 730



TRAKTORSKE GUME Komplet od 2 komada (za stražnju osovinu)

20"
EAN 400 371 806 0911
Br. art. 127 577

23"
EAN 400 371 806 0928
Br. art. 127 578



KOMPLET OD 2 komada lanaca za snijeg (za stražnju osovinu)

18" EAN 400 371 803 4257
Br. art. 112 339

20" EAN 400 371 805 5306
Br. art. 127 333

23" EAN 400 371 804 8643
Br. art. 113 137



DASKA ZA SNIJEG
Uklj. dogradni okvir, 125 cm radna
širina, 5-struko podešavanje
EAN 400 371 835 2924
Br. art. 119 600



KLIN ZA MALČIRANJE 86 cm
EAN 400 371 806 7729
Br. art. 127 841



KLIN ZA MALČIRANJE 93/95 cm
EAN 400 371 834 5643
Br. art. 118 885



KLIN ZA MALČIRANJE 103/105 cm
EAN 400 371 835 3440
Br. art. 119 656



DEFLEKTOR

EASY pro
EAN 400 371 806 7736
Br. art. 127 842



COMFORT pro
EAN 400 371 805 9281
Br. art. 127 488

PREMIUM pro
EAN 400 371 835 2986
Br. art. 119 606



KOSIŠTE ZA VISOKU TRAVU

Radna širina 110 cm
4 kontaktne valjke za neravnine
EAN 400 371 806 0904
Br. art. 127 576



RAVNA PRISTUPNA RAMPA
od aluminija, komplet od 2 komada,
korisni teret: 400 kg, dužina 2 m
EAN 400 371 806 1949
Br. art. 113 861



SAVINUTA PRISTUPNA RAMPA
od aluminija, komplet od 2 komada,
korisni teret: 400 kg, dužina 2 m
EAN 400 371 806 2038
Br. art. 113 862

NOVO

KOSIŠTE ZA VISOKU TRAVU + BLOKADA DIFERENCIJALA

T 22-110.6 HDDH-A V2 / Br. art. 127 836

PRIBOR ZA TRAKTORSKE KOSILICE **PREMIUM pro**

exclusive



MEMORIJSKA FUNKCIJA
Premium traktori od 2013.
EAN 400 371 806 4957
Br. art. 127 740



TEMPOMAT
Premium traktori od 2013.
EAN 400 371 806 4964
Br. art. 127 729



ELEKTRIČNO PRAŽNENJE KOŠARE
Vrhunski traktori od 2013.
s košarom za travu
EAN 400 371 835 2948
Br. art. 119 602



KOMPLET ZA NAKNADNU UGRADNJU PAMETNOG KOKPITA
za Premium traktorske kosilice od 2013.
EAN 400 371 806 3332
Br. art. 127 655

+ PAMETNO INDUKTIVNO PUNJENJE
EAN 400 371 806 3349 / Br. art. 127 656



RASIPAČ SP 60*
Kapacitet: 56 l
Daljina rasipanja: 2–5 m
EAN 400 371 806 1932
Br. art. 113 874



KUKA ZA PRIKOLICU
Za modele **EASY pro**
EAN 400 371 806 7743
Br. art. 127 843



KOMBINIRANA PRIKOLICA CT 400*
maks. težina tereta (ravnina): 400 kg
maks. težina tereta (padina): 200 kg
EAN 400 371 806 1895
Br. art. 113 870



Za modele **COMFORT pro**
EAN 400 371 835 5109
Br. art. 119 831



VRTNI VALJAK GW 100*
Radna širina: 98 cm
Radna težina: 140 kg (napunjen vodom), 235 kg (napunjen pijeskom)
EAN 576 972 033 0617
Br. art. 130 539



Za modele **PREMIUM pro**
EAN 400 371 835 3006
Br. art. 119 608

*Potrebna je kuka za prikolicu.

SETOVI

Sastoji se od dodatnog pribora i kuke za prikolicu

COMFORT pro

Combi Trailer Set Comfort
EAN 400 371 806 4131
Br. art. 113 877

Rasipač SP 60 Set Comfort
EAN 400 371 806 4155
Br. art. 113 879

Vrtni valjak GW 100 Set Comfort
EAN 400 371 806 4179
Br. art. 113 881

PREMIUM pro

Combi Trailer Set Premium
EAN 400 371 806 4148
Br. art. 113 878

Rasipač SP 60 Set Premium
EAN 400 371 806 4162
Br. art. 113 880

Vrtni valjak GW 100 Set Premium
EAN 400 371 806 4186
Br. art. 113 882




TABLICA PRIBORA ZA TRAKTORSKE KOSILICE I TRAKTORSKIH KOSILICA KOJE IDU UZ NJIH MOŽE SE PRONAĆI PUTEM OVOG QR KODA



PROZRAČIVAČI

SAVRŠENA PRIPREMA ZA LJETO



PROZRAČIVAČI



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



SVJEŽI ZRAK ZA VAŠ TRAVNJAK

Uz redovito malčiranje travnate bi površine uvijek trebalo prozračiti u proljeće i/ili jesen kako bi dobile dovoljno „zraka za disanje“. Pritom čelični noževi prozračivača prodiru duboko u tlo, te uklanjaju preostalu

zapletenu travu i ostatke mahovine i biljaka. Odmah poslije rahljenja obrađene bi površine trebalo prihraniti, zasijati i dobro natopiti vodom.

DUGOVJEČNOST I ROBUSNOST

Stabilno i kvalitetno kućište od Premium čelika ima dugačak vijek trajanja, a udarci i ogrebotine mu ne mogu ništa.

LAKIM KORAKOM PREMA NAPRIJED

Kotači s kugličnim ležajevima s gumenom oblogom omogućavaju jednostavnu vožnju i upravljanje i u teškim uvjetima.

UVIJEK PRAVA RADNA DUBINA

S praktičnim zakretnim gumbom radnu dubinu možete udobno i precizno namjestiti prema vašim potrebama. Zahvaljujući dobro promišljenoj transportnoj poluzi valjak za rahljenje može se udobno spustiti i podići s ručke (položaj za transport).




516

518

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	Električni, 1.800 W	Benzin, Honda GP 160 163 ccm / 3,6 kW / 3200 o/min
Radna širina	36 cm	36 cm
Radna dubina	0 – 25 mm	0 – 25 mm
Čelični noževi	15 čeličnih noževa	15 čeličnih noževa
Kotači s kugličnim ležajevima	✓	✓
Sklopiva ručka	✓	✓
Sadržano u opsegu isporuke	vreća za travu	vreća za travu
Težina	29 kg	35 kg
EAN	400 371 805 5900	400 371 805 5917
Br. art.	127 374	127 375



AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČI

SAVRŠENA PRIPREMA ZA VAŠ TRAVNJAK

AL-KO 36 V III+



VALJAK ZA PROZRAČIVANJE
dodatni pribor
EAN 400 371 806 5565
Br. art. 114 066

3856 Li

COMFORT pro

Radna širina	38 cm
Radna dubina	+6 do -14 mm
Vrsta akumulatora	AL-KO 36 V III+
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Čelični noževi	14 čeličnih noževa
Kotači	205 / 140 mm, s gumama
Sklopiva ručka	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Vreća za travu, 50 l
Težina cca.	12,2 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA
EAN 400 371 806 6876
Br. art. 127 825

SET UKLJ. 1x AKUMULATOR OD 4 Ah + PUNJAČ OD 3A
EAN 400 371 806 7866
Br. art. 127 852



BENZINSKI PROZRAČIVAČI

DAJTE SVOJEM TRAVNJAKU MALO PROSTORA ZA DISANJE



4076 P

COMFORT pro

Radna širina	40 cm
Radna dubina	+5 do -17 mm
Motor	Benzin, Loncin
Snaga	196 ccm / 4,0 kW / 3600 o/min
Čelični noževi	32 čelične oštrice, oscilirajuće
Kučište	Čelični lim
Kotači s kugličnim ležajevima	✓
Sklopiva ručka	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Vreća za travu, 50 l
Težina cca.	45 kg
EAN	400 371 806 6487
Br. art.	127 722

MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI



MODERNI 2-TAKTNI MOTORI I 36-V AKUMULATORSKI UREĐAJI

Od radova čišćenja preko održavanja zemljišta i krajolika pa sve do održavanja šuma, akumulatorske i benzinske motorne kose solo® by AL-KO jamče košnju bez granica za poluprofionalne korisnike. Moderne motorne kose postavljaju visoka mjerila i u tehničkom pogledu i u pogledu ekonomičnosti. Mogu se lako pokrenuti, nude dobar odnos težine i snage te omogućavaju uvlačenje niti bez ikakvog napora.




SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



EASY START SUSTAV PRO

Naša „sljedeća generacija” solo® by AL-KO benzinskih motornih kosa definira inovativne tehničke standarde od samog početka: kod svih sedam modela pojednostavljen je postupak pokretanja i smanjen na svega nekoliko radnih koraka. Tako je kod prekidača „Ready to Start” početni položaj uvijek stavljen na ON i nije potrebna dodatna aktivacija poluge za polovični gas. Motor se pokreće nakon nekoliko poteza užeta za pokretanje. Zahvaljujući Easy-Start sustavu Pro (modeli 126 i 130) zajamčeno je pokretanje motornih kosa bez trzaja uz vrlo malo potrebne snage.



MOTORI S NISKIM EMISIJAMA

Modeli 130, 140 i 151 solo® by AL-KO benzinskih motornih kosa imaju motore s niskim emisijama, što znači da su ekološki prihvatljivi. Ti učinkoviti motori oduševljavaju velikom snagom i odličnim pogonom. K tomu u uređaju više ne zaostaju ispušni plinova zahvaljujući pročišćavanju zraka u komori za izgaranje. To znači oko 45 posto manje emisija CO₂, veću snagu i manju potrošnju benzina.

SNAŽNO KROZ GUSTIŠ – KOŠNJA BEZ GRANICA

Za radove čišćenja u vrtu ili u profesionalnoj hortikulturi – uz **motorne kose** marke solo® by AL-KO te prikladne izmjenjive rezne alate i odgovarajuće snage motora dobivaju se mnoge mogućnosti primjene. Zahvaljujući različitim varijantama rukohvata i pojasa korisnik sve uvijek ima pod kontrolom.

FAST AND EASY GLAVA S NITIMA I ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV PRO

Glava s nitima „Fast and Easy” omogućava kod svih akumulatorskih i benzinskih kosa jednostavno uvlačenje i namotavanje rezne niti, bez ikakvog otvaranja kućišta.

Najsnažniji model, 151 B, dodatno je opremljen profesionalnim antivibracijskim sustavom Pro koji omogućava rad s malo vibracija.



AKUMULATORSKI MOTORNE KOSE

AL-KO 36 V III+



Čim se novi Bluetooth akumulator od 5 Ah (br. art. 114 161) umetne u pametni vrtni uređaj, započinje automatska razmjena podataka između uređaja i akumulatora. Pritom vrtni uređaj prenosi relevantne radne podatke akumulatoru, uključujući trenutačne i prošle kodove pogrešaka. Pametni akumulator zatim šalje te podatke putem Bluetooth veze kako u našu aplikaciju AL-KO InTouch® tako i na nadzornu ploču usluge. Ovaj inovativni sustav olakšava otklanjanje problema našim servisnim odjelima te krajnjim kupcima istovremeno pruža sveobuhvatan uvid u podatke o učinkovitosti i operativne podatke njihova uređaja.



GT 3635 L

COMFORT pro

Širina reza nož / nit	- / 35 cm
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,0 mm
Rukohvat	Okrugla loop ručka
Pojas za nošenje	jednostruki
Glava s nitima / nož	✓ / -
Ø cijevi	26 mm
Težina cca.	3,15 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA
EAN 400 371 806 6845
Br. art. 127 822

SET UKLJ. 1x AKUMULATOR OD 4 Ah + PUNJAČ OD 3 A
EAN 400 371 806 7767
Br. art. 127 826



BC 3640 L

PREMIUM pro

Širina reza nož / nit	25 cm / 41 cm
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm
Rukohvat	Okrugla loop ručka
Pojas za nošenje	jednostruki
Glava s nitima / nož	✓ / ✓
Ø cijevi	26 mm
Težina cca.	4,8 kg

400 371 806 6852
127 823

400 371 806 7774
127 827



BC 4235.2 B

COMFORT pro

Širina reza nož / nit	25,5 cm / 36 cm
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,0 mm
Rukohvat	Bicikl ručka
Pojas za nošenje	jednostruki
Glava s nitima / nož	✓ / ✓
Ø cijevi	24 mm
Težina cca.	5,3 kg

400 371 806 3097
127 644

400 371 806 6203
127 796



BC 3640 B

PREMIUM pro

Širina reza nož / nit	25 cm / 41 cm
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm
Rukohvat	Bicikl ručka
Pojas za nošenje	dvostruki
Glava s nitima / nož	✓ / ✓
Ø cijevi	26 mm
Težina cca.	5,2 kg

400 371 806 6869
127 824

400 371 806 7781
127 828

BENZINSKE MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI



126 L

126 B

130 L

EASY pro

EASY pro

COMFORT pro

Širina reza noža / niti	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / KS	2-taktni 26 / 0,75 / 1,02	2-taktni 26 / 0,75 / 1,02	2-taktni 30 / 0,9 / 1,22
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm
Rukohvat	Okrugla loop ručka	Bicikl ručka	Okrugla loop ručka
Dvostruki pojas Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Easy Start sustav Pro	✓	✓	✓
Fast & Easy glava s nitima / nož	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Volumen spremnika	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Ø cijevi	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Sklopka Ready-to-start	✓	✓	✓
Protuvibracija / protuvibracijski sustav Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Kutni prijenosnik bez održavanja	✓	✓	✓
Težina cca.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659

Br. art. 127 610

127 611

127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Širina reza noža / niti	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / KS	2-taktni 30 / 0,9 / 1,22	2-taktni 40,2 / 1,5 / 2,04	2-taktni 40,2 / 1,5 / 2,04	2-taktni 50,8 / 1,9 / 2,6
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm
Rukohvat	Bicikl ručka	Okrugla loop ručka	Bicikl ručka	Bicikl ručka
Dvostruki pojas Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Easy Start sustav Pro	✓	-	-	-
Fast & Easy glava s nitima / nož	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Volumen spremnika	0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Ø cijevi	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓	✓	✓
Sklopka Ready-to-start	✓	✓	✓	✓
Protuvibracija / protuvibracijski sustav Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Kutni prijenosnik bez održavanja	✓	✓	✓	✓
Težina cca.	6,0 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
EAN	400 371 806 1666	400 371 806 7804	400 371 806 6968	400 371 806 6975

127 613

127 845

127 829

127 830

PRIBOR



Zamjenska rezna glava s nitima za akumulatorski trimmer GT 3635 L
 Ø 2,0 mm. Vanjski promjer: 102 mm
 Veličina navoja: M 10 x 1,25 l
 EAN 400 371 806 7835
Br. art. 127 849



FAST & EASY glava s nitima za akumulatorske kose BC 4235.2 B, BC 3640 L i BC 3640 B
 Jednostavno uvlačenje i namotavanje niti bez otvaranja rezne glave. Ø 2,0 mm.
 Vanjski promjer: 120 mm
 Veličina navoja: M 10 x 1,25 l
 EAN 400 371 806 3523
Br. art. 127 668



Fast & Easy glava s nitima Semiprofi za 126 L, 126 B, 130 L, 130 B
 Jednostavno uvlačenje i namotavanje niti bez otvaranja rezne glave. Ø 2,4 mm.
 Vanjski promjer: 115 mm
 Veličina navoja: M 10 x 1,25 l
 EAN 400 371 806 1994
Br. art. 127 619



Fast & Easy glava s nitima Profi za 140 L, 140 B, 151 B
 Jednostavno uvlačenje i namotavanje niti bez otvaranja rezne glave. Ø 2,4 mm.
 Vanjski promjer: 130 mm
 Veličina navoja: M 10 x 1,25 l
 EAN 400 371 806 2007
Br. art. 127 620



NOVO



BIORAZGRADIVA NIT TRIMERA
 Ø 1,6 mm / 15 m
 EAN 400 371 806 7293
Br. art. 114 182
 Ø 2,0 mm / 15 m
 EAN 400 371 806 7309
Br. art. 114 183

KVALITETNA ZAMJENSKA GLAVA

Poprečni presjek Ø / dužina Br. art. EAN

Poprečni presjek Ø / dužina	Br. art.	EAN
1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693
1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716
2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730
2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754
2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761
2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785
3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808
3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822
2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846
2,4 mm / 69 m	113 497	400 371 805 6853
2,7 mm / 15 m	113 498	400 371 805 6860
3,0 mm / 15 m	113 500	400 371 805 6884
3,3 mm / 15 m	113 502	400 371 805 6907
4,0 mm / 25 m	113 504	400 371 805 6921
3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938
3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945

OKRUGLA



ČETVRTASTA



ZUB PILE



Oštrica noža za travu za sve benzinske kose
 250 x 25,4 mm (3 zupca)
 EAN 400 371 804 4171
Br. art. 112 906



Pojas za nošenje Basic za sve kose
 EAN 400 371 805 2824
Br. art. 127 250



Dvostruki pojas za nošenje Basic za sve kose
 EAN 400 371 805 2831
Br. art. 127 251



NOVO



Sustav za zidnu montažu za GT 3635 L, BC 3640 L.
 EAN 400 371 806 7316
Br. art. 114 184



Dvostruki pojas za nošenje Semiprofi za sve kose
 EAN 400 371 804 4188
Br. art. 112 907



Dvostruki pojas za nošenje Profi za sve kose
 EAN 400 371 805 2848
Br. art. 127 252



NOVO



List pile za motorne kose 140 L, 140 B i 151 B.
 200 x 25,4 mm.
 EAN 4003718066371
Br. art. 127 812


NOVO



Metalni štitnik za list pile 127 812 za motorne kose 140 L, 140 B i 151 B.
 EAN 400 371 806 6982
Br. art. 127 831



AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



MT 42.2

PREMIUM pro

Dužina	95 cm
Težina	2,2 kg
EAN	400 371 806 3011

Br. art. 127 633

SET UKLJ.
AKUMULATOR
I PUNJAČ
+ 2 NASTAVKA

Sadržano u
opsegu isporuke

1x akumulator 36 V (4 Ah)
1x punjač (3 A)
1x CSA 4220.2, 1x HTA 4245.2

EAN 400 371 806 6241

Br. art. 127 797



Produžetak držača za MT 42.2

Dužina	80 cm
Težina	0,5 kg
EAN	400 371 806 3127

Br. art. 127 647

Produžetak držača za 80 cm
Od robusnog aluminija.
Za HTA 4245.2 und CSA 4220.2.

Nastavak za škare za živicu HTA 4245.2 za MT 42.2

Dužina vodilice	45 cm
Snaga	Bez četkica
Broj okretaja u 1/min	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)
Zakretni kut	270° / 9 položaja
Snaga rezanja	Do 28 mm
Dužina dodatka	135 cm
Težina cca.	2,3 kg
EAN	400 371 806 3110

Br. art. 127 646

Nastavak za škare za živicu sa zakretnom reznom glavom

Brzo podešavanje kuta za 15° samo jednim pritiskom na tipku, radni radijus od 270° zahvaljujući devet različitih kutnih položaja, uključujući položaj za pohranu.

Nastavak za štapnu pilu CSA 4220.2 za MT 42.2

Dužina vodilice	25 cm / 10"
Snaga	Bez četkica
Brzina lanca	12 m/s / 14 m/s
Podmazivanje lanca	Automatski
Zakretni kut	4 stupnja
Lanac	3/8" spec.
Volumen ulja za lanac	120 ml
Dužina dodatka	110 cm
Težina cca.	2,1 kg
EAN	400 371 806 3080

Br. art. 127 643

Nastavak za štapnu pilu sa zakretnom reznom glavom

Kvalitetna vodilica i specijalni lanac Oregon od 3/8".

PRIBOR



**FAST & EASY REZNA GLAVA
ZA VIŠENAMJENSKI UREĐAJ
NASTAVAK MOTORNE KOSE
BCA 4235.2**

Jednostavno uvlačenje i namotavanje niti
bez otvaranja rezne glave Ø 2,0 mm.
Veličina navoja: M 10 x 1,25
EAN 400 371 806 3103
Br. art. 127 645



**10" VODILICA
OREGON 104MLEA041**
EAN 400 371 806 3592
Br. art. 127 674



**3/8" LANAC OREGON
90PX040X**
EAN 400 371 806 0232
Br. art. 127 549



AL-KO 36 V III+

Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati
s akumulatorima i punjačima navedenima na
stranici 6. Ostale vrtno uređaje ove akumulatorske
serije pronaći ćete na stranicama 7 – 11.


Nastavak za motornu kosu BCA 4235.2 za MT 42.2

Radna širina Ø noža / niti	25,5 cm / 36 cm
Motor	Bez četkica
Radni kapacitet*	380 m ²
Dužina ruba travnjaka	1.800 m
Debljina noža/niti	2 mm / Ø 2,0
Sadržano u opsegu isporuke	Glava s nitima, nož
FAST & EASY glava s nitima	✓
Težina cca.	1,9 kg
EAN	400 371 806 3073


Br. art. 127 642

Priključak za motornu kosu

Fini rez za travnate površine.
Maksimalna preciznost rezanja.



BENZINSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ



MT 130

COMFORT pro

Motor	30 ccm / 0,9 kW / 1,22 KS
Duljina osnovnog uređaja (bez priključka za kosu)	102 cm
Širina reza nož / nit	25 cm / 41 cm
Rukohvat	Okrugla loop ručka
dvostruki pojas Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -
Rezna glava/nož / nož za malčiranje	✓ / ✓ / ✓
Volumen spremnika	0,55 l
Osovina	26 mm
Primer	✓
Sustav Easy Start Pro / Antivibracija	✓ / ✓
Kutni prijenosnik bez održavanja	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Nož, Fast & Easy rezna glava Semiprofi, nož za sjeckanje, dvostruki pojas
Težina cca.	4,7 kg
EAN	400 371 806 3028

Br. art. 127 634



Produžetak držača MTA 130 MT

EAN 400 371 806 3059

Br. art. 127 637

Produžetak osovine za 100 cm

Dotatna visina pri održavanju drveća i živica oko vašeg posjeda, djeljiva osovina od robusnog aluminijskog lijeva.

Osnovni uređaj

Motor s niskim emisijama.
Sustav Easy Start Pro – motor se lako pokreće uz malo napora.
S glavom s nitima Fast & Easy – jednostavno uvlačenje i namotavanje niti bez otvaranja rezne glave.



Uključujući Nož, Fast & Easy rezna glava Semiprofi, nož za sjeckanje i dvostruki pojas.



Nastavak za škare za živicu HTA 130 MT

Dužina vodilice	60 cm
Zakretni kut	180° / 11 stupnjeva
Snaga rezanja	25 mm
Dužina dodatka	156 cm
Težina cca.	2,8 kg
EAN	400 371 806 3042

Br. art. 127 636

Nastavak za škare za živicu

Protuhodni nož dugačak 60 cm. Jedanaest različitih kutova s lakim i brzim podešavanjem rezne glave omogućuju radni radijus od oko 180°.



Nastavak za štapnu pilu CSA 130 MT

Dužina vodilice	25 cm
Zakretni kut	93° / 7 stupnjeva
Podmazivanje lanca	Automatski
Dužina dodatka	111,5 cm
Težina cca.	2 kg
EAN	400 371 806 3035

Br. art. 127 635

Nastavak za štapnu pilu

Sedam različitih kutova s lakim i brzim podešavanjem rezne glave omogućuju radni radijus od oko 93° 10° lanac Oregon.

PRIBOR ZA CSA MT 130



10" VODILICA OREGON 100SDEA318

EAN 400 371 806 3639

Br. art. 127 677



10" LANAC OREGON 91VXL40X

EAN 400 371 806 3646

Br. art. 127 678

PRIBOR ZA KOSU MT 130



FAST & EASY REZNA GLAVA SEMIPROFI

Ø 2,4 mm, veličina navoja: M 10 x 1,25 l

EAN 400 371 806 1994

Br. art. 127 619



FAST & EASY REZNA GLAVA PROFI

Ø 2,4 mm, veličina navoja: M 10 x 1,25 l

EAN 400 371 806 2007

Br. art. 127 620



NOŽ ZA TRAVU

250 x 25,4 mm (3 zupca)

EAN 400 371 804 4171

Br. art. 112 906



NOŽ ZA SJECKANJE

300 x 25,4 mm (2 zupca)

EAN 400 371 806 3066

Br. art. 127 641



DVOSTRUKI POJAS SEMIPROFI

EAN 400 371 804 4188

Br. art. 112 907

STRIŽNA KOSA

OKRETNI UREĐAJ ZA PRIRODNI VRT



STRIŽNA KOSA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



BM 5001-R IV

PREMIUM^{pro}

Širina reza	102 cm
Snaga	5000 m ²
Motor	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Snaga	139 ccm / 2,7 kW / 3100 o/min.
Vožnja unaprijed / unatrag	✓ / ✓
Mogućnost priključivanja pogona za košnju	✓
Širina vanjske strane kotača	56 cm
Veličina guma (inči)	13 x 6,0–6 kotači s pjenastim punjenjem
Težina	58 kg
SET uklj. reznu šipku od 102 cm	EAN 400 371 806 6111
	Br. art. 127 767

OPTIMALNO RUKOVANJE – I NA NEPROLAZKOM TERENU

Sa strižnom kosom **BM 5001-R IV** učinkovito ćete održavati velike prirodne vrtove, voćnjake, površine i livade za stočnu hranu. Pritom ćete postići ekološki rez za prirodno očuvane površine. Za praktičnu primjenu strižna kosa opremljena je velikim i širokim gumama, snažnim pogonom kotača s brzinom za vožnju unaprijed i unatrag, pogonom noževa koji se može dodatno uključiti i isključiti te posebno kaljenim noževima za dugovječnost. Ergonomska upravljačka ručka koja čuva tijelo i prigušuje

vibracije jamči sigurno upravljanje i može se individualno prilagoditi svim tjelesnim visinama. Snažan Loncin motor od 139 ccm omogućava lako probijanje kroz naraslu travu i pouzdani rez čak i u visokom šipražju te gustom divljem raslinju u nizinama i na obroncima. Ovdje uređaj pokazuje svoju okretnost koja mu omogućava optimalnu upotrebu na gotovo svakom rubu livade ili oranice.



KOMBINIRANI UREĐAJ

JEDAN UREĐAJ,
BROJNE MOGUĆNOSTI



KOMBINIRANI UREĐAJ



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



MULTITALENT

Kombinirani uređaj Combi 5002-R II iznimno je snažan osnovni uređaj koji se opcijски može opremiti za četiri primjene. Odgovarajućim priključnim dijelom možete prilagoditi osnovni uređaj za željenu primjenu u tren oka. Kosa širine 87 cm pretvorit će uređaj u strižnu kosu za površine do 2000 m². Kosilica s prednjim noževima služi za preciznu košnju livada, dok se motokultivator upotrebljava za kopanje i okopavanje. Plug zagrtač prikladan je alat za sadnju krumpira i voća. Pritom se pogon priključnih dijelova može zasebno dodatno uključiti

i isključiti. Velika snaga motora, pogon kotača koji se može dodatno uključiti s brzinom za vožnju unaprijed i unatrag te velike gume napunjene pjenastim materijalom i pogodne za terene jamče lako i sigurno upravljanje uređajem i na neprohodnim terenima, neravnim livadama i teško pristupačnim padinama. Zakretna upravljačka ručka s mogućnošću podešavanja visine i prilagođavanja tjelesnoj visini učinit će komfor rukovanja savršenim i omogućit će lako manevriranje čak i u uskim, zavojitim imanjima te kutovima livada i oranica.

DOGRADNI DIJELOVI



Combi 5002-R II

COMFORT *pro*

Motor	LONCIN 196 OHV LC1P70F-3
Snaga	196 ccm / 3,8 kW / 3200 o/min
Vožnja unaprijed / unatrag	✓ / ✓
Brzina (unaprijed / unatrag)	2,2 / 1,1 km/h
Prijenos	Pužni pogon u uljnoj kupki, remenski pogon
Veličina guma (inči)	13 x 5.0-6 kotači s pjenastim punjenjem
Ručka	Mogućnost podešavanja visine, zakretanje za 180°
Težina	45 kg
EAN	400 371 806 5855
Br. art.	127 766



PREDNJA KOSILICA FSM 530 I

Radna širina 530 mm,
podešavanje visine rezanja
5 – 8 – 10,5 cm,
duboko izvučeno kosište
EAN 400 371 806 5862
Br. art. 127 768



STRIŽNA KOSA CB 870

Radna širina 870 mm
EAN 400 371 802 0038
Br. art. 110 494



MOTOKULTIVATOR CF 500

Radna širina 500 mm
EAN 400 371 802 0045
Br. art. 110 495



PLUG ZAGRTAČ

EAN 400 371 802 4661
Br. art. 110 742



MOTORNA KOPAČICA

PREORITE
SVAKO TLO



MOTORNA KOPAČICA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



S LAKOĆOM KROZ SVAKO TLO

Naša **motorna kopačica 7505 VR** prikladna je za velike površine i za tvrda tla. S radnom dubinom do 15 cm s lakoćom ćete preorati svako tlo. Snažan motor s rezervom snage idealan je za radnu širinu do 75 cm i čini motornu kopačicu nezamjenjivim pomoćnikom svakog vlasnika kuhinjskog vrta. Ergonomski oblikovana ručka omogućava lako pristupanje svim elementima za rukovanje.

Motorna kopačica k tomu se može podesiti prema svim tjelesnim visinama. Zahvaljujući ručki koja se može bočno podesiti nećete niti morati stajati na već obrađenim površinama. Bočni štitnici omogućavaju precizan rad bez oštećivanja biljki. Motorna kopačica može se preklopiti bez alata u radnom položaju. Opremljena je prednjim kotačem za lakši transport.



7505 VR

COMFORT *pro*

Motor	Honda GP 160
Snaga	163 ccm / 3,6 kW / 3200 o/min
Vožnja unaprijed / unatrag	✓ / ✓
Širina kopanja	50 / 75 cm
Nož	4 / 6 zvjezdasta noža
Težina	51 kg
EAN	400 371 805 5023

Br. art. 127 321



DOGRADNI DIJELOVI



PLUG ZAGRTAČ
za motornu kopačicu 7505 VR
EAN 400 371 805 5313
Br. art. 127 334

AKUMULATORSKI PUHAČI LIŠĆA

SAVRŠENI ZA
GRMLJAVINSKO NEVRIJEME



AKUMULATORSKI USISIVAČ LIŠĆA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



ZBOGOM JESENJEM LIŠĆU

Akumulatorski puhač lišća 4250 sa snažnim litij-ionskim akumulatorom nudi vam bežičnu zabavu u vrtu bez napora. Mobilni uređaj omogućava fleksibilne radove bez benzina, a time i bez ispušnih plinova. 36 V akumulatorski puhač lišća snažan je aksijalni puhač lišća koji radi s volumnim protokom od 870 m³/h. Motor bez četkica opremljen je modusom Power te je prikladan i za mokro lišće.

Naš inovativni „sve-u-jednom“ puhač i usisivač za lišće LBV 3690 može puhati lišće, usisavati lišće ili oboje u kombinaciji – pojedinačne funkcije mogu se mijenjati jednostavno i bez alata. Visoka učinkovitost, elegantan dizajn, jednostavno usmjeravanje, kao i jednostavan, intuitivan rad s bezstupanjskom prilagodbom brzine karakteriziraju naš kombinirani model puhača i usisivača za lišće. Upravljačka ploča integrirana u ručici pruža trajne informacije o radnom statusu uređaja.



LB 4250

LBV 3690

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina zraka	250 km/h	260 km/h
Puhanje lišća	✓	✓
Usisavanje lišća	–	✓
Platnena vreća za travu	–	45 l
Omjer usitnjavanja	–	10:1
Sustav pojasa	✓ Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s pojansom za akumulator BB 40 Br. art. 127 573	✓ Opcijski se može upotrebljavati s pojansom za akumulator BB 40 i 36-V adapterom Br. art. 127 573 / br. art. 127 579
Težina	2,2 kg	5,8 kg
EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
Br. art.	127 507	127 735

SET
UKLJ.
AKUMULATOR
I PUNJAČ

Sadržano u
opsegu isporuke

1x akumulator 36 V (4 Ah)
1x punjač (3 A)
1x akumulator za pojaseve BB 40

EAN

400 371 806 1307

Br. art.

127 591

1x akumulator od 36 V (4 Ah)
1x punjač (3 A)

EAN

400 371 806 6197

Br. art.


127 795



AL-KO 36 V III

Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 6. Pojas za akumulator BB 40 pronaći ćete na stranici 6. Ostale vrtno uređaje ove akumulatorske serije pronaći ćete na stranicama 7 – 11.

BENZINSKI PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



PUHANJE I USISAVANJE LIŠĆA I BILJNIH OSTATAKA

Naši **usisivači lišća** nude dvije različite funkcije kada želite ukloniti lišće: skupljanje lišća s funkcijom sjeckanja i puhanje lišća. U kratko vrijeme uklanjaju lišće i druge dijelove biljaka s vašeg ulaza, puta i travnjaka. Potom samo morate zbrinuti ostatke na kompost ili u kantu za biootpad.

Velika vreća za travu usisivača lišća **750 P Premium pro** ima patentni zatvarač i olakšava vam pražnjenje. Usisivači lišća marke solo® by AL-KO bit će odlični vrtni pomagači osobito u jesensko vrijeme i ako imate velik vrt.

PRIBOR ZA 442



SAV PRIBOR SADRŽAN JE
U OPSEGU ISPORUKE

PRIBOR ZA 750 P



USISNO CRIJEVO S MLAZNICOM

Uklanja lišće i prljavštinu iz
najmanjih kutova. Duljina 3m.
EAN 400 371 854 1731
Br. art. 120 154



442

750 P

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Snaga	27,6 ccm / 0,8 kW / 1,1 KS	140 ccm / 2,0 kW / 3000 o/min
Brzina zraka	260 km/h	–
Radna širina	–	75 cm
Puhanje lišća	✓	–
Usisavanje lišća	✓	✓
Platnena vreća za travu	55 l	200 l
Podešavanje visine usisavanja	–	Pojedinačni kotač, 4 položaja
Omjer usitnjavanja	do 10:1	–
Kučište turbine	–	Čelični lim
Težina	4,8 kg	36,1 kg
EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Br. art.	127 380	127 141



USITNJIVAČI S NOŽEVIMA

VELIKI KADA TREBA USITNITI



USITNJIVAČI S NOŽEVIMA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



REZANJE STABALA TE BRZO I JEDNOSTAVNO USITNJAVANJE STABALA I VRTNI OTPAD

S vrtnim usitnjivačem **TCS Duotec 3000** i njegovim inovativnim reznim mehanizmom s ukošenim noževima od izrezanih stabala i vrtnog otpada brzo i jednostavno ćete učiniti fino isjeckani i usitnjeni materijal. S velikim glavnim lijevkom za mekani materijal te odvojenim dovodom za grane promjera do 43 mm, ovaj će vam usitnjivač s noževima pružiti veliku pomoć kod radova u vrtu. Zahvaljujući prethodnom usitnjavanju u

solidnom reznom mehanizmu sa snažnim motorom mogući su brzi radovi bez umaranja. Ručke na lijevku te XXL kotači s kugličnim ležajevima jamče jednostavan transport. Bočni pokrivni limovi u području dijela za izbacivanje čine ga sigurnim, robusnim i pouzdanim uređajem. Visina usitnjivača od 135 cm i težina od 55 kg dokaz su solidne konstrukcije.



ODVOJENI
DOVOD GRANA

TCS
Duotec 2500

TCS
Duotec 3000

PREMIUM pro

PREMIUM pro

maks. Ø grana	40 mm	43 mm
Snaga/napon	2500 W / 230 V	2900 W / 400 V
Nulnaponska sklopka	✓	✓
Osigurač	16 ampera	16 ampera
Visina	135 cm	135 cm
Kotači s kugličnim ležajevima	✓	✓
Težina	51 kg	55 kg
EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Br. art.	119 684	119 685

PRIBOR



ZAMJENSKI NOŽ 2 kom.



Za TCS Duotec 2500 / 3000

EAN 400 371 832 3832

Br. art. 104 655

ŠKARE ZA ŽIVICU

SAVRŠENOG OBLIKA DO POSLJEDNJEG METRA



ŠKARE ZA ŽIVICU



PAMETNI KOKPIT I VRHUNSKE PERFORMANSE

Pametni kokpit modela HT3645 i HT3660 na raspolaganje vam stavlja važne informacije o vašim škarama za živicu. Kokpit će zasvijetliti čim se uključe škare za živicu ili aktivira ECO način rada. Osim toga, razina napunjenosti akumulatora prikazuje se na zaslonu kada se bliži kraju.



LEGURA MAGNEZIJA ZA STABILNOST I UDOBNOŠĆ

Škare za živicu HT3645 i HT3660 imaju donju stranu od visokokvalitetne legure magnezija, što rezultira iznimnom stabilnošću i robusnošću. Kao rezultat toga, vrlo su izdržljive i imaju dugačak vijek trajanja. Zahvaljujući vijku za održavanje na donjoj strani škara za živicu možete jednostavno podmazati prijenosnik. Zahvaljujući optimalnoj raspodjeli težine i ručki podesivoj u 5 smjerova, škare za živicu uvijek savršeno leže u vašoj ruci.


STILSKA ERGONOMIJA ZA SAVRŠEN REZ ŽIVICE

Škare za živicu marke solo® by AL-KO uvelike vam olakšavaju radove na živici. One pružaju elegantnu i funkcionalnu ergonomiju koja će vam uštedjeti snagu i živce tijekom radova. Bilo profesionalni uređaj na benzin ili s električnim motorom: škare za živicu marke solo® by AL-KO vaša su pouzdan vrtni uređaj. Oštri, dijamantno brušeni sigurnosni noževi

omogućavaju izrazito veliku snagu rezanja koja donosi izvrsne rezultate pri rezanju. Budući da se tijekom obrezivanja živice radovi često izvode u području iznad glave, ručke svojih škara za živicu izveli smo optimalno: varijabilno su podesive i u kombinaciji s naprednom kombinacijom uređaja osiguravaju jednostavniji rad nego uz obične škare za živicu.

RAD BEZ UMARANJA

Ergonomski oblikovani upravljački elementi i savršeno uravnotežen uređaj omogućuju rad bez umaranja. Zahvaljujući bežičnoj funkciji akumulatorskih modela u kombinaciji s praktičnim pojansom za akumulatore BB 40 možete raditi opušteno.



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



ZA JEDNOSTAVNU I PRECIZNU NJEGU ŽIVICE

Udoban solo® by AL-KO sustav pojasa BB 40 pruža vam savršenu podršku kod radova sa solo® by AL-KO **akumulatorskim škarama za živicu HT 4245**. Škare za živicu **HT 3645** i **HT 3660** po želji mogu raditi s pojasom za akumulatore ili bez njega. Zahvaljujući primjeni pojasa za akumulatore svim uređajima može se rukovati puno jednostavnije i udobnije jer se težina akumulatora ne mora držati objema rukama, već se nose na tijelu. Na pojasu se mogu pričvrstiti do dva AL-KO 36-V akumulatora koji uređaj opskrbljuju strujom preko kabela.

Akumulatori se mogu postaviti na pojas na bilo kojem mjestu. To olakšava rad u vrtu i rasterećuje ruke zahvaljujući uvelike manjoj težini vrtnog uređaja.



**POJAS ZA AKUMULATORE
BB 40**
AL-KO 36 V pojas
EAN 400 371 806 0713
Br. art. 127 573



	HT 4245	HT 3645	HT 3660
	COMFORT pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Dužina noža	450 mm	450 mm	600 mm
Dužina oštrice	28 mm	36 mm	36 mm
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Radni kapacitet	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1.026 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1.026 m ²	2,5 Ah: 400 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1.170 m ²
Prilagodljivi rukohvat	3 položaja (90° – 0° – 90°)	5 položaja (90° – 45° – 0° – 45° – 90°)	5 položaja (90° – 45° – 0° – 45° – 90°)
Princip rezanja	Dvostrani, protuhodni nož za rezanje	Dvostrani, protuhodni nož za rezanje	Dvostrani, protuhodni nož za rezanje
Težina	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
Sakupljač odsječaka	–	Opcijski (Br. art. 127 753)	Opcijski (Br. art. 127 753)
Sustav pojasa	✓ Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s pojasom za akumulatore BB 40 Br. art. 127 573	✓ Opcijski se može upotrebljavati s pojasom za akumulatore BB 40 i 36-V adapterom Br. art. 127 573 + Br. art. 127 579	✓ Opcijski se može upotrebljavati s pojasom za akumulatore BB 40 i 36-V adapterom Br. art. 127 573 + Br. art. 127 579
EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Br. art.	127 510	127 741	127 734
SET UKLJ. AKUMULATOR PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke 1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)
EAN	400 371 806 1314	400 371 806 6135	400 371 806 6142
Br. art.	127 592	127 791	127 792

AL-KO 36 V III



Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 6**. Pojas za akumulatore BB 40 pronaći ćete na **stranici 6**. Ostale vrtno uređaje ove akumulatorske serije pronaći ćete na **stranicama 7–11**.



SAKUPLJAČ ODSJEČAKA
EAN 400 371 806 5176
Br. art. 127 753

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*


Dužina reza	550 mm	700 mm
Dužina oštrice	35 mm	35 mm
Snaga	22,2 ccm / 0,68 kW / 0,9 KS	22,2 ccm / 0,68 kW / 0,9 KS
Prilagodljivi rukohvat	3 položaja (90° – 0° – 90°)	3 položaja (90° – 0° – 90°)
Princip rezanja	Dvostrani, protuhodni nož za rezanje	Dvostrani, protuhodni nož za rezanje
Spremnik	440 ml	440 ml
Sakupljač odsječaka	Opcijski (Br. art. 127 753)	–
Težina cca.	5,2 kg	5,4 kg
EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Br. art.	127 325	127 326

SNAŽNE I PRECIZNE, MOBILNE I SIGURNE

Snažne **benzinske škare za živicu solo®** by AL-KO **163-55** i **163-70** vaši su moćni paketi za učinkovito i precizno rezanje velikih i visokih živica, grmlja i žbunja. One posjeduju mogućnost mobilne primjene na bilo kojem mjestu zahvaljujući spremniku zapremine 440 ml – za velik radijus kretanja i neovisnost. Zahvaljujući čeličnim sigurnosnim noževima dužine 55 cm odnosno 70 cm dobit ćete savršen rez i brzo ćete raditi. Pritom protuklizne gumene ručke, lako pristupačni elementi za rukovanje i dobro uravnotežena težina podupiru rad bez umaranja. Tako glavna ručka podesiva u 3 položaja omogućava optimalno prijanjanje

u bilo kojem radnom položaju. S integriranim sustavom protiv vibracija dobro ćete vladati snagom benzinskih škara za živicu – za maksimalno čuvanje dlanova, ruku i ramena.

Sigurnosni faktor ima važnu ulogu: s jedne strane s benzinskim škarama za živicu imate mnoštvo slobode kretanja bez opasnosti da ćete prerezati kabel. S druge strane zaštita od rezanja pričvršćena vijcima štiti od ozljeda.



AKUMULATORSKI LANČANE PILE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

LAGAN I PRAKTIČAN

Naš udoban solo® by AL-KO sustav pojasa BB 40 pruža vam savršenu podršku kod radova s našim solo® by AL-KO akumulatorskim motornim pilama. Zahvaljujući primjeni pojasa za akumulatore svim uređajima može se rukovati puno jednostavnije i udobnije jer se težina akumulatora ne mora držati objema rukama, već se raspodjeljuje po tijelu.



LED RASVJETA SLJEDEĆE RAZINE

Sa snažnom LED rasvjetom naša akumulatorska motorna pila savršena je i za upotrebu u nepovoljnim svjetlosnim uvjetima. Svjetlo koje se može zasebno uključiti osigurava osvijetljavanje i sigurnost na radnom mjestu te je korisna značajka pri radu u šumarstvu.


FLEKSIBILNA SNAGA BEZ EMISIJA

Akumulatorske lančane pile oduševljavaju svojim uskim oblikom, beskompromisnom opremom i litij-ionskim akumulatorom bez kabela i emisija. One pružaju snažan učinak rezanja i dugovječnost zahvaljujući originalnom maču i lancu Oregon.

Zatezanje lanca bez upotrebe alata čini radove izrazito jednostavnima, jednako kao i automatsko podmazivanje lanca s kontrolnim otvorom na uljnom spremniku. Za sigurnost se brinu kočnica sustava i poluga za zaštitu ruku s brzim lančanim zaustavnikom.

PAMETAN KOKPIT I VRHUNSKE PERFORMANSE

Pametni kokpit pruža vam važne informacije o vašoj pili: svijetli kada u spremniku za ulje nema ulja za lanac, kada je kočnica lanca uključena ili je aktiviran Eco-Mode način rada.



AL-KO 36 V III

PREDNOSTI NAŠIH PREMIUM pro AKUMULATORSKIH LANČANIH PILA

- ✓ Omogućava rad s manjom težinom jer akumulator nije nošen u uređaju
- ✓ Velika brzina lanca (u snažnom načinu rada moguća su i do 24 m/s)
- ✓ Zahvaljujući brzom zatezaču lanac se može zategnuti, a mač i lanac zamijeniti bez upotrebe alata
- ✓ Birati se može između četiri dužine mača: 25, 30, 35 ili 40 cm
- ✓ Lako očitavanje razine ulja
- ✓ Snažan učinak rezanja



CS 4235

COMFORT pro

CS 4235

COMFORT pro

CS 4235

COMFORT pro

Dužina vodilice	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Lanac	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Pogonski članci	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
Maks. brzina lanca	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Podmazivanje lanca	Automatski	Automatski	Automatski
Volumen ulja za lanac	250 ml	250 ml	250 ml
Sustav pojasa	✓ Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s pojasom za akumulator BB 40 Br. art. 127 573	✓ Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s pojasom za akumulator BB 40 Br. art. 127 573	✓ Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s pojasom za akumulator BB 40 Br. art. 127 573
Težina cca.	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
Br. art.	127 551	127 552	127 553

SET UKLJ. AKUMULATOR I PUNJAČ

Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A) 1x akumulator za pojaseve BB 40
EAN	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
Br. art.	127 593	127 594	127 595



CS 3635

PREMIUM pro

CS 3640

PREMIUM pro

Dužina vodilice	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Lanac	3/8" spec.	3/8" spec.
Pogonski članci	52 E / .050" / 1,1 mm	56 E / .050" / 1,1 mm
Maks. brzina lanca	24 m/s	24 m/s
Podmazivanje lanca	Automatski/podesivo	Automatski/podesivo
Volumen ulja za lanac	280 ml	280 ml
Sustav pojasa	✓ Opcijski se može upotrebljavati s pojasom za akumulator BB 40 i 36-V adapterom Br. art. 127 573 + Br. art. 127 579	✓ Opcijski se može upotrebljavati s pojasom za akumulator BB 40 i 36-V adapterom Br. art. 127 573 + Br. art. 127 579
Težina cca.	4,1 kg	4,2 kg
EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
Br. art.	127 733	127 745
Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)	1x akumulator od 36 V (4 Ah) 1x punjač (3 A)
EAN	400 371 806 6159	400 371 806 6166
Br. art.	127 793	127 794



AL-KO 36 V III

Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 6**. Pojas za akumulator BB 40 pronaći ćete na **stranici 6**. Ostale vrtno uređaje ove akumulatorske serije pronaći ćete na **stranicama 7 – 11**.


BENZINSKE LANČANE PILE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

SNAŽNE S LAKIM RUKOVANJEM

Snažne solo® by AL-KO benzinske lančane pile za zahtjevne korisnike ne impresioniraju samo visokoučinkovitim pogonskim mehanizmom s cilindrom presvučenim niklom i silicijem koji se koristi u brojnim modelima, konstrukcijom koja se lako održava te sustavom za podmazivanje lanca i vodilice – njima se osim toga lako rukuje i optimalno leže u ruci.



EASY START SUSTAV PRO

Naša „sjedeća generacija“ solo® by AL-KO benzinskih motornih pila definira inovativne tehničke standarde od samog početka: kod svih modela pojednostavljen je postupak pokretanja i smanjen na svega nekoliko radnih koraka. Tako je kod prekidača Ready-to-Start početni položaj uvijek stavljen na ON. Motor se pokreće nakon nekoliko poteza užeta za pokretanje. Sustav Easy Start Pro (svi modeli) jamči pokretanje lančanih pila bez trzaja uz vrlo malo potrebne snage.

OPSEŽAN PROGRAM PILA

Od kompaktne pile za kućnu uporabu pa sve do visokoučinkovite pile za profesionalnu primjenu – sve vam to nudi raznovrsni **program motornih pila** marke solo® by AL-KO. Pritom se sve pile odlikuju jednako visokom,

beskompromisnom kvalitetom, sigurnošću i lakim rukovanjem. Snažni 2-taktni motori i garniture za rezanje prilagođeni svakom modelu uvijek osiguravaju snažno i čisto rezanje.

UNIVERZALNE I PROFESIONALNE PILE

Univerzalne i profesionalne pile zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti, savršenom odnosu težine i snage i optimalnoj jednostavnosti uporabe nude najbolje pretpostavke za vrhunske rezultate – čak i u komercijalnoj uporabi. Profesionalne garniture za rezanje, poboljšano vođenje zraka, bočno zatezanje lanca i vrhunski rasplinjač s kompenzatorom dodatne su prednosti ovih uređaja – baš kao i kućište koljenastog vratila od magnezija, nadmoćna ergonomija, veliko ubrzanje i učinkovito prigušivanje vibracija. Trodijelno, kovano koljenasto vratilo osim toga osigurava maksimalnu otpornost na istrošenost.



PREDNOSTI **EASY pro** | **COMFORT pro** BENZINSKIH LANČANIH PILA

- ✓ Visokoučinkoviti pogonski mehanizam s presvučenim cilindrom
- ✓ Konstrukcija koja se lako održava
- ✓ Sustav za podmazivanje lanca i vodilice
- ✓ Idealna za piljenje drva za ogrjev ili povremeno rušenje manjih do srednjih stabala
- ✓ Robusna i istovremeno lagana konstrukcija pila omogućava udoban rad



6240

6436

6442

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Dužina vodilice	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Snaga	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 KS	35,2 ccm / 1,5 kW / 2,0 KS	41,9 ccm / 1,7 kW / 2,3 KS
Odnos težine i snage	3,0 kg/kW	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW
Lanac	3/8" spec. / poludlijetasti	3/8" spec. / poludlijetasti	3/8" spec. / poludlijetasti
Bočno zatezanje lanca	✓	✓	✓
Antivibracija	✓	✓	✓
Kontrola pumpanja ulja	✓	✓	✓
Predgrijanje zraka tijekom zime	-	✓	✓
Filtar zraka za koji nije potreban alat	✓	-	-
Čepovi spremnika za koje nije potreban alat	✓	✓	✓
Dekompresijski ventil	-	-	-
Easy Start sustav Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Sklopka Ready-to-start	-	✓	✓
Težina cca.	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Br. art.	127 392	127 429	127 430

*Dodatne informacije o pečatu kvalitete pronaći ćete na stranici <https://alko-garden.hr/pobjednik-testa/>

PREDNOSTI **PREMIUM pro** BENZINSKIH LANČANIH PILA

- ✓ Poboľšano vođenje zraka
- ✓ Bočno zatezanje lanca
- ✓ Vrhunski rasplinjač s kompenzatorom
- ✓ Kućište koljenastog vratila od magnezija
- ✓ Učinkovito prigušivanje vibracija
- ✓ Trodijelno, kovano koljenasto vratilo za maksimalnu otpornost na istrošenost



6646

6651

6656

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro


Dužina vodilice	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Snaga	46,5 ccm / 2,0 kW / 2,7 KS	50,9 ccm / 2,2 kW / 3,0 KS	55,5 ccm / 2,4 kW / 3,2 KS
Odnos težine i snage	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW	2,3 kg / kW
Lanac	.325"/poludlijetasti	.325"/poludlijetasti	.325"/poludlijetasti
Bočno zatezanje lanca	✓	✓	✓
Antivibracija	✓	✓	✓
Kontrola pumpanja ulja	✓	✓	✓
Predgrijanje zraka tijekom zime	✓	✓	✓
Filtar zraka za koji nije potreban alat	-	-	-
Čepovi spremnika za koje nije potreban alat	✓	✓	✓
Dekompresijski ventil	✓	✓	✓
Easy Start sustav Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Sklopka Ready-to-start	✓	✓	✓
Težina cca.	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
Br. art.	127 520	127 521	127 564

OSNOVNI UREĐAJ BEZ MAČA I LANCA

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

ALTERNATIVNI REZNI PRIBOR

-	45 cm / 18" / .325" / poludlijetasti EAN 400 371 806 0416 Br. art. 127 561	38 cm / 15" / .325" / poludlijetasti EAN 400 371 805 9847 Br. art. 127 522
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / dljetasti EAN 400 371 806 0423 Br. art. 127 562
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / dljetasti EAN 400 371 806 0430 Br. art. 127 563



PRIBOR ZA LANČANE PILE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



LANČANE PILE

POJEDINAČNE KOMPONENTE

LANCI

PILA	DUŽINA REZA	KORAK	POGONSKI ČLANCI	OBLIK ZUPCA	VRSTA	BR. ART.	EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec	57 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	Poludlijetasti	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,1 mm	Poludlijetasti	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	56 E / .050" / 1,1 mm	Poludlijetasti	90PX	127 750	400 371 806 5145
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Poludlijetasti	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6651	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	21 LP	127 212	400 371 805 2442
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Poludlijetasti	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	21 LP	127 211	400 371 805 2435
6656	40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	73 LP	127 205	400 371 805 2374
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	73 LP	127 206	400 371 805 2381
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	Dlijetasti	73 LP	127 207	400 371 805 2398

PRIBOR ZA BENZINSKE LANČANE PILE

VODILICE

ZAVRŠETAK VODILICE	BR. ART.	EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434



ULJE ZA 2 TAKTNI MOTOR

Djelomično sintetičko univerzalno samomiješajuće dvotaktno ulje koje stvara malo dima sa stabilizatorom goriva „Fuel Fresh“ za duže skladištenje. 1,0 l
EAN 400 371 804 4034

Br. art. 112 896

Boca za ulje od 1 litre s jedinicom za doziranje. Posebna mjerna čaša nije potrebna. Jedinica za doziranje puni se pritiskom na tijelo boce.
EAN 400 371 806 5633

Br. art. 114 078

PRIBOR ZA SVE LANČANE PILE



ULJE ZA LANAC

Mineralno ulje za lančane pile, antikorozivna zaštita, visoka otpornost na starenje, 1,0 l
EAN 400 371 804 4843

Br. art. 112 918

BIOLOŠKO ULJE ZA LANAC

Visokoučinkovito biljno ulje za lančane pile, dugotrajna zaštita od katranizacije

1,0 l
EAN 400 371 805 6662

Br. art. 113 480

5,0 l
EAN 400 371 805 7317

Br. art. 113 530



ZAŠTITA LANCA

58 x 11 cm, univerzalna
EAN 400 371 805 2312

Br. art. 127 199



SNJEŽNE FREZE

SNAŽNO KROZ SNIJEG



PRECIZNO IZBACIVANJE SNIJEGA

S impresivnom rotacijom do 190 stupnjeva, kanal za izbacivanje može se ručno namjestiti. Kao rezultat toga, snijeg pada ciljano i precizno na željeno mjesto. Ovisno o modelu, može se postići nevjerojatnih 15 m daljine izbacivanja.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

PRAKTIČNI POMAGAČI KADA SNIJEŽI

S praktičnim **snježnim frezama** došao je kraj napornom zgrtanju snijega lopatom. One imaju snažan motor koji će umjesto vas brzo i učinkovito obaviti posao. Naš izbor seže od malog električnog uređaja sa širinom uklanjanja od 46 cm pa sve do velike benzinske snježne freze sa širinom uklanjanja od 76 cm koja će zahvaljujući snažnom

motoru bez napora ukloniti čak i velike hrpe snijega. Koji je stroj pravi za vas ovisi o očekivanoj količini snijega i površini koja se mora očistiti. Ovisno o količini snijega nudimo vam snježne freze s različitim širinama uklanjanja te 1- ili 2-stupanjskom transportnom tehnikom. Tako će uklanjanje snijega odmah postati jednostavno i brzo.

SAVRŠENO ČIŠĆENJE SNIJEGA I UČINKOVIT POGON PREMA NAPRIJED

Temeljiti rezultati i učinkovit pogon prema naprijed: 2-stupanjski pužnici za čišćenje na svim benzinskim uređajima temeljito čiste nogostupe i prilaze te ostavljaju čistu površinu bez zaostalog snježnog pokrivača.




SAVRŠENO OSVJETLJENJE I PRAKTIČNO RUKOVANJE

Kokpiti s posebno širokom LED svjetlosnom trakom savršeno osvjetljavaju okolinu, čak i u najnepovoljnijim vremenskim uvjetima, kao što su obilne snježne padaline te u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ergonomski dizajnirane upravljačke poluge omogućuju jednostavno podešavanje brzina i visine izbacivanja, tako da se čišćenje snijega može obaviti bez ikakvog napora.

IZVRSNA TRAKCIJA I SAVRŠENA UPRAVLJIVOST

Zahvaljujući velikim gumenim gumama s dubokim profilima na benzinskim snježnim frezama ili učinkovitom gusjeničnom pogonu možete savladati svaki izazov, čak i u najnepovoljnijim uvjetima. Osim toga, brzina pogona kotača može se praktično regulirati i prilagoditi s pomoću 6 brzina za vožnju unaprijed i 2 brzine za vožnju unatrag.





PRIBOR



4-TAKTNO ULJE ZA SNJEŽNE FREZE

5 W 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 4065
Br. art. 112 899



SIGURNOSNI KLINOVI, KOMPLET OD 4 KOMADA

Sa sigurnosnom predviđenom točkom loma – štiti od oštećenja getribe.
EAN 400 371 806 4568
Br. art. 114 030



LANCI ZA SNIJEG

Komplet od 2 komada
Za 560 i 620 E
EAN 400 371 804 4096
Br. art. 112 902
Za 700.4 E LED
EAN 400 371 804 5970
Br. art. 112 985



46 E

560 II

620 E II

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Širina uklanjanja	46 cm	56 cm	62 cm
Radni kapacitet	150 m ²	400 m ²	500 m ²
Motor	Električni	Benzin	Benzin
Snaga	230 V / 2,0 kW	182 ccm / 4,0 kW	212 ccm / 4,4 kW
Visina uvlačenja	20 cm	30 cm	51 cm
Daljina izbacivanja maks.	6 m	10–12 m	10–15 m
Podešavanje izbacivanja	190°, ručno	190°, ručno	190°, ručno
Transportna tehnika	Jednostupanjski, lopatica	2-stupanjski, puž / kolo za bacanje	2-stupanjski, puž / kolo za bacanje
Sustav pokretača	–	Uže	Uže / električni 230 V
Brzine	–	5 unaprijed / 2 unatrag	5 unaprijed / 2 unatrag
Pogon	–	Zračne gume	Zračne gume
Volumen spremnika	–	3 l	3 l
Grijani rukohvati	–	–	–
Reflektori	–	–	✓
Težina	14,5 kg	65 kg	83 kg
EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178

Br. art. 112 932

112 933

112 935



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

62 cm	70 cm	76 cm
500 m ²	800 m ²	1.000 m ²
Benzin	Benzin	Benzin
302 ccm / 6,2 kW	375 ccm / 7,8 kW	420 ccm / 9,0 kW
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10–15 m	15 m	15 m
190°, ručno	190°, ručno	190°, ručno
2-stupanjski, puž / kolo za bacanje	2-stupanjski, puž / kolo za bacanje	2-stupanjski, puž / kolo za bacanje
Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V
6 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag
Zračne gume	Zračne gume	Gusjenični pogon
4 l	6,5 l	6,5 l
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612

114 036

114 037

114 038



MALI LJUBITELJI VRTA



ZAMJENSKI DIJELOVI ULOŽITE U AL-KO ZAMJENSKE DIJELOVE I PRIBOR



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



AL-KO Gardentech simbolizira najvišu kvalitetu. Tako naši proizvodi i uz učestalu upotrebu impresioniraju izuzetnom dugovječnošću. Ali trošenje i popravci ipak mogu zahtijevati zamjenu nekih dijelova uređaja. U tom slučaju obavezno biste trebali upotrebljavati originalne AL-KO zamjenske dijelove i dodatni pribor. Maksimalnu kvalitetu i apsolutnu sigurnost mogu vam jamčiti samo komponente koje do najsitnijih detalja ispunjavaju tehnička i kvalitativna obilježja svakog AL-KO proizvoda. Većina potrebnih originalnih zamjenskih dijelova i dodatnog pribora u Njemačkoj je uvijek dostupna. To je usluga kojom se na najmanju moguću mjeru svode prekidi rada vaših uređaja.



✱ ✱
OD 2 GODINE

MALI VRTNI SET

Opsežni vrtni komplet za djecu
Težina: 0,8 kg
EAN 400 371 804 3792
Br. art. 112 875



✱ ✱
OD 2 GODINE

MINIMOWER

Dječja kosilica s kutijom za sakupljanje
i zvukom košnje, težina: 1,0 kg
EAN 400 371 804 1309
Br. art. 112 733



✱ ✱
OD 2,5 DO 5 GODINA

KIDTRAC

Traktor na pedale s poklopcem na otvaranje
Težina: 6,5 kg
EAN 400 371 806 6081
Br. art. 114 107



PRIKOLICA za KidTrac


Težina: 1,5 kg
EAN 400 371 804 3815
Br. art. 112 876



Uz to se samo u slučaju upotrebe originalnih AL-KO zamjenskih dijelova i dodatnog pribora jamči da će sve međusobno usklađene komponente optimalno funkcionirati i da će se trajno očuvati kvaliteta i pouzdanost AL-KO proizvoda. Osim toga, jamstvo počinje vrijediti odnosno u slučaju popravka nastavlja vrijediti isključivo ako su upotrebljavani originalni AL-KO zamjenski dijelovi i dodatni pribor. Naši originalni AL-KO zamjenski dijelovi imaju i druge posebne prednosti. Svako poboljšanje serijskih proizvoda prenosi se na originalne zamjenske dijelove. Od vijka pa sve do kompleksne upravljačke ploče: u originalnim dijelovima marke AL-KO i solo® by AL-KO skriveno je svo znanje proisteklo iz desetljetnog proizvođačkog iskustva.

Od originalnih AL-KO zamjenskih dijelova i dodatnog pribora imaju koristi i naši ovlašteni servisni partneri. Uvijek precizno izrađene komponente osiguravaju brze popravke i omogućavaju povoljne ponude.

Ukratko: sigurno, kvalitetno i uvijek prikladno – uz originalne zamjenske dijelove i dodatni pribor tvrtke AL-KO prilikom popravka ili održavanja uvijek ste odabrali ono pravo. To je temelj trajne i pouzdane upotrebe proizvoda.



TEHNIČKI PODATCI



Stranica	Oznaka	Br. art.	Razina jakosti zvuka	Razina zvučne snage	Razina zvučne snage	Čimbenik nesi-gurnosti	Vrijednost vibracije	Čimbenik nesi-gurnosti
			izmjereno LpA [dB(A)]	izmjereno LwA [dB(A)]	zajamčeno LwA [dB(A)]	Razina zvučnog pritiska K _{pa} [dB(A)]	zajamčeno ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
ROBOTSKE KOSILICE								
16	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 1121 VISION	127 835	–	n. u.*	n. u.*	–	–	–
17	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 1423 RTK	127 761	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 2523 RTK	127 762	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 5023 RTK	127 763	–	56,0	60,0	–	–	–
KOSILICE								
28	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
28	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
28	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
29	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4735 Li VS	127 798	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
32	4216 P-A	127 813	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
32	4216 SP-A	127 814	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
32	4716 P-A	127 815	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
33	4716 SP-A	127 816	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
33	5216 SP-A	127 817	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
34	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
34	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
34	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
38	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
38	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
39	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
39	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0

Stranica	Oznaka	Br. art.	Razina jakosti zvuka	Razina zvučne snage	Razina zvučne snage	Čimbenik nesi-gurnosti	Vrijednost vibracije	Čimbenik nesi-gurnosti
			izmjereno LpA [dB(A)]	izmjereno LwA [dB(A)]	zajamčeno LwA [dB(A)]	Razina zvučnog pritiska K _{pa} [dB(A)]	zajamčeno ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
KOSILICE ZA MALČIRANJE								
43	4736 Li VS	127 723	78,2	89,1	91,0	2,2	2,5	1,5
43	4734 SP-A	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
SJEDEĆE KOSILICE RIDER								
45	R 74.5 Li 36 V	127 776	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
47	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
47	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
49	ZT 18-107.6 A	127 821	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
TRAKTORSKE KOSILICE								
54	T 3100 Li-95.5 HDS	127 771	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
54	T 3100 Li-95.5 HD	127 772	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
54	T 6200 Li-111.5 HDS	127 773	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
55	T 6200 Li-105.5 HD	127 774	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
59	T 14-86.6 HD-A	127 818	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
59	T 14-92.6 HDS-A	127 819	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
62	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
72	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
72	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-110.6 HDDH-A V2	127 836	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
PROZRAČIVAČI								
79	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
79	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
80	3856 Li	127 825	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
81	4076 P	127 722	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*



Stranica	Oznaka	Br. art.	Razina jakosti zvuka	Razina zvučne snage	Razina zvučne snage	Čimbenik nesigurnosti	Vrijednost vibracije	Čimbenik nesigurnosti
			izmjereno LpA [dB(A)]	izmjereno LwA [dB(A)]	zajamčeno LwA [dB(A)]	Razina zvučnog pritiska K _{pa} [dB(A)]	zajamčeno ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
MOTORNE KOSE I TRIMERI								
84	GT 3635 L	127 822	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
85	BC 4235.2 B	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
85	BC 3640 L	127 823	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
85	BC 3640 B	127 824	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
86	126 L	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
86	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L	127 845	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B	127 829	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B	127 830	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5

VIŠENAMJENSKI UREĐAJ								
90	MT 42.2 s HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 s CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 s BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 s kosom	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 s HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 s CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5

STRIŽNA KOSA								
95	BM 5001-R IV	127 767	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*

KOMBINIRANI UREĐAJ								
97	Combi 5002-R II	127 766	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*

MOTORNA KOPAČICA								
99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2

PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA								
101	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690	127 735	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*	n. u.*
103	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Stranica	Oznaka	Br. art.	Razina jakosti zvuka	Razina zvučne snage	Razina zvučne snage	Čimbenik nesigurnosti	Vrijednost vibracije	Čimbenik nesigurnosti
			izmjereno LpA [dB(A)]	izmjereno LwA [dB(A)]	zajamčeno LwA [dB(A)]	Razina zvučnog pritiska K _{pa} [dB(A)]	zajamčeno ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
USITNJIVAČI S NOŽEVIMA								
105	TCS Duotec 2500	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
105	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–

ŠKARE ZA ŽIVICU								
109	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
109	HT 3660	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
111	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
111	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5

LANČANE PILE								
114	CS 4235 – 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
115	CS 3635 – 35 cm	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
115	CS 3640 – 40 cm	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
118	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
118	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
118	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
119	6646	127 520	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
119	6651	127 521	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
119	6656	127 564	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5

SNJEŽNE FREZE								
124	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III LED	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E LED	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 TE LED	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

solo[®]
by **AL-KO**

PRODULJENJE
GARANCIJE
UZ ONLINE REGISTRACIJU
www.alko-garden.hr
2+2
YEARS
★★★★



Vrijedi za Hrvatsku

AL-KO Gardentech d.o.o.
Obrtnička 3
10000 Zagreb
Hrvatska
al-ko@al-ko.hr
www.alko-garden.hr

Posjetite nas na:

 @alko_gardentech_hr

 AL-KO Gardentech Hrvatska

 AL-KO Gardentech Hrvatska

Vaš partner solo[®] by AL-KO:



MEMBER OF
EGMF
European Garden Machinery Federation

Pridržavamo pravo na promjene cijena i
tehničke izmjene. Isključuje se odgovornost
za pogreške i greške u tisku.
Narudžba broj 2301842 (HR) Status: 10-2025

QMF[®]
Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

Registracijski broj zbrinjavanja električnog otpada reg.br. WEEE: DE89889102