

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

**VRTNA IN  
GOZDARSKA  
TEHNIKA  
2026**



**MADE FOR YOUR GARDEN**



# KATERA KATEGORIJA MI USTREZA?

Pravi vrtni stroji za vsakega vrtnarja. Sami izberite, katere zahteve in funkcije naj izpolnjujejo vaši izdelki. Da se boste lažje znašli, so naši izdelki razdeljeni v kategorije EASY pro, COMFORT pro in PREMIUM pro.



PREGOVOR



## KAZALO

<b>PREGOVOR</b>	<b>3</b>
<b>AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA</b>	<b>6</b>
<b>TRAVNIŠKA TEHNIKA</b>	
Robotske kosilnice Robolinho®	14
Kosilnice	24
Vretenska kosilnica	40
Kosilnice za mulčenje	42
Riderji	44
Zero Turn	48
Traktorji	50
Vertikulatorji	78
<b>VRTNA TEHNIKA</b>	
Motorne kose / kosilnice z nitko	82
Večnamenska orodja Multitool	90
Grebenska kosilnica	94
Kombinirana naprava	96
Motokultivator	98
Sesalniki/puhalniki za listje	100
Drobilniki	104
Škarje za živo mejo	106
<b>GOZDARSKA TEHNIKA</b>	
Verižne žage	112
<b>ZIMSKA TEHNIKA</b>	
Snežne freze	122
<b>MALI VRTNARJI</b>	<b>126</b>
<b>NADOMESTNI DELI</b>	<b>127</b>
<b>TEHNIČNI PODATKI</b>	<b>128</b>

## EASY pro

Izdelki solo® by AL-KO za srednje velike in velike vrtove – ko je veliko dela, so dobrodošle lastnosti uporabnost, prilagodljivost in dodatne pametne funkcije, ki olajšajo vsa opravila. Naše orodje kategorije EASY pro je vedno prava izbira – za najlepši vrt v soseski.

- ✓ SREDNJE VELIKI DO VELIKI VRTOVI
- ✓ HITRO IN ENOSTAVNO UPRAVLJANJE
- ✓ DODATNE FUNKCIJE
- ✓ SOLIDNE NAPRAVE ZA HOBI VRTNARJE

## COMFORT pro



Preprosto udobno in zelo učinkovito delo s profesionalnim orodjem z inovativnimi funkcijami – to vam zagotavljajo naši izdelki iz kategorije COMFORT pro. Idealna zmogljivost in preverjeno dolga življenjska doba zagotavljata hitre in odlične delovne rezultate.

- ✓ VELIKI VRTOVI IN ZELENE POVRŠINE
- ✓ VISOKA STOPNJA VZDRŽLJIVOSTI IN ENOSTAVNA UPORABA
- ✓ VELIKO INOVATIVNIH FUNKCIJ
- ✓ INOVATIVNI IZDELKI ZA VISOKE ZAHTEVE

## PREMIUM pro

Z visokokakovostnimi izdelki PREMIUM pro prejmete samo najboljše od najboljšega, znamke solo® by AL-KO. Naše naprave iz kategorije PREMIUM pro so zaradi najvišje stopnje udobja in najboljše prijaznosti do uporabnika primerne za zahtevno uporabo, večkrat na teden.

- ✓ VELIKI VRTOVI, ZELENE POVRŠINE IN VRTNE KRAJINE
- ✓ VISOKA STOPNJA NATANČNOSTI IN TEHNIČNA VARNOST
- ✓ INOVATIVNE IN PAMETNE FUNKCIJE
- ✓ VZDRŽLJIVE NAPRAVE ZA PROFESIONALNE ZAHTEVE



SKENIRAJTE KODO QR IN  
PRENESITE CELOTNI CENIK

# NAŠA ZGODOVINA KAKOVOST OD LETA 1931



AL-KO Gardentech je eden od globalnih akterjev med nemškimi srednje velikimi podjetji. Sodobno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki ima sedež v Kötzu pri Augsburgu, ima okoli 700 zaposlenih in deluje na več kot 17 lokacijah po vsem svetu. Leta 2024 je družba ustvarila okoli 250 milijonov evrov prometa.

Zgodba, ki se je začela leta 1966 z izdelavo prve kosilnice, se je do danes razvila v eno vodilnih blagovnih znamk na področju vrtno tehnike. Izdelki so že od nekdaj izdelani z veliko mero skrbnosti, ustvarjalnosti in tehnične dovršenosti. Slogan blagovne znamke „QUALITY FOR LIFE“ še danes pomeni edinstveno kakovost izdelkov in storitev družbe AL-KO.

Več na [www.alko-garden.com](http://www.alko-garden.com)



## Member of **DAYE**

Podjetje AL-KO Gardentech je od leta 2025 del družbe Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. – enega vodilnih mednarodnih podjetij v panogi vrtno tehnike. DAYE je globalno podjetje, ki kotira na borzi in je na Kitajskem številka 1 na področju razvoja, proizvodnje in prodaje inovativnih kosilnic. Je sinonim za vrhunsko kakovost, najsodobnejšo tehnologijo in pristno strast do urejenih zelenih površin.

Več kot 1.200 zaposlenih na sedežu podjetja v kitajskem mestu Yuyao vsak dan razvija rešitve prihodnosti za popolne zelene površine. Skupina DAYE je s skupno 24 lokacijami v 20 državah prisotna po vsem svetu in združuje mednarodno moč z regionalno bližino – za veselje do vrta, ki ne pozna meja.



engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**

## ZASNOVANO V NEMČIJI – IZDELANO V AVSTRIJI

**KAKOVOST, KI PREPRIČA** Naprave AL-KO natančno razvijajo in temeljito preverjajo v Kötzu na Bavarskem. Večino naših vrtnih naprav od leta 1966 proizvajajo v kraju Obdach na avstrijskem Štajerskem. S prilagodljivostjo in varnostjo podjetja, ki ga vodijo delničarji, in s ciljem izpolniti sleherno željo naših strank. Naši inženirji na oddelku za raziskave in razvoj z nemško natančnostjo in iz stotin posameznih sestavnih delov snujejo vrtno stroje prihodnosti.

**NAJVIŠJE ZAHTEVE** Zaradi materialov najvišje kakovosti, izpiljene tehnike, popolne ergonomije ter zanesljivega občutka za oblike in podrobnosti so naši vrtni stroji nezamenljivi. Visoko kakovost, s katero se odlikujejo izdelki znamke AL-KO, zagotavljamo s svojim obsežnim tehnološkim programom, ki ga vse od prvega osnutka prek izdelave prototipa do končnega izdelka načrtujejo in izvajajo razvojni inženirji, oblikovalci ter tehniki podjetja AL-KO. Pri tem je naša pozornost usmerjena zlasti na digitalne rešitve, s katerimi želimo inteligentno povezati številne postopke.



### V SREDIŠČE POSTAVLJAMO ČLOVEKA

- ✓ Udobno upravljanje
- ✓ Zadovoljstvo strank
- ✓ Iskanje rešitev

### SMO MOČAN PARTNER

- ✓ Vzdržljiv
- ✓ Kompetenten
- ✓ Vreden zaupanja

### VEDNO SMO KORAK SPREDAJ

- ✓ Pametnost
- ✓ Inovativna tehnika
- ✓ Stalen napredek

# AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA

En akumulator za vse zahtevne naloge – bodisi za obrezovanje žive meje, oblikovanje trate, cepljenje drv, obrezovanje drevov ali košnjo trave – naš zmogljivi litij-ionski akumulator AL-KO z napetostjo 36 V in kapacitetami 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah ali 8,0 Ah poganja vsako akumulatorsko vrtno napravo solo® by AL-KO do najvišje zmogljivosti.



**AL-KO 36 V III+**

**ZAČETNI KOMPLET**

Akumulator (4,0 Ah) +  
polnilnik (3 A)  
Št. EAN 400 371 806 0973  
Št. izdelka 113 803



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE

Takoj ko v pametno vrtno napravo vstavite novi Bluetooth akumulator s 5 Ah (št. izdelka 114 161), se samodejno začne izmenjava podatkov med napravo in akumulatorjem. Vrtna naprava akumulatorju posreduje pomembne podatke o delovanju, med drugim tudi aktualne in pretekle kode napak. Pametni akumulator nato te podatke prek Bluetooth povezave pošlje tako v aplikacijo AL-KO inTOUCH® kot tudi v servisno nadzorno ploščo.

Ta inovativni sistem našim servisnim oddelkom bistveno olajša iskanje napak, obenem pa končnim uporabnikom omogoča celovit vpogled v podatke o zmogljivostih in delovanju njihove naprave.



**HITRI POLNILNIK  
FC 1200 Li**  
Li-ion 36 V  
Št. EAN 400 371 806 6838  
Št. izdelka 114 162



**DVOJNI POLNILNIK C 200 Li**  
Li-ion 36 V 2x 3,0 A  
Z Wi-Fi povezavo  
Št. EAN 400 371 806 3967  
Št. izdelka 114 018



**POLNILNIK C 130 Li**  
Li-ion 36 V 3,0 A  
Št. EAN 400 371 805 5290  
Št. izdelka 113 281



**PAS ZA AKUMULATOR BB 40**  
Pas AL-KO 36 V  
Št. EAN 400 371 806 0713  
Št. izdelka 127 573



**AKUMULATOR B 800 Li Bluetooth®**  
Li-ion 36 V 8,0 Ah, z Bluetooth® povezavo  
Št. EAN 400 371 806 3950  
Št. izdelka 114 017



**AKUMULATOR B 200.5 Li Bluetooth®**  
Li-ion 36 V 5,0 Ah, z Bluetooth® povezavo  
Št. EAN 400 371 806 6821  
Št. izdelka 114 161



**AKUMULATOR B 160 Li Bluetooth®**  
Li-ion 36 V 4,0 Ah, z Bluetooth® povezavo  
Št. EAN 400 371 806 5978  
Št. izdelka 114 099



**AKUMULATOR B 110 Li**  
Li-ion 36 V 2,5 Ah  
Št. EAN 400 371 806 4650  
Št. izdelka 114 046

**AL-KO 36 V III+**

## AKUMULATORSKI TRAKTORJI



**R 74.5 Li 36 V**

Delovna širina / radij košnje 74 cm / 85 cm

Površinska zmogljivost\* 4.500 m<sup>2</sup>

BREZ AKUMULATORJA,  
VKLJUČNO S  
POLNILNIKOM 8 A Št. EAN 400 371 806 5947  
Št. izdelka 127 776

KOMPLET, VKLJ. Z  
4x AKUMULATORJEM  
8 AH IN  
POLNILNIKOM 8 A Št. EAN 400 371 806 6098  
Št. izdelka 127 783

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 45.



OD  
STRANI  
52



Z OBRACANJEM  
SMERI VRTENJA

**GT 3635 L**

**BC 3640 L**

**BC 4235.2 B**

**BC 3640 B**

Širina rezanja nož/nitka – / 35 cm 25 cm / 41 cm 25,5 cm / 36 cm 25 cm / 41 cm

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA Št. EAN 400 371 806 6845 400 371 806 6852 400 371 806 3097 400 371 806 6869  
Št. izdelka 127 822 127 823 127 644 127 824

KOMPLET VKLJ. Z 1x AKUMULATOR 4 Ah + POLNILNIK 3 A Št. EAN 400 371 806 7767 400 371 806 7774 400 371 806 6203 400 371 806 7781  
Št. izdelka 127 826 127 827 127 796 127 828

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 84–85.

\* Površinska zmogljivost je odvisna od izbire akumulatorja.

# AL-KO 36 V III



**3833 Li P**

**4232 Li P**

**4232 Li SP**

Širina rezanja	37 cm	42 cm	42 cm
Za travnate površine do*	650 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–75 mm / centralno	30–75 mm / centralno	30–75 mm / centralno

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	Št. izdelka	127 701	127 597	127 661

KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM + POLNILNIKOM 3 A	Št. EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289	400 371 806 6296
	Št. izdelka	127 784 (komplet z akumulatorjem 4 Ah)	127 785 (komplet z akumulatorjem 4 Ah)	127 786 (komplet z akumulatorjem 2,5 + 4 Ah)

KOMPLET VKLJ. Z 2X AKUMULATOR (4 Ah + 8 Ah) + POLNILNIK 3 A	Št. EAN	–	–	–
	Št. izdelka	–	–	–

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 24–29.



**4732 Li SP**

**4735 Li VS**

**4772 Li VS-W**

**5272 Li VS-W**

46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>
30–80 mm / centralno	30–80 mm / centralno	30–80 mm / centralno	30–80 mm / centralno

400 371 806 1444	127 798 / 400 371 806 6265	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600

400 371 806 6302	400 371 806 7408	–	–
127 787 (komplet z akumulatorjem 8 Ah)	127 834 (komplet z akumulatorjem 8 Ah)	–	–

–	–	400 371 806 6319	400 371 806 6326
–	–	127 789	127 790

\* Površinska zmogljivost je odvisna od izbire akumulatorja.

**4736 Li VS**

Delovna širina	46 cm
Za travnate površine do*	400–800 m <sup>2</sup>
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–85 mm / osno kolo, 4 položaji

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 5329
	Št. izdelka	127 723

KOMPLET VKLJ. Z 1 AKUMULATORJEM (8 AH) IN POLNILNIKOM 3 A	Št. EAN	400 371 806 7798
	Št. izdelka	127 844

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 42–43.



**3856 Li**

Delovna širina	38 cm
Delovna globina	od +6 do –14 mm
Gred z noži	14 jeklenih rezil

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 6876
	Št. izdelka	127 825

KOMPLET VKLJ. Z 1X AKUMULATOR (4 Ah) + POLNILNIK 3 A	Št. EAN	400 371 806 7866
	Št. izdelka	127 852

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANI 80.



# AL-KO 36 V III



**LB 4250**

**LBV 3690**

<b>Hitrost zraka</b>	250 km/h	260 km/h	
<b>BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA</b>	<b>Št. EAN</b>	400 371 805 9694	400 371 806 4698
	<b>Št. izdelka</b>	127 507	127 735
<b>KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM</b>	<b>V obsegu dobave</b>	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)
	<b>Št. EAN</b>	400 371 806 1307	400 371 806 6197
	<b>Št. izdelka</b>	127 591	127 795

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 100–101.



**CS 4235**

**CS 4235**

**CS 4235**

<b>Dolžina meča</b>	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"	
<b>BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA</b>	<b>Št. EAN</b>	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
	<b>Št. izdelka</b>	127 551	127 552	127 553
<b>KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM</b>	<b>V obsegu dobave</b>	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40
	<b>Št. EAN</b>	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
	<b>Št. izdelka</b>	127 593	127 594	127 595

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 112–115.



**HT 4245**

**HT 3645**

**HT 3660**

<b>Dolžina noža</b>	450 mm	450 mm	600 mm	
<b>Razdalja med rezili</b>	28 mm	36 mm	36 mm	
<b>BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA</b>	<b>Št. EAN</b>	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
	<b>Št. izdelka</b>	127 510	127 741	127 734
<b>KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM</b>	<b>V obsegu dobave</b>	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)
	<b>Št. EAN</b>	400 371 806 1314	400 371 806 6135	400 371 806 6142
	<b>Št. izdelka</b>	127 592	127 791	127 792

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 108–109.



**MT 42.2**

<b>Dolžina</b>	95 cm	
<b>BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA</b>	<b>Št. EAN</b>	400 371 806 3011
	<b>Št. izdelka</b>	127 633
<b>KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM</b>	<b>V obsegu dobave</b>	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x CSA 4220.2 1x HTA 4245.2
	<b>Št. EAN</b>	400 371 806 6241
	<b>Št. izdelka</b>	127 797

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 90–91.



**NASTAVEK HTA 4245.2**

<b>Dolžina meča</b>	45 cm
<b>Št. EAN</b>	400 371 806 3110
<b>Št. izdelka</b>	127 646



**NASTAVEK CSA 4220.2**

<b>Dolžina meča</b>	25 cm / 10"
<b>Št. EAN</b>	400 371 806 3080
<b>Št. izdelka</b>	127 643



**CS 3635**

**CS 3640**

<b>Dolžina meča</b>	35 cm / 14"	40 cm / 16"
<b>Št. EAN</b>	400 371 806 4674	400 371 806 5091
<b>Št. izdelka</b>	127 733	127 745
<b>V obsegu dobave</b>	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)
<b>Št. EAN</b>	400 371 806 6159	400 371 806 6166
<b>Št. izdelka</b>	127 793	127 794

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA STRANEH 112–115.



**NASTAVEK BCA 4235.2**

<b>Delovna širina Ø nož/nitka</b>	25,5 cm / 36 cm
<b>Št. EAN</b>	400 371 806 3073
<b>Št. izdelka</b>	127 642

# ALKO 36 V III

## DELOVNI ČASI



Uporaba	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	1x akumulator B 800 Li BT (8 Ah)	2x akumulator B 800 Li BT (8 Ah)	1x akumulator B 200.5 Li BT (5 Ah)	2x akumulator B 200.5 Li BT (5 Ah)	1x akumulator B 160 Li BT (4 Ah)	2x akumulator B 160 Li BT (4 Ah)
---------	--------	-------------	------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

KOSILNICE / KOSILNICE ZA MULČENJE / VERTIKULATORJI									
Košnja	3833 Li P	127 701	<b>EASY pro</b>	55 min	-	45 min	-	35 min	-
Košnja	4232 Li P	127 597	<b>COMFORT pro</b>	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4232 Li SP	127 661	<b>COMFORT pro</b>	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4732 Li SP	127 598	<b>COMFORT pro</b>	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4735 Li VS	127 798	<b>COMFORT pro</b>	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	4772 Li VS-W	127 599	<b>PREMIUM pro</b>	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Košnja	5272 Li VS-W	127 600	<b>PREMIUM pro</b>	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Mulčenje	4736 Li VS	127 723	<b>COMFORT pro</b>	45 min	90 min	35 min	70 min	25 min	50 min
Vertikuliranje	3856 Li	127 825	<b>COMFORT pro</b>	40 min	80 min	30 min	60 min	20 min	40 min

Uporaba	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	6x akumulator B 800 Li BT (8 Ah)	6x akumulator B 200 Li BT (5 Ah)	6x akumulator B 160 Li BT (4 Ah)
---------	--------	-------------	------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

RIDERJI						
Košnja	R 74.5 Li 36 V	127 776	<b>PREMIUM pro</b>	60 min	30 min	20 min

Uporaba	Oznaka	Št. izdelka	Kategorija	1x akumulator B 800 Li BT (8 Ah)	1x akumulator B 200 Li BT (5 Ah)	1x akumulator B 160 Li BT (4 Ah)
---------	--------	-------------	------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

MOTORNE KOSE						
Obrezovanje	GT 3635 L	127 822	<b>COMFORT pro</b>	108 min	80 min	60 min
Obrezovanje	BC 4235.2 B	127 644	<b>COMFORT pro</b>	108 min	80 min	60 min
Obrezovanje	BC 3640 L	127 823	<b>PREMIUM pro</b>	108 min	80 min	60 min
Obrezovanje	BC 3640 B	127 824	<b>PREMIUM pro</b>	108 min	80 min	60 min

VEČNAMENSKA ORODJA MULTITOOL						
Obrezovanje in rezanje	MT 42.2 z BCA 4235.2	127 642	<b>PREMIUM pro</b>	90 min	63 min	50 min
Obrezovanje žive meje	MT 42.2 s HTA 4245.2	127 646	<b>PREMIUM pro</b>	144 min	100 min	80 min
Žaganje dreves	MT 42.2 s CSA 4220.2	127 643	<b>PREMIUM pro</b>	126 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	90 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	70 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)

PUHALNIKI IN SESALNIKI ZA LISTJE						
Odstranjevanje listja	LB 4250	127 507	<b>PREMIUM pro</b>	45 min	30 min	25 min
Odstranjevanje listja	LBV 3690	127 735	<b>PREMIUM pro</b>	po poizvedbi	po poizvedbi	po poizvedbi

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO						
Obrezovanje žive meje	HT 4260	127 440	<b>PREMIUM pro</b>	162 min	110 min	90 min
Obrezovanje žive meje	HT 3645	127 741	<b>PREMIUM pro</b>	158 min	106 min	86 min
Obrezovanje žive meje	HT 3660	127 734	<b>PREMIUM pro</b>	162 min	110 min	90 min

VERIŽNE ŽAGE						
Žaganje debel	CS 4235	127 551	<b>PREMIUM pro</b>	162 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	112 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	90 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
Žaganje debel	CS 4235	127 552	<b>PREMIUM pro</b>	162 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	112 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	90 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
Žaganje debel	CS 4235	127 553	<b>PREMIUM pro</b>	162 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	112 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	90 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
Žaganje debel	CS 3635	127 733	<b>PREMIUM pro</b>	162 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	112 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	90 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
Žaganje debel	CS 3640	127 745	<b>PREMIUM pro</b>	162 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	112 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)	90 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)

Navedeni časi delovanja akumulatorjev ustrezajo najdaljšemu delovnemu času, vključno z opravljenim delom in osnovnim vzdrževanjem, potrebnim za splošno uporabo. Vrednosti so orientacijske in se lahko razlikujejo glede na uporabo in rezani material.

## ČASI POLNJENJA



1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)	2x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------	---------------------------------

20 min	-
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
15 min	30 min
15 min	30 min
12 min	24 min

6x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------

20 min
1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)

40 min
40 min
40 min
40 min

31 min
50 min
45 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)

15 min
po poizvedbi

55 min
51 min
55 min

56 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
56 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
56 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
56 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)
56 rezov (pravokoten kos lesa 10x10 cm)



**NOVO**  
maks. 12,0 A\*

**HITRI POLNILNIK FC 1200 Li**  
Št. izdelka 114 162



**2x 3,0 A**

**DVOJNI POLNILNIK C 200 Li**  
Št. izdelka 114 018



**3,0 A**

**POLNILNIK C 130 Li**  
Št. izdelka 113 281

100 min

180 min

8,0 Ah

**AKUMULATOR B 800 Li Bluetooth®**  
Št. izdelka 114 017

32 min

120 min

5,0 Ah

**AKUMULATOR B 200.5 Li Bluetooth®**  
Št. izdelka 114 161

50 min

90 min

4,0 Ah

**AKUMULATOR B 160 Li Bluetooth®**  
Št. izdelka 114 099

60 min


60 min

2,5 Ah

**AKUMULATOR B 110 Li**  
Št. izdelka 114 046

# ROBOLINHO®

## ROBOTSKE KOSILNICE



### PAMETNO KRMILJENJE

Naše robotske kosilnice Robolinho® delujejo tiho, varno in pazljivo. Povezava s sistemom pametnega doma ali pametnega vrtnarjenja prek aplikacije AL-KO in TOUCH® vam prinaša dodatne prednosti. Pametne, povezane robotske kosilnice Robolinho® je mogoče upravljati in avtomatizirati prek IFTTT-rutin. Operacije kosilnice Robolinho® lahko sinhronizirate s poljubnimi IFTTT-storitvami, npr. z vremensko napovedjo (preneha kositi ob nevihti) ali dejavnostjo zalivanja (preneha kositi ob zalivanju). Verjetno se kdaj zgodi, da nimate prostih rok ali da se vam preprosto mudi. Kako priročno, da lahko svoj ubogljivi Robolinho® upravljate tudi z govornim ukazom prek Amazon Alexa. Košnja trate, odmor, premik do bazne postaje in še veliko več na zahtevo. Tako se lahko v prostem času sprostite, ga preživite z družino ali se posvetite drugim dejavnostim.



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



### NATANČEN REZ IN ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Programiranje s kosilnico Robolinho® postane otročje lahko. Preprosto vnesite želene dneve in ure, ko želite, da kosi travo, ali pa določite, kdaj ne sme kositi – in Robolinho® bo sam izračunal idealne čase košnje. Višino rezanja lahko enostavno in priročno nastavite z vrtljivim gumbom. Zaradi inteligentne tehnologije kaljena noža in dodatni noži za mulčenje ostanejo ostri dvakrat dlje, ker se vrtijo izmenično v levo in desno. Vaša trata bo tako vedno brezhibno pokošena, vi pa se boste lahko sprostili in uživali v svoji zeleni oazi. S kosilnico Robolinho® je nega trate povsem enostavna!



### MOČAN OPRIJEM IN ZMOŽNOST VZPENJANJA BREZ NAPORA

S kolesi, ki zagotavljajo odličen oprijem, Robolinho® zlahka premaguje majhne radije obračanja in naklone do 24°/45%. Velik odklik od tal v zadnjem delu zagotavlja, da lahko Robolinho® brez težav kosi tudi na neravnih terenih. Ne glede na to, kako zahteven je teren, ga naš Robolinho® z lahkoto obvlada in vam pričara popolnoma negovano trato.

### ENOSTAVNO MANEVRIRANJE V KOMPLEKSNIH VRTOVIH

Robolinho® odlikujeta kompaktna zasnova in inteligentno krmiljenje. Redna košnja z njim zagotavlja, da je trata vedno v najboljšem stanju. Brez težav premaguje ozke prehode, široke vsaj 60 cm. S posebnim načinom za prehode Robolinho® tudi na ozkih delih trate doseže prepričljiv rezultat košnje. S stranskim

kontaktnim polnjenjem ščiti trato v območju bazne postaje. Za okolju prijazno nego trate je priporočljivo, da kosilnico Robolinho® uporabljate podnevi in tako zaščitite nočne živali, kot so ježi.



PREMAGUJE OZKE  
PREHODE OD 60 CM



ZELO TIHO  
DELOVANJE



PREMAGUJE NAKLONE  
DO 45 %



DROBNO SESEKLJANA  
POKOŠENA TRAVA



VARNOST  
V VSEH  
POLOŽAJIH



PAMETNO UPRAVLJANJE  
PREK APLIKACIJE IN  
INTEGRACIJA V SISTEM  
PAMETNEGA DOMA

### CELOVITA VARNOST DELOVANJA IN TIHO DELOVANJE

Naš Robolinho® ima preiščljeno varnostno zasnovo in pet neodvisno delujočih senzorjev, ki zagotavljajo celovito varnost delovanja. Robolinho® poskrbi, da vedno ostane znotraj svojega delovnega območja. In kar je najboljšo: s posebno nizko stopnjo hrupa zagotavlja nemoteče delovanje.



# NAŠE PAMETNE ROBOTSKE KOSILNICE



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

Ponudba robotskih kosilnic Robolinho® znamke solo® by AL-KO je z našimi povsem novimi napravami brez omejevalnega kabla dvignjena na novo raven. Model Robolinho® VISION uporablja tehnologijo kamere za prepoznavanje meja ter za zaznavanje in obvoz predmetov. Modeli Robolinho® RTK uporabljajo

tehnologijo RTK GNSS za natančno določanje položaja in navidezno določanje meja, kar omogoča še večjo natančnost. Vsi obstoječi modeli Robolinho® E in W s proizvodnim datumom od leta 2017 naprej so "RTK ready", kar pomeni, da jih je mogoče nadgraditi s tehnologijo RTK.



**Robolinho®  
520 W**

**EASY pro**

**Robolinho®  
822 W**

**COMFORT pro**

**Robolinho®  
1121 VISION**

**COMFORT pro**

Širina rezanja	20 cm	22 cm	21 cm
Za travnate površine do*	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.100 m <sup>2</sup>
Moč	Li-ion 18 V / 2,2 Ah	Li-ion 20 V / 2,5 Ah	Li-ion 18 V / 36 V zamenljiv akumulator 5,0 Ah / 2,5 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓	✓
Čas košnje/polnjenja	50 min / 50 min	60 min / 50 min	108 min / 120 min
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–55 mm / ročno	25–55 mm / ročno	30–60 mm / ročno
Maks. naklon	35 %	45 %	35 %
Maks. glasnost	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Vstopne točke	3	3	ni potrebno
Koncept košnje	naključno	naključno	sistematično, po pasovih
Zamejitev	kabel	kabel	virtualno, zaznavanje s kamero
Tehnologija RTK	opcijsko na voljo komplet za nadgradnjo	opcijsko na voljo komplet za nadgradnjo	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓
Tehnologija dvojnih nožev	✓	✓	✓
Senzor za dež	✓	✓	✓
Varčni način (ECO)	✓	✓	✓
Možnost namestitve 2. bazne postaje	✓	✓	–
V obsegu dobave	bazna postaja	bazna postaja	bazna postaja
Št. EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 7477

Št. izdelka **127 695**

**127 696**

**127 835**

\* Maksimalna površinska zmogljivost je lahko zaradi zasnove vrta ter števila in velikosti morebitnih ovir manjša od navedene.

\*\* Vklj. z Wi-Fi (2,4 GHz) povezavo z aplikacijo AL-KO inTOUCH® (na voljo za iOS in Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

## SMART CLOUD CONNECT Z

Več o Smart Gardening



Prenesite aplikacijo AL-KO inTOUCH®



**Robolinho®  
1423 W**

**COMFORT pro**

**Robolinho®  
1423 RTK**

**PREMIUM pro**

**Robolinho®  
2523 RTK**

**PREMIUM pro**

**Robolinho®  
5023 RTK**

**PREMIUM pro**

Širina rezanja	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Za travnate površine do*	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>
Moč	Li-ion 25,2 V / 5,0 Ah	Li-ion 18 V / 2,2 Ah	Li-ion 20 V / 2,5 Ah	Li-ion 25,2 V / 5,0 Ah
Brezkrtični motor	✓	✓	✓	✓
Čas košnje/polnjenja	140 min / 90 min	50 min / 50 min	60 min / 50 min	240 min / 170 min
Višina rezanja / nastavljanje višine	25–55 mm / ročno	25–55 mm / ročno	25–55 mm / ročno	25–55 mm / ročno
Maks. naklon	45 %	45 %	45 %	45 %
Maks. glasnost	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Vstopne točke	6	ni potrebno	ni potrebno	ni potrebno
Koncept košnje	naključno	sistematično, po pasovih	sistematično, po pasovih	sistematično, po pasovih
Zamejitev	kabel	virtualno, zaznavanje z RTK	virtualno, zaznavanje z RTK	virtualno, zaznavanje z RTK
Tehnologija RTK	opcijsko na voljo komplet za nadgradnjo	✓	✓	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓	✓
Tehnologija dvojnih nožev	✓	✓	✓	✓
Senzor za dež	✓	✓	✓	✓
Varčni način (ECO)	✓	✓	✓	✓
Možnost namestitve 2. bazne postaje	✓	✓	✓	✓
V obsegu dobave	bazna postaja	bazna postaja, referenčna postaja RTK	bazna postaja, referenčna postaja RTK	bazna postaja, referenčna postaja RTK
Št. EAN	400 371 806 4285	400 371 806 7019	400 371 806 7026	400 371 806 7033

**127 697**

**127 761**

**127 762**

**127 763**

\*\*\* Google in Google Home sta blagovni znamki družbe Google LLC.

## TEHNOLOGIJA RTK (KINEMATIKA V REALNEM ČASU)

Izkusite revolucionarni napredek pri negi zelenic z robotsko kosilnico Robolinho® RTK. S kombinacijo kinematičnega določanja položaja v realnem času (RTK) in naprednega združevanja senzorjev zagotavlja neprimerljivo natančnost pri navigaciji po trati.



Robolinho® RTK je opremljen z GNSS-tehnologijo s podporo trem pasovom, zato nemoteno deluje tudi v urbanih okoljih. Integracija lokalne referenčne postaje RTK zagotavlja maksimalno natančnost, ker zmanjšuje atmosferske motnje. Komunikacija med referenčno postajo RTK in kosilnico Robolinho® RTK poteka prek tehnologije LoRaWAN, ki v optimalnih pogojih omogoča doseg do dveh kilometrov. To zagotavlja zanesljivo in neprekinjeno povezljivost ter celo omogoča souporabo referenčne postaje RTK z bližnjimi sosedi.

Sistem Robolinho® RTK ponuja vsestransko določanje meja in podpira virtualne, kombinirane virtualne/kabelske ali popolnoma kabelske namestitve. Ta prilagodljivost zagotavlja individualno prilagojeno izkušnjo košnje.

Robolinho® RTK z nastavljivimi koti in razmiki med pasovi omogoča ustvarjanje fiksnih, naključnih ali šahovskih vzorcev košnje.

Ostanite povezani z aplikacijo inTOUCH® ter spremljajte položaj in napredek kosilnice Robolinho® RTK v realnem času. V primeru kraje je mogoče natančno določiti njeno lokacijo in jo prijaviti.

Doživite prihodnost košnje s kosilnico Robolinho® RTK.



## APLIKACIJA inTOUCH®

Ročno nastavite urnik košnje s kosilnico Robolinho® ali uporabite pametni avtomatski urnik košnje ter določite, katere površine naj se kosijo in kdaj. Natančno konfigurirajte vzorce košnje s kosilnico Robolinho® RTK za vsako posamezno košnjo, od fiksnih in nastavljivih kotov do naključnih in šahovskih vzorcev. Prek aplikacije v živo sledite njeni poti in na zemljevidu spremljajte morebitne napake. Referenčno postajo RTK lahko souporabljate s sosedi.



# PRILAGODLJIVO IN PAMETNO KOŠENJE

## POLNILNA POSTAJA

Polnilna postaja je lahko postavljena kjer koli na zemljišču, na območju košnje ali zunaj njega, če je do območja košnje zagotovljena prehodna pot. Pot do polnilne postaje je mogoče programirati.

## IZLOČENA OBMOČJA

Določite lahko posamezno območje, ki se mu mora Robolinho® izogibati, tako da na tej površini ne kosi (npr. ribniki, cvetlične gredice itd.).



## KOŠNJA, KOT JO ŽELITE

Z napredno algoritemsko tehnologijo lahko Robolinho® RTK kosi v pasovih, izboljša stopnjo pokošenosti in prihrani čas. Sami lahko nastavite kot košenja. Možen je tudi vzorec šahovnice. Lahko prilagodite tudi razmik med pasovi.


## VIRTUALNA MEJA

Za pokrivanje celotnega zemljišča lahko konfigurirate poljubno število območij košnje. Nastavitve košnje je mogoče individualno konfigurirati za vsako posamezno območje košnje (npr. kot košenja, urnik košnje itd.). Konfigurirate lahko tudi poti med območji košnje.

## HIBRIDNI NAČIN



Za določanje meja lahko uporabljate samo tehnologijo RTK – polaganje kablov ni potrebno.



Uporabljajte RTK, za manjša območja s slabim sprejemom GPS-signalov pa dodajte kabel kot rezervno rešitev.



Obdržite obstoječo kabelsko instalacijo in poleg tega uporabljajte tehnologijo RTK, da znotraj obstoječega kabla vzpostavite košenje po pasovih.

# VISION



NOVO

## TEHNOLOGIJA VISION

Naša inovativna robotska kosilnica Robolinho® VISION uporablja najsodobnejšo nevronska mrežo s širokokotno kamero polne HD ločljivosti, s katero zaznava in interpretira okolico ter ustrezno prilagaja način košnje.


S pomočjo kamere samodejno prepozna meje zelenice, zato je idealna za vrtove z jasno opredeljenimi mejami, kot so robniki, zidovi in ograje. Da bi zagotovili zasebnost, kamera snema le območje zelenice neposredno pred kosilnico. Poleg tega naprava slikovne podatke obdeluje lokalno in jih le z izrecno privolitvijo prenese v oblak AL-KO Smart Cloud, ki se nahaja v EU.

Z LED-osvetlitvijo za slabše svetlobne razmere, preprosto in neinvazivno namestitvijo ter navigiranjem in prepoznavanjem predmetov s pomočjo kamere je zasnovana za manjše, vizualno dobro zamejene zelenice do velikosti 1.000 m².

Ima tudi zamenljiv akumulator AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) in stopnjo zaščite pred vodo IPX4, zato je vsestranska in zanesljiva izbira za enostavno vzdrževanje trate.

## KOŠENJE PO VZORCU ČRKE U

Z napredno algoritemsko tehnologijo lahko kosi po vzorcu črke U, izboljša stopnjo pokošenosti in prihrani čas. Robolinho® VISION lahko z optimiziranim konceptom košnje po pasovih zagotavlja najboljše rezultate na manjših, ravnih zelenicah. Za popolno pokošenost površine bo morda potrebnih več prehodov pod različnimi koti.



## VIZUALNO ZAZNAVANJE OVIR IN NASTAVITEV VEČ OBMOČIJ

Robolinho® VISION s kamero prepozna nepremične in premikajoče se predmete, na katere se lahko hitro odzove in jih obvozi. Poleg tega lahko za Robolinho® VISION aktivirate košnje več območij. Na travno površino lahko postavite usmerjevalne oznake, ki označujejo pot od enega območja do drugega – po tej poti se lahko Robolinho® VISION premakne iz območja A v območje B in nazaj. Vsaki kosilnici so v obsegu dobave priložene 3 usmerjevalne oznake.

## ZAMENLJIV AKUMULATOR

Sistem zamenljivega akumulatorja AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) zagotavlja nemoteno udobje. Kadar kosilnice Robolinho® ne uporabljate, lahko baterijo na zadnji strani preprosto vzamete iz naprave in jo uporabite za napajanje združljivih ročnih orodij – in ker Robolinho® služi tudi kot polnilna postaja, druga baterija ni potrebna.



# DODATKI ZA ROBOLINHO®

NOVO




### BAZNA POSTAJA VISION

Za vse modele Robolinho® VISION, s talno ploščo  
Št. EAN 400 371 806 7668  
Št. izdelka 114 206




### NADSTREŠEK ZA ROBOTSKO KOSILNICO VISION

Za bazno postajo VISION  
Št. EAN 400 371 806 7675  
Št. izdelka 114 207



### REZALNA PLOŠČA Z NOŽI Ø 21 cm

Za Robolinho® 1121 VISION  
Št. EAN 400 371 806 7699  
Št. izdelka 114 209



### REZALNA PLOŠČA Z NOŽI Ø 23 cm

Za vse modele Robolinho® RTK  
Št. EAN 400 371 806 0287  
Št. izdelka 127 544




Namestitev je za certificiranega partnerja AL-KO preprosta: nova RTK-komponenta za Robolinho® se namesti in prek kableske povezave poveže z glavno vezno ploščo.



### KOMPLET ZA NADGRADNJO S TEHNOLOGIJO RTK


- Specializiranim trgovcem omogoča, da s tehnologijo RTK nadgradijo kateri koli model Robolinho® Gen 3 z oznako "RTK ready".
- Vključuje tudi tehnologijo Comboard Gen 2 – nadgrajeni modeli E se avtomatsko spremenijo tudi v modele W s pametno povezljivostjo.
- S tem kompletom lahko Robolinho® kosi po pasovih znotraj obstoječega omejevalnega kabla.
- V obsegu dobave: 1x talna plošča bazne postaje, 1x komplet za nadgradnjo modela Robolinho® Gen 3, 1x referenčna postaja RTK, 1x manšeta RTK, 1x navodilo za namestitev

Št. EAN 400 371 835 7196  
Št. izdelka 123 115



### AKUMULATOR B100.6 Li

Li-ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)  
1 Battery / 2 Voltages, s prikazovalnikom napolnjenosti  
Št. EAN 400 371 806 6425  
Št. izdelka 114 127



### TALNA PLOŠČA ZA RTK-NADGRADNJO BAZNE POSTAJE

Št. EAN 400 371 835 7295  
Št. izdelka 123 120



### NOSILEC ZA RAZŠIRITEV DOMETA

Za referenčne postaje RTK, namenjen montaži na zid hiše, da je referenčna postaja RTK odmaknjena od stene in je omogočen neoviran pogled na nebo.  
Št. EAN 400 371 835 7318  
Št. izdelka 123 119



### STENSKI NOSILEC

Za referenčne postaje RTK, namenjen montaži na zid hiše  
Št. EAN 400 371 835 7226  
Št. izdelka 123 118



### REFERENČNA POSTAJA RTK

- Prenaša korekcijske RTK-podatke v kosilnico Robolinho®.
- Komunicira prek LoRA WAN (na razdalji do 2 km).
- Lahko jo uporablja več naprav Robolinho®.
- GNSS-tehnologija s podporo trem pasovom.

Št. EAN 400 371 835 7202  
Št. izdelka 123 116




### TALNI DROG

Dodatna oprema za referenčno postajo RTK.  
Višina 1,5 m.  
Št. EAN 400 371 835 7219  
Št. izdelka 123 117

# DODATKI ZA ROBO LINHO®

engineered in  
**GERMANY**


made in  
**AUSTRIA**



**BAZNA POSTAJA**  
s talno ploščo, za vse modele Robolinho®, razen za VISION.  
Št. EAN 400 371 805 9571  
Št. izdelka 127 516



**NADOMESTNI NOŽI**  
Za vse modele Robolinho®,  
3x 2 kosa  
Št. EAN 400 371 805 8574  
Št. izdelka 127 465



**KOMPLET KREMLJEV ZA KOLESA**  
Za vse modele Robolinho®  
Št. EAN 400 371 806 3615  
Št. izdelka 127 675



**ZEMELJSKI KLINI**  
90 kosov  
Št. EAN 400 371 835 1477  
Št. izdelka 119 461



**OMEJITVENI KABEL**  
Dolžina 150 m  
Št. EAN 400 371 835 1484  
Št. izdelka 119 462



**NIZKONAPETOSTNI KABEL**  
Podaljšek (dolžina 5 m)  
Št. EAN 400 371 806 3622  
Št. izdelka 127 676



**OJAČAN OMEJITVENI KABEL**  
Dolžina 500 m, na kolutu  
Št. EAN 400 371 806 5305  
Št. izdelka 127 758



**KOMPLET ZA POPRAVILO KABLOV**  
Za vse modele Robolinho®,  
s 6 spojniki in kablom dolžine 30 cm  
Št. EAN 400 371 805 5139  
Št. izdelka 127 327



## REZALNE PLOŠČE

**Za Robolinho® 520 W – Ø20 cm**  
Št. EAN 400 371 805 8581  
Št. izdelka 127 466

**Za Robolinho® 822 W – Ø22 cm**  
Št. EAN 400 371 805 8598  
Št. izdelka 127 467

**Za Robolinho® 1423 W / 2323 W – Ø23 cm**  
Št. EAN 400 371 806 0287  
Št. izdelka 127 544

## KOMPLETI ZA POSTAVITEV



**KOMPLET ZA POSTAVITEV**  
1 x omejitveni kabel dolžine 150 m  
1 x zemeljski klini 90 kosov  
5 x kabelski spojnik  
Št. EAN 400 371 805 9540  
Št. izdelka 127 513



**KOMPLET ZA POSTAVITEV**  
2 x omejitveni kabel dolžine 150 m  
3 x zemeljski klini 90 kosov  
10 x kabelski spojnik  
Št. EAN 400 371 805 9557  
Št. izdelka 127 514



ROBOTSKE KOSILNICE ROBO LINHO®



## NADSTREŠEK ZA ROBOTSKO KOSILNICO

Nadstrešek iz trpežne plastike, odporne proti UV-žarkom, med polnjenjem in mirovanjem odlično varuje vse robotske kosilnice Robolinho® pred vremenskimi vplivi, ne da bi pri tem oviral njihovo delovanje. Praktični dvigni mehanizem omogoča preprost dostop do upravljalne površine. Trpežen zatič zadrži pokrov tudi v odprti legi.

Za vse modele Robolinho®, vklj. s pritrilnimi klini za čvrsto pritrnitev na trato. Dolžina x širina x višina: 60 x 57 x 39 cm  
Št. EAN 400 371 835 6267  
Št. izdelka 119 990



## KOMPLET QUICK HOMING

Za hitro vrnitev na bazno postajo. Komplet Quick Homing omogoča, da se Robolinho® po najkrajši poti učinkovito vrne do bazne postaje. Trata tako ostane urejena in negovana. V travi ni vidnih sledi, poraba energije pa se zmanjša. Za posamezno namestitev je mogoče uporabiti do tri komplete Quick Homing.

Št. EAN 400 371 806 4308  
Št. izdelka 127 699




# AKUMULATORSKA KOSILNICA

Z MOČJO AKUMULATORJA DO POPOLNE TRATE



## AL-KO 36 V III

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*



AKUMULATORSKA KOSILNICA



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



### AKUMULATORSKA KOSILNICA COMFORT *pro* IN PREMIUM *pro* S PREDALOM ZA DVA AKUMULATORJA

Nekatere od naših akumulatorskih kosilnic imajo dva predala za akumulator. Vendar je za delovanje potreben samo en akumulator (slika 1). Kadar želite podaljšati čas delovanja kosilnice, lahko vstavite še drugi akumulator. V predal za akumulator lahko vstavite tudi dva akumulatorja z različno kapaciteto (Ah). Kadar sta v predalu dva akumulatorja, se močnejši najprej izprazni do napetosti šibkejšega akumulatorja. Nato se oba akumulatorja praznita vzporedno in postopno. To velja tudi, kadar sta npr. v predalu dva akumulatorja s kapaciteto 4 Ah, ki pa sta različno napolnjena (slika 2). Ta funkcija omogoča največjo prilagodljivost in hkrati podaljšuje življenjsko dobo akumulatorjev.



### DIZAJN SE ZDRUŽUJE Z ZAVEZO "QUALITY FOR LIFE"

Prepričajte se o vrhunsko obdelanih materialih, kot sta čvrsto jekleno ohišje in izjemno čvrst koš za travo iz trde plastike in tkanine, o kakovostnem nastavljanju višine prečnika in aluminijastem sprednjem ročaju za prenašanje.



### BREZ IZPUŠNIH PLINOV, BREZ KABLOV – VENDAR S POLNO MOČJO KOŠNJE

Naše akumulatorske kosilnice so idealne za vrtove velikosti do 1.300 m<sup>2</sup>. Odločite se za kosilnico z akumulatorjem, če želite lahko, priročno napravo, ki jo odlikujeta prilagodljiva in nezapletena uporaba ter velik doseg. Srce akumulatorske kosilnice solo® by AL-KO je vrhunski litij-ionski akumulator. Litij-ionska tehnologija zagotavlja, da se akumulator ne prazni sam, in preprečuje tako imenovani spominski učinek, ki bi

zmanjšal efektivno kapaciteto akumulatorja. Akumulatorji iz družine AL-KO 36 V z LED-diodami zanesljivo prikazujejo trenutno napolnjenost. Tako lahko vedno računate na zmogljivo napravo. Akumulatorske kosilnice so prave lahkokategorije – preproste za prenašanje in enostavne za shranjevanje. Nekateri modeli imajo tudi zložljive prečnike, zato jih je mogoče hitro in kompaktno zložiti.

### CENTRALNO NASTAVLJANJE VIŠINE REZANJA

Z ergonomsko oblikovano ročico za nastavljanje višine, ki se prilega dlani, lahko višino rezanja nastavite udobno in le z eno roko v 7 stopnjah.

# AL-KO 36 V III+ PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY** 

made in  
**AUSTRIA** 



## PREDNOSTI NAŠIH AKUMULATORSKIH KOSILNIC **PREMIUM *pro***

Naše akumulatorske kosilnice **PREMIUM *pro*** so zvezde med kosilnicami. Tihe, okolju prijazne in v veliki meri brez potrebe po vzdrževanju. Te kosilnice so vaš dolgoletni partner na vrtu. Z njimi lahko brez težav kosite velike travnate površine velikosti do 1.300 m<sup>2</sup>, ustavile pa se ne bodo niti na težavnem terenu in na vrtovih, kjer je veliko drevja in

grmovja. Poiščite akumulatorsko kosilnico, ki ustreza vašim potrebam, in izkoristite prednosti več kot 50-letnih izkušenj na področju vrtno tehnike. Kosilnice, ki so rezultat nemškega razvoja izdelkov in lastne proizvodnje v Avstriji, lahko prepoznate po zgornjem logotipu „Engineered in Germany – Made in Austria“.



## VSE JE V TRDNEM OPRIJEMU

Ergonomsko oblikovan prečnik z oplaščenjem iz mehke pene skrbi za udobno vožnjo in krmiljenje kosilnice.

## PRAKTIČEN ALUMINIJAST ROČAJ ZA PRENAŠANJE

Ali morate kosilnico spraviti v prtljžnik ali pa jo čez zimo pospraviti v klet? Čvrst sprednji nosilni ročaj iz aluminija omogoča zelo lahko prenašanje ali prevažanje kosilnice.



## PRIROČNO NASTAVLJANJE ALUMINIJASTEGA PREČNIKA

Kakovostna aluminijasta ročica za nastavljanje višine prečnika s hitrimi zaporami – tako lahko varno in hitro nastavite svojo individualno višino prečnika.



## VKLJUČNO S KLINOM ZA MULČENJE IN STRANSKIM IZMETOM

S pomočjo klina za mulčenje si prihranite zamudno praznjenje koša za travo, pokošena trava pa ostane na travnati površini kot naravno gnojilo. Z deflektorjem za stranski izmet, ki se ga lahko preprosto namesti, se pokošena trava izvrže v ravni liniji, kar je zelo praktično na težko prehodnem terenu ali v sadovnjakih itd.



# AL-KO 36 V III



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Širina rezanja	37 cm	42 cm	42 cm
Za travnate površine do*	650 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>
Tip akumulatorja	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Predal za do	1 akumulator	2 akumulatorja s sistemom Balanced Discharging**	2 akumulatorja s sistemom Balanced Discharging**
Brezkrtični motor	✓	✓	✓
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	25–75 mm / centralno, 6 položajev	30–75 mm / centralno, 7 položajev	30–75 mm / centralno, 7 položajev
Kolesni pogon	–	–	1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	150/230 mm	180/205 mm	180/220 mm
Ohišje kosilnice	plastika	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	45 l, tkanina/trd pokrov	65 l, tkanina/trd pokrov	65 l, tkanina/trd pokrov
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	–	–	–
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	– / –	– / –	– / –
Funkcija	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Mulčenje / stranski izmet	– / –	opcijsko (št. izdelka 463722) / –	opcijsko (št. izdelka 463722) / –
Teža pribl.	17,6 kg	24,6 kg	25 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA	Št. EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	Št. izdelka	127 701	127 597	127 661
KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM + POLNILNIK 3 A	Št. EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289	400 371 806 6296
	Št. izdelka	127 784 (kpl. z akumulatorjem 4 Ah)	127 785 (kpl. z akumulatorjem 4 Ah)	127 786 (kpl. z akumulatorjem 2,5 + 4 Ah)
KOMPLET VKLJ. Z 2 x AKUMULATOR (4+8 Ah) + POLNILNIK 3 A	Št. EAN	–	–	–
	Št. izdelka	–	–	–

\* Površinska zmogljivost je odvisna od izbire akumulatorja.

\*\* Podrobnosti o sistemu Balanced Discharging na strani 25.



**NADOMESTNI NOŽ 37 CM**  
Za 3833 Li P  
Št. EAN 400 371 804 7974  
Št. izdelka 113 127



**NADOMESTNI NOŽ 42 CM**  
Za 4232 Li P, 4232 Li SP  
Št. EAN 400 371 805 5658  
Št. izdelka 113 347



4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>	650–1.300 m <sup>2</sup>
Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
2 akumulatorja s sistemom Balanced Discharging**	2 akumulatorja s sistemom Balanced Discharging**	2 akumulatorja s sistemom Balanced Discharging**	2 akumulatorja s sistemom Balanced Discharging**
✓	✓	✓	✓
30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
1 prestava	spremenljiv	spremenljiv	spremenljiv
200/280 mm	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm	200/280 mm
jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov
✓	✓	✓	✓
– / –	– / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
✓ / –	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg

400 371 806 1444	400 371 806 6265	400 371 806 1451	400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600
400 371 806 6302	400 371 806 7408	–	–
127 787 (kpl. z akumulatorjem 8 Ah)	127 834 (kpl. z akumulatorjem 8 Ah)	–	–
–	–	400 371 806 6319	400 371 806 6326
–	–	127 789	127 790



**NADOMESTNI NOŽ 46 CM**  
Za 4732 Li SP, 4735 Li VS 4772 Li VS-W  
Št. EAN 400 371 805 5665  
Št. izdelka 113 348



**NADOMESTNI NOŽ 51 CM**  
Za 5272 Li VS-W  
Št. EAN 400 371 806 3370  
Št. izdelka 113 979

# BENCINSKE KOSILNICE

ŽE LETA V UPORABI,  
ŽE LETA ZANESLJIVE



## HITRA KOŠNJA VELIKIH POVRŠIN Z VELIKO UČINKOVITOSTJO IN BREZ TEŽAV



Z zmogljivo bencinsko kosilnico boste hitro in učinkovito negovali travnate površine. Vseeno je, ali morate kositi veliko kvadratnih metrov ali pa želite negovati srednje velik vrt. Naše bencinske kosilnice solo® by AL-KO brez težav kosijo tudi gosto travo na neravnih površinah.

BENCINSKE KOSILNICE



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



engineered in  
**GERMANY**   
— made in  
**AUSTRIA** 

## UČINKOVITA KOŠNJA S TEHNOLOGIJO MAXAIRFLOW

Posebej visoko, posebej veliko – to je osnova tehnologije MaxAirflow. Zaradi posebej visokega ohišja iz jeklene pločevine in posebej velikega izmetnega kanala je pretok zraka večji za 42 %. Zato se pokošena trava v nasprotju z običajnimi kosilnicami ne nalaga plosko v koš, temveč se izmetava v visokem loku. Tako se koš učinkovito polni od zadaj, ne da bi se izmetni kanal zamašil.



## MAKSIMALNA PRILAGODLJIVOST

Poleg košnje in prestrezanja vse bencinske kosilnice solo® AL-KO ponujajo možnost košnje s funkcijo mulčenja, ki omogoča ekološko skrb za trato. Drobno sesekljana trava služi kot organsko gnojilo. Dodatni stranski izmet pri nekaterih modelih skrbi za maksimalno prilagodljivost. Na ta način je možno še posebej hitro kositi velike površine in obvladovati visoko travo brez pogostega praznjenja.

## NAJBOLJŠI REZULTATI IN PRIZNANA KAKOVOST

**Bencinske kosilnice** predstavljajo klasiko med kosilnicami. Zaradi komponent z dolgo življenjsko dobo so dolgoletni partner pri delu na vrtu. Brez težav kosijo velike travnate površine, težaven teren in vrtove z veliko drevesi. Ne glede na to, čemu dajete prednost – košnji, prestrezanju, mulčenju ali izmetu na stran: inovativna ohišja naših kosilnic vam zagotavljajo najboljše rezultate pri negi trate.

Poiščite bencinsko kosilnico, ki ustreza vaši trati, in izkoristite prednosti več kot 60-letnih izkušenj na področju vrtno tehnike. Kosilnice, ki so rezultat nemškega razvoja izdelkov in lastne proizvodnje v Avstriji, lahko prepoznate po zgornjem logotipu „Engineered in Germany – Made in Austria“.

Odvisno od modela so naše bencinske kosilnice opremljene z več funkcijami. V tabelah jih zlahka prepoznate po naslednjih logotipih: **3INONE** function ter **4INONE** function.

## PREPROSTO SERVISIRANJE TER INOVATIVNE IN DOLGOROČNE REŠITVE

Poleg izmetnega kanala imajo kosilnice pokrov gonila, ki je namenjen enostavnemu servisiranju in preprostem preverjanju jermena. Pokrov jermena ščiti jermen pred rezalnim nožem in ostanki trave. Zaradi tega ima kosilnica dolgo življenjsko dobo in je manj dovzetna za težave. Optična in uporabniku prijazna prednost naših modelov **PREMIUM pro** sta aluminijasti ojačitvi prečnika, ki skrbita za večjo čvrstost in dolgo življenjsko dobo kosilnice. Z aktiviranjem dveh sponk na teh ojačitvah lahko prečnik prilagodite po višini glede na svoje potrebe.



# EASY pro

## PREDNOSTI NAŠIH BENCINSKIH KOSILNIC EASY pro

- ✓ Sistem Quick Start (QSS) za hiter in preprost zagon
- ✓ Centralno nastavljanje višine rezanja
- ✓ Prikaz napolnjenosti koša za travo
- ✓ Funkcija mulčenja za ekološko nego trate



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

**EASY pro**

**EASY pro**

**EASY pro**

Širina rezanja	41 cm	41 cm	46 cm
Za travnate površine do	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.300 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Zmogljivost	123 cm <sup>3</sup> / 1,9 kW / 2.800 vrt./min	123 cm <sup>3</sup> / 1,9 kW / 2.800 vrt./min	123 cm <sup>3</sup> / 1,9 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	-	✓	-
Premer koles spredaj/zadaj	150/200 mm	150/200 mm	180/255 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	25-75 mm / centralno, 7 položajev	25-75 mm / centralno, 7 položajev	25-75 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	50 l, tkanina/trd pokrov	50 l, tkanina/trd pokrov	65 l, tkanina/trd pokrov
Funkcija	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Funkcija mulčenja	✓	✓	✓
Stranski izmet	-	-	✓
Teža pribl.	21 kg	23,2 kg	24 kg
Št. EAN	400 371 806 7132	400 371 806 7149	400 371 806 7156

Št. izdelka

127 813

127 814

127 815

### NADOMESTNI NOŽ 41 CM

Za 4216 P-A, 4216 SP-A  
Št. EAN 400 371 806 7613  
Št. izdelka 127 837



### NADOMESTNI NOŽ 46 CM

Za 4716 P-A, 4716 SP-A  
Št. EAN 400 371 806 7620  
Št. izdelka 127 838



4716 SP-A

5216 SP-A

**EASY pro**

**EASY pro**

Širina rezanja	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.500 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Zmogljivost	139 cm <sup>3</sup> / 2,1 kW / 2.800 vrt./min	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	✓	✓
Premer koles spredaj/zadaj	180/255 mm	180/255 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	25-75 mm / centralno, 7 položajev	25-75 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	65 l, tkanina/trd pokrov	65 l, tkanina/trd pokrov
Funkcija	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Funkcija mulčenja	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓
Teža pribl.	26,2 kg	28 kg
Št. EAN	400 371 806 7163	400 371 806 7170

127 816

127 817


### NADOMESTNI NOŽ 51 CM

Za 5216 SP-A  
Št. EAN 400 371 806 7637  
Št. izdelka 127 839



### Prikaz napolnjenosti

Pokaže, kdaj je koš za travo poln in pripravljen za izpraznitev. Tako se lahko izognete temu, da bi se pokošena trava raztresla po zelenici.



### Hitra sprostitev

Omogoča hitro zlaganje prečnika brez orodja, za kompaktno shranjevanje in enostaven prevoz.



### Nastavitev višine prečnika

Prečnik je 3-stopenjsko nastavljljiv po višini.

# COMFORT *pro*

## PREDNOSTI NAŠIH BENCINSKIH KOSILNIC COMFORT *pro*

- ✓ Funkcija mulčenja in stranski izmet\* za maksimalno prilagodljivost
- ✓ Tehnologija MaxAirflow\*
- ✓ Elektrostart za hiter in varen zagon z obratom ključa\*\*
- ✓ Kolesni pogon Vario\*\* za maksimalno udobje
- ✓ Centralno nastavljanje višine rezanja
- ✓ Prikaz napolnjenosti koša za travo

\* Na voljo pri vseh modelih COMFORT *pro*  
(razen 4238 SP-A)

\*\* Na voljo pri modelu 4734 VSED-A



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

### COMFORT *pro*

### COMFORT *pro*

### COMFORT *pro*

Širina rezanja	42 cm	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.000 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Zmogljivost	139 cm <sup>3</sup> / 2,1 kW / 2.850 vrt./min	139 cm <sup>3</sup> / 2,1 kW / 2.850 vrt./min	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	1 prestava	1 prestava	spremenljiv
Premer koles spredaj/zadaj	180/220 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	30–75 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	65 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov

MAX AIRFLOW  
technology

Funkcija	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija mulčenja	✓	✓	✓
stranski izmet	–	✓	✓
Teža pribl.	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
Št. EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841
Št. izdelka	127 454	127 602	127 715



5231 SP-A

5231 SP-H

### COMFORT *pro*

### COMFORT *pro*

Širina rezanja	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Zmogljivost	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.850 vrt./min	167 cm <sup>3</sup> / 3,2 kW / 2.900 vrt./min
Kolesni pogon	1 prestava	1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov

✓

✓

4INONE function

4INONE function

✓

✓

✓

✓

35,5 kg

36,5 kg

400 371 806 1772

400 371 806 1796

127 603

127 605

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



### AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Ročni zagon in električni zagon
- ✓ Največje udobje in zanesljivost, da lahko motor zažene kadar koli
- ✓ Pokončno shranjevanje omogoča prihranek prostora in lažje vzdrževanje



# PREMIUM *pro*

- ✓ Izjemna čvrstost in dolga življenjska doba
- ✓ Optimalna aerodinamika za čim boljše polnjenje koša za travo
- ✓ Popolna oprema za kar največje udobje
- ✓ Tehnologija MaxAirflow



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina rezanja	46 cm	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
Zmogljivost	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.850 vrt./min	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.800 vrt./min	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.850 vrt./min
Kolesni pogon	spremenljiv	spremenljiv	spremenljiv
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	✓	✓	✓
Funkcija	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Funkcija mulčenja	✓	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓	✓
Aluminijasta pritrditev prečnika (vklj. z nastavljanjem višine)	✓	✓	✓
Teža pribl.	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
Št. EAN	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872

Št. izdelka

127 716

127 717

127 718



## NADOMESTNI NOŽ 42 cm

Za 4238 SP-A  
Št. EAN 400 371 804 8650  
Št. izdelka 113 138



## NADOMESTNI NOŽ 46 cm

Za 4754 VS-A, 4754 VSED-A,  
4731 SP-A, 4734 VSED-A  
Št. EAN 400 371 804 7271  
Št. izdelka 113 057



5254 VSED-A

5274 VS-H

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina rezanja	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 170 Dual-Start	Honda GCVx 200
Zmogljivost	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.800 vrt./min	201 cm <sup>3</sup> / 3,8 kW / 2.900 vrt./min
Kolesni pogon	spremenljiv	spremenljiv
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	30–80 mm / centralno, 7 položajev	30–80 mm / centralno, 7 položajev
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Prostornina koša / material	70 l, tkanina/trd pokrov	70 l, tkanina/trd pokrov
✓	✓	✓
Funkcija	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Teža pribl.	40,0 kg	43,0 kg
Št. EAN	400 371 806 4889	400 371 806 4896

127 719

127 720



## NADOMESTNI NOŽ 51 cm

Za 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H,  
5231 SP-A, 5231 SP-H  
Št. EAN 400 371 804 7288  
Št. izdelka 113 058

## DODATKI ZA VSE BENCINSKE KOSILNICE



### ZAČETNI KOMPLET

4-delni komplet s 5-litrsko posodo za bencin, servisnim kompletom za motorno olje in 2x oljem za kosilnice SAE 30  
Št. EAN 400 371 806 1963  
Št. izdelka 113 875



### SERVISNI KOMPLET ZA MOTORNO OLJE

3-delni komplet s črpalčko za izsesavanje, posodo in lijakom  
Št. EAN 400 371 806 1413  
Št. izdelka 113 807



### OLJE ZA 4-TAKTNE KOSILNICE

10W40, 1 l  
Št. EAN 400 371 804 4089  
Št. izdelka 112 901



### OLJE ZA 4-TAKTNE KOSILNICE

SAE 30, 0,6 l  
Št. EAN 400 371 804 3952  
Št. izdelka 112 888



### KOMPLET ZRAČNIH FILTROV

2-delni komplet, za motorja AL-KO Pro 125 QSS in AL-KO Pro 145 QSS  
Št. EAN 400 371 805 9588  
Št. izdelka 113 693

# PREMIUM *pro*

## TLAČNO LITO ALUMINIJASTO OHIŠJE

- ✓ Izjemna čvrstost in dolga življenjska doba
- ✓ Optimalna aerodinamika za čim boljše polnjenje koša za travo
- ✓ Vzvojno togo ohišje, ki ne rjavi, blaži hrup in je zelo odporno proti udarcem in neravninam
- ✓ Popolna oprema za kar največje udobje
- ✓ Inovativno in preprosto nastavljanje višine rezanja



## DODATKI ZA ALUMINIJASTE KOSILNICE

BENCINSKE KOSILNICE



**NADOMESTNI NOŽ 47 CM**  
Za 4852 VS ALU  
Št. EAN 400 371 834 9351  
Št. izdelka 119 260



**NADOMESTNI NOŽ 52 CM**  
Za 5352 VS ALU  
Št. EAN 400 371 834 8286  
Št. izdelka 119 167



4852 VS ALU

5352 VS ALU

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina rezanja	47 cm	52 cm
Za travnate površine do	1.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Zmogljivost	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.850 vrt./min	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.850 vrt./min
Kolesni pogon	spremenljiv	spremenljiv
Premer koles spredaj/zadaj	200/280 mm, kroglični ležaji	200/280 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	30–85 mm centralno, 6 položajev	30–85 mm centralno, 6 položajev
Ohišje kosilnice	aluminij	aluminij
Prostornina koša / material	75 l, tkanina/trd pokrov	75 l, tkanina/trd pokrov
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
Zmogljivost	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Funkcija mulčenja	✓	✓
Stranski izmet	✓	✓
Aluminijasta pritrditev prečnika (vklij. z nastavljanjem višine)	✓	✓
Teža pribl.	49,1 kg	52,6 kg
Št. EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755
Št. izdelka	127 631	127 632



548 K

553 K

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Širina rezanja	48 cm	53 cm
Za travnate površine do	2.000 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
Motor	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Zmogljivost	163 cm <sup>3</sup> / 2,7 kW / 2.800 vrt./min	163 cm <sup>3</sup> / 2,7 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	2 prestavi (kardan) sklopka BBC**	2 prestavi (kardan) sklopka BBC*
Premer koles spredaj/zadaj	203/203 mm, kroglični ležaji, aluminij	244/244 mm, kroglični ležaji, aluminij
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	15–77 mm, osno/posamično kolo, 7 položajev	26–82 mm, osno/posamično kolo, 7 položajev
Ohišje kosilnice	aluminij z jeklenim vložkom	aluminij z jeklenim vložkom
Prostornina koša / material	70 l, tkanina	70 l, tkanina
<b>2INONE function</b>	✓	✓
Zmogljivost	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Funkcija mulčenja	opcijsko (št. izdelka 127 473)	opcijsko (št. izdelka 126 680)
Stranski izmet	–	–
Aluminijasta pritrditev prečnika (vklij. z nastavljanjem višine)	–	–
Teža pribl.	58,2 kg	65,6 kg
Št. EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681
Št. izdelka	127 448	127 148

\* Blade Brake Clutch (sklopka noža)

## OD PROFESIONALCEV ZA PROFESIONALCE

- ✓ Robustna profesionalna naprava za komunalno uporabo
- ✓ Za profesionalno in dolgo delo
- ✓ Močan motor Honda s posebej dolgo življenjsko dobo
- ✓ Tlačno lito aluminijasto ohišje z jeklenim vložkom
- ✓ Gonilo s kardanskim pogonom in dolgo življenjsko dobo
- ✓ Sklopka noža za vklop in izklop noža pri delujočem motorju

## DODATKI ZA 548 K / 553 K



### KOMPLET ZA MULČENJE

Za 548 K  
Št. EAN 400 371 805 8710  
Št. izdelka 127 473

Za 553 K  
Št. EAN 401 596 659 4285  
Št. izdelka 126 680

# VRETENSKA KOSILNICA

PRAKTIČNA ROČNA KOSILNICA,  
DA BO VAŠA TRATA POPOLNA  
KOT ZELENICA ZA GOLF



S to priročno napravo lahko odlično pokosite manjše parcele, vrtove pred hišami in dekorativne trate do velikosti 500 m<sup>2</sup>. Ne potrebujete niti elektrike niti bencina. Naša vretenška kosilnica je udobna za uporabo, brez emisij in zelo tiha. Ima samo eno os, ergonomsko oblikovan prečnik in majhno težo, zato je zelo okretna. Jekleno ohišje z elegantno zasnovo je zelo robustno. Zaradi kompaktne oblike in majhne teže lahko vretenško kosilnico brez težav prenašate prek stopnic in pragov do mesta, kjer jo boste uporabljali.

#### IZJEMNO OSTRO SPECIALNO VRETENO

Ker ima samo eno os, je izjemno okretna in udobno sledi neravninam na terenu.

#### ENOSTAVNA IN IZJEMNO OKRETNOST V TRAVI

Visokokakovostno vreteno s 5 kaljenimi noži iz specialnega jekla zagotavlja popolno rezanje in enakomerno polnjenje koša.

#### UDOBNA UPORABA NA RAZGIBANEM TERENU

Gumirani XL-kolesi omogočata učinkovito premikanje in udobno košnjo tudi po neravnih površinah ali višji travi.



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



NOVO

4056 HM Premium

**PREMIUM***pro*

Širina rezanja	40 cm
Za travnate površine do	500 m <sup>2</sup>
Vrsta pogona	ročni pogon
Vreteno za košnjo	150 mm
Tehnika rezanja	vreteno, brez dotika
Premer koles	220 mm
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	18–34 mm, 4 položaji
Koš iz tkanine	opcijsko (25 l, št. izdelka 113 887)
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina
Teža pribl.	12,6 kg
Št. EAN	400 371 806 7842
Št. izdelka	127 850



VRETENSKA KOSILNICA

# KOSILNICE ZA MULČENJE

## EKOLOŠKA NEGA TRATE Z ORGANSKIM GNOJILOM

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



### Z MULČENJEM HITREJE DO BUJNE, ZELENE IN ZDRAVE TRAVE

Z našimi bencinskimi in akumulatorskimi kosilnicami za mulčenje lahko zaradi zmogljivih motorjev dosežete odlične rezultate mulčenja, tudi v gosti travi. Pri košnji z mulčenjem se odrezane travne bilke v ohišju kosilnice zvrtničijo navzgor. Tam jih poseben nož na drobno razreže in odpihne nazaj na rušo, kjer obležijo kot naravno gnojilo – to trati povrne

naravna hranila in jo ščiti pred izsušitvijo. Funkcija mulčenja zahteva redno košnjo.

Če kosilnica pri funkciji mulčenja doseže svoje omejitve, jo lahko brez težav spremenite v kosilnico s stranskim izmetom.



KOSILNICE ZA MULČENJE



**4736 Li VS MULCH & GROW**

**4734 SP-A MULCH & GROW**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Širina rezanja	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	400–800 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Motor	<b>AL-KO 36 V III</b> motor brez ščetke	AL-KO Pro 170 QSS
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2.800 vrt./min
Kolesni pogon	sprednji kolesi, variabilno	sprednji kolesi, 1 prestava
Premer koles spredaj/zadaj	220/205 mm, kroglični ležaji	220/205 mm, kroglični ležaji
Višina rezanja / nastavljanje višine rezanja	30–85 mm / osno kolo, 4 položaji	30–85 mm / osno kolo, 4 položaji
Ohišje kosilnice	jeklena pločevina	jeklena pločevina
Funkcija	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
stranski izmet	✓	✓
Teža pribl.	26,5 kg	35 kg
Št. EAN	400 371 806 5329	400 371 806 4902
Št. izdelka	127 723	127 721

KOMPLET, VKLJ. Z  
1 AKUMULATORJEM  
(8 AH) IN  
POLNILNIKOM 3 A

Št. EAN 400 371 806 7798

Št. izdelka 127 844

# AKUMULATORSKI RIDER

OKOLJU PRIJAZNA KOŠNJA  
BREZ IZPUŠNIH PLINOV



AKUMULATORSKI RIDER



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## AKUMULATORJI AL-KO 36 V ZA KOŠNJO Z NIZKIMI EMISIJAMI

Kosilnice s sedežem, imenovane tudi **riderji**, so po moči blizu klasičnim kosilnicam. Pogonski element imajo nameščen pod sedežem, iz česar izvira tudi ime „rider“ (sedežna kosilnica). Do šest odstranljivih akumulatorjev AL-KO 36 V lahko uporabljate tudi v mnogih drugih napravah družine AL-KO 36 V. Akumulatorji omogočajo trajnostno obratovanje in s tihim delovanjem skrbijo za višjo stopnjo udobja. Še posebej praktično je prilagajanje števila vrtljajev nožev v težkih pogojih. Z

riderjem lahko poleg tega brez težav kosite vzvratno pri polni hitrosti. K visoki stopnji ergonomije prispevajo lahko dosegljivi upravljalni elementi, nastavljiv sedež, volan z dobrim oprijemom, predvsem pa odsotnost hrupa motorja in izpušnih plinov. Velik koš za travo omogoča dolgo košnjo brez praznjenja in ima prikaz napoljenosti z zvočnim signalom, ko je popolnoma poln.



### DEFLEKTOR

Št. EAN 400 371 806 6388

Št. izdelka 127 806

R 74.5 Li 36 V

PREMIUM *pro*

Delovna širina / radij košnje	74 cm / 85 cm
Površinska zmogljivost*	4.500 m <sup>2</sup>
Zmogljivost akumulatorja	Li-ion 36 V (zamenljivi akumulatorji) 6x 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
Maks. moč pogona	1,2 kW
Moč pogona kosilnice	2 x 0,8 kW
Maks. čas delovanja	60 min (s 6x 8 Ah akumulatorji)
Višina rezanja / nastavljanje višine	3,0–8,0 cm / 6 položajev ročno z ročico
Gonilo	električno
Hitrost naprej/vzvratno	8 km/h / 6 km/h
Prostornina koša / material	190 l / tkanina
Praznjenje koša	teleskopska ročica
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	13 x 5,00 - 6 / 15 x 6,00 - 6
V obsegu dobave	Polnilnik
Dolžina x širina x višina pribl.	240 x 90,6 x 110 cm

BREZ  
AKUMULATORJEV,  
VKLJ. S  
POLNILNIKOM 8 A

Št. EAN 400 371 806 5947

Št. izdelka 127 776

KOMPLET VKLJ. S  
4x AKUMULATOR 8 Ah  
+ POLNILNIK 8 A

Št. EAN 400 371 806 6098

Št. izdelka 127 783

AL-KO 36 V III



AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **straneh 6**. Ostale vrtno naprave in informacije o tej družini akumulatorjev najdete na **straneh 6–11**.

# BENCINSKI RIDERJI

MAJHNI, IZVRSTNI IN OKRETNI



BENCINSKI RIDERJI



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Delovna širina / radij košnje	62 cm / 63 cm	62 cm / 63 cm
Površinska zmogljivost	2.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 225 (1 valj)	B&S PXi 1000 (1 valj)
Moč	224 cm <sup>3</sup> / 4,2 kW / 3.000 vrt./min	223 cm <sup>3</sup> / 4,2 kW / 3.000 vrt./min
Višina rezanja / nastavljanje višine	2,5–7,5 cm / centralno, 4 položaji	2,5–7,5 cm / centralno, 4 položaji
Gonilo	mehanski menjalnik (naprej: 4 / vzvratno: 1)	nožni hidrostat (T1)
Hitrost naprej/vzvratno	0–4,5 km/h / 0–1,5 km/h	0–6,2 km/h / 0–3,8 km/h
Prostornina koša / material	130 l / tkanina	130 l / tkanina
Praznjenje koša	teleskopska ročica	teleskopska ročica
Sklopka noža	mehanska	mehanska
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
Dolžina x širina x višina pribl.	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
Št. EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298
Št. izdelka	127 486	127 487

## VESELJE Z OKRETNIM STROJEM IN ZAGOTOVLJENIM ČISTIM REZULTATOM KOŠNJE


Naši **bencinski riderji** so po moči blizu klasičnim kosilnicam. Zaradi svoje velikosti so bencinski riderji posebej okretni in dinamični za terene z veliko zavoji ter številnimi ovirami na vrtu. Zaradi majhne širine so riderji idealni za ozke dovoze na vrtove. Bencinske riderje poganja zmogljiv motor AL-KO Pro ali Briggs & Stratton. K visoki stopnji ergonomije prispevajo udoben, nastavljiv sedež, lahko dosegljivi upravljalni elementi in volan z

dobrim oprijemom. Koš za travo lahko udobno izpraznite s teleskopsko ročico; ko je koš poln, uporabnika na to opozori zvočni signal. Model Premium R 7-65.8 HD se ponaša s hidrostatičnim pogonom z nožnim pedalom, ki ga je mogoče regulirati brezstopenjsko, z možnostjo vzvratne košnje pri polni hitrosti in z optimiziranim krmiljenjem, ki ga omogoča gonilo s prestavo.

## DODATKI ZA RIDERJE R 7



**DEFLEKTOR**  
Št. EAN 400 371 805 9793  
Št. izdelka 127 534



# ZERO TURN

AGILNOST IN ČISTI  
UŽITEK V VOŽNJI



BENCINSKI RIDERJI



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



ZT 18-107.6 A

**PREMIUM pro**

Širina rezanja	107 cm (2 noža)
Za travnate površine do*	12.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Število valjev	2 valja
Moč	586 cm <sup>3</sup> / 12,5 KW / 2.800 vrt./min
Gonilo	hidrostatično
Sklopka noža	električna
Kolesa spredaj/zadaj	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Višina rezanja / nastavljanje višine	25-102 mm / 13 položajev
Žarometi	LED
Hitrost pri vožnji naprej	11 km/h
Hitrost pri vzvratni vožnji	5 km/h
Št. EAN	400 371 806 7217
Št. izdelka	127 821



## MAKSIMALNA MANEVRIRNOST IN POPOLNA UČINKOVITOST – KOSILNICA ZERO TURN ZA PROFESIONALCE IN ZAHTEVNE UPORABNIKE

Ta kosilnica je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo obračanja za 360°, zato se lahko obrne na mestu, kar omogoča izjemno natančno delo okoli cvetličnih gredic, dreves in tesnih vogalov. Brez manevriranja, brez premikanja – preprosto popoln nadzor nad vsakim gibom.

Zmogljiv motor zagotavlja lahkoten pogon tudi na večjih ali zahtevnejših terenih. Robustna kosilna enota iz visokokakovostnega jekla zagotavlja čist in enakomeren rez pri vsakem prehodu. Enostavno nastavljanje višine rezanja z vrtljivim gumbom omogoča natančno prilagoditev vsaki zelenici – za rezultate, ki resnično izstopajo.

Ergonomski položaj sedenja omogoča udobno in neutrujajoče delo tudi ob dolgotrajni uporabi. Veliki zadnji kolesi zagotavljata optimalen oprijem na neravni podlagi in ne poškodujeta trate.

Kosilnica je idealna za zasebne uporabnike, krajinske vrtnarje in komunalne službe, ki cenijo učinkovitost, vzdržljivost in profesionalne rezultate košnje.

# TRAKTORJI

## KRALJEVSKI RAZRED ZA NEGO TRATE

Z njimi lahko odlične rezultate košnje hitro in brez napora dosežete na vsakem terenu. Ne glede na to, ali je pogon akumulatorski ali bencinski, naši paketi moči ponujajo številne prednosti in pametne funkcije.



## ENOSTAVNA KOŠNJA VELIKIH IN KOMPLEKSNIH POVRŠIN

Kjer s kosilnicami in riderji niste več kos opravilom, so prava izbira naši vrtni traktorji. Motorji imajo večjo moč, tako da je vseeno, ali vrtni traktor potrebujete za manevriranje po bolj razgibanem terenu ali za košnjo posebej velikih travnatih površin – naši vrtni traktorji so popolni partnerji. S kombinacijo moči in udobja lahko kosite zemljišča velikosti do 12.000 m<sup>2</sup>.



## VISOKA STOPNJA UDOBJA IN PRILAGODLJIVA UPORABA

Naj vam bo pri košnji trave udobno. Naši vrtni traktorji skrbijo za prvovrstno udobje. Nizki vstopni del, ergonomski delovni položaj in veliko prostora za noge tudi dlje časa omogočajo udobno, neutrujajočo košnjo. Naši vrtni traktorji so z vsestranskim programom dodatkov resnični multitaleanti, tako poleti kot tudi pozimi.



## UČINKOVITEJŠA KOŠNJA

Naše traktorske kosilnice se lahko uporabljajo s funkcijami stranskega izmeta, izmeta zadaj in mulčenja. Funkcija stranskega izmeta je še posebej uporabna za hitro in enostavno obdelavo večjih površin. Najvišjo kakovost košnje dosežemo z rednim mulčenjem, kar pomeni, da drobno razrezana pokošena trava obleži na trati. Kadar je treba pokošeno travo pobrati, so najboljša izbira naši traktorji s funkcijo izmeta zadaj. Posebej visoko, posebej veliko – to je osnova tehnologije MaxAirflow pri naših traktorjih z izmetom zadaj, ki povečuje učinkovitost v primerjavi s standardnimi traktorskimi kosilnicami.



## Z NAŠIMI PAKETI MOČI BODITE KRALJ TRATE

Z našimi **vrtnimi traktorji** bo nega trate za vas prav posebno doživetje. Med traktorji, ki jih odlikujejo priznani pogoni in širine rezanja do 125 cm, se bo našel pravi za vsako željo in potrebo. Takoj ko se boste usedli za krmilo, boste občutili, kako udobna je lahko košnja. Pri tem

se lahko popolnoma zanesete na varnost vrtnega traktorja in ko boste z njim krožili po vrtu, boste doživeli pravo veselje. Stopite nanj, usedite se, speljite in se zabavajte. Popeljite se v novo dimenzijo košnje trave z vrtnimi traktorji, razvitimi v Nemčiji in izdelanimi v naši avstrijski tovarni.

## INOVATIVNE IN DOLGOROČNE REŠITVE

Skladno z našo zavezo kakovosti „Zasnovano v Nemčiji – izdelano v Avstriji“ razvijamo inovativne rešitve za vrtno traktorje, da bi zagotovili čim bolj udobno in dolgotrajno uporabo. Tako se na primer pri vseh naših vrtnih traktorjih uporabljata patentirani okvir iz C-profila za posebej dolgo življenjsko dobo in patentirana mehanika prostega teka za zaščito gonila. Inovativna konstrukcija v kombinaciji s kakovostnimi komponentami, na primer elektromagnetno sklopko za nože, nožnim hidrostatom ali izjemno natančnim volanom, pomeni, da so naši vrtni traktorji vaš zanesljiv partner.



# AKUMULATORSKI TRAKTORJI

PREMIUM *pro e*



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

## NAŠ OKOLJU PRIJAZNI TRAKTOR PRIHODNOSTI – 100-ODSTOTNO ELEKTRIČEN

Pot do ekološke košnje je preprosta, varna ter popolnoma ustrezna vašim željam in finančnim načrtom. Ustrezno rešitev financiranja vam lahko ponudijo naši usposobljeni trgovci.

- ✓ Manjša intenzivnost vzdrževanja zaradi električnega prenosa moči
- ✓ Maksimalna moč in kakovost reza pod pogoji težkih obremenitev
- ✓ Prihranek časa in boljša učinkovitost zaradi široke kosilne enote in visoke hitrosti vožnje
- ✓ Zmanjšanje hrupa
- ✓ Košnja brez emisij
- ✓ Visoka stopnja vzdržljivosti, brez spominskega učinka zaradi litij-ionske tehnologije
- ✓ Zaščita pred vlago (IP65)

## MAKSIMALNA UČINKOVITOST

- ✓ Visoka hitrost za hitro delo
- ✓ Maksimalna vzdržljivost zaradi izjemno velike moči akumulatorja
- ✓ Široka kosilna enota za velike površine
- ✓ Maksimalna zmogljivost zaradi močnih elektromotorjev za vsak nož
- ✓ Učinkovita košnja s tehnologijo MaxAirflow za optimalen izmet trave v koš\*
- ✓ Velik, 310-litrski koš za travo\* za manj pogosto praznjenje

## maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ Inovativni načini delovanja: način Eco za varčevanje z akumulatorjem, pametna košnja z avtonomno regulacijo hitrosti za maksimalno učinkovitost in vzvratno vrteči se noži za odpravljanje blokad kosilne enote
- ✓ Natančna diagnoza napak in neposredna pomoč v nadzorni plošči SMART COCKPIT
- ✓ Individualni nasveti za uporabo, zlasti v primeru težav
- ✓ Najboljši rezultati košnje
- ✓ Ustreza pametnim telefonom velikosti 4–7 palcev
- ✓ Opozorilnik za prižgane luči ali vključen kontakt vžiga\*\*



## ELEKTRIČNA MOČ BREZ EMISIJ

Naši **akumulatorski vrtni traktorji solo®** by AL-KO so razviti v Nemčiji, izdelujejo pa jih v naši tovarni v Avstriji. Imajo velike pnevmatike, ki ne poškodujejo trate, in izjemo veliko moč akumulatorja. Po želji jih je mogoče nadgraditi na popolno opremo, vključno z nadzorno ploščo maxRun® & smart Cockpit. Modeli serije 3100 ponujajo tudi možnost povečanja dosega z mobilnim napajalnikom in akumulatorji AL-KO 36 V.

Akumulatorski vrtni traktor je enako zmogljiv kot bencinski vrtni traktor – vendar ne zahteva tako intenzivnega vzdrževanja kot bencinski pogon, ker npr. ni treba menjati vžigalnih svečk in olja ali dolivati goriva.

**Samo napolnite akumulator in začnite kositi!**

# AKUMULATORSKI TRAKTORJI

ZA MAKSIMALNO UDOBJE



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

AKUMULATORSKI TRAKTORJI



T 3100 Li-95.5 HDS

T 3100 Li-95.5 HD

T 6200 Li-111.5 HDS

**PREMIUM pro e**

**PREMIUM pro e**

**PREMIUM pro e**

Funkcija	stranski izmet in mulčenje	izmet zadaj	stranski izmet in mulčenje
Tip akumulatorja	Li-ion 48 V	Li-ion 48 V	Li-ion 48 V
Napajalnik 36 V	opcijsko	opcijsko	-
Zmogljivost akumulatorja	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
Delovna širina	95 cm (2 noža)	95 cm (2 noža)	110 cm (2 noža)
Površinska zmogljivost do*	8.500 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	12.000 m <sup>2</sup>
Maks. čas delovanja	90 min	90 min	150 min
Višina rezanja / nastavljanje višine	3–9 cm / centralno, 7 položajev	3–9 cm / centralno, 7 položajev	3–9 cm / centralno, 7 položajev
Gonilo	brezstopenjsko električno	brezstopenjsko električno	brezstopenjsko električno
Prostornina koša / material	-	310 l / tkanina s trdim pokrovom	-
Praznjenje koša / opcijska nadgradnja Št. izdelka 119 602	-	teleskopska ročica / električna	-
Načini delovanja (tempomat, način ECO in pametna košnja)	✓	✓	✓
Odbijač	✓	✓	✓
LED-žarometi	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	opcijsko	opcijsko	✓
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
V obsegu dobave	hitri polnilnik: 4,5 h / 15 A	hitri polnilnik: 4,5 h / 15 A	hitri polnilnik: 9,0 h / 15 A
Št. EAN	400 371 806 5893	400 371 806 5909	400 371 806 5916
Št. izdelka	127 771	127 772	127 773



T 6200 Li-105.5 HD

**PREMIUM pro e**

Funkcija	izmet zadaj
Tip akumulatorja	Li-ion 48 V
Napajalnik 36 V	-
Zmogljivost akumulatorja	130 Ah / 6.200 Wh
Delovna širina	105 cm (2 noža)
Površinska zmogljivost do*	12.000 m <sup>2</sup>
Maks. čas delovanja	150 min
Višina rezanja / nastavljanje višine	3–9 cm / centralno, 7 položajev
Gonilo	brezstopenjsko električno
Prostornina koša / material	310 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša / opcijska nadgradnja Št. izdelka 119 602	teleskopska ročica / električna
Načini delovanja (tempomat, način ECO in pametna košnja)	✓
Odbijač	✓
LED-žarometi	✓
maxRun® & smart Cockpit	✓
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
V obsegu dobave	hitri polnilnik: 9,0 h / 15 A
Št. EAN	400 371 806 5923
Št. izdelka	127 774



## MOBILEN, PRILAGODLJIV IN ZMOGLJIV

Z mobilnim napajalnikom AL-KO 36 V lahko povečate doseg združljivih vrtnih traktorjev Premium pro znamke solo® by AL-KO ali pa mobilni napajalnik vzamete iz vrtnega traktorja in ga uporabite za druge namene. S posamično odstranljivimi akumulatorji AL-KO 36 V, ki jih je mogoče polniti v mobilnem napajalniku, lahko enostavno napajate vse druge naprave iz programa solo® by AL-KO in AL-KO 36 V.



Napajalnik ima vgrajen priključek USB-C, prek katerega lahko mobilno napajate svoje naprave, ki so združljive s standardom USB-C. Tako lahko na primer na poti enostavno polnite pametne telefone in tablične računalnike. Z opcijsko dobavljivim pretvornikom 230 V (št. izdelka 127 778) lahko mobilno napajate tudi 230-voltne naprave, npr. sušilnik za lase, televizor ali manjši hladilnik za kampiranje, obiske festivalov, preživljanje časa na mestnem vrtičku ipd.

### MOBILNI NAPAALNIK AL-KO 36 V

Št. EAN 400 371 806 5954  
Št. izdelka 127 777

### KOMPLET MOBILNEGA NAPAALNIKA AL-KO 36 V

Vklj. 2x akumulator 4 Ah in 2x akumulator 8 Ah  
Št. EAN 400 371 835 7066  
Št. izdelka 127 782

### PRETVORNIK ZA NAPAANJE 230 V

Št. EAN 400 371 806 5961  
Št. izdelka 127 778



Slika podobna

# BENCINSKI TRAKTORJI

ŽE LETA V UPORABI,  
ŽE LETA ZANESLJIVI



## ZMOGLJIVI MOTORJI Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO

Naše traktorje poganjajo zmogljivi motorji AL-KO Pro ali Briggs & Stratton z dolgo življenjsko dobo. 2-valjni motorji so zelo robustni, kljub temu pa tečejo mirno – kar se odraža v manjši količini vibracij, ki jih občuti voznik. Motorji serije Intek proizvajalca Briggs & Stratton spadajo v premium razred na področju bencinskih traktorjev. Zaradi litoželeznih puš valjev, tlačnega mazanja z oljnim filtrom, protivibracijskega sistema in tehnologije OHV se ta serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in zanesljivostjo.

BENCINSKI TRAKTORJI



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE

## UDOBNEN, BREZSTOPENJSKI HIDROSTATIČNI POGON

Eden izmed ključnih elementov naših traktorjev so kakovostna gonila proizvajalca Hydro-Gear®, ki celo v najtežjih situacijah omogočajo najboljše vozno doživetje. Hidrostatično gonilo Hydro-Gear® so razvili, testirali in izdelali za dolgotrajno zanesljivo, tiho in tudi zelo precizno delovanje.



## RESNIČNI MULTITALENTI

Visoka trava, mokra ali celo poledenela tla – zaradi vsestranskih možnosti uporabe nič od tega ne predstavlja težav za naše bencinske vrtno traktorje in naše posebne traktorje **PREMIUM pro**. Iz našega širokega izbora traktorjev s stranskim izmetom in izmetom zadaj izberite primeren traktor za svoje potrebe. Vrtni traktorji so še bolj prilagodljivi, če uporabljate dodatke iz našega širokega nabora. Traktor lahko npr. pozimi uporabite za čiščenje snega, poleti pa lahko z našo prikolico prevažate svoje vrtno pripomočke. Delo na vrtu bo še pametnejše z nadzorno ploščo smart Cockpit, ki jo lahko na vrtni traktor **PREMIUM pro** namestite tudi naknadno.

## NAŠA ZAVEZA ZMOGLJIVOSTI

Naši **bencinski vrtni traktorji** so zmogljivi partnerji, ki zagotavljajo nepremagljivo zmogljivost košnje in prestrezanja trave ter tako popolnoma ustrezajo vašemu velikemu vrtu. Komponente bencinskih vrtnih traktorjev so v uporabi že več let in že leta zanesljivo delujejo. Izbirate lahko med dvema različnima kategorijama: naši vrtni traktorji **COMFORT pro** predstavljajo vstopni razred vrtnih traktorjev in navdušujejo s preprostim upravljanjem ter odličnim razmerjem med

ceno in zmogljivostjo. Vrtni traktorji **PREMIUM pro** zagotavljajo maksimalno zmogljivost in maksimalno udobje, pri tem pa so vsakemu izzivu na vašem vrtu. Ne glede na to, ali je trava visoka ali pa je podlaga vlažna – v naši ponudbi imamo ustrezen premium vrtni traktor. Vsi paketi moči vedno izpolnjujejo našo zavezo kakovosti „Zasnovano v Nemčiji – izdelano v Avstriji“.

## KONSTRUKCIJA ZA PREPROSTO SERVISIRANJE

Redno vzdrževanje podaljšuje čas delovanja vašega bencinskega vrtnega traktorja. Pri tem izkoristite prednosti konstrukcije naših vrtnih traktorjev, ki omogoča preprosto servisiranje: kosilno enoto lahko na primer namestite in odstranite tako hitro, da vas tudi preureditev s poletnega na zimsko obratovanje ne bo stala veliko časa in truda. Inovativna nadzorna plošča smart Cockpit vam pri naših bencinskih vrtnih traktorjev **PREMIUM pro** pomaga kot servisna knjižica, kakršno poznate iz avtomobilov. Neposredno na svoj pametni telefon boste prejeli opomnike in izčrpne razlage, takoj ko bo prišel čas za posamezni servis.



# EASY pro

## BENCINSKI TRAKTORJI



BENCINSKI TRAKTORJI



NOVO



NOVO

T 14-86.6 HD-A

T 14-92.6 HDS-A

EASY pro

EASY pro

Funkcija	izmet zadaj in mulčenje (opsijsko)	stranski izmet in mulčenje (opsijsko)
Delovna širina	86 cm (2 noža)	92 cm (2 noža)
Površinska zmogljivost do*	4.500 m <sup>2</sup>	4.500 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Zmogljivost	452 cm <sup>3</sup> / 7,7 kW / 2.800 vrt./min	452 cm <sup>3</sup> / 7,7 kW / 2.600 vrt./min
Gonilo	nožni hidrostat (T2)	nožni hidrostat (T2)
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8
Višina rezanja / nastavljanje višine	30–90 mm / 7 položajev	30–90 mm / 7 položajev
Žaromet	LED	LED
Prostornina koša	250 l	–
Maks. hitrost	8,9 km/h	8,9 km/h
Hitrost vzvratno pribl.	4,0 km/h	4,5 km/h
Št. EAN	400 371 806 7187	400 371 806 7194
Št. izdelka	127 818	127 819

### SOLO BY AL-KO EASY PRO – ZMOGLJIVOST, OKRETNOST IN UDOBJE

Vrtni traktorji **EASY Pro** so sinonim za zanesljivo zmogljivost in izjemno preprosto upravljanje. **Motor AL-KO Pro 450** zagotavlja močan pogon in miren tek, zato je idealen za srednje velike in velike površine. **Hidrostatski pogon z nožnim pedalom** omogoča brezstopenjsko in udobno vožnjo brez ročnega prestavljanja. **Ročico za koš lahko namestite na levo ali desno stran**, kar omogoča prilagodljivo upravljanje, povsem po vaših željah.

Traktor ima **zelo majhen obračalni krog**, zato je tudi na ozkih površinah presenetljivo okreten. Vrtni traktor, ki ga odlikujejo odlična učinkovitost, natančnost in udobje pri vožnji.

#### KOMPLET ZA MULČENJE

Za model 127 818  
Št. EAN 400 371 806 7729  
Št. izdelka 127 841

#### DEFLEKTOR

Za model 127 818  
Št. EAN 400 371 806 7736  
Št. izdelka 127 842

#### SKLOPKA ZA PRIKLOPNIK


Za model 127 819 / 127 818  
Št. EAN 400 371 806 7743  
Št. izdelka 127 843

\* V optimalnih pogojih košnje.

# COMFORT *pro*

## BENCINSKI TRAKTORJI



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

### NAPREDNA GENERACIJA NAŠIH BENCINSKIH VRTNIH TRAKTORJEV COMFORT *pro*

Naši bencinski traktorji **COMFORT *pro*** so že leta v uporabi. Upošteevamo želje naših strank in nenehno izboljšujemo naše traktorje. Rezultat tega je posodobljeni pokrov motornega prostora, vključno z 10-krat močnejšimi žarometi. Poleg novega sodobnega videza vrtnih

traktorjev **COMFORT *pro*** smo izvedli tudi tehnične izboljšave koša za travo. Izboljšani okvir koša je rezultat številnih povratnih informacij naših dolgoletnih strank. Sami se prepričajte o novi generaciji naših vrtnih traktorjev **COMFORT *pro***.



### INOVATIVNI DIZAJN <sup>®</sup>

Revolucionarno smo spremenili dizajn traktorjev **COMFORT *pro*** in ga prilagodili našim izdelkom solo<sup>®</sup> by AL-KO. Uporabljeni so oblikovalski elementi iz avtomobilske panoge, npr. podolgovata stekla žarometov in velike prezračevalne reže. Svetlobna moč žarometov se je v primerjavi s prejšnjo generacijo povečala za desetkrat.

### ZELO UDOBNO UPRAVLJANJE

Naši vrtni traktorji **COMFORT *pro*** blestijo s svojim udobjem upravljanja. Zanje se uporabljajo vzdržljive komponente, kot sta nožni hidrostati in elektromagnetna sklopka za nože, s katero lahko nože kadarkoli vklopite in izklopite, ne da bi pri tem morali ugasniti motor. Uporaba vrtnega traktorja je zato res preprosta. Izkoristite dodatne prednosti, kot sta nizek prehod in izjemno velik prostor za noge. Upravljalni elementi so s sedeža lahko dosegljivi in so pri novi generaciji oblikovani še bolj ergonomsko.



### NATANČEN VOLAN IN ŠIROKA KOLESA ZA OPTIMALNO UDOBJE PRI VOŽNJI

Natančen volan naših vrtnih traktorjev omogoča izjemno lahko upravljanje. Velika kolesa poleg tega skrbijo tudi za dober oprijem vrtnega traktorja in pri delu ne poškodujejo trate, pri čemer velja: večja so boljša. Že naši vrtni traktorji **COMFORT *pro*** imajo v primerjavi s konkurenco sorazmerno velika kolesa. Vrtni traktorji **PREMIUM *pro*** pa so tudi v tem pogledu še bolj opremljeni.





### IZBOLJŠAN OKVIR KOŠA Z NOVIM OBRAČALNIM MEHANIZMOM

Prostornino koša za travo pri naših traktorjih **COMFORT *pro*** smo povečali na 250 litrov. Zaradi novega obračalnega mehanizma je za praznjenje večjega koša za travo vseeno potrebna manjša sila. Ta obračalni mehanizem je mogoč zaradi izboljšane okvira koša, ki smo mu dodali dodaten mehanizem za zaklepanje. S tem zaklepnim mehanizmom je koš varno fiksiran na nosilcih, tako da se ne more nehote prevrniti v stran. Tudi vpenjanje in odpenjanje koša za travo sta zaradi tega bistveno lažja.



# COMFORT *pro*

## BENCINSKI TRAKTORJI

engineered in   
**GERMANY**  
made in   
**AUSTRIA**



STRANSKI IZMET

**T 15-93.3  
HDS-A**

**COMFORT *pro***



STRANSKI IZMET

**T 18-111.4  
HDS-A V2**

**COMFORT *pro***



IZMET ZADAJ

**T 15-93.3  
HD-A**

**COMFORT *pro***



IZMET ZADAJ

**T 15-103.3  
HD-A**

**COMFORT *pro***



IZMET ZADAJ

**T 18-93.4  
HD-A V2**

**COMFORT *pro***



IZMET ZADAJ

**T 18-103.4  
HD-A V2**

**COMFORT *pro***



	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A
Delovna širina	95 cm (2 noža)	110 cm (2 noža)	93 cm (2 noža)
Površinska zmogljivost do	7.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Zmogljivost	452 cm <sup>3</sup> / 8,5 kW / 2.900 vrt./min	586 cm <sup>3</sup> / 9,6 kW / 2.700 vrt./min	452 cm <sup>3</sup> / 7,7 kW / 2.600 vrt./min
Število valjev	1 valj	2 valja	1 valj
Gonilo	nožni hidrostat (T2)	nožni hidrostat (T3)	nožni hidrostat (T3)
Maks. hitrost	8 km/h	9 km/h	9 km/h
Prostornina koša / material	-	-	250 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša	-	-	teleskopska ročica
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	-	-	✓
Višina rezanja / nastavljanje višine	3-8 cm / centralno, 6 položajev	3-8 cm / centralno, 6 položajev	3-8 cm / centralno, 6 položajev
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Funkcija mulčenja	✓	✓	opcijsko (št. izdelka 118 885)
Odbijač	opcijsko: odbijač (št. izdelka 119 658) opcijsko: odbijač (št. izdelka 127 731)	opcijsko: odbijač (št. izdelka 119 658) opcijsko: odbijač (št. izdelka 127 731)	opcijsko: odbijač (št. izdelka 119 658) opcijsko: odbijač (št. izdelka 127 731)
LED-žarometi	opcijsko: komplet LED-luči za naknadno vgradnjo (št. izdelka 119 832)	opcijsko: komplet LED-luči za naknadno vgradnjo (št. izdelka 119 832)	opcijsko: komplet LED-luči za naknadno vgradnjo (št. izdelka 119 832)
Dolžina x širina x višina pribl.	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
Št. EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Št. izdelka	127 685	127 724	127 687

	T 15-103.3 HD-A	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2
Delovna širina	103 cm (2 noža)	93 cm (2 noža)	103 cm (2 noža)
Površinska zmogljivost do	7.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Zmogljivost	452 cm <sup>3</sup> / 7,5 kW / 2.450 vrt./min	586 cm <sup>3</sup> / 9,4 kW / 2.600 vrt./min	586 cm <sup>3</sup> / 9,0 kW / 2.450 vrt./min
Število valjev	1 valj	2 valja	2 valja
Gonilo	nožni hidrostat (T3)	nožni hidrostat (T3)	nožni hidrostat (T3)
Maks. hitrost	9 km/h	9 km/h	9 km/h
Prostornina koša / material	250 l / tkanina s trdim pokrovom	250 l / tkanina s trdim pokrovom	250 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša	teleskopska ročica	teleskopska ročica	teleskopska ročica
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	✓	✓	✓
Višina rezanja / nastavljanje višine	3-8 cm / centralno, 6 položajev	3-8 cm / centralno, 6 položajev	3-8 cm / centralno, 6 položajev
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Funkcija mulčenja	opcijsko (št. izdelka 119 656)	opcijsko (št. izdelka 118 885)	opcijsko (št. izdelka 119 656)
Odbijač	opcijsko: odbijač (št. izdelka 119 658) opcijsko: odbijač (št. izdelka 127 731)	opcijsko: odbijač (št. izdelka 119 658) opcijsko: odbijač (št. izdelka 127 731)	opcijsko: odbijač (št. izdelka 119 658) opcijsko: odbijač (št. izdelka 127 731)
LED-žarometi	opcijsko: komplet LED-luči za naknadno vgradnjo (št. izdelka 119 832)	opcijsko: komplet LED-luči za naknadno vgradnjo (št. izdelka 119 832)	opcijsko: komplet LED-luči za naknadno vgradnjo (št. izdelka 119 832)
Dolžina x širina x višina pribl.	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
Št. EAN	400 371 806 4063	400 371 806 4926	400 371 806 4933
Št. izdelka	127 688	127 725	127 726

# PREMIUM *pro*

## NAJMOČNEJŠI KONJI MED TRAKTORJI



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

### NOVA GENERACIJA NAŠIH BENCINSKIH VRTNIH TRAKTORJEV PREMIUM PRO

Naši bencinski vrtni traktorji **PREMIUM pro** so že vrsto let dokazano vsestranski, z novim dizajnom pa bodo postali še prava paša za oči. S temi novimi stroji boste spoznali kombinacijo maksimalno dobrega videza, maksimalne zmogljivosti, maksimalne učinkovitosti, maksimalnega udobja in maksimalne prilagodljivosti. Poleg novega videza vas bodo pri novih vrtnih traktorjih navdušile tudi nove tehnične izboljšave, ki smo jih uvedli na podlagi povratnih informacij od svojih dolgoletnih strank.

Popolne rezultate košnje dosežejo pri skoraj vsakem izzivu, ne glede na to, ali želite kositi posebej velike površine ali visoko travo, ali pa želite premagati velike naklone. Nadzorna plošča smart Cockpit vas že med košnjo in tudi potem seznanja z vsemi pomembnimi vidiki traktorja ali košnje. Prepričajte se o naših pametnih in inovativnih bencinskih vrtnih traktorjih **PREMIUM pro**.



### MAKSIMALNA UČINKOVITOST

Zagotovili smo še večjo učinkovitost naših vrtnih traktorjev **PREMIUM pro** – z za 2 km/h višjo hitrostjo (do 13 km/h), široko kosilno enoto (do 125 cm) in tehnologijo MaxAirflow za kar najboljši transport trave v izjemno velik koš (310 litrov). Kombinacija teh lastnosti uvršča naše traktorje **PREMIUM pro** med najučinkovitejše na tržišču. Z vožnjami za praznjenje trave iz koša boste izgubili manj časa, tako da boste lahko čim prej uživali v lepih stvareh na svojem vrtu.



### MAKSIMALNA PRILAGODLJIVOST

Z našo široko ponudbo dodatkov, ki jo pri vrtnih traktorjih **PREMIUM pro** lahko v celoti izkoristite, ste lahko še posebej prilagodljivi. Oglejte si naše dodatke, ki so ekskluzivni za modele **PREMIUM pro**. Uporabnikom vrtnih traktorjev **PREMIUM pro** je zagotovljena idealna podpora tudi pri zimski uporabi, v visoki travi, na strmeh terenu in v zapletenih situacijah. Naša vsestranska ponudba dodatkov ponuja vse potrebno za vsak vrtni traktor ter je natančno prilagojena vašim potrebam in načinom uporabe. Še posebej pametna je možnost naknadne vgradnje nadzorne plošče smart Cockpit v vse modele vrtnih traktorjev **PREMIUM pro**.

### MAKSIMALNA ZMOGLJIVOST

Traktorje **PREMIUM pro** poganjajo izjemno zmogljivi motorji, s katerimi boste kos celo velikim izzivom. Tako tudi gosta trava ne predstavlja nobene težave. Največjo vozno zmogljivost vam zagotavlja gonilo G700, ki blesti z ohišjem iz aluminijeve tlačne litine, izboljšanimi notranjimi komponentami ter čvrsto 1-palčno kolesno gredjo – in to za dolgo časa. Zunanji oljni filter olajšuje vzdrževanje, medtem ko vgrajena polnilna črpalka skrbi za to, da so glavni elementi hidravlike gonila vedno v zadostni meri preskrbljeni z oljem.



### MAKSIMALNA ERGONOMIJA

Poleg izjemne učinkovitosti naše vrtno traktorje **PREMIUM pro** od leta 2024 odlikuje tudi maksimalna ergonomija. Njihov sedež ima naslona za roke, tako da bo dolgotrajno delo še bolj udobno. Za zanesljivejše in hitreje nastavljanje višine rezanja je nastavitve višine kosilne enote opremljena s spominsko funkcijo, ki ohranja želeno višino rezanja. Pedala sta pri vrtnih traktorjih **PREMIUM pro** postavljena drug poleg drugega, tako da lahko kar najhitreje udobno reagirate, kot to poznate že iz svojega avtomobila. Praznjenje velikega koša za travo je še posebej udobno, če se odločite za opsijsko funkcijo elektronskega praznjenja (možnost naknadne vgradnje), s katero lahko koš odprete le z enim dotikom prsta.



# PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



IZBOLJŠANA UČINKOVITOST

## DIZAJN <sup>®</sup>

Spoznajte naš novi dizajn, ki traktorju daje povsem novo podobo in razsežnost. Še posebej privlačen je LED-sistem s svetlečimi LED-trakovi, ki se uporabljajo kot stalne dnevne luči. Dizajn ustreza našemu AL-KO oblikovalskemu slogu ter traktorjem **PREMIUM pro** in **COMFORT pro** daje enoten videz. Novi traktor **PREMIUM pro** je s svojo mogočno obliko videti kot veliki brat med vrtnimi traktorji. Z izpopolnjenim dizajnom dodatno povečujemo konkurenčnost svojih traktorjev **PREMIUM pro**. Ta novi dizajn je osnova za prihodnji razvoj na področju malih traktorskih kosilnic.



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024

IZBOLJŠANA ERGONOMIJA



## IZBOLJŠANO VODENJE JERMENA

Na podlagi dragocenih povratnih informacij strank smo optimizirali jermenski pogon naših traktorjev. Do zdaj je bil pogon pri veliki obremenitvi včasih oslavljen. Zdaj smo kot zavijanja jermenice gonila povečali za 40°. V ta namen smo razvili nov, obojestransko obremenljiv jermen, dodaten preusmerjevalni kolut in vzmet, ki je prilagojena drugim komponentam. Z izboljšanim vodenjem jermena se izboljša pogon in zmanjšajo izgube. Za zanesljivo delovanje vašega traktorja, tudi v ekstremnih razmerah.

## POVEČANA HITROST

Zaradi našega optimiziranega pogonskega sistema boste deležni tudi izboljšane zmogljivosti in višjih hitrosti. Z obsežnim testiranjem smo določili optimalno razmerje prenosa v gonilu, ki omogoča višje število vrtljajev in s tem tudi večjo moč. Zaradi izboljšanega vodenja jermena se ta povečana moč učinkovito prenaša na zadnjo os. To ne pomeni samo hitrejšo vožnjo, temveč tudi hitrejšo košnjo – za kar največjo učinkovitost.



## NASLONI ZA ROKE

Spoznajte naše naslone za roke – odgovor na pogosto izražene želje strank, ki si zlasti na velikih površinah želijo delati dlje in udobneje. Naši nasloni za roke so nastavljeni po višini in vsakemu uporabniku omogočajo, da jih prilagodi svojim potrebam. Naslone za roke je mogoče naknadno namestiti tudi na starejše sedeže, tako da smo jih vključili v našo ponudbo dodatkov. Celo za naše traktorje COMFORT pro smo razvili posebne naslone za roke za naknadno vgradnjo. Seveda smo temeljito preizkusili njihovo stabilnost – vsak naslon za roke je bil obremenjen s 100 kg in je to obremenitev tudi prenesel.

## SPOMINSKA FUNKCIJA ZA NASTAVITEV VIŠINE

Olajšajte si delo s spominsko funkcijo, ki omogoča zanesljivejšo in hitrejšo nastavljanje višine rezanja. Shranite željeno višino rezanja in preprečite nenamerno košnjo na drugi višini. Ta funkcija vam bo še posebej všeč pri dolgotrajnem delu. Zaradi kontrolnega okenca imate nastavljeno višino rezanja vedno na očeh. Med nastavljanjem vam dodatno pomaga zvočni signal. V nasprotju z našimi konkurenti, od katerih jih ima v svoji ponudbi takšno rešitev le nekaj in pri katerih je nastavljanje večinoma zapleteno, vam mi ponujamo priročno upravljanje z enim samim ročajem.



# PREMIUM *pro*

## POSEBNI TRAKTORJI



SKENIRAJTE KODO QR IN  
SPOZNAJTE TRAKTOR Z  
ZAPORO DIFERENCIALA

### T 22-105.4 HDD-A V2

Št. izdelka 127 708



## REZALNI MEHANIZEM ZA VISOKO TRAVO

### GOŠČAVA ALI VISOKA TRAVA? NAŠ REZALNI MEHANIZEM ZA VISOKO TRAVO JE KOS OBEMA!

ROBUSTEN ASINHRONI REZALNI MEHANIZEM S 3 NOŽI

Rezalni mehanizem za visoko travo je kos praktično vsakršni travi in je zaradi nožev debeline 5 mm posebej vzdržljiv tudi na težavnem terenu. 4 kontaktna kolesa na rezalnem mehanizmu omogočajo dobro izravnano, tudi na neravnih površinah.

TRAKTORSKE PNEVMATIKE ZA NAJBOLJŠI  
OPRIJEM V SERIJSKI OPREMI

Profil traktorskih pnevmatik izboljšuje oprijem in s tem premikanje na težavnem terenu in v visoki travi.

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST – MANJ KOŠNJE,  
VEČ ČEBEL IN DRUGIH ŽUŽELK



### T 22-110.4 HDH-A V2

Št. izdelka 127 709

SKENIRAJTE  
KODO QR IN  
SPOZNAJTE TRAKTOR  
ZA VISOKO TRAVO



## ZAPORA DIFERENCIALA REŠITEV ZA VSAKO PODLAGO

VARNO DELO NA POBOČJIH IN MOKRIH OZ.  
NEUTRJENIH TLEH

Z zaporo zadnje osi je enostavno delo mogoče tudi pozimi.

NAJBOLJŠI OPRIJEM IN OPTIMALNO RAVNOVESJE

Če eno od zadnjih koles začne zdrsavati, zapora diferenciala aktivno zaklene zadnjo os, kar omogoča boljši oprijem in varnejše delo. Zapora diferenciala se sprostí samodejno.

POZIMI JE V KOMBINACIJI S SNEŽNIMI  
VERIGAMI NEPREMAGLJIV

## SMART COCKPIT

Nadzorna plošča smart Cockpit prinaša revolucijo na področje košnje, ki tako postane učinkovitejša in lažja. Prenesite si aplikacijo AL-KO inTOUCH®, pametni telefon vstavite v stabilno držalo (primerno za vse telefone z velikostjo od 4 do 7 palcev), prek funkcije Bluetooth® se povežite s svojim vrtnim traktorjem in že boste lahko uporabljali vse prednosti pametnih vrtnih traktorjev.

Za hitro podporo lahko na nadzorni plošči prek aplikacije AL-KO inTOUCH® povsem enostavno kontaktirate izbrane trgovce, tako da bo v primeru težav vedno poskrbljeno za hitro rešitev. Poleg tega so v nadzorni plošči smart Cockpit shranjeni uporabni videoposnetki izdelkov, sezname dodatkov in nadomestnih delov ter digitalni priročniki.



KOMPLET ZA  
NAKNADNO VGRADNJO  
ZA VSE TRAKTORJE  
PREMIUM *pro*  
OD LETA 2014

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste pri svojem vrtnem traktorju pozabili izklopiti luči ali kontakt vžiga, ob naslednjem poskusu zagona pa traktorja zaradi izpraznjenega akumulatorja žal ni bilo mogoče vžgati? S traktorji PREMIUM *pro* iz družine solo® by AL-KO se vam s Smart Cockpitom to v prihodnosti ne more več zgoditi. Ko boste po opravljenem delu pametni telefon z nameščeno aplikacijo AL-KO inTOUCH® in aktiviranim Smart Cockpitom vzeli iz nosilca in se oddaljili od traktorja, boste v primeru, da ste pozabili izklopiti luči ali kontakt vžiga, prejeli potisno obvestilo. Pametno, kajne?



SKENIRAJTE KODO QR  
IN SPOZNAJTE PAMETNE  
TRAKTORJE


## NEPOSREDNA UPORABA

Nadzorna plošča smart Cockpit ima številne prednosti pri upravljanju neposredno na traktorju. Še posebej je treba izpostaviti prikaze za:

- ✓ UČINKOVITOST KOŠNJE za popoln rez
- ✓ NAJVEČJI PREOSTALI ČAS KOŠNJE, ki se izračuna individualno na podlagi porabe bencina
- ✓ HITROST, ki pri manjši učinkovitosti košnje zasveti rdeče, da se prepreči zamašitev
- ✓ PAMETNA POMOČ, ki prek aplikacije AL-KO inTOUCH® ponuja različne uporabne informacije in funkcije
- ✓ NAGIB TRAKTORJA, kot varnostno priporočilo pri velikih naklonih
- ✓ URE DELOVANJA, ki odločilno olajšujejo servisiranje naprave



# PREMIUM *pro*



STRANSKI IZMET

T 22-111.4 HDS-A V2



IZMET ZADAJ

T 15-95.4 HD-A



IZMET ZADAJ

T 18-95.4 HD V2



IZMET ZADAJ

T 18-105.4 HD V2

## PREMIUM *pro*

## PREMIUM *pro*

Delovna širina	110 cm (2 noža)	95 cm (2 noža)
Površinska zmogljivost do	11.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450
Zmogljivost	708 cm <sup>3</sup> / 13 kW / 2.700 vrt./min	452 cm <sup>3</sup> / 7,7 kW / 2.600 vrt./min
Število valjev	2 valja	1 valj
Gonilo	nožni hidrostati (T3)	nožni hidrostati (T3)
Maks. hitrost	11 km/h	11 km/h
Izboljšani pogonski sistem	✓	✓
Prostornina koša / material	–	310 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša / opcijska nadgradnja Št. izdelka 119 602	–	teleskopska ročica / električna
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	–	✓
Višina rezanja / nastavljanje višine	3–9 cm / centralno, 7 položajev	3–9 cm / centralno, 7 položajev
Spominska funkcija za nastavitev višine	✓	✓
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8	15 x 6.0-6 / 20 x 10.0-8
Naslona za roke Št. izdelka 127 730	opcijsko	opcijsko
smart Cockpit Št. izdelka 127 655	opcijsko	opcijsko
Tempomat Št. izdelka 127 729	opcijsko	opcijsko
Odbijač Št. izdelka 127 731	opcijsko	opcijsko
Os iz litine	–	–
Funkcija mulčenja Št. izdelka 118 885	✓	opcijsko
LED-žarometi	✓	✓
Dolžina x širina x višina pribl.	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm
Št. EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766
Št. izdelka	127 727	127 705

## PREMIUM *pro*

## PREMIUM *pro*

Delovna širina	95 cm (2 noža)	105 cm (2 noža)
Površinska zmogljivost do	7.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>
Motor	B&S Intek 7160 V2	B&S Intek 7160 V2
Zmogljivost	656 cm <sup>3</sup> / 9,6 kW / 2.600 vrt./min	656 cm <sup>3</sup> / 9,1 kW / 2.450 vrt./min
Število valjev	2 valja	2 valja
Gonilo	nožni hidrostati (T3)	nožni hidrostati (T3)
Maks. hitrost	11 km/h	11 km/h
Izboljšani pogonski sistem	✓	✓
Prostornina koša / material	310 l / tkanina s trdim pokrovom	310 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša / opcijska nadgradnja Št. izdelka 119 602	teleskopska ročica / električna	teleskopska ročica / električna
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	✓	✓
Višina rezanja / nastavljanje višine	3–9 cm / centralno, 7 položajev	3–9 cm / centralno, 7 položajev
Spominska funkcija za nastavitev višine	✓	✓
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	15 x 6.0-6 / 20 x 10.0-8	16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8
Naslona za roke Št. izdelka 127 730	opcijsko	opcijsko
smart Cockpit Št. izdelka 127 655	opcijsko	opcijsko
Tempomat Št. izdelka 127 729	opcijsko	opcijsko
Odbijač Št. izdelka 127 731	opcijsko	opcijsko
Os iz litine	–	–
Funkcija mulčenja Št. izdelka 118 885	✓	✓
LED-žarometi	✓	✓
Dolžina x širina x višina pribl.	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Št. EAN	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Št. izdelka	127 706	127 707

# PREMIUM *pro*



ZAPORA DIFERENCIALA

T 22-105.4 HDD-A V2



ZA VISOKO TRAVO

T 22-110.4 HDH-A V2



ZA VISOKO TRAVO +  
ZAPORA DIFERENCIALA

T 22-110.6 HDDH-A V2



SMART COCKPIT

T 22-105.4 HD V2 SD



125 CM KOSILNA ENOTA

T 24-125.4 HD V2

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Delovna širina	105 cm (2 noža)	110 cm (3 noži)
Površinska zmogljivost do	8.000 m <sup>2</sup>	9.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2
Moč	708 cm <sup>3</sup> / 12,2 kW / 2.450 vrt./min	708 cm <sup>3</sup> / 13,4 kW / 2.900 vrt./min
Število valjev	2 valja	2 valja
Gonilo	nožni hidrostati (T3), Diff-Lock	nožni hidrostati (T3)
Maks. hitrost	11 km/h	11 km/h
Izboljšani pogonski sistem	✓	✓
Prostornina koša / material	310 l / tkanina s trdim pokrovom	-
Praznjenje koša / opcijska nadgradnja Št. izdelka 119 602	teleskopska ročica / električna	-
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	✓	-
Višina rezanja / nastavljanje višine	3–9 cm / centralno, 7 položajev	3–9 cm / centralno, 7 položajev
Spominska funkcija za nastavitve višine	✓	✓
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Naslona za roke Št. izdelka 127 730	opcijsko	opcijsko
smart Cockpit Št. izdelka 127 655	opcijsko	opcijsko
Tempomat Št. izdelka 127 729	opcijsko	opcijsko
Odbijač Št. izdelka 127 731	✓	✓
Os iz litine	-	-
Funkcija mulčenja Št. izdelka 118 885	✓	-
LED-žarometi	✓	✓
Dolžina x širina x višina pribl.	251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm
Št. EAN	400 371 806 4797	400 371 806 4803
Št. izdelka	127 708	127 709

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Delovna širina	110 cm (3 noži)	105 cm (2 noža)	125 cm (2 noža, sinhrona)
Površinska zmogljivost do	9.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
Moč	708 cm <sup>3</sup> / 13,4 kW / 2.900 vrt./min	656 cm <sup>3</sup> / 11,7 kW / 2.450 vrt./min	724 cm <sup>3</sup> / 14,4 kW / 2.900 vrt./min
Število valjev	2 valja	2 valja	2 valja
Gonilo	nožni hidrostati (T3), zapora diferenciala	nožni hidrostati (G700)	nožni hidrostati (G700)
Maks. hitrost	11 km/h	13 km/h	13 km/h
Izboljšani pogonski sistem	✓	✓	✓
Prostornina koša / material	-	310 l / tkanina s trdim pokrovom	310 l / tkanina s trdim pokrovom
Praznjenje koša / opcijska nadgradnja Št. izdelka 119 602	-	teleskopska ročica / električna	teleskopska ročica / električna
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	-	✓	✓
Višina rezanja / nastavljanje višine	3–9 cm / centralno, 7 položajev	3–9 cm / centralno, 7 položajev	3–9 cm / centralno, 7 položajev
Spominska funkcija za nastavitve višine	✓	✓	✓
Sklopka noža	elektromagnetna	elektromagnetna	elektromagnetna
Kolesa spredaj/zadaj (v palcih)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 23 x 10,5–12	16 x 6,5–8 / 23 x 10,5–12
Naslona za roke Št. izdelka 127 730	✓	opcijsko	opcijsko
smart Cockpit Št. izdelka 127 655	opcijsko	✓	opcijsko
Tempomat Št. izdelka 127 729	opcijsko	✓	✓
Odbijač Št. izdelka 127 731	✓	✓	✓
Os iz litine	-	✓	✓
Funkcija mulčenja Št. izdelka 118 885	-	✓	✓
LED-žarometi	✓	✓	✓
Dolžina x širina x višina pribl.	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
Št. EAN	400 371 835 7233	400 371 806 4810	400 371 806 4827
Št. izdelka	127 836	127 710	127 711

# DODATKI ZA TRAKTORJE



**ODBIJAČ PRO**  
Traktorji Premium od leta 2013  
Traktorji Comfort od leta 2017  
Št. EAN 400 371 806 4988  
Št. izdelka 127 731



**ODBIJAČ**  
Za vse traktorje Comfort in Premium  
Št. EAN 400 371 835 3464  
Št. izdelka 119 658



**NASLONA ZA ROKE**  
Traktorji Premium od leta 2013  
Traktorji Comfort od leta 2017

**COMFORT pro**  
Št. EAN 400 371 806 4995  
Št. izdelka 127 732


**PREMIUM pro**  
Št. EAN 400 371 806 4971  
Št. izdelka 127 730



**TRAKTORSKE PNEVMATIKE Z GROBIM PROFILOM, komplet 2 kosov (za zadnjo os)**

**20"**  
Št. EAN 400 371 806 0911  
Št. izdelka 127 577

**23"**  
Št. EAN 400 371 806 0928  
Št. izdelka 127 578



**SNEŽNE VERIGE, komplet 2 kosov (za zadnjo os)**

**18"** Št. EAN 400 371 803 4257  
Št. izdelka 112 339

**20"** Št. EAN 400 371 805 5306  
Št. izdelka 127 333

**23"** Št. EAN 400 371 804 8643  
Št. izdelka 113 137



**SNEŽNI PLUG**  
Vklj. z montažnim okvirjem,  
delovna širina 125 cm,  
5 nastavljivih položajev  
Št. EAN 400 371 835 2924  
Št. izdelka 119 600



**KOMPLET ZA MULČENJE 86 cm**  
Št. EAN 400 371 806 7729  
Št. izdelka 127 841



**KOMPLET ZA MULČENJE 93/95 cm**  
Št. EAN 400 371 834 5643  
Št. izdelka 118 885



**KOMPLET ZA MULČENJE 103/105 cm**  
Št. EAN 400 371 835 3440  
Št. izdelka 119 656



**DEFLEKTOR**

**EASY pro**  
Št. EAN 400 371 806 7736  
Št. izdelka 127 842



**COMFORT pro**  
Št. EAN 400 371 805 9281  
Št. izdelka 127 488

**PREMIUM pro**  
Št. EAN 400 371 835 2986  
Št. izdelka 119 606



**REZALNI MEHANIZEM ZA VISOKO TRAVO**

Delovna širina 110 cm  
4 kontaktna kolesa za neravne površine  
Št. EAN 400 371 806 0904  
Št. izdelka 127 576



**NAKLADALNA KLANČINA, RAVNA**  
iz aluminija, komplet 2 kosov,  
nosilnost: 400 kg, dolžina: 2 m  
Št. EAN 400 371 806 1949  
Št. izdelka 113 861



**NAKLADALNA KLANČINA, UPOGNJENA**  
iz aluminija, komplet 2 kosov,  
nosilnost: 400 kg, dolžina: 2 m  
Št. EAN 400 371 806 2038  
Št. izdelka 113 862

**NOVO**

**REZALNI MEHANIZEM ZA VISOKO TRAVO + ZAPORA DIFERENCIALA**

T 22-110.6 HDDH-A V2 / št. izdelka 127 836

# DODATKI ZA TRAKTORJE

**PREMIUM pro**  
exclusive



## SPOMINSKA FUNKCIJA

Traktorji Premium od leta 2013  
Št. EAN 400 371 806 4957  
Št. izdelka 127 740



## TEMPOMAT

Traktorji Premium od leta 2013  
Št. EAN 400 371 806 4964  
Št. izdelka 127 729



## MEHANIZEM ZA ELEKTRIČNO PRAZNIENJE KOŠA

Traktorji Premium od leta 2013  
s košem za travo  
Št. EAN 400 371 835 2948  
Št. izdelka 119 602



## KOMPLET ZA NADGRADNJO SMART COCKPIT

Traktorji Premium od leta 2013  
Št. EAN 400 371 806 3332  
Št. izdelka 127 655

+ PAMETNO INDUKTIVNO POLNENJE  
Št. EAN 400 371 806 3349 / št. izdelka 127 656



## TROSILNIK SP 60\*

Kapaciteta: 56 l  
Doseg trošenja: 2–5 m  
Št. EAN 400 371 806 1932  
Št. izdelka 113 874



## SKLOPKA ZA PRIKLOPNIK

Za modele **EASY pro**  
Št. EAN 400 371 806 7743  
Št. izdelka 127 843



## PRIKOLICA CT 400\*

Maks. nosilnost (ravnina): 400 kg  
Maks. nosilnost (pobočje): 200 kg  
Št. EAN 400 371 806 1895  
Št. izdelka 113 870



Za modele **COMFORT pro**  
Št. EAN 400 371 835 5109  
Št. izdelka 119 831



## VRTNI VALJAR GW 100\*

Delovna širina: 98 cm  
Delovna teža: 140 kg (vodno polnilo),  
235 kg (peščeno polnilo)  
Št. EAN 576 972 033 0617  
Št. izdelka 130 539



Za modele **PREMIUM pro**  
Št. EAN 400 371 835 3006  
Št. izdelka 119 608

\* Potrebna je sklopka za priklonnik

## CENOVNO UGODNI KOMPLETI

Sestavljeni iz enega dodatka in sklopke za priklonnik

### COMFORT pro

Komplet s prikolico Comfort  
Št. EAN 400 371 806 4131  
Št. izdelka 113 877

Komplet s trosilnikom SP 60 Comfort  
Št. EAN 400 371 806 4155  
Št. izdelka 113 879

Komplet z vrtnim valjarjem GW 100 Comfort  
Št. EAN 400 371 806 4179  
Št. izdelka 113 881

### PREMIUM pro

Komplet s prikolico Premium  
Št. EAN 400 371 806 4148  
Št. izdelka 113 878

Komplet s trosilnikom SP 60 Premium  
Št. EAN 400 371 806 4162  
Št. izdelka 113 880

Komplet z vrtnim valjarjem GW 100 Premium  
Št. EAN 400 371 806 4186  
Št. izdelka 113 882




PREGLEDNICO DODATKOV ZA TRAKTORJE IN  
USTREZNIH MODELOV TRAKTORJEV LAHKO  
NAJDETE NA POVEZAVI S TO KODO QR



# VERTIKULATORJI

## ODLIČNA PRIPRAVA ZA POLETJE



VERTIKULATORJI



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



### SVEŽ ZRAK ZA VAŠO TRATO

Travnate površine poleg rednega mulčenja spomladi in/ali jeseni potrebujejo tudi vertikuliranje, da lahko spet udobno »zadihajo«. Pri tem jekleni noži vertikulatorja prodrejo pod rušo in temeljito odstranijo

sprijeto travo ter ostanke maha in rastlin. Po vertikuliranju je obdelane površine treba takoj pognojiti, posejati in temeljito zaliti.

### VZDRŽLJIVI IN ROBUSTNI

Čvrsto kakovostno ohišje iz premium jekla ima dolgo življenjsko dobo, zato mu udarci in praske ne morejo do živoga.

### LAHKOTNO PREMIKANJE

Kolesa s krogličnimi ležaji in gumijasto prevleko zagotavljajo enostavno vožnjo in krmljenje tudi v težavnih pogojih.

### VEDNO PRAVILNA DELOVNA GLOBINA

S praktičnim vrtljivim gumbom lahko delovno globino udobno in natančno prilagodite svojim potrebam. S preišljeno zasnovano transportno ročico lahko valj za vertikuliranje priročno spuščate in dvigate s prečnika (transportni položaj).



516

518

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Motor</b>	električni, 1.800 W	bencinski, Honda GP 160 163 cm <sup>3</sup> / 3,6 kW / 3.200 vrt./min
<b>Delovna širina</b>	36 cm	36 cm
<b>Delovna globina</b>	0–25 mm	0–25 mm
<b>Gred z noži</b>	15 jeklenih rezil	15 jeklenih rezil
<b>Kolesa s krogličnimi ležaji</b>	✓	✓
<b>Zložljiv prečnik</b>	✓	✓
<b>V obsegu dobave</b>	vreča za travo	vreča za travo
<b>Teža</b>	29 kg	35 kg
<b>Št. EAN</b>	400 371 805 5900	400 371 805 5917
<b>Št. izdelka</b>	127 374	127 375



# AKUMULATORSKI VERTIKULATOR

ODLIČNA PRIPRAVA VAŠE TRATE

**AL-KO 36 V III+**



**PREZRAČEVALNI VALJ**  
opcijski dodatek  
Št. EAN 400 371 806 5565  
Št. izdelka 114 066

**3856 Li**

**COMFORT pro**

Delovna širina	38 cm
Delovna globina	od +6 do -14 mm
Tip akumulatorja	<b>AL-KO 36 V III+</b>
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Gred z noži	14 jeklenih rezil
Kolesa	205/140 mm, gumirana
Zložljiv prečnik	✓
V obsegu dobave	vreča za travo, 50 l
Teža pribl.	12,2 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA  
Št. EAN 400 371 806 6876  
Št. izdelka 127 825

KOMPLET VKLJ. Z 1x AKUMULATOR 4 Ah + POLNILNIK 3A  
Št. EAN 400 371 806 7866  
Št. izdelka 127 852



# BENCINSKI VERTIKULATOR

DA BO VAŠA TRATA LAHKO ZADIHALA



**4076 P**

**COMFORT pro**

Delovna širina	40 cm
Delovna globina	od +5 do -17 mm
Motor	bencinski, Loncin
Moč	196 cm³ / 4,0 kW / 3.600 vrt./min
Gred z noži	32 jeklenih rezil, nihajoča
Ohišje	jeklena pločevina
Kolesa s krogličnimi ležaji	✓
Zložljiv prečnik	✓
V obsegu dobave	vreča za travo, 50 l
Teža pribl.	45 kg
Št. EAN	400 371 806 6487
Št. izdelka	127 722

# MOTORNE KOSE IN KOSILNICE Z NITKO



## SODOBNI 2-TAKTNI MOTORJI IN AKUMULATORSKE NAPRAVE 36 V

Akumulatorske in bencinske motorne kose solo® by AL-KO ponujajo številne možnosti uporabe na polprofesionalnem področju – od čiščenja, nege zemljišč in krajine do nege gozdov. Sodobne motorne kose postavljajo visoka merila tako na tehnični kot gospodarski ravni. Odlikujejo jih enostaven zagon, odlično razmerje med močjo in težo ter preprosto vtikanje nitke.



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## SISTEM EASY START PRO

Najnovejša generacija bencinskih motornih kos solo® by AL-KO že od samega začetka določa inovativne tehnične standarde: pri vseh sedmih modelih je bil postopek zagona poenostavljen in skrajšan na manj delovnih korakov. Tako je stikalo Ready to Start v izhodiščni nastavitvi vedno v položaju za vklop in dodatna aktivacija ročice za plin ni potrebna. Motor se zažene po nekaj potegih za vrstico zaganjalnika. Sistem Easy Start Pro (modeli serij 126 in 130) zagotavlja zagon naprav brez sunkov in z zelo malo napora.



## MOTORJI Z MAJHNIMI EMISIJAMI

Modeli bencinskih motornih kos solo® by AL-KO serij 130, 140 in 151 so opremljeni z okolju prijaznejšimi motorji z majhnimi emisijami. Ti učinkoviti motorji prepičajo z visoko prožnostjo in zelo dobrim pogonom. Zaradi zračnega čiščenja v zgorevalni komori poleg tega v napravi ni ostankov izpušnih plinov. To pomeni do 45 odstotkov manj porabe CO<sub>2</sub>, večjo zmogljivost in manjšo porabo bencina.

## Z VELIKO MOČJO SKOZI GOŠČAVO – MOTORNE KOSE, KI NE POZNAJO MEJA

Naj gre za čiščenje vrta ali profesionalno nego zemljišča in krajine – z **motornimi kosami** solo® by AL-KO in primernimi zamenljivimi rezilnimi enotami ter ustrezno močjo motorja se ponujajo številne možnosti uporabe. Poleg tega različne vrste ročajev in pasov uporabniku omogočajo, da ima vedno vse pod nadzorom.

## GLAVA Z NITKO FAST AND EASY TER PROTIVIBRACIJSKI SISTEM PRO

Pri vseh akumulatorskih in bencinskih kosah glava z nitko Fast and Easy omogoča enostavno vtikanje in navijanje rezalne nitke, povsem brez odpiranja ohišja. Poleg tega je najmočnejši model, 151 B, opremljen s profesionalnim protivibracijskim sistemom Pro, ki omogoča delovanje skoraj brez vibracij.



# AKUMULATORSKE MOTORNE KOSE

## AL-KO 36 V



AKUMULATORSKA MOTORNA KOŠA



Takoj ko v pametno vrtno napravo vstavite novi Bluetooth akumulator s 5 Ah (št. izdelka 114 161), se samodejno začne izmenjava podatkov med napravo in akumulatorjem. Vrtna naprava akumulatorju posreduje pomembne podatke o delovanju, med drugim tudi aktualne in pretekle kode napak. Pametni akumulator nato te podatke prek Bluetooth povezave pošlje tako v aplikacijo AL-KO inTOUCH® kot tudi v servisno nadzorno ploščo. Ta inovativni sistem našim servisnim oddelkom bistveno olajša iskanje napak, obenem pa končnim uporabnikom omogoča celovit vpogled v podatke o zmogljivostih in delovanju njihove naprave.



Z OBRAČANJEM  
SMERI VRTENJA

NOVO

GT 3635 L

COMFORT *pro*

Širina rezanja nož/nitka	- / 35 cm
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,0 mm
Ročaj	okrogli
Nosilni pas	enojni
Glava z nitko / nož	✓ / -
Premer cevi držaja	26 mm
Teža pribl.	3,15 kg

BREZ AKUMULATORJA IN POLNILNIKA Št. EAN 400 371 806 6845  
Št. izdelka 127 822

KOMPLET VKLJ. Z 1x AKUMULATOR 4 Ah + POLNILNIK 3A Št. EAN 400 371 806 7767  
Št. izdelka 127 826



NOVO

BC 3640 L

PREMIUM *pro*

Širina rezanja nož/nitka	25 cm / 41 cm
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm
Ročaj	okrogli
Nosilni pas	enojni
Glava z nitko / nož	✓ / ✓
Premer cevi držaja	26 mm
Teža pribl.	4,8 kg

Št. EAN 400 371 806 6852  
Št. izdelka 127 823

Št. EAN 400 371 806 7774  
Št. izdelka 127 827



NOVO

BC 4235.2 B

COMFORT *pro*

Širina rezanja nož/nitka	25,5 cm / 36 cm
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,0 mm
Ročaj	kolesarski
Nosilni pas	enojni
Glava z nitko / nož	✓ / ✓
Premer cevi držaja	24 mm
Teža pribl.	5,3 kg

Št. EAN 400 371 806 3097  
Št. izdelka 127 644

Št. EAN 400 371 806 6203  
Št. izdelka 127 796



BC 3640 B

PREMIUM *pro*

Širina rezanja nož/nitka	25 cm / 41 cm
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm
Ročaj	kolesarski
Nosilni pas	dvojni
Glava z nitko / nož	✓ / ✓
Premer cevi držaja	26 mm
Teža pribl.	5,2 kg

Št. EAN 400 371 806 6869  
Št. izdelka 127 824

Št. EAN 400 371 806 7781  
Št. izdelka 127 828

# BENCINSKE MOTORNE KOSE IN KOSILNICE Z NITKO



126 L

126 B

130 L

**EASY pro**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

Širina rezanja nož / nitka	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor cm <sup>3</sup> / kW / KM	2-taktni 26 / 0,75 / 1,02	2-taktni 26 / 0,75 / 1,02	2-taktni z majhnimi emisijami 30 / 0,9 / 1,22
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm
Ročaj	okrogli	kolesarski	okrogli
Dvojni nosilni pas Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Sistem Easy Start Pro	✓	✓	✓
Glava z nitko Fast & Easy / nož	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Prostornina rezervoarja	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Premer cevi držaja	26 mm	26 mm	26 mm
Gumb za gorivo (Primer)	✓	✓	✓
Stikalo Ready-to-Start	✓	✓	✓
Protivibracijski sistem / protivibracijski sistem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Kotno gonilo brez potrebe po vzdrževanju	✓	✓	✓
Teža pribl.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
Št. EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659
Št. izdelka	127 610	127 611	127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Širina rezanja nož / nitka	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor cm <sup>3</sup> / kW / KM	2-taktni z majhnimi emisijami 30 / 0,9 / 1,22	2-taktni z majhnimi emisijami 40,2 / 1,5 / 2,04	2-taktni z majhnimi emisijami 40,2 / 1,5 / 2,04	2-taktni z majhnimi emisijami 50,8 / 1,9 / 2,6
Rezalna nitka	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm	dvojna najlonska, Ø 2,4 mm
Ročaj	kolesarski	okrogli	kolesarski	kolesarski
Dvojni nosilni pas Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Sistem Easy Start Pro	✓	-	-	-
Glava z nitko Fast & Easy / nož	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Prostornina rezervoarja	0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Premer cevi držaja	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Gumb za gorivo (Primer)	✓	✓	✓	✓
Stikalo Ready-to-Start	✓	✓	✓	✓
Protivibracijski sistem / protivibracijski sistem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Kotno gonilo brez potrebe po vzdrževanju	✓	✓	✓	✓
Teža pribl.	6,0 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
Št. EAN	400 371 806 1666	400 371 806 7804	400 371 806 6968	400 371 806 6975
Št. izdelka	127 613	127 845	127 829	127 830

# DODATKI



**Nadomestna glava z nitko za akumulatorsko koso GT 3635 L**  
 Ø 2,0 mm. Zunanji premer: 102 mm  
 Velikost navoja: M 10 x 1,25 l  
 Št. EAN 400 371 806 7835  
**Št. izdelka 127 849**



**Glava z nitko Fast & Easy za akumulatorske kose BC 4235.2 B, BC 3640 L in BC 3640 B**  
 Preprosto vtikanje in navijanje rezalne nitke brez odpiranja glave. Ø 2,0 mm.  
 Zunanji premer: 120 mm  
 Velikost navoja: M 10 x 1,25 l  
 Št. EAN 400 371 806 3523  
**Št. izdelka 127 668**



**Glava z nitko Fast & Easy Semiprofi za 126 L, 126 B, 130 L, 130 B**  
 Preprosto vtikanje in navijanje rezalne nitke brez odpiranja glave. Ø 2,4 mm.  
 Zunanji premer: 115 mm  
 Velikost navoja: M 10 x 1,25 l  
 Št. EAN 400 371 806 1994  
**Št. izdelka 127 619**



**Glava z nitko Fast & Easy Profi za 140 L, 140 B, 151 B**  
 Preprosto vtikanje in navijanje rezalne nitke brez odpiranja glave. Ø 2,4 mm.  
 Zunanji premer: 130 mm  
 Velikost navoja: M 10 x 1,25 l  
 Št. EAN 400 371 806 2007  
**Št. izdelka 127 620**



**NOVO**



**BIORAZGRADLJIVA REZALNA NITKA**

Ø 1,6 mm / 15 m  
 Št. EAN 400 371 806 7293  
**Št. izdelka 114 182**  
 Ø 2,0 mm / 15 m  
 Št. EAN 400 371 806 7309  
**Št. izdelka 114 183**

## KAKOVOSTNE NADOMESTNE NITKE

Oblika	Premer / dolžina	Št. izdelka	Št. EAN
OKROGLA	1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822
	2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846
	KVADRATNA	2,4 mm / 69 m	113 497
2,7 mm / 15 m		113 498	400 371 805 6860
3,0 mm / 15 m		113 500	400 371 805 6884
3,3 mm / 15 m		113 502	400 371 805 6907
4,0 mm / 25 m		113 504	400 371 805 6921
ŽAGASTA	3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945




**Nož za travo za vse bencinske kose 250 x 25,4 mm (3-zobi)**  
 Št. EAN 400 371 804 4171  
**Št. izdelka 112 906**



**Nosilni pas Basic za vse kose**  
 Št. EAN 400 371 805 2824  
**Št. izdelka 127 250**



**Dvojni nosilni pas Basic za vse kose**  
 Št. EAN 400 371 805 2831  
**Št. izdelka 127 251**



**NOVO**

**Sistem za montažo na steno**  
 Za GT 3635 L, BC 3640 L.  
 Št. EAN 400 371 806 7316  
**Št. izdelka 114 184**



**Dvojni nosilni pas Semiprofi za vse kose**  
 Št. EAN 400 371 804 4188  
**Št. izdelka 112 907**



**Dvojni nosilni pas Profi za vse kose**  
 Št. EAN 400 371 805 2848  
**Št. izdelka 127 252**



**NOVO**



**Žagin list**  
 Za motorne kose 140 L, 140 B in 151 B. 200 x 25,4 mm.  
 Št. EAN 400 371 806 6371  
**Št. izdelka 127 812**

**NOVO**



**Kovinski ščitnik za žagin list 127 812**  
 Za motorne kose 140 L, 140 B in 151 B.  
 Št. EAN 400 371 806 6982  
**Št. izdelka 127 831**



# AKUMULATORSKO VEČNAMENSKA ORODJA MULTITOOL



SKENIRAJTE KODO QR IN PRENESITE PODATKOVNE LISTE



**MT 42.2**

**PREMIUM pro**

Dolžina	95 cm
Teža	2,2 kg
Št. EAN	400 371 806 3011

Št. izdelka 127 633

**KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM + 2 NASTAVKA**

<b>V obsegu dobave</b>	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x CSA 4220.2, 1x HTA 4245.2
Št. EAN	400 371 806 6241

Št. izdelka 127 797



**Podaljšek cevastega držaja za MT 42.2**

Dolžina	80 cm
Teža	0,5 kg
Št. EAN	400 371 806 3127

Št. izdelka 127 647

**Podaljšek cevastega držaja za 80 cm**  
Iz odpornega aluminija  
Za HTA 4245.2 in CSA 4220.2.

**Nastavek za škjarje za živo mejo HTA 4245.2 za MT 42.2**

Dolžina meča	45 cm
Motor	brezkrtačni
Štev. hodov, 1/min	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)
Kot zasuka	270° / 9 položajev
Debelina rezanja	do 28 mm
Dolžina nastavka	135 cm
Teža pribl.	2,3 kg
Št. EAN	400 371 806 3110

Št. izdelka 127 646

**Nastavek za škjarje za živo mejo z nagibno rezalno glavo**  
Hitra nastavitve kota za 15° z enim samim pritiskom na gumb in delovni radij 270° z devetimi različnimi kotnimi položaji, vklj. s položajem za shranjevanje.

**Nastavek za višinsko žago CSA 4220.2 za MT 42.2**

Dolžina meča	25 cm / 10"
Motor	brezkrtačni
Hitrost verige	12 m/s / 14 m/s
Mazanje verige	samodejno
Kot zasuka	4 stopnje
Veriga	3/8" spec.
Količina olja za verigo	120 ml
Dolžina nastavka	110 cm
Teža pribl.	2,1 kg
Št. EAN	400 371 806 3080

Št. izdelka 127 643

**Nastavek za višinsko žago z nagibno rezalno glavo**  
Kakovosten meč in specialna veriga 3/8" znamke Oregon.

## DODATKI



**GLAVA Z NITKO FAST & EASY ZA MULTITOOL NASTAVEK ZA MOTORNO KOSO BCA 4235.2**

Preprosto vtikanje in navijanje rezalne nitke brez odpiranja glave. Ø 2,0 mm.  
Velikost navoja: M 10 x 1,25  
Št. EAN 400 371 806 3103  
Št. izdelka 127 645



**MEČ OREGON 10" 104MLEA041**  
Št. EAN 400 371 806 3592  
Št. izdelka 127 674



**VERIGA OREGON 3/8" 90PX040X**  
Št. EAN 400 371 806 0232  
Št. izdelka 127 549

## AL-KO 36 V III+



Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 6. Ostale vrtno naprave te družine akumulatorjev najdete na straneh 7-11.

**Nastavek za motorno koso BCA 4235.2 za MT 42.2**

Delovna širina Ø nož/nitka	25,5 cm / 36 cm
Motor	brezkrtačni
Površinska zmogljivost*	380 m <sup>2</sup>
Dolžina robov trate	1.800 m
Debelina noža / nitke	2 mm / Ø 2,0
V obsegu dobave	glava z nitko, nož
Glava z nitko FAST & EASY	✓
Teža pribl.	1,9 kg
Št. EAN	400 371 806 3073

Št. izdelka 127 642

**Nastavek za motorno koso**  
Prerezovanje trave na vrtnih površinah.  
Odlična natančnost rezanja.




# BENCINSKO VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL



## MT 130

### COMFORT pro

Motor	30 cm³ / 0,9 kW / 1,22 KM
Dolžina osnovne naprave (brez nastavka za koso)	102 cm
Širina rezanja nož/nitka	25 cm / 41 cm
Ročaj	okrogli
Dvojni nosilni pas Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -
Glava z nitko / nož / nož za mulčenje	✓ / ✓ / ✓
Prostornina rezervoarja	0,55 l
Cev držaja	26 mm
Gumb za gorivo (Primer)	✓
Sistem Easy-Start Pro / protivibracijski	✓ / ✓
Kotno gonilo brez potrebe po vzdrževanju	✓
V obsegu dobave	nož, glava z nitko Fast & Easy Semiprofi, rezalni nož, dvojni nosilni pas
Teža pribl.	4,7 kg
Št. EAN	400 371 806 3028
Št. izdelka	127 634



#### Osnovna naprava

Motor z majhnimi emisijami.  
Sistem Easy Start Pro – enostaven zagon motorja z malo napora.  
Z glavo z nitko Fast & Easy – preprosto vtikanje in navijanje rezalne nitke brez odpiranja glave.



Vklj. z nožem, glavo z nitko Fast & Easy Semiprofi, rezalnim nožem in dvojnimi nosilnim pasom



#### Nastavek za škarje za živo mejo HTA 130 MT

Dolžina meča	60 cm
Kot zasuka	180° / 11 stopenj
Debelina rezanja	25 mm
Dolžina nastavka	156 cm
Teža pribl.	2,8 kg
Št. EAN	400 371 806 3042
Št. izdelka	127 636

#### Nastavek za škarje za živo mejo

60-centimetrski nož s protitekom. Enajst različnih kotov s preprosto in hitro nastavitvijo rezalne glave omogoča delovni radij približno 180°.



#### Nastavek za višinsko žago CSA 130 MT

Dolžina meča	25 cm
Kot zasuka	93° / 7 stopenj
Mazanje verige	samodejno
Dolžina nastavka	111,5 cm
Teža pribl.	2 kg
Št. EAN	400 371 806 3035
Št. izdelka	127 635

#### Nastavek za višinsko žago

Sedem različnih kotov s preprosto in hitro nastavitvijo rezalne glave omogoča delovni radij približno 93°  
Veriga Oregon 10"

## DODATKI ZA CSA 130 MT



#### MEČ OREGON 10" 100SDEA318

Št. EAN 400 371 806 3639  
Št. izdelka 127 677



#### VERIGA OREGON 10" 91VXL40X

Št. EAN 400 371 806 3646  
Št. izdelka 127 678

## DODATKI ZA KOSO MT 130



#### GLAVA Z NITKO FAST & EASY SEMIPROFI

Ø 2,4 mm, velikost navoja: M 10 x 1,25 l  
Št. EAN 400 371 806 1994  
Št. izdelka 127 619



#### GLAVA Z NITKO FAST & EASY PROFI

Ø 2,4 mm, velikost navoja: M 10 x 1,25 l  
Št. EAN 400 371 806 2007  
Št. izdelka 127 620



#### NOŽ ZA TRAVO

250 x 25,4 mm (3-zobi)  
Št. EAN 400 371 804 4171  
Št. izdelka 112 906



#### REZALNI NOŽ

300 x 25,4 mm (2-zobi)  
Št. EAN 400 371 806 3066  
Št. izdelka 127 641



#### DVOJNI NOSILNI PAS SEMIPROFI

Št. EAN 400 371 804 4188  
Št. izdelka 112 907



#### Podaljšek cevastega držaja MTA 130 MT

Št. EAN 400 371 806 3059

Št. izdelka 127 637

#### Podaljšek cevastega držaja za 100 cm

Dodatna višina za vzdrževanje dreves in žive meje okoli vaše parcele, deljiv držaj iz odpornega litega aluminija.

# GREBENSKA KOSILNICA

OKRETNA REŠITEV  
ZA NARAVNI VRT



GREBENSKA KOSILNICA



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



**BM 5001-R IV**

**PREMIUM<sup>pro</sup>**

Širina rezanja	102 cm
Moč	5.000 m <sup>2</sup>
Motor	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Moč	139 cm <sup>3</sup> / 2,7 kW / 3.100 vrt./min.
Prestava naprej/vzratno	✓ / ✓
Vklop in izklop grebena	✓
Širina na zunanji strani koles	56 cm
Velikost pnevmatik (v palcih)	13 x 6,0-6 kolesa s penastim polnilom
Teža	58 kg
Komplet vklj. s kosilnim grebenom širine 102 cm	Št. EAN 400 371 806 6111 Št. izdelka 127 767

## OPTIMALNA UPORABA – TUDI NA RAZGIBANEM TERENU

Z grebensko kosilnico **BM 5001 R IV** lahko učinkovito kosite velike naravne vrtove, sadovnjake, odprte površine in pašne travnike. Omogoča ekološko, neškodljivo košnjo za ohranjanje naravnih površin. Grebenska kosilnica je za udobno uporabo opremljena s širokimi pnevmatikami, močnim kolesnim pogonom s prestavo za premikanje naprej in vzvratno, pogonom noža, ki ga je mogoče vklopiti in izklopiti, ter posebej kaljenimi noži za dolgo življenjsko dobo. Ergonomski vodilni prečnik, ki varuje telo

in blaži vibracije, zagotavlja varno vodenje in ga je mogoče individualno prilagoditi telesni višini uporabnika. Močan motor znamke Loncin s prostornino 139 cm<sup>3</sup> skrbi za enostavno napredovanje in zanesljiv rez celo v visoki goščavi in gostem divjem rastju, tako na ravnem kot na pobočjih. Tukaj se kosilnica izkaže s svojo dobro okretnostjo, zaradi katere jo lahko optimalno uporabljamo praktično povsod.



# KOMBINIRANA NAPRAVA

ENA NAPRAVA,  
ŠTEVILNE MOŽNOSTI



KOMBINIRANA NAPRAVA



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## MULTITALENT

Kombinirana naprava Combi BF 5002-R II je zelo zmogljiva osnovna naprava, ki jo je mogoče opremiti za štiri načine uporabe. Osnovno napravo lahko z ustreznim priključkom hitro prilagodite za zeleni namen. S kosilnim grebenom širine 87 cm se naprava spremeni v grebensko kosilnico za površine do 2000 m<sup>2</sup>. Čelna rotacijska kosilnica je namenjena čisti košnji travnikov, talna freza pa se uporablja za rahljanje in prekopavanje. Plug za osipavanje je pravo orodje za pridelavo krompirja in sadja. Pogon priključkov je mogoče vklapljati in izklapljati ločeno.

Visoka moč motorja, vklopljivi kolesni pogon s prestavo za premikanje naprej in vzvratno ter velike terenske pnevmatike, napolnjene s peno, zagotavljajo lahko in varno vodenje naprave tudi na razgibanem terenu, neravnih travnikih in težko dostopnih pobočjih. Po višini nastavljen ročaj, prilagodljiv telesni višini in z možnostjo zasuka, zagotavlja popolno udobje pri upravljanju ter omogoča enostavno manevriranje tudi na ozkih in nepravilno oblikovanih posestvih, na robovih travnikov in polj.

## PRIKLJUČKI

### ČELNA ROTACIJSKA KOSILNICA FSM 530 I

Delovna širina 530 mm,  
nastavljanje višine rezanja 5-8-10,5 cm,  
globoko vlečen rezalni mehanizem  
Št. EAN 400 371 806 5862  
Št. izdelka 127 768




### KOSILNI GREBEN CB 870

Delovna širina 870 mm  
Št. EAN 400 371 802 0038  
Št. izdelka 110 494



### TALNA FREZA CF 500

Delovna širina 500 mm  
Št. EAN 400 371 802 0045  
Št. izdelka 110 495



### PLUG ZA OSIPAVANJE

Št. EAN 400 371 802 4661  
Št. izdelka 110 742



Combi 5002-R II

COMFORT *pro*

Motor	LONCIN 196 OHV LC1P70F-3
Zmogljivost	196 cm <sup>3</sup> / 3,8 kW / 3.200 vrt./min
Prestava naprej/vzvratno	✓ / ✓
Hitrost (naprej/vzvratno)	2,2 / 1,1 km/h
Gonilo	zobnik s polžem v oljni kopeli, pogon s klinastim jermenom
Velikost pnevmatik (v palcih)	13 x 5.0-6 kolesa s penastim polnilom
Ročaj	nastavljen po višini, možnost zasuka za 180°
Teža	45 kg
Št. EAN	400 371 806 5855
Št. izdelka	127 766



# MOTOKULTIVATOR

PREBIJE SE SKOZI  
VSAKA TLA



MOTOKULTIVATOR



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## Z LAHKOTO SKOZI VSAKA TLA

Naš **motokultivator 7505 VR** je popolnoma primeren tudi za velike površine in težka tla. Z delovno globino do 15 cm se z lahkoto prebije skozi vsaka tla. Zmogljiv motor z rezervo moči je idealen za delovno širino do 75 cm, zato je motokultivator nepogrešljiv pripomoček za vsakega obdelovalca vrta. Ergonomsko dobro oblikovan ročaj omogoča enostavno dosegljivost vseh elementov za upravljanje.

Motokultivator je mogoče idealno nastaviti glede na telesno višino uporabnika. Ročaj lahko zasukate v stran, da vam ni treba stopati po že obdelanih površinah. Stranska zaščitna omejevalnika omogočata natančno delo brez poškodovanja rastlin. Motokultivator je brez orodja mogoče zložiti v delovni položaj. Opremljen je s sprednjim kolesom za lažji transport.



7505 VR

COMFORT *pro*

Motor	Honda GP 160
Zmogljivost	163 cm <sup>3</sup> / 3,6 kW / 3.200 vrt./min
Prestava naprej/vzratno	✓ / ✓
Širina okopavanja	50 / 75 cm
Noži okopalnika	4 / 6 zvezdastih nožev
Teža	51 kg
Št. EAN	400 371 805 5023

Št. izdelka 127 321



## PRIKLJUČKI



**PLUG ZA OSIPAVANJE**  
za motokultivator 7505 VR  
Št. EAN 400 371 805 5313  
Št. izdelka 127 334

# AKUMULATORSKI PUHALNIKI ZA LISTJE

ODLIČNA IZBIRA  
ZA VIHARNE ČASE



AKUMULATORSKI PUHALNIKI ZA LISTJE



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## ZBOGOM, JESENSKO LISTJE

Akumulatorski puhalnik za listje LB 4250 z močnim litij-ionskim akumulatorjem vam omogoča urejanje vrta brez kabla in brez napora. Prenosna naprava omogoča prilagodljivo delo brez bencina in s tem tudi brez izpušnih plinov. Puhalnik za listje z akumulatorjem družine AL-KO 36 V je zmogljiv aksialni puhalnik, ki deluje s pretokom 870 m<sup>3</sup>/h. Brezkrtačni motor je opremljen z načinom Power in je primeren tudi za mokro listje.

Naš inovativni kombinirani puhalnik in sesalnik za listje LBV 3690 lahko listje piha ali sesa, ali pa oboje – med posameznimi funkcijami lahko preklapljate preprosto in brez orodja. Za naš kombinirani model puhalnika in sesalnika za listje so značilni visoka zmogljivost, elegantna zasnova, dobra okretnost ter preprosto, intuitivno upravljanje z brezstopensko nastavitvijo hitrosti. Nadzorna plošča, vgrajena v ročaj, zagotavlja stalne informacije o stanju delovanja naprave.



LB 4250

LBV 3690

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Zmogljivost	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hitrost zraka	250 km/h	260 km/h
Puhanje listja	✓	✓
Sesanje listja	–	✓
Koš iz tkanine	–	45 l
Zmanjšanje prostornine z drobljenjem	–	10:1
Pas	✓ uporaba samo v povezavi s pasom za akumulator BB 40 Št. izdelka 127 573	✓ opcijsko uporaba v povezavi s pasom za akumulator BB 40 in adapterjem 36 V Št. izdelka 127 573 / št. izdelka 127 579
Teža	2,2 kg	5,8 kg
Št. EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
Št. izdelka	127 507	127 735

KOMPLET  
VKLJ. Z  
AKUMULATORJEM  
IN POLNILNIKOM

V obsegu dobave

1x akumulator 36 V (4 Ah)  
1x polnilnik (3 A)  
1x pas za akumulator BB 40

1x akumulator 36 V (4 Ah)  
1x polnilnik (3 A)

Št. EAN

400 371 806 1307

400 371 806 6197

Št. izdelka

127 591


127 795



AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave AL-KO 36 V lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na strani 6. Pas za akumulator BB 40 najdete na strani 6. Ostale vrtno naprave te družine akumulatorjev najdete na straneh 7–11.

# BENCINSKI PUHALNIKI IN SESALNIKI ZA LISTJE



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## ODPIHNITE ALI POSESajte LISTJE IN OSTANKE RASTLIN

Naši **sesalniki za listje** imajo dve različni funkciji, s katerima lahko odstranite listje: sesanje s funkcijo drobljenja in izpihovanje. V kratkem času boste s svojega dovoza, poti in trate odstranili listje in druge dele rastlin. Na koncu morate ostanke samo še odložiti na kompost

ali v smetnjak za biološke odpadke. Velik koš sesalnika za listje **750 P Premium pro** je opremljen z zadrgo, ki olajšuje praznjenje. Zlasti jeseni in če imate velik vrt, boste sesalnike za listje solo® by AL-KO še posebej cenili kot udobne pomočnike za delo na vrtu.

## DODATKI ZA 442



VSI DODATKI SO V  
OBSEGU DOBAVE

## DODATKI ZA 750 P



### SESALNA CEV S ŠOBO

Odstrani listje in umazanijo iz najmanjših koticov. Dolžina 3 m.  
Št. EAN 400 371 854 1731  
Št. izdelka 120 154



442

750 P

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Zmogljivost	27,6 cm³ / 0,8 kW / 1,1 KM	140 cm³ / 2,0 kW / 3.000 vrt./min
Hitrost zraka	260 km/h	–
Delovna širina	–	75 cm
Puhanje listja	✓	–
Sesanje listja	✓	✓
Koš iz tkanine	55 l	200 l
Nastavitev višine pri sesanju	–	posamezno kolo, 4 položaji
Zmanjšanje prostornine z drobljenjem	do 10:1	–
Ohišje turbine	–	jeklena pločevina
Teža	4,8 kg	36,1 kg
Št. EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Št. izdelka	127 380	127 141



# DROBILNIKI

VELIKI PRI USTVARJANJU  
MAJHNEGA



DROBILNIKI



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## HITRO IN PREPROSTO DROBLJENJE ZELENEGA ODREZA IN VRTNIH ODPADKOV

Z vrtnim drobilnikom **TCS Duotec 3000** in njegovo inovativno rezalno enoto s poševno ležečimi noži lahko zeleni odrez in vrtno odpadke hitro in preprosto spremenite v drobno sesekljan material. Z velikim glavnim lijakom za polnjenje mehkega materiala in ločenim dovodom za veje do premera 43 mm vam bo drobilnik v veliko pomoč pri delu na vrtu. Predhodno drobljenje v čvrsti rezalni enoti z močnim motorjem

omogoča hitro in neutrujajoče delo. Ročaja na lijaku za polnjenje in kolesi velikosti XXL s krogličnimi ležaji poskrbijo za preprost transport. Stranski zaščitni pločevini v predelu izmeta pripomoreta k temu, da je to varna, robustna in zanesljiva naprava. Višina drobilnika 135 cm in teža 55 kg pričata o čvrsti konstrukciji.



LOČEN DOVOD  
ZA VEJE

**TCS**  
Duotec 2500

**TCS**  
Duotec 3000

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Maks. premer vej	40 mm	43 mm
Moč / napetost	2.500 W / 230 V	2.900 W / 400 V
Stikalo ničelne napetosti	✓	✓
Varovalka	16 A	16 A
Višina	135 cm	135 cm
Kolesa s krogličnimi ležaji	✓	✓
Teža	51 kg	55 kg
Št. EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Št. izdelka	119 684	119 685

## DODATKI



**NADOMESTNI NOŽI 2 kosa**



Za TCS Duotec 2500 / 3000

Št. EAN 400 371 832 3832

Št. izdelka 104 655

# ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

POPOLNA OBLIKA DO  
ZADNJEGA METRA



ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



## PAMETNA NADZORNA PLOŠČA IN VISOKA ZMOGLJIVOST

Pametna nadzorna plošča za HT 3645 in HT 3660 vam omogoča pregled nad pomembnimi informacijami o vaših škarih za živo mejo. Ko škarje za živo mejo vklopite ali ko aktivirate način ECO, se v nadzorni plošči prižge lučka. Poleg tega se na zaslonu prikaže stanje napolnjenosti akumulatorja, ko je ta skoraj prazen.



## MAGNEZIJEVA ZLITINA ZA STABILNOST IN UDOBJE

Škarje za živo mejo HT 3645 in HT 3660 imajo spodnji del izdelan iz visokokakovostne magnezijeve zlitine, kar zagotavlja izjemno stabilnost in robustnost. Zaradi tega so zelo vzdržljive in imajo dolgo življenjsko dobo. Vijak za vzdrževanje na spodnji strani škarij omogoča enostavno mazanje gonila. Zaradi optimalne porazdelitve teže in 5-stopenjsko nastavljivega ročaja se škarje za živo mejo vedno odlično prilagajajo roki.


## ELEGANTNA ERGONOMIJA ZA NATANČNO REZANJE ŽIVE MEJE

S škarijami za živo mejo solo® by AL-KO vam bo delo z vašo živo mejo znatno olajšano. Odlikuje jih elegantna in funkcionalna ergonomija, s katero boste pri delu prihranili energijo in živce. Bodisi profesionalna naprava na bencinski pogon ali naprava z električnim motorjem: škarje za živo mejo solo® by AL-KO bodo vaše zanesljivo vrtno orodje. Ostri, z diamanti brušeni varnostni noži omogočajo zelo veliko debelino

rezanja za izvrstne rezultate dela. Ker je treba pri obrezovanju žive meje pogosto delati tudi nad glavo, smo ročaje naših škarij za živo mejo oblikovali optimalno: nastavljivi so na različne načine, skupaj z dodelano ergonomijo naprave pa omogočajo lažje delo kot običajne škarje za živo mejo.

## NEUTRUJAJOČE DELO

Neutrujajoče delo je rezultat ergonomsko oblikovanih upravljalnih elementov in popolnoma uravnotežene teže. Delovanje brez kabla in udobni pas za akumulator BB 40 vam zagotavljata odlično podporo pri delu z akumulatorskimi škarih za živo mejo.



# AKUMULATORSE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



## ZA PREPROSTO IN NATANČNO NEGO ŽIVE MEJE

Udobni pas solo® by AL-KO BB 40 vam zagotavlja odlično podporo pri delu z **akumulatorskimi škarjami za živo mejo HT 4245** znamke solo® by AL-KO. Tudi škarje za živo mejo **HT 3645** in **HT 3660** lahko po želji uporabljate s pasom za akumulator in tudi brez njega. S pasom je obe napravi mogoče upravljati bistveno lažje in udobneje, ker vam teže akumulatorja ni treba držati v rokah, temveč se porazdeli po telesu. Na pas lahko pritrdite enega ali dva akumulatorja AL-KO 36 V, ki prek kabla oskrbujeta napravo z elektriko.



### PAS ZA AKUMULATOR BB 40

Pas AL-KO 36 V  
Št. EAN 400 371 806 0713  
Št. izdelka 127 573

Akumulatorja lahko namestite na poljubno mesto na pasu. Delo na vrtu bo tako enostavnejše, zaradi bistveno manjše teže vrtno naprave pa bodo roke manj obremenjene.



	HT 4245	HT 3645	HT 3660
	<b>COMFORT pro</b>	<b>PREMIUM pro</b>	<b>PREMIUM pro</b>
Dolžina noža	450 mm	450 mm	600 mm
Razdalja med rezili	28 mm	36 mm	36 mm
Zmogljivost	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Površinska zmogljivost	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 570 m <sup>2</sup> 5 Ah: 720 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.026 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 570 m <sup>2</sup> 5 Ah: 720 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.026 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: 400 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5 Ah: 800 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>
Nastavljiv ročaj	3 položaji (90°–0°–90°)	5 položajev (90°–45°–0°–45°–90°)	5 položajev (90°–45°–0°–45°–90°)
Princip rezanja	dvostranski nož s protitekom	dvostranski nož s protitekom	dvostranski nož s protitekom
Teža	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
Zbiralnik odreza	–	opcijsko (št. izdelka 127 753)	opcijsko (št. izdelka 127 753)
Pas	✓ uporaba samo v povezavi s pasom za akumulator BB 40 Št. izdelka 127 573	✓ opcijsko uporaba v povezavi s pasom za akumulator BB 40 in adapterjem 36 V št. izdelka 127 573 + št. izdelka 127 579	✓ opcijsko uporaba v povezavi s pasom za akumulator BB 40 in adapterjem 36 V št. izdelka 127 573 + št. izdelka 127 579
Št. EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Št. izdelka	127 510	127 741	127 734
<b>KOMPLET VKLJ. Z AKUMULATORJEM IN POLNILNIKOM</b>	<b>V obsegu dobave</b> 1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)
	Št. EAN 400 371 806 1314	400 371 806 6135	400 371 806 6142
	Št. izdelka 127 592	127 791	127 792

### AL-KO 36 V III



Vse vrtno naprave **AL-KO 36 V** lahko uporabljate z akumulatorji in polnilniki, navedenimi na **strani 6**. Pas za akumulator BB 40 najdete na **strani 6**. Ostale vrtno naprave te družine akumulatorjev najdete na **straneh 7–11**.



**ZBIRALNIK ODREZA**  
Št. EAN 400 371 806 5176  
Št. izdelka 127 753

# BENCINSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



BENCINSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*


Dolžina rezanja	550 mm	700 mm
Razdalja med rezili	35 mm	35 mm
Zmogljivost	22,2 cm <sup>3</sup> / 0,68 kW / 0,9 KM	22,2 cm <sup>3</sup> / 0,68 kW / 0,9 KM
Nastavljiv ročaj	3 položaji (90°–0°–90°)	3 položaji (90°–0°–90°)
Princip rezanja	dvostranski nož s protitekom	dvostranski nož s protitekom
Rezervoar	440 ml	440 ml
Zbiralnik odreza	opcijsko (št. izdelka 127 753)	–
Teža pribl.	5,2 kg	5,4 kg
Št. EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Št. izdelka	127 325	127 326

## MOČNE IN NATANČNE, MOBILNE IN VARNE

Zmogljive **bencinske škarje za živo mejo solo®** by AL-KO **163-55** in **163-70** so vaši paketi moči za učinkovito in natančno obrezovanje velikih in visokih živih mej, grmovnic in grmičevja. S 440-mililitrskim rezervoarjem jih lahko mobilno uporabljate povsod – omogočajo vam velik delovni radij in visoko stopnjo neodvisnosti. Z jeklenim varnostnim nožem dolžine 55 cm oz. 70 cm boste dosegli popoln rezultat rezanja in svoje delo opravili hitro. K neutrujajočemu delu prispevajo tudi gumirani protizdrsni ročaji, lahko dosegljivi upravljalni elementi in optimalno uravnotežena teža. Glavni ročaj je nastavljiv v tri položaje in omogoča

optimalen oprijem v vsakem delovnem položaju. Vgrajen protivibracijski sistem zagotavlja dobro obvladovanje moči bencinskih škarij za živo mejo – za maksimalno zaščito dlani, rok in ramen.

Varnost ima zelo velik pomen: po eni strani vam bencinske škarje za živo mejo omogočajo veliko svobode pri gibanju brez nevarnosti, da bi prerezali kabel. Po drugi strani pa vas z vijaki pritrjena zaščita pred urezi varuje pred poškodbami.



# AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE

## LAHKE IN PRIROČNE

Naš udobni pas solo® by AL-KO BB 40 vam odlično pomaga pri delu z našimi akumulatorskimi verižnimi žagami solo® by AL-KO. S pasom je vse naprave mogoče upravljati bistveno lažje in udobneje, ker vam teže akumulatorja ni treba držati v rokah, temveč se porazdeli po telesu.




## NASLEDNJI NIVO LED-OSVETLITVE

Zmogljiva LED-osvetlitev za naše akumulatorske verižne žage je idealna rešitev za delo v neugodnih svetlobnih razmerah. Luč z ločenim vklopom zagotavlja svetlost in varnost na delovnem mestu ter je uporabna pri delu v gozdarstvu.



## NADZORNA PLOŠČA SMART COCKPIT IN IZREDNA ZMOGLJIVOST

Nadzorna plošča Smart Cockpit vam posreduje pomembne informacije o vaši žagi: prižge se, ko v rezervoarju ni več olja za verigo, ko je vključena zavora verige ali ko je vklopljen način ECO.



## PRILAGODLJIVA MOČ BREZ EMISIJ

Akumulatorske verižne žage prepričajo z vitko obliko, brezkompromisno opremljenostjo ter litij-ionskim akumulatorjem za napajanje brez kabla in brez emisij. Z originalnim mečem in verigo znamke Oregon dosegajo izjemno učinkovitost žaganja in dolgo življenjsko dobo.

K lažjemu delu pripomoreta napenjanje verige brez orodja in samodejno mazanje verige s kontrolnim okencem na oljnem rezervoarju. Za varnost skrbita sistemska zavora in zaščita za roke s hitro zaustavitvijo verige.

# AL-KO 36 V III

## PREDNOSTI NAŠIH AKUMULATORSKIH VERIŽNIH ŽAG PREMIUM pro

- ✓ Delo z manjšo težo, saj akumulatorja ne nosite v napravi
- ✓ Visoka hitrost verige (do 24 m/s v načinu Power)
- ✓ Naprava za hitro napenjanje omogoča napenjanje verige ter menjavo verige in meča brez uporabe orodja
- ✓ Na izbiro so štiri dolžine mečev: 25, 30, 35 ali 40 cm
- ✓ Dobro viden nivo olja
- ✓ Učinkovito žaganje



### CS 4235

#### COMFORT pro

### CS 4235

#### COMFORT pro

### CS 4235

#### COMFORT pro

Dolžina meča	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
veriga	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Gonilni členi verige	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
Maks. hitrost verige	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Mazanje verige	samodejno	samodejno	samodejno
Količina olja za verigo	250 ml	250 ml	250 ml
Pas	✓ uporaba samo v povezavi s pasom za akumulator BB 40 Št. izdelka 127 573	✓ uporaba samo v povezavi s pasom za akumulator BB 40 Št. izdelka 127 573	✓ uporaba samo v povezavi s pasom za akumulator BB 40 Št. izdelka 127 573
Teža pribl.	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
Št. EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
Št. izdelka	127 551	127 552	127 553

KOMPLET VKLJ.  
Z AKUMU-  
LATORJEM IN  
POLNILNIKOM

V obsegu dobave	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A) 1x pas za akumulator BB 40
Št. EAN	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
Št. izdelka	127 593	127 594	127 595



### CS 3635

#### PREMIUM pro

### CS 3640

#### PREMIUM pro

Dolžina meča	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Moč	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
veriga	3/8" spec.	3/8" spec.
Gonilni členi verige	52 E / .050" / 1,1 mm	56 E / .050" / 1,1 mm
Maks. hitrost verige	24 m/s	24 m/s
Mazanje verige	samodejno / nastavljivo	samodejno / nastavljivo
Količina olja za verigo	280 ml	280 ml
Pas	✓ opcijsko uporaba v povezavi s pasom za akumulator BB 40 in adapterjem 36 V Št. izdelka 127 573 + št. izdelka 127 579	✓ opcijsko uporaba v povezavi s pasom za akumulator BB 40 in adapterjem 36 V Št. izdelka 127 573 + št. izdelka 127 579
Teža pribl.	4,1 kg	4,2 kg
Št. EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
Št. izdelka	127 733	127 745
V obsegu dobave	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)	1x akumulator 36 V (4 Ah) 1x polnilnik (3 A)
Št. EAN	400 371 806 6159	400 371 806 6166
Št. izdelka	127 793	127 794



### AL-KO 36 V III

Vse vrtno naprave  
**AL-KO 36 V** lahko  
uporabljate z akumulatorji  
in polnilniki, navedenimi na  
**strani 6**. Pas za akumulator  
BB 40 najdete na **strani 6**.  
Ostale vrtno naprave te družine  
akumulatorjev najdete na  
**straneh 7-11**.

# BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE

## VISOKA ZMOGLJIVOST IN ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Zmogljive bencinske žage solo® by AL-KO zahtevnega uporabnika ne prepričajo le z visokozmogljivim motorjem, ki ima valj z nikelj-silicijevo prevleko in se uporablja pri številnih modelih, z zgradbo, ki omogoča preprosto vzdrževanje, in s sistem za mazanje verige in meča – temveč omogočajo tudi enostavno upravljanje in se optimalno prilegajo roki.



## SISTEM EASY START PRO

Najnovejša generacija bencinskih motornih žag solo® by AL-KO že od samega začetka določa inovativne tehnične standarde: pri vseh modelih je bil postopek zagona poenostavljen in skrajšan na le nekaj delovnih korakov. Tako je stikalo Ready to Start v izhodiščni nastavitvi vedno v položaju za vklop. Motor se zažene po nekaj potegih za vrstico zaganjalnika. Sistem Easy Start Pro (vsi modeli) zagotavlja zagon verižnih žag brez sunkov in z zelo malo napora.

## ŠIROK PROGRAM ŽAG

Od kompaktne žage za domačo uporabo do visokozmogljive žage za profesionalno uporabo – vse to nudi vsestranski **program motornih žag** solo® AL-KO. Vse žage se odlikujejo z enako visoko, brezkompromisno kakovostjo, varnostjo in preprostim upravljanjem. Zmogljivi 2-taktni

motorji, popolnoma usklajeni s posameznim modelom, in rezalne garniture vseskozi zagotavljajo zmogljive in natančne rezultate pri žaganju.

## UNIVERZALNE IN PROFESIONALNE ŽAGE

Univerzalne in profesionalne žage z najvišjo kakovostjo, idealno specifično maso in optimalnim udobjem upravljanja izpolnjujejo vse pogoje za doseganje najboljših rezultatov – tudi pri industrijski uporabi. Profesionalne rezalne garniture, izboljšano vodenje zraka, stransko napenjanje verige in kakovosten uplinjač s kompenzatorjem so dodatne odlike teh naprav – prav tako pa tudi okrov ročične gredi iz magnezija, premišljena ergonomija, hitro pospeševanje in učinkovito blaženje vibracij. Tridelna, kovana ročična gred zagotavlja maksimalno odpornost proti obrabi.



## PREDNOSTI BENCINSKIH VERIŽNIH ŽAG **EASY pro** IN **COMFORT pro**

- ✓ Visokozmogljiv motor, valj s prevleko
- ✓ Preprosto vzdrževanje
- ✓ Sistem za mazanje verige in meča
- ✓ Idealne za žaganje drv ali občasno sečno majhnih in srednje velikih dreves
- ✓ Robustna in obenem lahka konstrukcija žag omogoča udobno delo



## PREDNOSTI BENCINSKIH VERIŽNIH ŽAG **PREMIUM pro**

- ✓ Izboljšano vodenje zraka
- ✓ Stransko napenjanje verige
- ✓ Visokokakovosten uplinjač Walbro
- ✓ Okrov ročične gredi iz magnezija
- ✓ Učinkovito blaženje vibracij
- ✓ Tridelna, kovana ročična gred za maksimalno odpornost proti obrabi



6240

6436

6442

**EASY pro****COMFORT pro****COMFORT pro**

Dolžina meča	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Zmogljivost	40,1 cm <sup>3</sup> / 1,5 kW / 2,0 KM	35,2 cm <sup>3</sup> / 1,5 kW / 2,0 KM	41,9 cm <sup>3</sup> / 1,7 kW / 2,3 KM
Specifična masa	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW
veriga	3/8" spec. / pogloblata	3/8" spec. / pogloblata	3/8" spec. / pogloblata
Stransko napenjanje verige	✓	✓	✓
Protivibracijski sistem	✓	✓	✓
Nastavljanje pretoka olja	✓	✓	✓
Predgretje zraka pri zimskem delovanju	-	✓	✓
Zračni filter, zamenljiv brez orodja	✓	-	-
Pokrov rezervoarja brez uporabe orodja	✓	✓	✓
Dekompresijski ventil	-	-	-
Sistem Easy Start Pro	✓	✓	✓
Gumb za gorivo (Primer)	✓	✓	✓
Stikalo Ready to Start	-	✓	✓
Teža pribl.	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
Št. EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Št. izdelka	127 392	127 429	127 430

\* Dodatne informacije o znaku kakovosti najdete na [www.alko-garden.com/test-winner](http://www.alko-garden.com/test-winner)

6646

6651

6656

**PREMIUM pro****PREMIUM pro****PREMIUM pro**

Dolžina meča	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Zmogljivost	46,5 cm <sup>3</sup> / 2,0 kW / 2,7 KM	50,9 cm <sup>3</sup> / 2,2 kW / 3,0 KM	55,5 cm <sup>3</sup> / 2,4 kW / 3,2 KM
Specifična masa	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
veriga	.325" / pogloblata	.325" / pogloblata	.325" / pogloblata
Stransko napenjanje verige	✓	✓	✓
Protivibracijski sistem	✓	✓	✓
Nastavljanje pretoka olja	✓	✓	✓
Predgretje zraka pri zimskem delovanju	✓	✓	✓
Zračni filter, zamenljiv brez orodja	-	-	-
Pokrov rezervoarja brez uporabe orodja	✓	✓	✓
Dekompresijski ventil	✓	✓	✓
Sistem Easy Start Pro	✓	✓	✓
Gumb za gorivo (Primer)	✓	✓	✓
Stikalo Ready to Start	✓	✓	✓
Teža pribl.	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Št. EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
Št. izdelka	127 520	127 521	127 564

**OSNOVNA NAPRAVA BREZ MEČA IN VERIGE**

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

**DRUGAČNE REZALNE GARNITURE**

-	45 cm / 18" / .325" / pogloblata Št. EAN 400 371 806 0416 Št. izdelka 127 561	38 cm / 15" / .325" / pogloblata Št. EAN 400 371 805 9847 Št. izdelka 127 522
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / oglata Št. EAN 400 371 806 0423 Št. izdelka 127 562
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / oglata Št. EAN 400 371 806 0430 Št. izdelka 127 563

# DODATKI ZA DODATKI



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



VERIŽNE ŽAGE

## POSAMEZNE KOMPONENTE VERIGE

ŽAGA	DOLŽINA REZANJA	DELITEV	GONILNI ČLENI VERIGE	OBLIKA REZILC	TIP	ŠT. IZDELKA	ŠT. EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	pologlata	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,1 mm	pologlata	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	56 E / .050" / 1,1 mm	pologlata	90PX	127 750	400 371 806 5145
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	pologlata	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6651	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	21 LP	127 212	400 371 805 2442
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	pologlata	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	21 LP	127 211	400 371 805 2435
6656	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	73 LP	127 205	400 371 805 2374
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	73 LP	127 206	400 371 805 2381
6656	50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	oglatata	73 LP	127 207	400 371 805 2398

## DODATKI ZA BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE

### MEČI

ZAKLJUČEK MEČA	ŠT. IZDELKA	ŠT. EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434



### OLJE ZA 2-TAKTNE MOTORJE

Brezdimno, delno sintetično univerzalno olje za dvotaktne motorje, ki se samodejno meša, s stabilizatorjem goriva Fuel Fresh za daljši čas shranjevanja. 1,0 l  
Št. EAN 400 371 804 4034

Št. izdelka 112 896

1,0-litrska plastenka olja z dozirno enoto. Ločena merilna posoda ni potrebna. Dozirno enoto napolnite s pritiskom na ohišje plastenke.

Št. EAN 400 371 806 5633

Št. izdelka 114 078

## DODATKI ZA VSE VERIŽNE ŽAGE



### OLJE ZA VERIGE

Mineralno olje za verige verižnih žag, zaščita pred korozijo, visoka odpornost proti staranju, 1,0 l

Št. EAN 400 371 804 4843

Št. izdelka 112 918

### BIO OLJE ZA VERIGE

Rastlinsko visokozmogljivo olje za verige verižnih žag, dolgotrajna zaščita pred strjevanjem

1,0 l

Št. EAN 400 371 805 6662

Št. izdelka 113 480

5,0 l

Št. EAN 400 371 805 7317

Št. izdelka 113 530



### ZAŠČITA VERIGE

58 x 11 cm, univerzalna  
Št. EAN 400 371 805 2312

Št. izdelka 127 199

# SNEŽNE FREZE

## Z VELIKO MOČJO SKOZI SNEG



### NATANČNO ODMETAVANJE

Izmetni jašek je mogoče ročno zasukati za kar 190 stopinj. Tako bo sneg pristal točno tam, kjer želite. Odvisno od modela lahko sneg odmetavate celo do 15 m daleč.



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE

### PRIROČNI POMOČNIKI OB SNEŽENJU

S priročnimi **snežnimi frezami** je konec napornega odmetavanja snega z lopato. Freze imajo zmogljiv motor, ki bo hitro in učinkovito prevzel vaše delo. Naša ponudba sega od majhne električne naprave s širino frezanja 46 cm do velike bencinske snežne freze s širino frezanja 76 cm, ki z zmogljivim motorjem brez težav odstrani tudi velike količine snega.

Kateri stroj je za vas najprimernejši, je odvisno od pričakovane količine snega in površine, ki jo želite očistiti. Glede na količino snega imamo na voljo snežne freze z različnimi širinami frezanja in z 1- ali 2-stopenjsko tehniko odstranjevanja snega. Odstranjevanje snega bo odslej res hitro in enostavno.

### TEMELJITO ODSTRANJEVANJE SNEGA IN UČINKOVIT POGON ZA PREGIBANJE NAPREJ

Odlični rezultati in učinkovit pogon za premikanje naprej: bencinske snežne freze z 2-stopenjsko tehniko temeljito odstranijo sneg s poti in dovozov ter površine očistijo tako, da na njih ni ostankov snežne plasti.




### ODLIČEN OPRIJEM IN ENOSTAVNO MANEVRIRANJE

Bencinske snežne freze z velikimi, dobro profiliranimi gumijastimi pnevmatikami oz. učinkovitimi gosenicami so kos vsem izzivom, tudi v najbolj neugodnih razmerah. Z do 6 prestavami za vožnjo naprej in 2 prestavama za vzvratno vožnjo lahko udobno uravnate in prilagajate hitrost pogona koles.



### DOBRA OSVETLITEV IN ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Nadzorne plošče z izjemno širokim LED svetlobnim pasom odlično osvetlujejo okolico tudi v najbolj neugodnih vremenskih razmerah, kot so močno sneženje ali zgodnje jutranje oz. pozne večerne ure. Z ergonomsko oblikovanimi upravljalnimi ročicami je nastavljanje prestav in višine izmeta povsem preprosto, tako da je čiščenje snega zares neutrujajoče.





## DODATKI



### OLJE ZA 4-TAKTNE SNEŽNE FREZE

5 W 30, 0,6 l  
Št. EAN 400 371 804 4065  
Št. izdelka 112 899



### STRIŽNI ZATIČI, KOMPLET 4 KOŠOV

Z varnostnim predvidenim prelomnim mestom, ki ščiti menjalnik pred poškodbami.  
Št. EAN 400 371 806 4568  
Št. izdelka 114 030



### SNEŽNE VERIGE

2 kosa v kompletu  
Za 560 in 620 E  
Št. EAN 400 371 804 4096  
Št. izdelka 112 902  
Za 700.4 E LED  
Št. EAN 400 371 804 5970  
Št. izdelka 112 985



46 E

560 II

620 E II

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Širina frezanja	46 cm	56 cm	62 cm
Površinska zmogljivost	150 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Motor	električni	bencinski	bencinski
Moč	230 V / 2,0 kW	182 cm <sup>3</sup> / 4,0 kW	212 cm <sup>3</sup> / 4,4 kW
Vstopna višina	20 cm	30 cm	51 cm
Domet maks.	6 m	10–12 m	10–15 m
Nastavitev izmetnega jaška	190°, ročno	190°, ročno	190°, ročno
Tehnika odstranjevanja	1-stopenjska, veslo	2-stopenjska, polž/izmetno kolo	2-stopenjska, polž/izmetno kolo
Zagonski sistem	–	zagonska vrv	zagonska vrv / električni 230 V
Prestave	–	5 naprej / 2 vzvratno	5 naprej / 2 vzvratno
Pogon	–	zračne pnevmatike	zračne pnevmatike
Prostornina rezervoarja	–	3 l	3 l
Ogrevani ročaji	–	–	–
Žaromet	–	–	✓
Teža	14,5 kg	65 kg	83 kg
Št. EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178

Št. izdelka 112 932

112 933

112 935



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Širina frezanja	62 cm	70 cm	76 cm
Površinska zmogljivost	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
Motor	bencinski	bencinski	bencinski
Moč	302 cm <sup>3</sup> / 6,2 kW	375 cm <sup>3</sup> / 7,8 kW	420 cm <sup>3</sup> / 9,0 kW
Vstopna višina	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Domet maks.	10–15 m	15 m	15 m
Nastavitev izmetnega jaška	190°, ročno	190°, ročno	190°, ročno
Tehnika odstranjevanja	2-stopenjska, polž/izmetno kolo	2-stopenjska, polž/izmetno kolo	2-stopenjska, polž/izmetno kolo
Zagonski sistem	zagonska vrv / električni 230 V	zagonska vrv / električni 230 V	zagonska vrv / električni 230 V
Prestave	6 naprej / 2 vzvratno	6 naprej / 2 vzvratno	6 naprej / 2 vzvratno
Pogon	zračne pnevmatike	zračne pnevmatike	gosenice
Prostornina rezervoarja	4 l	6,5 l	6,5 l
Ogrevani ročaji	✓	✓	✓
Žaromet	✓	✓	✓
Teža	96 kg	118 kg	126 kg
Št. EAN	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612

114 036

114 037

114 038



# MALI VRTNARJI



# NADOMESTNI DELI STAVITE NA NADOMESTNE DELE IN DODATKE AL-KO



SKENIRAJTE KODO QR  
IN PRENESITE  
PODATKOVNE LISTE



AL-KO Gardentech je sinonim za najvišjo kakovost. Zato se izdelki tudi pri pogosti uporabi odlikujejo z dolgo življenjsko dobo. Kljub temu pa je zaradi obrabe ali popravila morda potrebna zamenjava delov naprave. V tem primeru je obvezna uporaba originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO. Največjo kakovost in popolno varnost lahko zagotovijo samo komponente, ki do najmanjše podrobnosti ustrezajo tehničnim in kvalitativnim značilnostim vsakega posameznega izdelka AL-KO.

Zato je večina vseh potrebnih originalnih nadomestnih delov in dodatkov v Sloveniji vedno na razpolago. Storitve, ki skrajša dolge izpade vaših naprav.



OD 2 LET

## MINI KOMPLET ZA VRT

Obsežen otroški vrtnarski komplet  
Teža: 0,8 kg  
Št. EAN 400 371 804 3792  
Št. izdelka 112 875



OD 2 LET

## MINIMOWER

Otroška kosilnica s košem  
in zvokom košnje, teža: 1,0 kg  
Št. EAN 400 371 804 1309  
Št. izdelka 112 733



OD 2,5 DO 5 LET


## KIDTRAC

Traktor na pedala z dviznim pokrovom  
Teža: 6,5 kg  
Št. EAN 400 371 806 6081  
Št. izdelka 114 107



## PRIKOLICA za KidTrac


Teža: 1,5 kg  
Št. EAN 400 371 804 3815  
Št. izdelka 112 876



Poleg tega lahko optimalno delovanje medsebojno usklajenih komponent naprave ter ohranjanje visoke kakovosti in zanesljivosti izdelka AL-KO zagotovite samo z uporabo originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO. Uveljavitev oz. ohranitev garancije v primeru popravila je mogoča izključno z uporabo originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO. Originalni nadomestni deli AL-KO imajo poleg tega še druge posebne prednosti. Vsaka izboljšava serijskega izdelka se prenese tudi na ustrezne originalne nadomestne dele. Od vijaka do kompleksne krmilne plošče: v originalnih delih AL-KO in solo® by AL-KO je zbrano celotno strokovno znanje, pridobljeno iz več desetletij proizvodnih izkušenj.

Od originalnih nadomestnih delov in dodatkov AL-KO imajo korist tudi naši pooblašeni servisni partnerji. Natančno prilegajoče se komponente omogočajo kratke čase popravil in cenovno ugodne ponudbe za popravila.

Skratka: varni, kakovostni in vedno ustrezni – originalni nadomestni deli in dodatki AL-KO so pri popravilu ali vzdrževanju vedno najboljša izbira. To je osnova za trajno in zanesljivo uporabo izdelkov.



# TEHNIČNI PODATKI



Stran	Oznaka	Št. izdelka	Raven zvočnega tlaka	Raven zvočne moči	Raven zvočne moči	Faktor negotovosti	Vrednost vibracij	Faktor negotovosti
			izmerjeno LpA [dB(A)]	izmerjeno LwA [dB(A)]	zagotovljeno LwA [dB(A)]	Raven zvočnega tlaka K <sub>pa</sub> [dB(A)]	zagotovljeno a <sub>hw</sub> (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>ROBOTSKE KOSILNICE</b>								
16	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 1121 VISION	127 835	–	p. p.*	p. p.*	–	–	–
17	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 1423 RTK	127 761	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 2523 RTK	127 762	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 5023 RTK	127 763	–	56,0	60,0	–	–	–
<b>KOSILNICE</b>								
28	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
28	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
28	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
29	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4735 Li VS	127 798	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
32	4216 P-A	127 813	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
32	4216 SP-A	127 814	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
32	4716 P-A	127 815	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
33	4716 SP-A	127 816	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
33	5216 SP-A	127 817	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
34	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
34	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
34	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
38	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
38	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
39	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
39	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Raven zvočnega tlaka	Raven zvočne moči	Raven zvočne moči	Faktor negotovosti	Vrednost vibracij	Faktor negotovosti
			izmerjeno LpA [dB(A)]	izmerjeno LwA [dB(A)]	zagotovljeno LwA [dB(A)]	Raven zvočnega tlaka K <sub>pa</sub> [dB(A)]	zagotovljeno a <sub>hw</sub> (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>KOSILNICE ZA MULČENJE</b>								
43	4736 Li VS	127 723	78,2	89,1	91,0	2,2	2,5	1,5
43	4734 SP-A	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
<b>RIDERJI</b>								
45	R 74.5 Li 36 V	127 776	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
47	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
47	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
49	ZT 18-107.6 A	127 821	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
<b>TRAKTORJI</b>								
54	T 3100 Li-95.5 HDS	127 771	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
54	T 3100 Li-95.5 HD	127 772	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
54	T 6200 Li-111.5 HDS	127 773	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
55	T 6200 Li-105.5 HD	127 774	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
59	T 14-86.6 HD-A	127 818	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
59	T 14-92.6 HDS-A	127 819	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
62	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
72	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
72	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-110.6 HDDH-A V2	127 836	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
<b>VERTIKULATORJI</b>								
79	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
79	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
80	3856 Li	127 825	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
81	4076 P	127 722	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Raven zvočnega tlaka	Raven zvočne moči	Raven zvočne moči	Faktor negotovosti	Vrednost vibracij	Faktor negotovosti
<b>MOTORNE KOSE IN KOSILNICE Z NITKO</b>			izmerjeno LpA [dB(A)]	izmerjeno LwA [dB(A)]	zagotovljeno LwA [dB(A)]	Raven zvočnega tlaka K <sub>pa</sub> [dB(A)]	zagotovljeno ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
84	GT 3635 L	127 822	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
85	BC 4235.2 B	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
85	BC 3640 L	127 823	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
85	BC 3640 B	127 824	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
86	126 L	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
86	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L	127 845	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B	127 829	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B	127 830	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5
<b>VEČNAMENSKO ORODJE MULTITOOL</b>								
90	MT 42.2 s HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 s CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 z BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 s koso	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 s HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 s CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5
<b>GREBENSKA KOSILNICA</b>								
95	BM 5001-R IV	127 767	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
<b>KOMBINIRANA NAPRAVA</b>								
97	Combi 5002-R II	127 766	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
<b>MOTOKULTIVATOR</b>								
99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
<b>PUHALNIKI IN SESALNIKI ZA LISTJE</b>								
101	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690	127 735	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*	p. p.*
103	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Stran	Oznaka	Št. izdelka	Raven zvočnega tlaka	Raven zvočne moči	Raven zvočne moči	Faktor negotovosti	Vrednost vibracij	Faktor negotovosti
<b>DROBILNIKI</b>			izmerjeno LpA [dB(A)]	izmerjeno LwA [dB(A)]	zagotovljeno LwA [dB(A)]	Raven zvočnega tlaka K <sub>pa</sub> [dB(A)]	zagotovljeno ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
105	TCS Duotec 2500	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
105	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
<b>ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO</b>								
109	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
109	HT 3660	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
111	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
111	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
<b>VERIŽNE ŽAGE</b>								
114	CS 4235 – 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
115	CS 3635 – 35 cm	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
115	CS 3640 – 40 cm	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
118	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
118	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
118	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
119	6646	127 520	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
119	6651	127 521	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
119	6656	127 564	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5
<b>SNEŽNE FREZE</b>								
124	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III LED	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E LED	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 TE LED	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

PODALJŠANJE  
GARANCJE  
S PRILUŽO NA SPLETU  
www.alko-garden.si

**2+2**  
YEARS  
★★★★★



### Velja v Sloveniji

**AL-KO Gardentech d.o.o.**

Obrtnička 3  
10000 Zagreb

Hrvatska  
al-ko@al-ko.hr

[www.alko-garden.si](http://www.alko-garden.si)

Obiščite nas na:

 **AL-KO Gardentech SI**

 **AL-KO Gardentech Slovenija**

Predložil vaš solo<sup>®</sup> by AL-KO partner:

MEMBER OF  
**EGMF**  
European Garden Machinery Federation

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov. Za zmote in tiskarske napake ne odgovarjamo.  
Št. za naročilo 2301844 (SI) – stanje: 10.2025

**QMF**<sup>®</sup>  
Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

Registracijska številka za odstranjevanje odpadnih električnih naprav OEE0:  
DE89889102