

AV PROFFS FÖR PROFFS

SORTIMENT 2026

solo[®]
by **AL-KO**



HIGH PERFORMANCE - MAXIMUM RELIABILITY



SOLO® BY AL-KO - FÖR DE TUFFASTE UPPGIFTERNA

Välkommen till vårt nya katalog!

Vi är stolta över att kunna presentera ett starkt uppdaterat sortiment fyllt med spännande produktnyheter för 2026.

solo® by AL-KO är utvecklat för den dedikerade användaren som inte gör några kompromisser. Här får du maskiner med extra kraft, hållbarhet och precision – utvecklade av tyska ingenjörer. Det är din garanti för maximal prestanda och lång livslängd.

I denna katalog hittar du allt från våra klassiska lösningar till helt nya maskiner som gör det enklare än någonsin att klara även de mest krävande uppgifterna. Vi hoppas att du låter dig inspireras och hittar de produkter som passar bäst för dina behov.



DÄRFÖR BÖR DU VÄLJA SOLO® BY AL-KO

- ✓ TYSK DESIGN OCH KVALITET
- ✓ NORDISK KUNDESERVICE OCH TEKNISK SUPPORT
- ✓ BRETT SORTIMENT OCH OLIKA PRODUKTSERIER SOM TÄCKER ALLA BEHOV
- ✓ SKANDINAVISKT LAGER OCH SNABB LEVERANS
- ✓ FÖRLÄNGD GARANTI PÅ 2+2 ÅR - SE HEMSIDAN
- ✓ GARANTI PÅ RESERVDELAR

VILKEN KATEGORI PASSAR DIG?

Den rätta lösningen för varje trädgårdsägare. Du väljer själv vilka krav dina produkter ska uppfylla. Vi skiljer mellan EASY pro, COMFORT pro och PREMIUM pro för att ge dig en tydligare överblick.

EASY pro

solo® by AL-KO till medelstora och stora trädgårdar: När det är mycket som ska göras är enkel hantering, bra ergonomi, flexibilitet och smarta extrafunktioner avgörande. Med våra enheter i EASY pro-kategorin är du alltid väl rustad – för den vackraste trädgården i kvarteret.

- ✓ MEDELSTORA TILL STORA TRÄDGÅRDAR
- ✓ SNABB, ENKEL HANTERING
- ✓ FLERA EXTRAFUNKTIONER
- ✓ REJÄLA MASKINER FÖR HOBBYBEHOV

COMFORT pro

Bekvämt arbete tack vare maximal funktionalitet och professionella maskiner med innovativa funktioner – det får du med vår COMFORT pro-kategori. Högsta prestanda och lång livslängd säkerställer snabba arbetsresultat som gör verklig skillnad.

- ✓ STORA TRÄDGÅRDAR OCH GRÖNYTOR
- ✓ ANVÄNDARVÄNLIGA PRODUKTER MED LÅNG LIVSLÄNGD
- ✓ MÅNGA INNOVATIVA FUNKTIONER
- ✓ SÄKRAR PERFEKTA RESULTAT

PREMIUM pro

Med PREMIUM pro får du det bästa av det bästa från solo® by AL-KO. Med optimal komfort och användarvänlighet i toppklass är våra PREMIUM pro-maskiner perfekta för krävande uppgifter flera gånger i veckan.

- ✓ STORA TRÄDGÅRDAR, GRÖNYTOR OCH LANDSKAP
- ✓ HÖG PRECISION OCH TEKNISK SÄKERHET
- ✓ INNOVATIVA OCH SMARTA FUNKTIONER
- ✓ HÅLLBAR UTRUSTNING FÖR PROFESSIONELLA BEHOV



BATTERY POWER

Ett batteri för alla krävande uppgifter: Oavsett om det handlar om häckklippning, kantklippning, vedkapning, trädbeskrning eller gräsklippning – våra kraftfulla AL-KO 36 V litiumjonbatterier med 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8,0 Ah ger alla batteridrivna solo® by AL-KO-maskiner maximal prestanda.

AL-KO 36 V



BATTERI B 200.5 LI BLUETOOTH®

Li-ion 5,0 Ah, 36 V, 180 Wh, med Bluetooth®-anslutbarhet

Art. nr. 114 161

Rek. pris kr. 1 950:-

SNABBLADDARE FC 1200 LI

Li-ion 36 V, 12 A, kompatibel med alla AL-KO 36 V-enheter

Art. nr. 114 162

Rek. pris kr. 1 290:-



På utvalda enheter kan batterifel-meddelanden avläsas med AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen.

MOBIL, FLEXIBEL OG KRAFTFULL



MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V

Art. nr. 127 777

Fråga om pris

MOBILE POWER PACK (SET) AL-KO 36 V

Inkl. 2 x 5,0 Ah och 2 x 8,0 Ah-batterier

Art. nr. 127 782

Fråga om pris

POWER PACK INVERTER 230 V

Art. nr. 127 778

Fråga om pris

De individuellt utbytbara AL-KO 36 V-batterierna, som kan laddas direkt i Mobile Power Pack, kan enkelt driva alla dina solo® by AL-KO och AL-KO 36 V-enheter.

Tack vare den inbyggda USB-C-porten kan du också ladda USB-C-kompatibla enheter – till exempel din smartphone eller surfplatta när du är på farten.

Med 230 V-invertern (art. nr. 127 778), som finns som extrautrustning, kan du även driva vanliga 230 V-enheter som en hårtork, en TV eller ett litet kylskåp – perfekt för camping, festivaler, sommarstuga och mycket mer.


AL-KO 36 V

Det breda utbudet i AL-KO 36 V-batterifamilien ger perfekt stöd till ambitiösa trädgårdsägare och yrkesproffs som vill ha ett stort urval av maskiner med ett kraftfullt batterisystem. Alla 36 V-enheter kan drivas med samma batteri.

REDO FÖR ALLT

AL-KO 36 V-serien passar perfekt för alla trädgårdsälskare med en medelstor till stor trädgård.

- ✓ Långa driftstider
- ✓ Robust design
- ✓ Mycket kraftfull



BATTERIER OCH LADDARE



Batteri B 110 Li

Li-ion 2,5 Ah, 36 V, 90 Wh

Art. nr. 114 046

Rek. pris kr. 1 250:-



Batteri B 160 Li

Li-ion 4 Ah, 36 V, 144 Wh, med Bluetooth®

Art. nr. 114 099

Rek. pris kr. 1 650:-



Batteri B 800 Li

Li-ion 8 Ah, 36 V, 288 Wh, med Bluetooth®

Art. nr. 114 017

Rek. pris kr. 3 290:-



Laddare C 130 Li

Li-ion 36 V, 3 A

Art. nr. 113 281

Rek. pris kr. 630:-



Dubbelladdare C 200 Li

Li-ion 36 V, 2 x 3 A, med Wi-Fi

Art. nr. 114 018

Rek. pris kr. 1 450:-

ROBOLINHO®

Den nya generationen av solo® by AL-KO Robolinho® finns nu tillgänglig i helt nya, kabelfria versioner. Robolinho® VISION använder kamerateknologi för att registrera sina gränser samt upptäcka och undvika hinder. Robolinho® RTK använder RTK GNSS-teknologi för exakt positionering och virtuell avgränsning, vilket ger ännu högre precision. Alla befintliga Robolinho® E- och W-modeller som producerades från och med 2017 är “RTK Ready” och kan eftermonteras med RTK-teknologi.

engineered in

GERMANY

made in

AUSTRIA



Robolinho®
520 W

EASYpro

Robolinho®
822 W

COMFORTpro

Robolinho®
1423 W

COMFORTpro

Klippbredd	20 cm	22 cm	23 cm
För gräsmattor upp till*	500 m²	800 m²	1 400 m²
Effekt	Li-ion 18 V / 2,2 Ah	Li-ion 20 V / 2,5 Ah	Li-ion 25,2 V / 5,0 Ah
Borstlös motor	✓	✓	✓
Klipptid / laddningstid	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	140 min. / 90 min.
Klipphöjd / klipphöjdställning	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell
Max. stigning	35 %	45 %	45 %
Max. ljudnivå	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Startpunkter	3	3	6
Klippstrategi	Slumpmässig klippning	Slumpmässig klippning	Slumpmässig klippning
Avgränsning	Kabel	Kabel	Kabel
Kantklippning	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
RTK-teknik	RTK Retrofit Kit som tillval	RTK Retrofit Kit som tillval	RTK Retrofit Kit som tillval
Wifi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Double-Cut knivteknologi	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓
ECO Mode	✓	✓	✓
Installationsmöjlighet 2. laddstation	✓	✓	✓
Ingår i leveransen	Laddstation	Laddstation	Laddstation
Art. nr.	127 695	127 696	127 697
Rek. pris kr.	10 420:-	11 920:-	14 890:-

SMART CLOUD
CONNECT MED



Ladda ner AL-KO inTOUCH®-appen



engineered in
GERMANY

Robolinho®
1423 RTK

PREMIUMpro

Robolinho®
2523 RTK

PREMIUMpro

Robolinho®
5023 RTK

PREMIUMpro

Robolinho®
1121 VISION

COMFORTpro

23 cm	23 cm	23 cm	21 cm
1 400 m²	2 500 m²	5000 m²	1 100 m²
Li-ion 18 V / 2,2 Ah	Li-ion 20 V / 2,5 Ah	Li-ion 25,2 V / 5,0 Ah	Li-ion 18 V / 36 V utbytbar batteri 5,0 Ah / 2,5 Ah
✓	✓	✓	✓
50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	240 min. / 170 min.	108 min. / 108 min.
25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell	30–60 mm, manuell
45 %	45 %	45 %	35 %
60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Krävs inte	Krävs inte	Krävs inte	Krävs inte
RTK, i raka linjer	RTK, i raka linjer	RTK, i raka linjer	Virtuell navigering, i raka linjer
Kabelfri RTK	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK	Virtuell, registrering via kamera
Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
✓	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–
Laddstation, RTK referensstation	Laddstation, RTK referensstation	Laddstation, RTK referensstation	Laddstation
127 761	127 762	127 763	127 835
19 390:-	23 890:-	28 890:-	11 190:-

* Den maximala klippytan beror på trädgårdens utformning, antalet hinder och storleken på eventuella hinder.
** Inkl. Wifi-anslutning (2,4 GHz) till AL-KO inTOUCH-appen (tillgänglig för iOS och Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API
*** Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.



RTK-TEKNOLOGI (REAL-TIME KINEMATIC)

Upplev ett revolutionerande steg inom gräsmatteskötsel med Robolinho® RTK. Genom att kombinera real-tids kinematisk positionering (RTK) med avancerad sensorfusion levererar den enastående precision när den navigerar på gräsmattan.

Robolinho® RTK, som är utrustad med Triple GNSS Band Technology, fungerar problemfritt – även i urbana miljöer. Integreringen av en lokal RTK referensstation säkerställer maximal noggrannhet genom att minimera atmosfäriska störningar.


Kommunikationen mellan RTK referensstationen och Robolinho® RTK sker via LoRaWAN-teknik, som har en räckvidd på upp till 2 km under optimala förhållanden. Detta skapar en driftsäker och kontinuerlig anslutning och gör det till och med möjligt att dela RTK referensstationen med grannar.

Robolinho® RTK erbjuder många olika avgränsningsmöjligheter och stöder virtuella, en kombination av virtuell/kabel eller helt kabelbaserade installationer. Denna flexibilitet säkerställer en skräddarsydd klippupplevelse.

Med justerbara vinklar och spåravstånd kan Robolinho® RTK skapa fasta, slumpmässiga eller schackbrädeliknande klippmönster.

Håll kontakten med inTOUCH-appen för att övervaka Robolinho® RTK:s position och status i realtid. Vid stöld kan dess exakta position spåras och rapporteras.

Upplev framtiden inom gräsklippning med Robolinho® RTK.



INTOUCH®-APPEN

Hantera Robolinho®:s klippningsprogram manuellt eller använd det intelligenta automatiska klippningsprogrammet och bestäm själv när vilken yta ska klippas. Konfigurera exakta klippmönster för Robolinho® RTK för varje enskild klippning, från fasta och justerbara vinklar till slumpmässiga och schackbrädeliknande mönster. Övervaka dess rutt live via appen och spåra eventuella fel på kartan. Dela RTK-referensstationen med dina grannar.



FLEXIBEL OCH SMART KLIPPNING

LADDSTATION

Laddstationen kan placeras var som helst, både inom och utanför klippområdet, så länge det finns en körbar väg till klippområdet. Vägen till laddstationen kan programmeras.

NO-GO-AREAS

Du kan ange ett specifikt område som Robolinho® ska undvika, så att den inte klipper i detta specifika område (t.ex. dammar, blomsterrabatter osv.).



KLIPP PRECIS SOM DU VILL

Tack vare avancerad algoritmer kan Robolinho® RTK klippa i rader, förbättra klippningens täckningsgrad och spara tid. Klippvinkeln kan justeras, och även ett schackbrädeliknande mönster är möjligt. Avståndet mellan raderna kan enkelt anpassas efter behov.


VIRTUELL GRÄNS

För att täcka hela gräsmattan kan du konfigurera så många klippområden som behövs. En individuell inställning av klippparametrarna är möjlig för varje område, exempelvis klippvinkel, klippschema med mera. Även korridorerna mellan klippområdena kan anpassas efter behov.

HYBRIDLÄGE



Använd bara RTK för gränsbestämning – ingen kabeldragning krävs.



Använd RTK, men för några mindre områden med stark GPS-skugga, lägg till en kabel som backup.



Behåll din befintliga kabelinstallation och använd dessutom RTK som komplement för att klippa i banor inom den befintliga kabeln.

VISION



VISION-TEKNIK

Vår innovativa Robolinho® VISION robotgräsklippare använder avancerad AI-teknik med en FULL HD vidvinkelkamera för att registrera, tolka och anpassa klippningen därefter.

Den registrerar automatiskt gräsmattans gränser via kameran, vilket gör den idealisk för trädgårdar med tydliga avgränsningar som gräskanter, murar och staket. För att säkerställa den personliga integriteten tar klipparen endast bilder av gräsmattan direkt framför sig, och bilddata behandlas lokalt. Endast med uttryckligt samtycke från kunden laddas data upp till det EU-baserade AL-KO Smart Cloud.

Med LED-belysning för dåliga ljusförhållanden, enkel och snabb installation, kamerabaserad navigation och objektgenkänning är den designad för mindre, optiskt välvägränsade gräsmattor på upp till 1 000 m².

Dessutom är den utrustad med ett utbytbart AL-KO-batteri på 18 V / 36 V (1 batteri / 2 spänningar) samt IPX4-vattenskydd, vilket gör den till ett mångsidigt och pålitligt val för enkel och effektiv gräsmattevård.



KLIPPNING I U-FORMAT MÖNSTER

Med avancerad algoritmteknik kan den klippa i ett U-format mönster, vilket förbättrar täckningen och sparar tid. Robolinho® VISIONs optimerade bandklippning ger bästa resultat på mindre, plana gräsytor. För att uppnå fullständig täckning kan det ibland vara nödvändigt att göra flera passager i olika vinklar.



VISUELL DETEKTERING AV HINDER

Robolinho® VISION använder sin kamera för att känna igen både stillastående och rörliga objekt, så att den snabbt kan reagera och undvika hinder.



UTBYTBART BATTERI

Det utbytbara AL-KO 18 V / 36 V batteriet (1 batteri / 2 spänningar) ger dig optimal komfort. När Robolinho® inte används kan batteriet enkelt tas ut från baksidan och användas i kompatibla handverktyg – Robolinho® fungerar därmed även som laddstation så att inget andra batteri behövs.

ROBOLINHO® TILLBEHÖR


VISION

NEW



VISION LADDSTATION
För Robolinho® VISION modeller
Inkl. bottenplatta
Art. nr. 114 206
Fråga om pris

NEW



KNIVSKIVA Ø 21 CM
För Robolinho® 1121 VISION
Inkl. knivar
Art. nr. 114 209
Fråga om pris

NEW



VISION GARAGE
För Robolinho®
VISION laddstation
Art. nr. 114 207
Fråga om pris

NEW



BATTERI B 100.6 Li
Li-ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 batteri / 2 spänningar,
med laddningsindikator
Art. nr. 114 127
Rek. pris kr. 690:-




NEW

För en auktoriserad AL-KO-partner är installationen enkel: Den nya Robolinho® RTK komponenten installeras via en kabelanslutning till huvudkretskortet.



RTK RETROFIT KIT
– Gör det möjligt för auktoriserade partners att eftermontera RTK-teknik på alla Robolinho® Gen 3-modeller - "RTK Ready"
– Omfattar även Comboard Gen 2-teknik - eftermonterade E-modeller blir automatisk också Smart-Connect W-modeller
– Med detta sats kan Robolinho® klippa i rader inom den befintliga avgränsningskabelns område
– Ingår i leveransen:
1 x eftermonteringsatts till Robolinho® Gen 3
1 x RTK referensstation
1 x monteringsanvisning
Art. nr. 123 115
Rek. pris kr. 8 939:-

NEW



BOTTENPLATTA FÖR RTK RETROFIT KIT
Tillbehör till laddningsstationen krävs för val av ren RTK (helt kabelfri lösning)
Art. nr. 123 120
Rek. pris kr. 740:-



NEW

AVSTANDSHÅLLARE
För RTK-referensstation, för montering på husväggen, för att distansera RTK-referensstationen från väggen och möjliggöra en obehindrad sikt mot himlen.
Art. nr. 123 119
Fråga om pris

NEW



RTK REFERENSSTATION
– För över RTK korrigeringsdata till Robolinho®
– Kommunikerar via LoRaWAN (upp till avstånd på 2 km)
– Kan användas av flera Robolinho®-enheter
– Triple GNSS Band Technology
Art. nr. 123 116
Rek. pris kr. 5 650:-

NEW



MARKSPETT
Tillbehör som tillval till RTK referensstation.
Höjd 1,5 m
Art. nr. 123 117
Rek. pris kr. 730:-

TILLBEHÖR

Laddstation inkl. bottenplatta
Passar alla Robolinho® modeller, exkl. Vision
Art. nr. 127 516

Märllor (90 st.)
Art. nr. 119 461

Begränsningskabel
150 m, Ø 2,7 mm, rulle inkl. anslutningar
Art. nr. 119 462

Förstärkt begränsningskabel
500 m, Ø 3,0 mm på rulle
Art. nr. 127 758

Förstärkt begränsningskabel
500 m, Ø 3,4 mm på rulle
Art. nr. 534 256

Kabelsammlare
4 st. anslutningar
Art. nr. 534 994

Kabelreparationssats
6 st. anslutningar och kabel
Art. nr. 127 327

Rengöringsborste
För rengöring av robotgräsklippare
Art. nr. 534 996

Förlängningskabel
För laddstation, 5 m
Art. nr. 127 676

Reservknivar (3x2 st.)
Passar alla Robolinho® modeller
Art. nr. 127 465


Knivplatta (inkl. knivar)
Robolinho® 520 W, Ø 200 mm
Art. nr. 127 466

Robolinho® 822 W, Ø 220 mm
Art. nr. 127 467

Robolinho® 1423 W, Ø 230 mm och RTK modeller
Art. nr. 127 544



Robotgarage
Passar alla AL-KO robotgräsklippare, exkl. Vision.
Art. nr. 119 990
Rek. pris kr. 1 550:-



Terränghjul
För bättre framkomlighet. Passar alla AL-KO robotgräsklippare, exkl. Vision.
Art. nr. 127 675
Rek. pris kr. 660:-

Quick Homing Kit
Passar 520 W, 822 W, 1423 W
Art. nr. 127 699

ZERO TURN

SMIDIG OCH REN KÖRGLÄDJE

Maximal manövreringsförmåga möter ren effektivitet – Zero Turn-klipparen för användare som kräver mer.

Denna åkgräsklippare är utrustad med den senaste 360° rotationstekniken, vilket gör att den kan snurra på sin egen axel och arbeta med hög precision runt rabatter, träd och snäva hörn. Ingen rangering, ingen ompositionering – fullständig kontroll i varje rörelse.

Den kraftfulla motorn ger en drift utan ansträngning, även i vidsträckt eller utmanande terräng. Det robusta klippaggregatet av högkvalitativt stål garanterar ett rent, jämnt snitt i varje passage. Den lättanvända klipphöjdställningen via styrhjulet gör det möjligt att göra exakta anpassningar för alla typer av gräsmattor – för ett optimalt resultat.

Tack vare den ergonomiska sittpositionen kan du arbeta bekvämt utan att bli trött, även under längre tid. De stora bakhjulen ger optimal dragkraft på ojämn mark och är otroligt skonsamma mot gräsmattan.

Perfekt för privatpersoner, trädgårdsproffs och kommunala aktörer som värdesätter hög effektivitet, hållbarhet och professionell klippresultat.



ZT 18-107.6 A

COMFORT *pro*

Klippbredd	107 cm (2 knivblad)
För gräsmattor upp till	12 000 m ²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Antal cylindrar	2 cylindrar
Effekt	586 cm ³ / 12,5 kW / 2800 v/min
Växellåda	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Max. hastighet framåt ca.	11 km/t
Max. hastighet bakåt ca.	5 km/t
Knivkoppling	Elektrisk
Hjul fram/bak (tum)	11 x 6-5 / 20 x 8 -10
Klipphöjd/ klipphöjdställning	25–102 mm / 13 lägen
Framlyktor	LED
Art. nr.	127 821
Rek. pris kr.	51 390:-



BENSINDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER

POWER & COMFORT

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

Trädgårdstraktorerna från solo® by AL-KO finns i ett brett urval och med ett omfattande tillbehörsprogram. Välj mellan bakutkast eller sidoutkast - från instegsmodellen till de stora modellerna i kungaklassen.

COMFORT pro för enastående prestanda, hög komfort och funktionalitet

- ✓ Robust kullagerupphängt 2-knivs klippsystem (gäller ej åkgräsklippare)
- ✓ Rymlig förarplats och bekvämt justerbart säte
- ✓ MaxAirflow Technology säkerställer optimal fyllning av uppsamlaren
- ✓ Enkel på- och avstigning utan hinder
- ✓ Sporträtt med säkert grepp
- ✓ Breda däck med grovt mönster
- ✓ Klipper ända ut till kanten tack vare asymmetriskt klippdäck
- ✓ Bioklippning och LED-strålkastare är tillval om det inte nämns som standard
- ✓ Elektromagnetisk knivkoppling för enkel in- och urkoppling av klippsystemet
- ✓ Stötfångare
- ✓ Förberedd för snöplog
- ✓ Möjlighet att montera dragkrok (tillbehör)

PREMIUM pro för ren körglädje och en mängd extrautrustning

- ✓ Samma fördelar som Comfort Pro
- ✓ Klippbredd upp till 125 cm
- ✓ Uppsamlare 310 l
- ✓ LED-strålkastare, armstöd, stötfångare Bumper Pro
- ✓ Extra robust ram
- ✓ Elektronisk tömning kan eftermonteras
- ✓ Memory-funktion
- ✓ Smart Cockpit antingen som standard eller som tillbehör (Smart Ready)

MED BAKUTKAST



T 15-93.3 HD-A
7,7 kW AL-KO Pro 450 / 452 cm³.
Kompakt med hög prestanda för priset.
Klippbredd 93 cm, 1 cylinder, fothydrostat (T3), 250 l uppsamlare.
Art. nr. 127 687
Rek. pris kr. 40 230:-



T 15-103.3 HD-A
7,5 kW AL-KO Pro 450 / 452 cm³. För stora gräsmattor. Klippbredd 103 cm, 1 cylinder, fothydrostat (T3), 250 l uppsamlare.
Art. nr. 127 688
Rek. pris kr. 41 720:-



T 18-93.4 HD-A V2
9,4 kW AL-KO Pro 600 V2 / 586 cm³. Ett sant kraftpaket för alla terrängförhållanden. Klippbredd 93 cm, 2 cylindrar, fothydrastat (T3), 250 l uppsamlare, LED-strålkastare.
Art. nr. 127 725
Rek. pris kr. 42 460:-



T 18-103.4 HD-A V2
9,0 kW AL-KO Pro 600 V2 / 586 cm³. 2-cylindrig arbetsmaskin. Klippbredd 103 cm, fothydrostat (T3), 250 l uppsamlare, LED-strålkastare.
Art. nr. 127 726
Rek. pris kr. 44 690:-



T 22-103.3 HD-A V2
12,2 kW AL-KO Pro 700 V2 / 708 m³. Den ultimata maskinen för alla terrängförhållanden. Klippbredd 103 cm, fothydrostat (T3), 250 l uppsamlare, stötfångare, LED-strålkastare.
Art. nr. 127 692
Rek. pris kr. 46 190:-



T 15-95.4 HD-A
7,7 kW AL-KO Pro 450 / 452 cm³. Klippbredd 95 cm, 1 cylinder, fothydrostat (T3), 310 l uppsamlare, LED-strålkastare. Bioklippning som tillval. Smart Ready.
Art. nr. 127 705
Rek. pris kr. 49 170:-



T 18-95.4 HD V2
9,6 kW Briggs & Stratton Intek 7160 V2 / 656 cm³. Särskilt lämplig för terräng med lutningar och ojämnheter. Klippbredd 95 cm, 2 cylindrar, fothydrostat (T3), bioklippning, 310 l uppsamlare, LED-strålkastare. Smart Ready.
Art. nr. 127 706
Rek. pris kr. 56 620:-



T 18-105.4 HD V2
9,1 kW Briggs & Stratton Intek 7160 V2 / 656 cm³. För större och kuperade områden. Klippbredd 105 cm, 2 cylindrar, fothydrostat (T3), bioklippning, 310 l uppsamlare, LED-strålkastare, Smart Ready.
Art. nr. 127 707
Rek. pris kr. 58 120:-



T 22-105.1 HDD-A V2
12,2 kW AL-KO Pro 700 V2 / 708 cm³. Med differentialspär. Klippbredd 105 cm, 2 cylindrar, fothydrostat (T3), bioklippning, 310 l uppsamlare. Inkl. släpvangskoppling, LED-strålkastare och mulchkit. Smart Ready.
Art. nr. 127 708
Rek. pris kr. 55 130:-



T 24-125.4 HD V2 SD
14,4 kW Briggs & Stratton Intek 8240 V2 / 724 cm³. Topmodellerna för stora ytor. Klippbredd 125 cm, 2 cylindrar, fothydrostat (G700), bioklippning, 310 l uppsamlare. Inkl. LED-strålkastare, 23" breda däck, gjutgodsaxel och farthållare. Smart Ready.
Art. nr. 127 711
Rek. pris kr. 74.490:-

MED SIDOUTKAST



T 15-93.3 HDS-A
8,5 kW AL-KO Pro 450 / 452 cm³. Kraftfull och mångsidig. Klippbredd 95 cm, 1 cylinder, fothydrostat (T2). Kan konverteras till mulching utan verktyg - bioplugg placeras på klippdäcket.
Art. nr. 127 685
Rek. pris kr. 35 760:-



T 18-111.4 HDS-A V2
9,6 kW AL-KO Pro 600 V2 / 586 cm³. Kraftpaket för stora ytor. Klippbredd 110 cm, 2 cylindrar, fothydrostat (T3). Kan konverteras till mulching utan verktyg - bioplugg placeras på klippdäcket.
Art. nr. 127 724
Rek. pris kr. 41 720:-



T 22-111.4 HDS-A V2
13 kW AL-KO Pro 700 V2 / 708 m³. Vår kraftmaskin för stora ytor. Klippbredd 110 cm, 2 cylindrar, fothydrostat (T3), inkl. släpvangskoppling. Kan konverteras till mulching utan verktyg - bioplugg placeras på klippdäcket.
Art. nr. 127 727
Rek. pris kr. 49 190:-

MED BAKUTKAST

	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-110.6 HDDH-A V2
	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Arbetsbredd	110 cm (3 knivblad)	110 cm (3 knivblad)
För gräsmattor upp till	9.000 m²	9 000 m²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2
Effekt	708 cm³ / 13,4 kW / 2.900 v/min.	708 ccm / 13,4 kW / 2900 v/min
Antal cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3), differentialspär
Max. hastighet framåt ca.	11 km/t	11 km/t
Max. hastighet bakåt ca.	4 km/t	4 km/t
Förbättrat drivsystem	✓	✓
Klipphöjd / klipphöjdställning	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3–9 mm / central, 7 lägen
Memory-funktion höjjustering	✓	✓
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Armstöd	✓	✓
Stötfångare Bumper Pro	✓	✓
Släpvangskoppling	✓	✓
LED-strålkastare	✓	✓
L x B x H ca.	200 x 114 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm
Varenr.	127 709	127 836
Vejl. pris kr.	56 520:-	63 990:-



Unikt klippbord för högt gräs
Asynkront helsvetsat klippaggregat med 3 robusta korsklippknivar (Ø 5 mm) - finns även som tillbehör till utvalda modeller.
Art. nr. 127 576
Rek. pris kr. 15 640:-



Smart Cockpit uppgaderingssats
Förvandla din smartphone till en Smart Cockpit! Med Smart Cockpit kan du se klippeffektivitet, hastighet och mycket mer i realtid - finns även som tillbehör till Smart Ready-modellerna
Art. nr. 127 655
Rek. pris kr. 2 230:-

MED SMART COCKPIT



T 22-105.4 HD V2 SD
11,7 kW Briggs & Stratton Intek 7220 V2 / 656 cm³. Idealisk för ojämn terräng. Klippbredd 105 cm, 2 cylindrar, fothydrostat (G700), bioklippning, 310 l uppsamlare. Inkl. LED-strålkastare, 23" breda däck, gjutgodsaxel och farthållare. Smart Cockpit.
Art. nr. 127 710
Rek. pris kr. 70 090:-



ÅKGRÄSKLIPPARE



R 7-63.8 A
4,2 kW AL-KO Pro 225 / 224 cm³. Klippbredd 62 cm, totalbredd endast 80 cm, manuella växlar 4 framåt / 1 bakåt, 130 l uppsamlare.
Art.nr 127 486
Rek. pris kr. 22 340:-



R 7-65.8 HD
4,0 kW Briggs & Stratton 950 E / 223 cm³. Klippbredd 62 cm, totalbredd endast 80 cm, lohydrostat (T1). Baklängesklippning upp till full hastighet, 130 l uppsamlare.
Art.nr 127 487
Rek. pris kr. 26 810:-



Gräsutkast
Tillbehör för R7-modeller
Art.nr 127 534
Rek. pris kr. 2 610:-

TRAKTORTILLBEHÖR

COMFORT *pro*

	Släpvagnskoppling Art. nr 119 831	Armstöd Art. nr 127 732		
	Combi Trailer CT 400 Art. nr 113 870	Höggräsklippaggregat Art. nr 127 576		
Stötfångare Bumper Pro Art. nr 127 731	Spridare SP 60 Art. nr 113 874	Bioplugg för 93/95 cm Art. nr 118 885		
Stötfångare Art. nr 119 658	Trädgårdsvält GW 100 Art. nr 130 539	Bioplugg för 103/105 cm Art. nr 119 656	Snökedjor 18” Art. nr 112 339	Uppfartsramp, rak Art. nr 113 861
Snöplogsblad Art. nr 119 600	Gräsutkast Art. nr 127 488	LED-strålkastare (sats) Art. nr 119 832	Traktordäck 20” Art. nr 127 577	Uppfartsramp, böjd Art. nr 113 862

- FRAM
- BAK
- UPPGRADERING
- DÄCK
- ÖVRIGT

Stötfångare Bumper Pro
Art. nr 127 731

Stötfångare
Art. nr 119 658

Snöplogsblad
Art. nr 119 600

Släpvagnskoppling
Art. nr 119 608

Combi Trailer CT 400
Art. nr 113 870

Spridare SP 60
Art. nr 113 874

Trädgårdsvält GW 100
Art. nr 130 539

Gräsutkast
Art. nr 119 606

PREMIUM *pro*
exklusivt

Memory-funktion för höjdställning
Art. nr 127 740

Farthållare
Art. nr 127 729

Smart Cockpit
Art. nr 127 655

Smart induktiv laddning
Art. nr 127 656

Elektr. tömning uppsamlare
Art. nr 119 602

Snökedjor 20”
Art. nr 127 333

Snökedjor 23”
Art. nr 113 137

Traktordäck 20”
Art. nr 127 577

Traktordäck 23”
Art. nr 127 578

Uppfartsramp, rak
Art. nr 113 861

Uppfartsramp, böjd
Art. nr 113 862



PREMIUM *pro*

EASY TRAKTORER

Klassiska modeller – enkla och pålitliga – som gör det lätt att komma igång.



NEW



NEW

T 14-86.6 HD-A

T 14-92.6 HDS-A

	EASY <i>pro</i>	EASY <i>pro</i>
Funktion	Sidoutkast	Sidoutkast
Arbetsbredd	86 cm (2 knivblad)	92 cm (2 knivblad)
För gräsmattor upp till	4 500 m²	4 500 m²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Effekt	452 ccm / 7,7 kW / 2800 v/min	452 ccm / 7,7 kW / 2600 v/min
Växellåda	Hydrostatisk (Hydro-Gear)	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Max. hastighet framåt ca.	8,9 km/t	8,9 km/t
Max. hastighet bakåt ca	4,0 km/t	4,5 km/t
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6–6 / 18 x 8,5–8	15 x 6–6 / 18 x 8,5–8
Klipphöjd / klipphöjdställning	30–90 mm / 7 lägen	30–90 mm / 7 lägen
LED-strålkastare	LED	LED
Bioklipp	Tillval (art. nr. 127 841)	–
Uppsamlingsvolym	250 l	–
Art. nr.	127 818	127 819
Rek. pris kr.	32 780:-	29 800:-

EASY *pro* -enkel start för effektiv trädgårdsskötsel

- ✓ Klipphöjd / klipphöjdställning 30 - 90 mm / 7 lägen
- ✓ Bioklipp är tillval
- ✓ Hydro-Gear: Professionell transmission för jämn körning
- ✓ Elektromagnetisk knivkoppling för enkel anslutning och fränkoppling av skärsystemet
- ✓ LED-strålkastare
- ✓ Möjlighet att montera släpvagnskoppling

BIOPLUGG
För modell 127 818
Art. nr. 127 841
Fråga om pris

GRÄSUTKAST
För modell 127 818
Art. nr. 127 842
Fråga om pris

Släpvagnskoppling
För modell 127 818 / 127 819
Art. nr. 127 843
Fråga om pris

BATTERY POWER

AL-KO 36 V III

E-POWER RIDERN: SMIDIG. STARK. EFFEKTIV.

Med en klippbredd på 74 cm och en imponerande svängradie på bara 85 cm är denna smidiga rider perfekt för medelstora och snirkliga trädgårdar. Maskinen drivs av 4 till 6 utbytbara AL-KO 36 V-batterier. Justerbart säte och intuitiv styrning ger maximal komfort.



R 74.1 Li 36 V

Li-ion 36 V. 1,3 kW. Klippyta upp till 4 500 m². Klippbredd 74 cm, klippradie 85 cm. Totalbredd 90,6 cm, elväxel, hastighet framåt 8 km/t / bakåt 6 km/t, 130 l uppsamlare. Max drifttid 60 minuter med 6 x 8 Ah batterier.

127 776 Utan batterier / laddare

127 783 4 x 8 Ah batteri / dobbelt-laddare

Rek. pris kr. 31 290:- / 40 290:-



TYST MOTOR OCH MAXIMAL HÅLLBARHET

solo® by AL-KO 36 V gräsklippare kombinerar borstlös elmotor med ett robust klippskydd i stål som motstår stenskott.

UPP TILL 650 M²*



3833 Li P

Li-ion 36 V. Uppsamlare 45 l. Klippbredd 37 cm, klipphöjd 25-75 mm. Utan hjuldrivning. Vikt 17,6 kg.

Art. nr.

127 701 Utan batteri / laddare

127 784 Med 1 x 4 Ah batteri / laddare

Rek. pris kr. 2 830:- / 4 320:-



2-i-1 LÖVSUG OCH LÖVBLÅS


Innovativ kombimaskin. Blås eller sug - du bestämmer själv.



Kombimaskin

Lövsug

Lövblås



Lövsug / Lövblås LVB 3690

Li-ion 36 V. Vikt ca. 5,8 kg. Lufthastighet 260 km/t.

Art. nr.

127 735 Utan batteri / laddare

Rek. pris kr. 2 510:-

MULTITOOL - EN MÄSTARE PÅ FÖRVANDLING



Multitool MT 42.2 utan batteri / laddare

Li-ion 36 V. Multitool basenhet. Båresele ingår. Vikt utan / med batteri 2,2 / 4,5 kg

Art. nr. 127 633

Rek. pris kr. 1 340:-



Röjsåg BCA 4235.2

Tillbehör för MT 42.2.

550 W. Arbetsbredd kniv / tråd: Ø 25,5 cm / 36 cm. Vikt inkl. MT 42.2 basenhet och batteri 6,4 kg.

Art. nr. 127 642

Rek. pris kr. 1 490:-



Stångsåg CSA 4220.2

Tillbehör för MT 42.2.

850 W. Svärdlängd 25 cm. Vikt inkl. MT 42.2 basenhet och batteri 6,6 kg.

Art. nr. 127 643

Rek. pris kr. 1 640:-



Stånghäcksax HTA 4245.2

Tillbehör för MT 42.2.

280 W. Svärdlängd 45 cm. 9 vinkel lägen / 270°. Vikt inkl. MT 42.2 basenhet och batteri 6,8 kg.

Art. nr. 127 646

Rek. pris kr. 1 640:-



Förlängningsrör MTA 42.2

Tillbehör för stångsåg CSA 4220.2 och stånghäcksax HT 4245.2. Längd 80 cm..

Art. nr. 127 647

Rek. pris kr. 590:-

BATTERIDRIVEN BIOKLIPPARE

Miljövänlig gräsmattevård med naturlig näring



NEW

COMFORT pro

4736 Li SP

Li-ion 36 V. Bioklippning och sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 30-85 mm. Hjuldrivning, en hastighet. Vikt 26,5 kg.

Art. nr.

127 723 Utan batteri / laddare

127 847 Med 2 x 8 Ah batteri / dubbelladdare

Rek. pris kr. 7 450:- / 12 660 :-

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



GRÄSKLIPPARE - FÖR RENT KLIPPNÖJE UPP TILL 1 300 M²



4232 Li SP

Li-ion 36 V. Uppsamlare 65 l. Klippbredd 42 cm. Klipphöjd 26-75 mm. Hjuldrivning, en hastighet. Vikt 25 kg.

Art. nr.

127 661 Utan batteri / laddare

127 786 Med 1 x 4 Ah + 1 x 2,5 Ah

batteri / laddare

Rek. pris kr. 6 190:- / 8 640:-



4732 Li SP

Li-ion 36 V. Uppsamlare 70 l / bioklippning. Klippbredd 46 cm. klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, en hastighet. MaxAirflow. Vikt 30,3 kg.

Art. nr.

127 598 Utan batteri / laddare

127 787 Med 1 x 8 Ah batteri /

laddare

Rek. pris kr. 6 850:- / 8 940:-



4735 Li VS

Li-ion 36 V. Uppsamlare 70 l / bioklippning. Klippbredd 46 cm. klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 30,3 kg.

Art. nr.

127 798 Utan batteri / laddare

127 834 Med 1 x 8 Ah batteri /

laddare

Rek. pris kr. 7 890:- / 9 680:-



4772 Li VS-W

Li-ion 36 V. Inkl. Smart Cockpit. Uppsamlare 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 46 cm. klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 31,8 kg.

Art. nr.

127 599 Utan batteri / laddare

127 789 Med 1 x 4 Ah + 1 x 8 Ah

batteri / laddare

Rek. pris kr. 9 490:- / 12 660:-



5272 Li VS-W

Li-ion 36 V. Inkl. Smart Cockpit. Uppsamlare 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 51 cm. klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 34,3 kg.

Art. nr.

127 600 Utan batteri / laddare

127 790 Med 1 x 4 Ah + 1 x 8 Ah

batteri / laddare

Rek. pris kr. 9 790:- / 13 110:-

SLADDLÖSA KRAFTPAKET



Trimmer GT 3635 L

Li-ion 36 V. Klippbredd tråd: Ø 36 cm. Enkel bäresele och avståndsskydd ingår. Vikt 3,15 kg.

Art. nr.

127 822 Utan batteri / laddare

Rek. pris kr. 1 490:-




Röjsåg GT 4235.2

Li-ion 36 V. Klippbredd kniv/tråd: Ø 25,5 / 36 cm. Dubbel bäresele ingår. Fast & Easy trimmerhuvud / slyklinga. Vikt 5,3 kg.

Art. nr.

127 644 Utan batteri / laddare

Rek. pris kr. 2 530:-



Röjsåg BC 3640 L

Li-ion 36 V. Klippbredd kniv / tråd: Ø 25 / 41 cm. Enkel bäresele ingår. Fast & Easy trimmerhuvud / slyklinga. Vikt 4,8 kg.

Art. nr.

127 823 Utan batteri / laddare

Rek. pris kr. 2 230:-




Röjsåg BC 3640 B

Li-ion 36 V. Klippbredd kniv / tråd: Ø 25 / 41 cm. Dubbel bäresele ingår. Fast & Easy trimmerhuvud / slyklinga. Vikt 5,2 kg.

Art. nr.

127 824 Utan batteri / laddare

Vejl. pris kr. 2 380:-




Häcksax HT 3645

Li-ion 36 V. 45 cm svärd. Vikt 3,5 kg.

Art. nr.

127 741 Utan batteri / laddare

REK. pris kr. 2 530:-



Häcksax HT 3660

Li-ion 36 V. 60 cm svärd. Vikt 3,6 kg.

Art. nr.

127 734 Utan batteri / laddare

Rek. pris kr. 2 680:-



Kedjesåg CS 3635

Li-ion 36 V. 35 cm svärd. Vikt 4,1 kg.

Art. nr.

127 733 Utan batteri / laddare

Rek. pris kr. 2 980:-



Kedjesåg CS 3640

Li-ion 36 V. 40 cm svärd. Vikt 4,2 kg.

Art. nr.

127 745 Utan batteri / laddare

Rek. pris kr. 3 090:-



Vägghäste

För GT 3635 L, BC 3640 L

Art. nr. 114 184

Rek. pris kr. 440:-



* Klipparens ytkapacitet beror på förhållanden.

** Toppbetyg i omfattande svensk konsumenttest utfört av konsumenttestare Malin Hefvelin i samarbete med Bonnier News, där 5 trädgårdsentusiaster utvärderade 8 olika batterihäcksaxar med fokus på användarvänlighet, säkerhet, klippkapacitet och klippkvalitet.

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE PÅLITLIGA KLASSIKER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Många fördelar

- ✓ Kullagrade XXL-hjul med stål- eller aluminiumfälgar*
- ✓ Quick-Start-System (QSS) för snabb och enkel start*
- ✓ MaxAirflow Technology: Effektiv fyllning av uppsamlaren*
- ✓ Starka 4-taktsmotorer med effekt upp till 3,2 kW*
- ✓ Praktisk förvaring och enkel underhåll
- ✓ Styre med flera höjdinställningar*
- ✓ Central justering av klipphöjden*
- ✓ Gummerat grepp*

* inte på alla modeller



BIOKLIPPARE

Med en bioklippare får du en tätare, grönnare och friskare gräsmatta - snabbt och naturligt!

Med bioklipparen från solo® by AL-KO uppnår du bästa resultat tack vare den kraftfulla mortorn, även i tjockt gräs. Under klippningen sugts det avklippta gräset upp i klipdäcket, där det finhackas av biokniven innan det blåses tillbaka på gräsmattan som naturliga näring – samtidigt som det skyddar mot uttorkning. Bioklipp kräver regelbunden klippning. Om bioklippsfunktionen inte räcker till kan bioklipparen enkelt konverteras till en gräsklippare med sidoutkast.



4734 SP-A BIO

AL-KO Pro 170 QSS / 166 cm³. Bioklippning och sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 30-85 mm. Hjuldrivning, en hastighet. Skafffäste i aluminium för extra stabilitet. Vikt 35 kg.

Art. nr. 127 721

Rek. pris kr. 5 790:-

BENSINKLIPPARE MED STÅLCHASSI



4731 SP-A

AL-KO Pro 145 QSS / 139 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, en hastighet. MaxAirflow. Vikt 34 kg.

Art. nr. 127 602

Rek. pris kr. 6 690:-



4734 VSED-A

AL-KO Pro 170 Dual-Start / 166 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 36,8 kg.

Art. nr. 127 715

Rek. pris kr. 8 940:-



5231 SP-A

AL-KO Pro 170 QSS / 166 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 51 cm, klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, en hastighet. MaxAirflow. Vikt 35,5 kg.

Art. nr. 127 603

Rek. pris kr. 6 990:-



4852 VS ALU

AL-KO Pro 127 QSS / 166 cm³. Uppsamling 75 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 47 cm, klipphöjd 30-85 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. Styrstångens infästning i aluminium för extra stabilitet. Vikt 49,1 kg.

Art. nr. 127 631

Rek. pris kr. 13 110:-



5352 VS ALU

AL-KO Pro 170 QSS / 166 cm³. Uppsamling 75 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 52 cm, klipphöjd 30-85 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. Styrstångens infästning i aluminium för extra stabilitet. Vikt 52,6 kg.

Art. nr. 127 632

Rek. pris kr. 13 560:-




4754 VS-A

AL-KO Pro 170 QSS / 166 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 35,4 kg.

Art. nr. 127 716

Rek. pris kr. 8 640:-



4754 VSED-A

AL-KO Pro 170 Dual-Start / 166 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 38 kg.

Art. nr. 127 717

Rek. pris kr. 10 430:-



5254 VS-A

AL-KO Pro 170 QSS / 166 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 51 cm, klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 35,9 kg.

Art. nr. 127 718

Rek. pris kr. 9 090:-



5254 VSED-A

AL-KO Pro 170 Dual-Start / 166 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 51 cm, klipphöjd 30-80 mm. Hjuldrivning, variabel hastighet. MaxAirflow. Vikt 40 kg.

Art. nr. 127 719

Rek. pris kr. 10 870:-



2+2
års garanti
UTÖKAD
GARANTI
Vid registrering online
www.alco-garanti.it

EASY *pro* NYTT 2026

EASY PRO BENSINKLIPPARE

engineered in
GERMANY



4716 P-A

AL-KO Pro 125 QSS / 123 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 25-75 mm. Vikt 24 kg.

Art. nr. 127 815

Rek. pris kr. 3 570:-



4716 SP-A

AL-KO Pro 145 QSS / 139 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 46 cm, klipphöjd 25-75 mm. Hjuldrivning. Vikt 26,2 kg.

Art. nr. 127 816

Art. pris kr. 4 020:-



5216 SP-A

AL-KO Pro 170 QSS / 166 cm³. Uppsamling 70 l / bioklippning / sidoutkast. Klippbredd 51 cm, klipphöjd 25-75 mm. Hjuldrivning. Vikt 28 kg.

Art. nr. 127 817

Art. pris kr. 4 620:-

MOTOROLJA



Startsæt

Bensindunk 5 l, motorolja-service-kit, 2 x 4-takts motorolja SAE 30 0,6 l.

Art. nr. 113 875

Rek. pris kr. 570:-

Motorolja-service-kit

För enkelt oljabyte.

Art. nr. 113 807

Rek. pris kr. 260:-

4-takts motorolja

10W40, 1,0 l

Art. nr. 112 901

Rek. pris kr. 160:-

4-takts motorolja

SAE 30, 0,6 l

Art. nr. 112 888

Rek. pris kr. 95:-

TRYGG OCH EFFEKTIV KRAFT

POWERED by
HONDA™

SOLO® BY AL-KO MED HONDA-MOTOR ÄR - FÖR PROFFS OCH ENTUSIASTER, SOM KRÄVER:

- ! **Hög tillförlitlighet** - stabil och problemfri drift, även under krävande förhållanden
- ! **Hög effektivitet** - maximal funktionalitet och prestanda
- ! **Lång livslängd** - solid konstruktion som garanterar många års användning



7505 VR

Effektiv och kraftfull jordfräs för bearbetning av även tunga jordar. Honda GP 160-motorn på 3,6 kW (163 cm³) garanterar genomgående hög prestanda. 1 framväxel och 1 backväxel. Med en arbetsbredd på upp till 75 cm, 6 aktiva stjärnknivar, kedjadrift och ett arbetsdjup på 15 cm lossar och pulveriserar den jorden effektivt.

Det justerbara och svängbara handtaget säkerställer ergonomisk användning. Integrerat transporthjul för enkel hantering.

Art. nr. 127 321

Rek. pris kr. 9 680:-



518

Kraftfull och robust vertikalskärare för effektiv luftning av gräsmattor. Utrustad med en 3,6 kW Honda GP 160-motor (163 cm³) och en hållbar sköld i premiumstål garanterar en lång livslängd och hög prestanda.

Tack vare en arbetsbredd på 36 cm och en robust knivaxel med 15 dubbla stälknivar luftas och avlägsnas mossor effektivt.

Steglös justering av arbetsdjupet (0-25 mm) och kullagrade hjul och kullagrade hjul ger exakt och enkel styrning. Höjdjusterbart och vikbart handtag.

Art. nr. 127 375

Rek. pris kr. 11 920:-



5231 SP-H

Bekväm, självgående gräsklippare med kraftfull 3,2 kW Honda GCVx 170-motor (167 cm³). Den höga aerodynamiska chassit (MaxAirflow) säkerställer effektiv uppsamling, medan XXL-hjul med kullager för enkel manövrering.

Med 4INONE-funktion (klippning, uppsamling, mulching och sidoutkast). Funktionellt bärhandtag framtill.

Klippbredden är 51 cm och klipphöjden justeras centralt i 7 steg (30-80 mm). Uppsamlare: 70 liter.

Art. nr. 127 605

Rek. pris kr. 8 940:-



5274 VS-H

Kraftfull gräsklippare med en kraftfull 3,8 kW Honda GCV X200-motor (201 cm³).

Maskinen är utrustad med variabel hastighetsjustering, MaxAirflow samt ett höjdjusterbart och vikbart handtag. Gräsklipparen är utrustad med 4INONE-funktion (klippning, uppsamling, mulching och sidoutkast) och en robust aluminiumkonstruktion i axelfästet och det främre bärhandtaget.

Klippbredd 51 cm. Justerbar klipphöjd i 7 steg från 30-80 mm. Uppsamlare 70 liter.

Art. nr. 127 720

Rek. pris kr. 12 660:-



548 K

48 cm toppmodell av högsta kvalitet för tunga och krävande uppgifter. Den formgjutna, vridstyva aluminiumskölden med stålinsatser säkerställer lång hållbarhet, medan den 2-växlade kardandriften ger effektiv framdrivning.

Den kraftfulla 2,7 kW Honda GXV 160-motorn (163 cm³) driver både blad och hjul, medan XL-hjul med kullager och aluminiumfälgar ger enkel manövrerbarhet. Knivkoppling (BBC) gör, att uppsamlaren kan tömmas, medan motorn är igång.

Klippbredd: 48 cm. Justerbar klipphöjd i 7 steg från 15-77 mm. Uppsamlare: 70 liter.

Art. nr. 127 448

Rek. pris kr. 20 860:-



553 K

53 cm toppmodell av högsta kvalitet för tunga och krävande uppgifter. Den formgjutna, vridstyva aluminiumskölden med stålinsatser säkerställer lång hållbarhet, medan den 2-växlade kardandriften ger effektiv framdrivning.

Den kraftfulla 2,7 kW Honda GXV 160-motorn (163 cm³) driver både blad och hjul, medan XXL-hjul med kullager och aluminiumfälgar ger enkel manövrerbarhet. Knivkoppling (BBC) gör, att uppsamlaren kan tömmas, medan motorn är igång.


Klippbredd: 53 cm. Justerbar klipphöjd i 7 steg från 26-82 mm. Uppsamlare: 70 liter.

Art. nr. 127 148

Rek. pris kr. 22 340:-

BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR

Trimmers och röjsågar från solo® by AL-KO med utbytbara tillbehör, olika motoreffekter och flera handtags- och selalternativ erbjuder ett brett användningsområde.




126 L

2-takt / 26 cm³. 0,75 kW. Vikt 4,9 kg. Justerbart loophandtag.. Basic bärsele.

Art. nr. 127 610

Rek. pris kr. 2 230:-




126 B

2-takt / 26 cm³. 0,75 kW. Vikt 5,2 kg. Justerbart bike handtag. Basic bärsele.

Art. nr. 127 611

Rek. pris kr. 2 380:-




130 L

2-takt / 30 cm³. 0,9 kW. Vikt 5,5 kg. Justerbart loophandtag. Semipro bärsele.

Art. nr. 127 612

Rek. pris kr. 2 980:-



130 B

2-takt / 30 cm³. 0,9 kW. Vikt 6,0 kg. Justerbart bike handtag. Semipro bärsele.

Art. nr. 127 613

Rek. pris kr. 3 120:-




140 L

2-takt / 40,2 cm³. 1,5 kW. Vikt 7,2 kg. Justerbart loophandtag. Semipro bärsele.

Art. nr. 127 614

Rek. pris kr. 3 720:-



140 B

2-takt / 40,2 cm³. 1,5 kW. Vikt 7,7 kg. Justerbart bike handtag. Semipro bärsele.

Art. nr. 127 615 / 127 829 modell 2026

Rek. pris kr. 4 020:- / 4 760:-



151 B

2-takt / 50,8 cm³. 1,9 kW. Vikt 8,5 kg. Justerbart bike handtag. Semipro bärsele.

Art. nr. 127 616 / 127 830 modell 2026

Rek. pris kr. 5 210:- / 5 960:-

MULTITOOL

En maskin - många möjligheter

Stark och praktisk bensindriven multistool - komplett med röjsåg, metallknivblad, bioklippkniv, Fast & Easy trimmerhuvud, delbart handtag och bekvämt vadderad semipro bärsele.




Multistool MT 130 inkl. röjsåg

2-takt / 30 cm³. 0,9 kW. Vikt 4,7 kg. Justerbart loophandtag.. Semipro bärsele. Antivibration. Easy Start.

Art. nr. 127 634

Rek. pris kr. 3 190:-



Stånghäcksax HTA

Tillbehör till MT 130. Svärdslängd 55 cm. 11 vinkel lägen / 290°.

Art. nr. 127 636

Rek. pris kr. 1 490:-



Stångsåg CSA

Tillbehör till MT 130. Svärdslängd 25 cm.

Art. nr. 127 635

Rek. pris kr. 1 020:-



Förlängningsrör MT 42.2

Tillbehör till häcksax HTA 130 MT och stångsåg CSA 130 MT. 1 meter.

Art. nr. 127 637

Rek. pris kr. 230:-

NYTT 2026

När arbetet kräver mer

Med våra nya 2026 modeller 140 B- och 151 B är det nu möjligt att köpa till både sågblad och knivskärm.



SÅGBLAD

För de nya 2026 modeller 140 B och 151 B

Art. nr. 127 812

Rek. pris kr. 190:-



NEW

KNIVSKÄRM

Passar för sågblad (art. nr. 127 812) För de nya 2026 modeller 140 B och 151 B

Art. nr. 127 831

Rek. pris kr. 145:-



SLÅTTERBALK OCH HÄCKSAXAR

SLÅTTERBALK - PERFEKT FÖR HÖGT GRÄS

Denna slåtterbalk klipper både fodergräs och kraftigt ogräs med lätthet, vilket gör den till ett populärt val för naturområden.



HÄCKSAXAR - PRECISION OCH KOMFORT I ETT

Med knivar i hårdat stål, ergonomisk design, roterbart handtag, stor tank och effektiv vibrationsdämpning ger solo® by AL-KO bensindrivna häcksaxar snyggt skötta häckar, snabbt och effektivt.



163-55
22.2 cm³, 0.68 kW. Svärdlängd 55 cm.
440 ml tank. Vikt 5,4 kg.
Art. nr. 127 325
Rek. pris kr. 3 720:-



163-70
22.2 cm³, 0.68 kW. Svärdlängd 70 cm.
440 ml tank. Vikt 5,4 kg.
Art. nr. 127 326
Rek. pris kr. 4 020:-



KOMBIMASKIN EN MASKIN, MÅNGA MÖJLIGHETER

KOMBIMASKIN

Kraftfull basmaskin med 196 cm³ motor som snabbt kan utrustas med tillbehör för många olika uppgifter.
Stora skumfyllda terränghjul säkerställer tyst och stabil drift - även på ojämn mark. Höjdbar handtag för optimal komfort.



Combi BF 5002-R II
LONCIN 196 OHV LC1P70F-3 / 196 cm³.
Stark 3,8 kW basmaskin med många påbyggnadsalternativ. Hastighet fram 2,2 km/t, bak 1,1 km/t. Vikt 45 kg.
Art. nr. 127 766
Rek. pris kr. 11 920:-



Frontklippare FSM 530 I
Tillbehör för Combi BF 5002-R II.
Arbetsbredd 53 cm, enkelbladig, justerbar klipphöjd 5-8-10,5 cm. Stansad chassi. Med integrerad bioklipp.
Art. nr. 127 768
Rek. pris kr. 5 210:-



Kupplag
Tillbehör för Combi BF 5002-R II.
Denna effektiva kupplag skapar ett sunt mikroklimat i jorden. Idealisk för bearbetning av rabatter och för att uppnå en god avkastning i köksträdgården.
Art. nr. 110 742
Rek. pris kr. 1 040:-



Jordfräs CF 500
Tillbehör för Combi BF 5002-R II.
Med aktivt arbetande 4-stjärniga knivar, 50 cm arbetsbredd och bra dragkraft är CF 500 idealisk för luckring av mark och förberedelse av sådd.
Art. nr. 110 495
Rek. pris kr. 4 910:-



Slåtterbalk CB 870
Tillbehör för Combi BF 5002-R II.
Med klippbredd på 87 cm, dubbelbladig skärteknik med hårdade knivblad, låg vibration och tystgående drift är CB 870 idealisk för naturträdgårdar och fruktträdgårdar.
Art. nr. 110 494
Rek. pris kr. 5 210:-



KOMBIMASKIN MED FRONTKLIPPARE

Sats för effektiv klippning med mulching.
Denna kraftfulla och robusta gräsklippare är lätt att manövrera i trånga trädgårdar, under buskar och träd.
Mer precis klippning längs gräskanten.



Combi BF 5002-R II + Frontklippare FSM 530 I
Sats med kraftfull basmaskin och frontklippare med justerbar klipphöjd 5-8-10,5 cm och 53 cm arbetsbredd. Stansad chassi och integrerad bioklipp.
Art. nr. 127 766 + 127 768
Rek. pris kr. 16 600:-

KOMBIMASKIN MED JORDFRÄS

Sats för effektiv jordbearbetning.
Tack vare den 360° roterbara skaffet kan du arbeta utan att trampa på det frästa området.




Combi BF 5002-R II + Jordfräs CF 500
Sats med kraftfull basmaskin och fräs med 4-stjärnigt fräsblad och 50 cm arbetsbredd. Möjlighet för användning i sidled.
Art. nr. 127 766 + 110 495
Rek. pris kr. 16 300:-



LÖVSUGARE OCH KOMPOSTKVARNAR

LÖVSUG OCH LÖVBLÅS

Lätt 2-i-1 model med hög prestanda, perfekt balans, anti-vibrationssystem och rikligt med utrustning.



442

0,8 kW / 27,6 cm³. Blåshastighet 72 m/s / sugeffekt ca. 10,2 m³ / min. (612 m³/t). Vikt 4,8 kg. Uppsamlare 55 l. Volymminskning 10:1. Vikt 4,8 kg.

Art. nr. 127 380

Rek. pris kr. 2 830:-



LÖVSUG - ÄVEN FÖR VÅTA LÖV

Denna effektiva lövsug klarar även våta löv och är idealisk för större ytor som uppfarter, gångar och trädgårdar. Den når in i de djupaste hörnen.



750 P

2,0 kW Briggs & Stratton 500 E / 140 cm³. Arbetsbredd 75 cm. Hjul med kullager. XXL-uppsamlare 200 l med dragkedja i sidan för enkel tömning. Vikt 36,1 kg.

Art. nr. 127 141

Rek. pris kr. 8 990:-



Sugslang 3 m med munstycke

Tillbehör för 750 P. För att få bort löv och smuts in minsta hörn.

Art. nr. 120 154

Rek. pris kr. 2 990:-

KOMPOSTKVARNAR

Förvandlar stort till smått.

Kompostera grenar och trädgårdsavfall snabbt och enkelt. Med den stora huvudtratten för mjukt material och separat inmatare för grenar är denna kompostkvarn ett outhärligt verktyg i trädgården.



TCS Duotec 2500

2.500 W / 230 V. Grenar upp till Ø 40 cm.

Art. nr. 119 684

Rek. pris kr. 11 170:-



TCS Duotec 3000

2.900 W / 400 V. Grenar upp till Ø 43 cm.

Art. nr. 119 685

Rek. pris kr. 12 360:-



MOTORSÅGAR

FÖR EN KOMPETENT INSATS

Från kompaktsågen för hemmabruk till högpresterande sågar för tuffa uppgifter: Samtliga motorsågar från solo® by AL-KO erbjuder på kompromisslös kvalitet, säkerhet och komfort.



* inte på alla modeller



OLJA

2-taktsolja (1,0 l)

Högeffektiv olja med låg rökutveckling. Semisyntetisk, med smart dispenser.

Art. nr. 114 078

Rek. pris kr. 210:-

2-taktsolja (1,0 l)

Semisyntetisk, självblandande olja med låg rökutveckling och lång hållbarhet

Art. nr. 112 896

Rek. pris kr. 170:-

Bio-kedjesågsolja (1,0 l / 5,0 l)

Högeffektiv vegetabilisk olja med långtids-skydd mot korrosion och hartsbildning

Art. nr. 113 480 / 113 530


Rek. pris kr. 180:- / 790:-

Sågkedjeolja (1,0 l / 5,0 l)

Mineralolja med korrosionsskydd och lång hållbarhet

Art. nr. 112 918 / 112 919

Rek. pris kr. 140:- / 630:-




6240, 40 cm svärd

2-takt / 40,1 cm³ / 1,5 kW. Kedje 3/8" HM, 4,6 kg.

Art. nr. 127 392

Rek. pris kr. 2 230:-



6436, 35 cm svärd

2-takt / 35,2 cm³ / 1,5 kW. Kedje 3/8" HM, 4,8 kg. Förvärmning av luft i vinterdrift.

Art. nr. 127 429

Rek. pris kr. 2 830:-




6442, 40 cm svärd

2-takt / 41,9 cm³ / 1,7 kW. Kedje 3/8" HM, 4,8 kg. Förvärmning av luft i vinterdrift.

Art. nr. 127 430

Rek. pris kr. 2 980:-




6646, 38 cm svärd

2-takt / 46,5 cm³ / 2,0 kW. Kedje 0,325" HM, 5,6 kg. Förvärmning av luft i vinterdrift. Med dekompressionsventil.

Art. nr. 127 520

Rek. pris kr. 5 210:-




6651, 38 cm svärd

2-takt / 50,9 cm³ / 2,2 kW. Kedje 0,325" HM, 5,6 kg. Förvärmning av luft i vinterdrift. Med dekompressionsventil.

Art. nr. 127 521

Rek. pris kr. 5 510:-



6656, 45 cm svärd

2-takt / 55,5 cm³ / 2,4 kW. Kedje 3/8" HM, 5,6 kg. Förvärmning av luft i vinterdrift. Med dekompressionsventil.

Art. nr. 127 564

Rek. pris kr. 5 960:-

solo[®]
by **AL-KO**



**UTÖKAD
GARANTI**

VID REGISTRERING ONLINE

✓
www.alko-garden.se

2+2
års garanti
★★★★

Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev

Fon +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se

Besök AL-KO på:



@al-kogardentechSE



facebook.com/ALKOGardentechSverige

Överlämnad av din solo[®] by AL-KO-återförsäljare:



Med reservation för tekniska ändringar
och prisändringar. Vi ansvarar inte för
eventuella avvikelser eller tryckfel.
Art. nr. G999206 (SE) / 10-2025



Registreringsnummer för avfallshantering av elektrisk utrustning
WEEE-reg.nr: SE5562051937