










- | | |
|----|-----|
| GB | D |
| NL | DK |
| F | S |
| E | N |
| P | RUS |
| I | SK |
| PL | H |
| CZ | |










Benzin-Rasenmäher

Montageanleitung







	Globus PM 42 P Art.Nr. 113151	Globus PM 46 P Art.Nr. 113152	Globus PM 46 S Art.Nr. 113153
	1450x545x1085 mm	1490x550x1090 mm	1595x540x1080 mm
	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹
	ca. 29,5 kg	ca. 30 kg	ca. 34,4 kg
	42 cm	46 cm	46 cm
	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
	60 l	60 l	60 l
	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²
	L _{pA} = 86 dB (A) EN ISO 5395 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN ISO 5395 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN ISO 5395 K = 2 dB(A)
	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 96 dB (A)

EG-KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt

Benzin-Rasenmäher

Seriennummer

G1041048

HerstellerAPL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Bevollmächtigter**Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Typ**PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)**EU-Richtlinien**2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Harmonisierte Normen**EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982**Schalleistungspegel**

gemessen / garantiert

EN ISO 3744

PM 42 P (A42B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

PM 46 P (A46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

PM 46 S (A46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG

Anhang VIII

Benannte StelleTÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12

Wolfgang Hergeth
Managing Director

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product

Petrol lawnmower

Serial number

G1041048

Manufacturer

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Executive Officer

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Model

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

EU directives

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonised standards

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982

**Sound power level
measured / guaranteed**

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Anhang VIII

Notified body

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product

Benzinegrasmaaier

Serienummer

G1041048

Fabrikant

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

EU-richtlijnen

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982

Geluidsniveau**gemeten / gegarandeerd**

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
Anhang VIII

Aangemelde instantie

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit

Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série

G1041048

Fabricante

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Fondé de pouvoir

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Type

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

Directives UE

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normes harmonisées

EN ISO 5395-1
ENISO 5395-2
EN ISO14982

Niveau de puissance sonoremesuré / garanti

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Evaluation de conformité

2000/14/EG
Anhang VIII

Organisme notifié

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto

Cortacésped de gasolina

Número de serie

G1041048

FabricanteAPL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Apoderado**Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Modelo**PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)**Directivas CE**2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Normas armonizadas**EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982**Nivel de potencia****sonoramedido /garantizado**EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)**Evaluación de conformidad**2000/14/EG
Anhang VIII**Organismo notificado**TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12

Wolfgang Hergeth
Managing Director

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto

Cortador de relva a gasolina

N.º de série

G1041048

Fabricante

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Representante

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Tipo

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

Directivas UE

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normas harmonizadas

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982

Nível de ruído

medido / garantido

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Avaliação da conformidade

2000/14/EG
Anhang VIII

Organismo notificado

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto

Tagliaerba a benzina

Numero di serie

G1041048

CostruttoreAPL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND**Delegato**Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND**Tipo**PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)**Direttive UE**2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Norme armonizzate**EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982**Livello di potenza acustica
misurato / garantito**EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)**Valutazione di conformità**2000/14/EG
Anhang VIII**Organismo accreditato**TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2014-11-12

Wolfgang Hergeth
Managing Director

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EWG

Niniejszym oznajmiamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt

Spalinowa kosiarka do trawy

Numer seryjny

G1041048

Producent

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

Wytyczne UE

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normy zharmonizowane

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982

Poziom mocy dźwięku

zmierzony / gwarantowany

EN ISO 3744

PM 42 P (A42B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

PM 46 P (A46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

PM 46 S (A46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG

Anhang VIII

Notyfikowana

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt

Benzínová sekačka na trávu

Sériové číslo

G1041048

Výrobce

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Zmocněnec

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Typ

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

Směrnice EU

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizované normy

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO14982

**Hladina zvukového výkonu
naměřená / garantovaná**

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Hodnocení shody

2000/14/EG
Anhang VIII

Notifikovaná osoba

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt

Benzinplæneklipper

Serienummer

G1041048

Producent

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Befuldmægtiget repræsentant

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

EU-direktiver

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmoniserede standarder

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

**Lydeffektniveau
målt / garanteret**

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Overensstemmelsesvurdering

2000/14/EG
Anhang VIII

Bemyndiget organ

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt

Bensingräsklippare

Serienummer

G1041048

TillverkareAPL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Företrädare**Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Typ**PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)**EU-direktiv**2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Harmoniserade normer**EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982**Ljudeffektnivå****uppmätt / garanterad**EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)**Överensstämmelsevärdering**2000/14/EG
Anhang VIII**Anmält organ**TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12

Wolfgang Hergeth
Managing Director

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt

Bensindrevet gressklipper

Serienummer

G1041048

Produsent

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Fullmektig

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

EU-forskrifter

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmoniserte normer

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Lydtrykknivåmålt / garantert målt / garantert

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Samsvarserklæring

2000/14/EG
Anhang VIII

Teknisk kontrollorgan

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт ензиновая газонокосилка	Производитель APL GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Уполномоченный представитель Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Серийный номер G1041048		

Тип PM 42 P (A42B-SL) PM 46 P (A46B-SL) PM 46 S (A46BRHW-SL)	Директивы ЕС 2006/42 EG 2004/26/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	Согласованные нормы EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO 14982
--	--	--

Уровень звука
измеренный / гарантируемый

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Anhang VIII

Уполномоченный орган
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

VYHLÁSENIE O ZHODE - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Benzínová kosačka na trávu

Výrobné číslo

G1041048

Výrobca

APL GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Typ

PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)

Smernice EÚ

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizované normy

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Hlučnosť

nameraná / zaručená

EN ISO 3744
PM 42 P (A42B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 P (A46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
PM 46 S (A46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
Anhang VIII

Notifikovaná osoba

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-oránylevekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék

Benzines fűnyíró

Gyártási szám

G1041048

GyártóAPL Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Meghatalmazott**Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND**Typ**PM 42 P (A42B-SL)
PM 46 P (A46B-SL)
PM 46 S (A46BRHW-SL)**EU-irányelvek**2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Harmonizált szabványok**EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982**Hangteljesítményszint**

megmért / garantált

EN ISO 3744

PM 42 P (A42B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

PM 46 P (A46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

PM 46 S (A46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Megfeleléségi értékelés2000/14/EG
Anhang VIII**Megbízott hely**TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12

Wolfgang Hergeth
Managing Director

Country	Company	Telephone	Fax
A	AL-KO KOBER Ges.m.b.H.	(+43)3578/2515-100	(+43)3578/2515-31
AUS	AL-KO INTERNATIONAL Pty. Ltd.	(+61)3/9767-3700	(+61)3/9767-3799
B / L	Eurogarden NV	(+32)16/805427	(+32)16/805425
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359)2 942 34 02	(+359)2 942 34 10
CH	AL-KO KOBER AG	(+41)56/418-31 53	(+41)56/4183160
CZ	AL-KO KOBER Spol. S.R.O.	(+420)382/210381	(+420)382/212782
D	AL-KO GERÄTE GmbH	(+49)8221/203-0	(+49)8221/97-8199
DK	AL-KO GINGE A/S	(+45)98821000	(+45)98825454
EST/LT/LV	SIA AL-KO KOBER	(+371)67/627-326	((+371)67/807-018
F	AL-KO S.A.S.	(+33)3/8576-3500	(+33)3/8576-3581
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44)1963/828050	(+44)1963/828052
H	AL-KO KFT	(+36)29/5370-50	(+36)29/5370-51
HR	Brun.ko.-prom d.o.o.	(+385)1 3096 567	(+385)1 3096 567
I	AL-KO KOBER GmbH / SRL	(+39)039/9329-311	(+39)039/9329-390
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91)3322874206	(+91)3322874139
IQ	Avro Gulistan Com	(+946)750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44)2890813121	(+44)2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218)512660209	(+218)512660209
MA	BADRA Sarl	(+212)022447128	(+212)022447130
MK	Techno Geneks	(+389)2 2551801	(+389)2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47)64/86-2550	(+47)64/86-2554
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31)38/444 6160	(+31)38/444 6358
PL	AL-KO KOBER Sp. z.o.o.	(+48)61/816-1925	(+48)61/816-1980
RO	SC PECEF TEHNICA SRL	(+40)344 40 30 30	(+40)244 51 44 86
RUS	OOO AL-KO KOBER	(+7)499/16708-42	(+7)499/96600-00
RUS	ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7)812/446-1084	(+7)812/446-1084
S	GINGE Svenska AB	(+46)31/57-3580	(+46)31/57-5620
SK	AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.	(+421)2/4564-8267	(+421)2/4564-8117
SLO	Darko Opara s.p.	(+386)1 722 58 50	(+386)1 722 58 51
SRB	Agromarket d.o.o.	(+381)34 308 000	(+381)34 308 16
TR	ZIMAS A.S.	(+90)232 4580586	(+90)232 4572697
UA	TOV AL-KO KOBER	(+380)44/392-07-08	(+380)44/392-07-09