

- | | |
|-----|-----|
| D | DK |
| GB | S |
| NL | N |
| F | FIN |
| E | EST |
| P | LT |
| I | LV |
| SLO | RO |
| HR | BG |
| SRB | RUS |
| PL | UA |
| CZ | GR |
| SK | MK |
| H | TR |









INFORMATION | MANUALS | SERVICE



Benzin-Rasenmäher










AL-KO Gudena

Montageanleitung







	AL-KO Gudena 4.64 P-S Art.Nr. 113168	AL-KO Gudena 4.64 SP-S Plus Art.Nr. 113169	AL-KO Gudena 5.14 SP-S Plus Art.Nr. 113170	AL-KO Gudena 5.14 SPE-A Plus Art.Nr. 113171
	1485x540x1090 mm	1588x540x1080 mm	1670x540x1080 mm	1670x540x1080 mm
	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,5 kW 2850 U/min ⁻¹	2,3 kW 2850 U/min ⁻¹
	ca. 30,3 kg	ca. 36,3 kg	ca. 38,5 kg	ca. 39,5 kg
	46 cm	46 cm	51cm	51 cm
	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
	65 l	65 l	65 l	65 l
	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²
	L _{pA} = 86 dB (A) EN ISO 5395 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN ISO 5395 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN ISO 5395 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN ISO 5395 K = 2 dB(A)
	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 98 dB (A)	L _{WA} = 98 dB (A)

EG-KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Seriennummer G1001006		
Typ Gudena 4.64 P-S Gudena 4.64 SP-S Plus Gudena 5.14 SP-S Plus Gudena 5.14 SPE-A Plus	EU-Richtlinien 2006/42 EG 2004/26/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO14982
Schalleistungspegel gemessen / garantiert EN ISO 3744 Gudena 4.64 P-S (D46B-SL) 95 dB(A) / 96 dB(A) Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL) 95 dB(A) / 96 dB(A) Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL) 96 dB(A) / 98 dB(A) Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO) 96 dB(A) / 98 dB(A)	Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VIII	
	Benannte Stelle TÜV Industrieservice GmbH TÜV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 München Germany	Kötz, 2014-11-12  Wolfgang Hergeth Managing Director

EC DECLARATION OF CONFORMITTY

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product

Petrol lawnmower

Serial number

G1001006

Manufacturer

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Executive Officer

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Model

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

EU directives

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonised standards

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Sound power level

measured / guaranteed

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Anhang VIII

Notified body

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product Benzinegrasmaaier	Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Gevolmachtigde Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Serienummer G1001006		
Type Gudena 4.64 P-S Gudena 4.64 SP-S Plus Gudena 5.14 SP-S Plus Gudena 5.14 SPE-A Plus	EU-richtlijnen 2006/42 EG 2004/26/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	Geharmoniseerde normen EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO14982

Geluidsniveau

gemeten / gegarandeerd

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG

Anhang VIII

Aangemelde instantie

TÜV Industrieservice GmbH

TÜV Süd Gruppe

Westendstraße 199

80686 München

Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit	Hersteller	Bevollmächtigter
Tondeuse à gazon à essence		
Numéro de série G1001006	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Type	Directives UE	Normes harmonisées
Gudena 4.64 P-S	2006/42 EG	EN ISO 5395-1
Gudena 4.64 SP-S Plus	2004/26/EG	EN ISO 5395-2
Gudena 5.14 SP-S Plus	2004/108/EG	EN ISO14982
Gudena 5.14 SPE-A Plus	2000/14/EG	

Niveau de puissance sonoremesuré / garanti

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Evaluation de conformité

2000/14/EG
Anhang VIII

Organisme notifié
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany


Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Apoderado
Cortacésped de gasolina		
Número de serie	AL-KO Geräte GmbH	Andreas Hedrich
G1001006	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
	D-89359 Kötz	D-89359 Kötz
	DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
Gudenaa 4.64 P-S	2006/42 EG	EN ISO 5395-1
Gudenaa 4.64 SP-S Plus	2004/26/EG	EN ISO 5395-2
Gudenaa 5.14 SP-S Plus	2004/108/EG	EN ISO 14982
Gudenaa 5.14 SPE-A Plus	2000/14/EG	
Nivel de potencia sonoramedido /garantizado	Evaluación de conformidad	
EN ISO 3744	2000/14/EG	
Gudenaa 4.64 P-S (D46B-SL)	Anhang VIII	
95 dB(A) / 96 dB(A)		
Gudenaa 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)		
95 dB(A) / 96 dB(A)		
Gudenaa 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)		
96 dB(A) / 98 dB(A)		
Gudenaa 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)		
96 dB(A) / 98 dB(A)		
	Organismo notificado	Kötz, 2014-11-12
	TÜV Industrieservice GmbH	
	TÜV Süd Gruppe	
	Westendstraße 199	
	80686 München	
	Germany	Wolfgang Hergeth Managing Director

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto

Cortador de relva a gasolina

N.º de série

G1001006

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Representante

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tipo

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Directivas UE

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normas harmonizadas

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Nível de ruído

medido / garantido

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade

2000/14/EG

Anhang VIII

Organismo notificado

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto

Tagliaerba a benzina

Numero di serie

G1001006

Costruttore

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Delegato

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tipo

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Direttive UE

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Norme armonizzate

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

**Livello di potenza acustica
misurato / garantito**

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Anhang VIII

Organismo accreditato

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevni standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek

Petrol kosilnica

Serijska številka

G1001006

Proizvajalec

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Pooblaščen zastopnik

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tipi

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Direktive EU

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Usklajene norme

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Raven zvočne moči

izmerjena / zagotovljena

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Ugotavljanje

2000/14/EG
Anhang VIII

Priglašeni organ

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod

Benzinska kosilica

Serijski broj

G1001006

Proizvođač

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Opunomoćenik

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tip

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

EU smjernice

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizirane norme

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Razina zvučne snage**izmjerena / zajamčena**

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG

Anhang VIII

Prijavljeno tijelo

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EWG

Niniejszym oznajmiamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt

Spalinowa kosiarka do trawy

Numer seryjny

G1001006

Producent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Wytyczne UE

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normy zharmonizowane

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Schalleistungspegel

zmierzony / gwarantowany

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG

Anhang VIII

Notyfikowana

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt

Benzínová sekačka na trávu

Sériové číslo

G1001006

Výrobce

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Zmocněnec

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Směrnice EU

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizované normy

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Hladina zvukového výkonu naměřená / garantovaná

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Hodnocení shody

2000/14/EG
Anhang VIII

Notifikovaná osoba

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

VYHLÁSENIE O ZHODE - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Benzínová kosačka na trávu

Výrobné číslo

G1001006

Výrobca

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Typ

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Smernice EÚ

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizované normy

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Hlučnosť

nameraná / zaručená

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG

Anhang VIII

Notifikovaná osoba

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-oránylevekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék

Benzines fűnyíró

Gyártási szám

G1001006

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Meghatalmazott

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

EU-irányelvek

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizált szabványok

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Schalleistungspegel

megmért / garantált

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG

Anhang VIII

Benannte Stelle

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

ЕЗ ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

зјављујемо да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ

Бензин косилица

Серијски број

G1001006

Произвођач

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Опуномоћеник

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Тип

Gudenaа 4.64 P-S
Gudenaа 4.64 SP-S Plus
Gudenaа 5.14 SP-S Plus
Gudenaа 5.14 SPE-A Plus

ЕЗ директива

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизоване норме

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Ниво акустичке снаге

измерено / загарантовано

EN ISO 3744

Gudenaа 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudenaа 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudenaа 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudenaа 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Процена усклађености

2000/14/EG

Anhang VIII

Овлашћено тело

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany


Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Producent	Befuldmægtiget repræsentant
Benzinplæneklipper		
Serienummer G1001006	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Type	EU-direktiver	Harmoniserede standarder
Gudena 4.64 P-S	2006/42 EG	EN ISO 5395-1
Gudena 4.64 SP-S Plus	2004/26/EG	EN ISO 5395-2
Gudena 5.14 SP-S Plus	2004/108/EG	EN ISO 14982
Gudena 5.14 SPE-A Plus	2000/14/EG	
Lydeffektniveau målt / garanteret		
EN ISO 3744		
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)		
95 dB(A) / 96 dB(A)		
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)		
95 dB(A) / 96 dB(A)		
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)		
96 dB(A) / 98 dB(A)		
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)		
96 dB(A) / 98 dB(A)		
	Overensstemmelsesvurdering	
	2000/14/EG Anhang VIII	
	Bemyndiget organ	Kötz, 2014-11-12
	TÜV Industrieservice GmbH TÜV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 München Germany	
		Wolfgang Hergeth Managing Director

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt

Bensingräsklippare

Serienummer

G1001006

Tillverkare

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Företrädare

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

EU-direktiv

2006/42 EG
2004/268/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmoniserade normer

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Ljudeffektnivå

uppmätt / garanterad

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Överensstämmelsevärdering

2000/14/EG

Anhang VIII

Anmält organ

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt

Bensindrevet gressklipper

Serienummer

G1001006

Produsent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Fullmektig

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

EU-forskrifter

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmoniserte normer

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Lydtryknivåmålt / garantert målt / garantert

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Samsvarserklæring

2000/14/EG

Anhang VIII

Teknisk kontrollorgan

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote

Bensiini ruohonleikkuri

Sarjanumero

G1001006

Valmistaja

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Valtuutettu henkilö

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tyyppi

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

EU-direktiivit

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Äänitehotaso

mitattu / taattu

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2000/14/EG
Anhang VIII

Ilmoitetun laitoksen

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Sellega teatame, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode	Tootja	Esindaja
Bensiin muruniiduk		
Seerianumber G1001006	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Typ	EÜ-direktiivid	Kooskõlla viidud normid
Gudena 4.64 P-S	2006/42 EG	EN ISO 5395-1
Gudena 4.64 SP-S Plus	2004/26/EG	EN ISO 5395-2
Gudena 5.14 SP-S Plus	2004/108/EG	EN ISO 14982
Gudena 5.14 SPE-A Plus	2000/14/EG	

Müratase

mõõdetud / tagatud

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Vastavushindamine

2000/14/EG
Anhang VIII

Teavitatud asutus

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Šiuo mes pareiškiami, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

Produktas

Benzinas vejojė

Serijos Nr.

G1001006

Gamintojas

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Atstovas

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tipas

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

ES direktyvos

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizuotos normos

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Pastovaus triukšmo lygis išmatuotas / garantuojamas

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)


Atitikties direktyva

2000/14/EG
Anhang VIII

Notifikuotoji įstaiga

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Benzīna zāles plāvējs

Sērijas numurs

G1001006

Ražotājs

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais pārstāvis

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Modelis

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

ES direktīvas

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Saskaņotās tiesību normas

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

**Skaņas jaudas līmenis
izmērītais / garantētais**

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
Anhang VIII

Paziņotā institūcija

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany


Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт	Производитель	Уполномоченный представитель
ензиновая газонокосилка Серийный номер G1001006	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Тип	Директивы ЕС	Согласованные нормы
Gudena 4.64 P-S	2006/42 EG	EN ISO 5395-1
Gudena 4.64 SP-S Plus	2004/26/EG	EN ISO 5395-2
Gudena 5.14 SP-S Plus	2004/108/EG	EN ISO 14982
Gudena 5.14 SPE-A Plus	2000/14/EG	
Уровень звука измеренный / гарантируемый		
EN ISO 3744		
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)		
95 dB(A) / 96 dB(A)		
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)		
95 dB(A) / 96 dB(A)		
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)		
96 dB(A) / 98 dB(A)		
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)		
96 dB(A) / 98 dB(A)		
	Оценка соответствия	
	2000/14/EG Anhang VIII	
	Уполномоченный орган	Kötz, 2014-11-12
	TÜV Industrieservice GmbH TÜV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 München Germany	
		Wolfgang Hergeth Managing Director

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт Бензинові газонокосарки.	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Уповноважений представник Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
--	--	---

Тип Gudena 4.64 P-S Gudena 4.64 SP-S Plus Gudena 5.14 SP-S Plus Gudena 5.14 SPE-A Plus	Директиви ЄС 2006/42 EG 2002/88/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	Погоджені норми EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO 14982
---	--	--

Рівень звуку
обмірюваний / гарантований
EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG
Anhang VIII

уповноважений орган
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EG-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт

Петрол косачка

Сериен номер

G1001006

Производител

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Тип

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Европейски директиви

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Ниво на шум

измерено / гарантирано

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Оценка на съответствието

2000/14/EG
Anhang VIII

нотифициран орган

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul Petrol mașină de tuns iarba	Producător AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Împuternicit Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Număr serie G1001006		
Tip Gudena 4.64 P-S Gudena 4.64 SP-S Plus Gudena 5.14 SP-S Plus Gudena 5.14 SPE-A Plus	Directive UE 2006/42 EG 2004/26/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	Norme armonizate EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 EN ISO 14982

Nivel acustic**evaluat / garantat**

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG

Anhang VIII

Organismul notificat

TÜV Industrieservice GmbH

TÜV Süd Gruppe

Westendstraße 199

80686 München

Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοση με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στηναγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν

Χορτοκοπτική μηχανή βενζίνης
Σειριακός αριθμός
G1001006

Κατασκευαστής

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Εμπορικός αντιπρόσωπος

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Τύπος

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Οδηγίες ΕΕ

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Εναρμονισμένα πρότυπα

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Στάθμη ηχητικής ισχύος μετρηθείσα / εγγυημένη

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης

2000/14/EG
Anhang VIII

κοινοποιημένος οργανισμός
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

EG UYGUNLUK AÇIKLAMASI

Bu vesileyle tarafımızdan piyasaya sunulan modeldeki bu ürünün AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüneözümlü standartlar altındaki karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün

Petrol çim biçme makinesi

Seri numarası

G1001006

Üretici

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tip

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

AB standartları

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Karma normal

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Ses gücü seviyesi

ölçülen / garanti edilen

EN ISO 3744
Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Uygunluk değerlendirme

2000/14/EG
Anhang VIII

Onaylanmış kuruluş

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ ЗА ЕУ

Со ова изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои сепсецифични за самиот производ.

Производ

Бензин косилката

Сериски број

G1001006

Производител

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Овластено лице

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Тип

Gudena 4.64 P-S
Gudena 4.64 SP-S Plus
Gudena 5.14 SP-S Plus
Gudena 5.14 SPE-A Plus

Производител

2006/42 EG
2004/26/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Ниво на јачината на звукот

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744

Gudena 4.64 P-S (D46B-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 4.64 SP-S Plus (D46BRHW-SL)

95 dB(A) / 96 dB(A)

Gudena 5.14 SP-S Plus (D51BRHW-SL)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Gudena 5.14 SPE-A Plus (D51BREHW-LO)

96 dB(A) / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност

2000/14/EG

Anhang VIII

овластено тело

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2014-11-12



Wolfgang Hergeth
Managing Director

Country	Company	Telephone	Fax
A	AL-KO KOBER Ges.m.b.H.	(+43)3578/2515-100	(+43)3578/2515-31
AUS	AL-KO INTERNATIONAL Pty. Ltd.	(+61) 3 / 97 67 - 3700	(+61) 3 / 97 67 - 3799
B / L	Eurogarden NV	(+32)16/805427	(+32)16/805425
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359)2 942 34 02	(+359)2 942 34 10
CH	AL-KO KOBER AG	(+41)56/418-31 53	(+41)56/4183160
CZ	AL-KO KOBER Spol. S.R.O.	(+420)3 82 / 21 03 81	(+420)3 82 / 21 27 82
D	AL-KO GERÄTE GmbH	(+49)8221/203-0	(+49)8221/97-8199
DK	AL-KO GINGE A/S	(+45) 98 82 10 00	(+45) 98 82 54 54
EST/LT/LV	SIA AL-KO KOBER	(+371)67/627-326	((+371)67/807-018
F	AL-KO S.A.S.	(+33)3/8576-3500	(+33)3/8576-3581
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44)1963/828050	(+44)1963/828052
H	AL-KO KFT	(+36) 29 / 53 70 - 50	(+36) 29/5370-51
HR	Brun.ko.-prom d.o.o.	(+385)1 3096 567	(+385)1 3096 567
I	AL-KO KOBER GmbH / SRL	(+39) 0 39 / 9 32 9 - 3 11	(+39) 0 39 / 9 32 9 - 3 90
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91)3322874206	(+91)3322874139
IQ	Avro Gulistan Com	(+946)750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44)2890813121	(+44)2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218)512660209	(+218)512660209
MA	BADRA Sarl	(+212)022447128	(+212)022447130
MK	Techno Geneks	(+389)2 2551801	(+389)2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47)64/86-2550	(+47)64/86-2554
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31)38/ 444 6160	(+31)38/ 444 6358
PL	AL-KO KOBER Sp. z.o.o.	(+48)61/816-1925	(+48)61/816-1980
RO	SC PECEF TEHNICA SRL	(+40)344 40 30 30	(+40)244 51 44 86
RUS	OOO AL-KO KOBER	(+7)499/16708-42	(+7)499/96600-00
RUS	ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7)812/446-1084	(+7)812/446-1084
S	GINGE Svenska AB	(+46)31/57-3580	(+46)31/57-5620
SK	AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.	(+421)2/4564-8267	(+421)2/4564-8117
SLO	Darko Opara s.p.	(+386)1 722 58 50	(+386)1 722 58 51
SRB	Agromarket d.o.o.	(+381)34 308 000	(+381)34 308 16
TR	ZIMAS A.S.	(+90)232 4580586	(+90)232 4572697
UA	TOV AL-KO KOBER	(+380)44/392-07-08	(+380)44/392-07-09