

DE	Original-EU-/EG-Konformitätserklärung
Wir, AL-KO Geräte GmbH, übernehmen die alleinige Verantwortung und bestätigen, dass dieses Produkt allen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie weiterer aufgeführter EU-Richtlinien, den aufgelisteten harmonisierten Normen und geltenden technischen Regeln entspricht.	
Produkt Lithium-Ionen-Akku	
Type B800 Li	
Seriennummer 3A01-000001 – 9L31-999999	
Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Dokumentations-Bevollmächtigter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
EU-Richtlinien 2011/65/EU 2014/53/EU	
Angewandte Normen EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Betriebsfrequenz Frequenzband: 2400 - 2483,5 MHz Max. Übertragungsleistung: ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	

GB	Translation of the original EU/EC declaration of conformity
We, AL-KO Geräte GmbH, assume sole responsibility and confirm that this product complies with all requirements of Directive 2014/53/EU as well as listed EU directives, the listed harmonized standards, and applicable technical regulations.	
Product Lithium ion battery	
Type B800 Li	
Seral number 3A01-000001 – 9L31-999999	
Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Duly authorised person for technical file Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
EU directives 2011/65/EU 2014/53/EU	
Applied standards EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Operating frequency Frequency band: 2400 - 2483,5 MHz Max. Transmission power: ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	

NL	Vertaling van de oorspronkelijke EU-/EG-verklaring van overeenstemming
Wij, AL-KO Geräte GmbH, nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons en bevestigen dat dit product voldoet aan alle eisen van Richtlijn 2014/53/EU andere vermelde EU-richtlijnen, de vermelde geharmoniseerde normen en toepasselijke technische voorschriften.	
Product Lithium-ion accu	
Type B800 Li	
Serienummer 3A01-000001 – 9L31-999999	
Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Gemachtigde documentatie Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
EU-richtlijnen 2011/65/EU 2014/53/EU	
Toegepaste normen EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Werkende frequentie Frequentieband: 2400 - 2483,5 MHz Max. Zendermogen: ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	

FR Traduction de la déclaration de conformité
UE/CE originale

Nous, AL-KO Geräte GmbH, assumons l'entière responsabilité et confirmons que ce produit est conforme à toutes les exigences de la directive 2014/53/UE ainsi qu'aux autres directives européennes mentionnées, aux normes harmonisées énumérées et aux réglementations techniques applicables.

Produit

Batterie ions lithium

Type

B800 Li

Numéro de série

3A01-000001 – 9L31-999999

Fabricant

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Responsable de la documentation

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Directives UE

2011/65/UE

2014/53/UE

Normes appliquées

EN 62133-2:2017+A1:2021

EN 62841-1 Annex K

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Fréquence de fonctionnement

Bande de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz

Performances de transmission max: ≤ 20 dBm

Kötz, 08.04.2025

Daniel Trumpp

Chief Technology Officer

ES Traducción de la Declaración de
conformidad EU/CE original

Nosotros, AL-KO Geräte GmbH, asumimos la responsabilidad exclusiva y confirmamos que este producto cumple con todos los requisitos de la Directiva 2014/53/UE, así como con otras directivas de la UE enumeradas, las normas armonizadas enumeradas y las regulaciones técnicas aplicables.

Producto

Batería de iones de litio

Tipo

B800 Li

Número de serie

3A01-000001 – 9L31-999999

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

**Apoderoado para la recopilación de la
documentación**

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Directivas UE

2011/65/UE

2014/53/UE

Normas aplicadas

EN 62133-2:2017+A1:2021

EN 62841-1 Annex K

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Frecuencia de operación

Banda de frecuencias: 2400 - 2483,5 MHz

Máximo rendimiento de transmisión: ≤ 20 dBm

Kötz, 08.04.2025

Daniel Trumpp

Chief Technology Officer

IT Traduzione della dichiarazione di conformità
UE/CE originale

Noi, AL-KO Geräte GmbH, ci assumiamo la piena responsabilità e confermiamo che questo prodotto è conforme a tutti i requisiti della Direttiva 2014/53/UE, nonché alle altre direttive UE elencate, alle norme armonizzate elencate e alle normative tecniche applicabili.

Prodotto

Batteria agli ioni di litio

Tipo

B800 Li

Numero di serie

3A01-000001 – 9L31-999999

Costruttore

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Rappresentante autorizzato della documentazione

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Direttive UE

2011/65/UE

2014/53/UE

Standard applicati

EN 62133-2:2017+A1:2021

EN 62841-1 Annex K

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.5:2020

EN 300328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Frequenza operativa

Banda di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz

Massime prestazioni di trasmissione: ≤ 20 dBm

Kötz, 08.04.2025

Daniel Trumpp

Chief Technology Officer


SI	Prevod originalne izjave EU/ES o skladnosti
Mi, AL-KO Geräte GmbH, prevzemamo vso odgovornost in potrjujemo, da ta izdelek izpolnjuje vse zahteve Direktive 2014/53/EU ter drugih navedenih direktiv EU, navedenih harmoniziranih standardov in veljavnih tehničnih predpisov.	
Izdelek	
Litij-ionska akumulatorska baterija	
Tip	
B800 Li	
Serijska številka	
3A01-000001 – 9L31-999999	
Proizvajalec	
AL-KO Geräte GmbH	
Ichenhauser Str. 14	
D-89359 Kötz	
Oseba, odgovorna za pripravo dokumentacije	
Ismail Kabasakal	
Ichenhauser Str. 14	
D-89359 Kötz	
Direktive EU	
2011/65/EU	
2014/53/EU	
Uporabljeni standardi	
EN 62133-2:2017+A1:2021	
EN 62841-1 Annex K	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A2:2021	
EN 301 489-1 V2.2.3:2019	
EN 301 489-17 V3.2.5:2020	
EN 300328 V2.2.2:2019	
EN 50663:2017	
Delovna frekvenca	
Frekvenčni pas:	2400 - 2483,5 MHz
Največja zmogljivost prenosa:	≤ 20 dBm
Kötz, 08.04.2025	
	
Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

HR	Prijevod originalne EU/EZ izjave o skladnosti
Mi, AL-KO Geräte GmbH, preuzimamo punu odgovornost i potvrđujemo da ovaj proizvod udovoljava svim zahtjevima Direktive 2014/53/EU, kao i ostalim navedenim EU direktivama, navedenim harmoniziranim normama i primjenjivim tehničkim propisima.	
Proizvod	
Litij-ionski akumulator	
Tip	
B800 Li	
Serijski broj	
3A01-000001 – 9L31-999999	
Proizvođač	
AL-KO Geräte GmbH	
Ichenhauser Str. 14	
D-89359 Kötz	
Opunomoćenik za dokumentaciju	
Ismail Kabasakal	
Ichenhauser Str. 14	
D-89359 Kötz	
Direktive EU-a	
2011/65/EU	
2014/53/EU	
Primijenjeni standardi	
EN 62133-2:2017+A1:2021	
EN 62841-1 Annex K	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A2:2021	
EN 301 489-1 V2.2.3:2019	
EN 301 489-17 V3.2.5:2020	
EN 300328 V2.2.2:2019	
EN 50663:2017	
Radna frekvencija	
Frekvencijski pojas:	2400 - 2483,5 MHz
Maksimalna snaga prijenaos:	≤ 20 dBm
Kötz, 08.04.2025	
	
Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

PL	Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności UE/WE
My, AL-KO Geräte GmbH, ponosimy pełną odpowiedzialność i potwierdzamy, że ten produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektywy 2014/53/UE oraz innych wymienionych dyrektyw UE, wymienionych zharmonizowanych norm i obowiązujących przepisów technicznych.	
Produkt	
Akumulator litowo-jonowy	
Typ	
B800 Li	
Numer seryjny	
3A01-000001 – 9L31-999999	
Producent	
AL-KO Geräte GmbH	
Ichenhauser Str. 14	
D-89359 Kötz	
Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną	
Ismail Kabasakal	
Ichenhauser Str. 14	
D-89359 Kötz	
Dyrektywy UE	
2011/65/UE	
2014/53/UE	
Stosowane standardy	
EN 62133-2:2017+A1:2021	
EN 62841-1 Annex K	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A2:2021	
EN 301 489-1 V2.2.3:2019	
EN 301 489-17 V3.2.5:2020	
EN 300328 V2.2.2:2019	
EN 50663:2017	
Częstotliwość pracy	
Pasma częstotliwości:	2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna wydajność transmisji:	≤ 20 dBm
Kötz, 08.04.2025	
	
Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

CZ	SK	HU
Překlad originálního prohlášení o shodě EU/ES My, AL-KO Geräte GmbH, přebíráme plnou odpovědnost a potvrzujeme, že tento produkt splňuje všechny požadavky směrnice 2014/53/EU, jakož i dalších uvedených směrnic EU, uvedených harmonizovaných norem a platných technických předpisů.	Preklad originálu EÚ/ES vyhlásenia o zhode My, AL-KO Geräte GmbH, preberáme plnú zodpovednosť a potvrdzujeme, že tento produkt všetky požiadavky smernice 2014/53/EÚ, ako aj ďalších uvedených smerníc EÚ, uvedených harmonizovaných noriem a platných technických predpisov.	Az eredeti EU/EK megfelelőségi nyilatkozat fordítása Mi, az AL-KO Geräte GmbH, teljes felelősséget vállalunk és megerősítjük, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint a további felsorolt EU-irányelvek, a felsorolt harmonizált szabványok és az alkalmazandó műszaki előírások minden követelményének.
Výrobek Lithium-iontový akumulátor Typ B800 Li Výrobní číslo 3A01-000001 – 9L31-999999 Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Osoba zplnomocněná za dokumentaci Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	Výrobok Lítium-iónový akumulátor Typ B800 Li Sériové číslo 3A01-000001 – 9L31-999999 Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Dokumentácia - oprávnená osoba Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	Termék Lítium-ion akkumulátor Típus B800 Li Sorozatszám 3A01-000001 – 9L31-999999 Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz A dokumentációért felelős személy Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz
Směrnice EU 2011/65/EU 2014/53/EU Aplikované normy EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Provozní frekvence Frekvenční pásmo: 2400 - 2483,5 MHz Maximální přenosový výkon: ≤ 20 dBm	Smernice EÚ 2011/65/EU 2014/53/EU Aplikované normy EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Prevádzková frekvencia Frekvenčné pásmo: 2400 - 2483,5 MHz Maximálny prenosový výkon: ≤ 20 dBm	EU-irányelvek 2011/65/EU 2014/53/EU Alkalmazott szabványok EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Működési frekvencia Frekvenciasáv: 2400 - 2483,5 MHz Maximális átviteli teljesítmény: ≤ 20 dBm
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer

DK	Oversættelse af den originale EU/EF-overensstemmelseserklæring	SE	Översättning av original EU/EG-försäkran om överensstämmelse	NO	Oversettelse av original EU-/EC-samsvarserklæring
	Vi, AL-KO Geräte GmbH, påtager os det fulde ansvar og bekræfter, at dette produkt opfylder alle krav i direktiv 2014/53/EU samt andre nævnte EU-direktiver, de nævnte harmoniserede standarder og gældende tekniske forskrifter.		Vi, AL-KO Geräte GmbH, tar fullt ansvar og bekræfter att denna produkt uppfyller alla krav i direktiv 2014/53/EU samt andra nämnda EU-direktiv, de nämnda harmoniserade standarderna och gällande tekniska föreskrifter.		Vi, AL-KO Geräte GmbH, påtar oss det fulle ansvaret og bekrefter at dette produktet oppfyller alle krav i direktiv 2014/53/EU samt andre nevnte EU-direktiver, de nevnte harmoniserte standardene og gjeldende tekniske forskrifter.
	Produkt Lithium-ion-batteri Type B800 Li Serienummer 3A01-000001 – 9L31-999999 Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Ansvarlig for dokumentationen Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Produkt Litiumjonbatteri Typ B800 Li Serienummer 3A01-000001 – 9L31-999999 Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Befullmäktigad för dokumentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Produkt Litium-ion-batteri Type B800 Li Serienummer 3A01-000001 – 9L31-999999 Produsent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Dokumentasjonsfullmektig Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz
	EU-direktiver 2011/65/EU 2014/53/EU Anvendte standarder EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Driftsfrekvens Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz Maksimal transmissionsydelse: ≤ 20 dBm		EU-direktiv 2011/65/EU 2014/53/EU Tillämpade standarder EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Arbetsfrekvens Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz Maximal transmissionsprestanda: ≤ 20 dBm		EU-direktiver 2011/65/EU 2014/53/EU Anvendte standarder EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Driftsfrekvens Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz Maksimal overføringsytelse: ≤ 20 dBm
	Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer		Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer		Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer

FI Alkuperäisen EU/EY-vaatimusten- mukaisuus vakuutuksen käänös	LT Originalios ES/EB atitikties deklaracijos vertimas	LV Oriģinālās ES/EK atbilstības deklarācijas tulkojums
Me, AL-KO Geräte GmbH, otamme täyden vastuun ja vahvistamme, että tämä tuote täyttää kaikki direktiivin 2014/53/EU vaatimukset sekä muut mainitut EU-direktiivit, mainitut yhdenmukaistetut standardit ja sovellettavat tekniset määräykset.	Mes, AL-KO Geräte GmbH, prisiimame visą atsakomybę ir patvirtiname, kad šis produktas atitinka visus Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus, taip pat išvardytų ES direktyvų, nurodytų suderintų standartų ir taikomų techninių reglamentų reikalavimus.	Mēs, AL-KO Geräte GmbH, uzņemamies pilnu atbildību un apstiprinām, ka šis produkts atbilst visām Direktīvas 2014/53/ES prasībām, kā arī citām uzskaitītajām ES direktīvām, uzskaitītajiem saskaņotajiem standartiem un piemērojamajiem tehnisk.
Tuote Litium-ioniakku Tyyppi B800 Li Sarjanumero 3A01-000001 – 9L31-999999 Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu henkilö Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	Gaminys Belaidė važiuojanti vejapjovė Tipas B800 Li Serijos numeris 3A01-000001 – 9L31-999999 Gamintojas AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Už dokumentaciją atsakingas asmuo Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	Produkts Litija jonu akumulators Tips B800 Li Sērijas numurs 3A01-000001 – 9L31-999999 Ražotājs AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Pilnvarotais pārstāvis par dokumentāciju Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz
EU-direktiivit 2011/65/EU 2014/53/EU Sovelletut standardit EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Toimintataajuu Taajuusalue: 2400 - 2483,5 MHz Suurin lähetysteho: ≤ 20 dBm	ES direktyvos 2011/65/ES 2014/53/ES Taikomos standartus EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Veikimo dažnis Dažnių juosta: 2400 - 2483,5 MHz Maksimalus perdavimo našumas: ≤ 20 dBm	ES direktīvas 2011/65/ES 2014/53/ES Piemērotajiem standartiem EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Darbības frekvence Frekvenču josla: 2400 - 2483,5 MHz Maksimāla pārraides veikspēja: ≤ 20 dBm
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer	Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer	Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer

RO	Traducerea declarației de conformitate UE/CE originale
Noi, AL-KO Geräte GmbH, ne asumăm întreaga responsabilitate și confirmăm că acest produs respectă toate cerințele Directivei 2014/53/UE, precum și ale altor directive UE menționate, ale standardelor armonizate enumerate și ale reglementărilor tehnice aplicabile.	
Produs Bateria litiu-ion	
Tip B800 Li	
Număr de serie 3A01-000001 – 9L31-999999	
Producător AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Împuternicit cu documentația Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Directive UE 2011/65/UE 2014/53/UE	
Standardele aplicabile EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Frecvența de operare Banda de frecvență: 2400 - 2483,5 MHz Max. Putere de transmisie: ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

BG	Превод на оригиналната ЕС/ЕО Декларация за съответствие
Ние, AL-KO Geräte GmbH, поемаме цялата отговорност и потвърждаваме, че този продукт отговаря на всички изисквания на Директива 2014/53/ЕС, както и на другите изброени директиви на ЕС, посочените хармонизирани стандарти и приложимите технически норми.	
Продукт Литиево-йонна батерия	
Тип B800 Li	
Сериен номер 3A01-000001 – 9L31-999999	
Производител AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Пълномощник за документацията Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Директиви на ЕС 2011/65/ЕС 2014/53/ЕС	
Приложени стандарти EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Работна честота Честотна лента: 2400 - 2483,5 MHz Максимална производителност на пр ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

RU	Перевод оригинальной декларации соответствия стандартам ЕК/ЕС
Мы, AL-KO Geräte GmbH, берем на себя полную ответственность и подтверждаем, что этот продукт соответствует всем требованиям Директивы 2014/53/EU, а также другим перечисленным директивам ЕС, перечисленным гармонизированным стандартам и применимым техническим правилам.	
Продукт Литий-ионный аккумулятор	
Тип B800 Li	
Серийный номер 3A01-000001 – 9L31-999999	
Производитель AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Лицо, ответственное за составление документа Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Директивы ЕС 2011/65/EU 2014/53/EU	
Применяемые стандарты EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Рабочая частота Диапазон частот: 2400 - 2483,5 MHz Максимальная производительность п ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

UA	Переклад оригінальної декларації відповідності стандартам ЄК/ЄС
Ми, AL-KO Geräte GmbH, беремо на себе повну відповідальність і підтверджуємо, що цей продукт відповідає всім вимогам Директиви 2014/53/ЄС, а також іншим переліченим директивам ЄС, переліченим гармонізованим стандартам та чинним технічним регламентам.	
Виріб Літій-іонний акумулятор	
Тип B800 Li	
Серійний номер 3A01-000001 – 9L31-999999	
Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Уповноважена особа, що склала документацію Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Директиви ЄС 2011/65/EU 2014/53/EU	
Прикладні стандарти EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Робоча частота Діапазон частот: 2400 - 2483,5 MHz Максимальна продуктивність трансмісії ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	

EE	ELi/EÜ vastavusdeklaratsiooni tõlge originaaltekstist
Meie, AL-KO Geräte GmbH, võtame täieliku vastutuse ja kinnitame, et see toode vastab kõigile direktiivi 2014/53/EL nõuetele, samuti muudele loetletud ELi direktiividele, loetletud harmoneeritud standarditele ja kohaldatavatele tehnilistele eeskirjadele.	
Toode Liitium-ioon aku	
Tüüp B800 Li	
Seerianumber 3A01-000001 – 9L31-999999	
Tootja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Dokumentatsioon Volitatud esindaja Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
ELi direktiivid 2011/65/EL 2014/53/EL	
Kohaldatud standardid EN 62133-2:2017+A1:2021 EN 62841-1 Annex K EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.5:2020 EN 300328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Töösagedus Sagedusala: 2400 - 2483,5 MHz Max. Ülekandevõimsus: ≤ 20 dBm	
Kötz, 08.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	