

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Rasentraktor

Seriennummer
G 1301301

Hersteller
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Bevollmächtigter
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Typ
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Harmonisierte Normen
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)


Konformitätsbewertung

2000 /14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.03.2014


Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Trattorino

Costruttore
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Delegato
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numero di serie
G 1301301

Norme armonizzate
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Tipologie
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Livello di potenza acustica

misurato / garantito
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)


Valutazione di conformità

2000 /14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.03.2014


Ing. Klaus Rainer, Managing Director


EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Lawn tractor	Manufacturer AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH	Executive Officer Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number G 1301301		
Model	EU directives	Harmonised standards
T 15-95.4 HD-A (95 cm)	2006/42/EG	ISO EN 5395-1
T 18-95.4 HD (95 cm)	2004/108/EG	ISO EN 5395-3
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	ISO EN 14982
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)	97/68/EG	
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)	2010/26/EU	
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)		

Sound power level measured / guaranteed	Conformity evaluation 2000/14/EG Appendix VIII
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)	

Notified body
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director


EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product Gazon tractor	Fabrikant AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH	Gevolmachtigde Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1301301		
Type	EU-richtlijnen	Geharmoniseerde normen
T 15-95.4 HD-A (95 cm)	2006/42/EG	ISO EN 5395-1
T 18-95.4 HD (95 cm)	2004/108/EG	ISO EN 5395-3
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	ISO EN 14982
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)	97/68/EG	
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)	2010/26/EU	
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)		

Geluidsniveau gemeten / gegarandeerd	Conformiteitsbeoordeling 2000/14/EG bijlage VIII
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)	
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)	

Aangemelde instantie
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Autoportée

Fabricant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numéro de série
G 1301301

Type
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Normes harmonisées
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Niveau de puissance sonore

mesuré / garanti
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Evaluation de conformité

2000 /14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014


Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
Tractor de césped

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Apoderado
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Número de serie
G 1301301

Modelo
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Normas armonizadas
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Nivel de potencia sonora

medido / garantizado
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Evaluación de conformidad

2000 /14/EG
Anexo VIII

Organismo acreditado
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014


Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EF-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Plænetraktor

Producent
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Serienummer
G 1301301

Befuldmægtiget repræsentant
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Harmoniserede standarder
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Produkt
Åkgræsklippare

Tilverkare
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Serienummer
G 1301301

Företrädare
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Harmoniserede normer
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Ljudeffektiveau

målt / garanteret
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Ljudeffektivå

opmålt / garanteret
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Overensstemmelses- vurdering

2000 /14/EG
bilag VIII


Överensstämmels- evärdering

2000 /14/EG
bilaga VIII

Bemyndiget organ
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND


Behörig kontor
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Obdach, 10. 03.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Hageaktor

Serienummer
G 1301301

Produsent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fullmektig
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Harmoniserte normer
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Lydtrykknivå

målt / garantert
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Samsvarserklæring
2000/14/EG
tillegg VIII

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

myndigket
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Ajoleikkuri

Sarjanumero
G 1301301

Valmistaja
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Harmonisoidut standardit
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Äänitehotaso

mitattu / taattu
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2000/14/EG
liite VIII

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Ilmoitettu laitos
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Traktorek ogrodowy

Numer seryjny
G 1301301

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBdach
OESTERREICH

Pełnomocnik
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Normy zharmonizowane
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Poziom mocy dźwięku
zmierzony / gwarantowany
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Ocena zgodności
2000 /14/EG
załącznik VIII

biorałej udział jednostki
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Zahradní traktor

Sériové číslo
G 1301301

Výrobce
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBdach
OESTERREICH

Zmocněnec
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Harmonizované normy
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Hladina zvukového výkonu
naměřená / garantovaná
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Hodnocení shody
2000 /14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-oránylevekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Fűnyírótraktor

Gyártási szám
G 1301301

Gyártó
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBdach
OESTERREICH

Meghatalmazott
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

EU-irányelvek

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Harmonizált szabványok

ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Izdelek
Parkovni traktor

Serijska številka
G 1301301

Proizvajalec
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBdach
OESTERREICH

Pooblaščen zastopnik
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Usklajene norme

ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Tipi

T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Direktive EU

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Zajnovázzint

mért / garantált

T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Raven zvočne moči

izmerjena / zagotovljena

T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000 /14/EG
függelék VIII

Named service

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

vkličenega subjekta

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Садовий трактор

Серійний номер
G 1301301

Виробник
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Уповноважений представник
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Погоджені норми
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Рівень звуку

обмірований / гарантований
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Pastovaus triukšmo lygis

įsmatuotas / garantuojamas
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, sprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Produkto
Vejos traktorius

Serijs Nr.
G 1301301

Gamintojas
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Atstovas
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizuotos normos

ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

ES direktyvos

2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Tipas
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Рівень звуку

обмірований / гарантований
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Pastovaus triukšmo lygis

įsmatuotas / garantuojamas
T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Named service
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10.03.2014


Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Obdach, 10.03.2014


Ing. Klaus Rainer, Managing Director

Named service
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Мини-трактор

Серийный номер
G 1301301

Производитель
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Уполномоченный представитель
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 15-95.4 HD-A (95 cm)
T 18-95.4 HD (95 cm)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
97/68/EG
2010/26/EU

Согласованные нормы
ISO EN 5395-1
ISO EN 5395-3
ISO EN 14982

Уровень звука
измеренный / гарантируемый

T 15-95.4 HD-A (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 18-95.4 HD (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-95.4 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A)
T 16-105.4 HD V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 20-105.4 HDE V2 (105 cm) 99 / 100 dB(A)
T 23-125.4 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)

Оценка соответствия
2000 /14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 10. 03.2014


Ing. Klaus Rainer, Managing Director