

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Kober GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ OESTERREICH
Serial number G 1051053	Executive Officer Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Model 460 P (46 cm) 460 R (46 cm) 510 IR (51 cm)	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)

Sound power level EN ISO 3744	Conformity evaluation 2000/14/EG Appendix VIII
gemessen / guaranteed 460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A) 460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A) 510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer G 1051053	Bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 460 P (46 cm) 460 R (46 cm) 510 IR (51 cm)	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)

Schalleistungspegel EN ISO 3744	Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VIII
gemessen / garantiert 460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A) 460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A) 510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Referennummer
G 1051053

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevoelmachtigde
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegerandseerd
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numero de série
G 1051053

Fabricant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / graniti
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité

2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Apoderado
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado 95 / 96 dB(A)
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluación de conformidad
2000/14/EG
Anexo VIII

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas específicas do produto.

Producto
Cortador de relva a gasolina

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Tipó
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Nivel de ruido

EN ISO 3744
medido / garantido 95 / 96 dB(A)
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade
2000/14/EG
Anexo VIII

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliaerba a benzina

Numero di serie
G 1051053

Costruttore
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Delegato
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Direttive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Tipo
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito 95 / 96 dB(A)
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencina kosilnica
Serjska številka
G 1051053

Proizvajalec
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Pooblaščen zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / zagotovljena 95 / 96 dB(A)
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti

2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključenega subjekta

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.

EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACh
OESTERREICH

Opunomoćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
G 1051053

Tip
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmjereno / zaprangavano
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti

2000/14/EG
Dodatak VIII

E3 izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva. E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACh
OESTERREICH

Opunomoćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
G 1051053

Tip
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmjereno / zaprangavano
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti

2000/14/EG
Dodatak VIII

nazočne organizacije

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

služba

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonymi UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Pohmocnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Wylczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

biorejąsi udział jednostki
TUV IndustrieService GmbH
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
G 1051053

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Typ
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřena / garantovaná
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnocení shody

2000/14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzínová kosačka na trávu

Výrobné číslo
G 1051053

Výrobca
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Spracovateľ
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
merania / zarúčenia
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

200074/EG
príloha VIII

menovateľného miesta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

EÚ bezpečnostný deklarácia

Kľúčové, aby sa tento výrobok v súčasnosti považuje za bezpečný, pretože je v súlade s požiadavkami harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Terminál
Benzínmotorový traktor

Číslo výroby
G 1051053

Terminál
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Zapísaná úroveň

EN ISO 3744
metr / garantované
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Bezpečnostná deklarácia

200074/EG
príloha VIII

Menovateľného miesta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Befuldmægtiget repræsentant
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
A-8742 OBDACH
DEUTSCHLAND

Type
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Overensstemmelsesvurdering 2000/14/EG bilag VIII

Bemyndiget organ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

EG-forskrån om överensstämmelse

Hermed forsåkrån vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingrasklippare

Tillverkare
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Företagare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Lydeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

**Överensstämmelse-
evärdering** 2000/14/EG
bilaga VIII

Behörigt kontor
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kun valmistaja on san markkinolle saatanut, harmonisoiduja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Valtuutettu henkilö
Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1051053		
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
460 P (46 cm) 460 R (46 cm) 510 IR (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Aaniteholaso EN ISO 3744	Vaativuudenmukaisuuden arviointi 2000/14/EG
mitali / laittu	lille VIII
460 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm)	95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zanker, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Produsent	Fullmektig
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1051053		
Type	EU-forskrifter	Harmoniserte normer
460 P (46 cm) 460 R (46 cm) 510 IR (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Lydtryknivå EN ISO 3744	Samsvarserklæring
malt / garantert	2000/14/EG
460 P (46 cm)	tillegg VIII
460 R (46 cm)	95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm)	95 / 96 dB(A)
	96 / 98 dB(A)

myndighet
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zanker, Managing Director

EŪ vastavusedeklarācija

Šī deklarācija ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka šīs izstrādājuma būvniecībā izmantotās materiāla un komponentu specifikācijas atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības standartiem un ir saskaņotas ar attiecīgajiem Eiropas Savienības standartiem.

Tuopde Bēnshinooloorīgā muruntiduk	Tootlāja AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OB-DACH OESTERREICH	Esindāja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sveerianumbers G 1051053		
Tuopde 460 P (46 cm) 460 R (46 cm) 510 IR (51 cm)	EŪ-direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Kooskollā vīdud normis EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Muratsē

EN ISO 3744
modeituv / legaltud
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Stapas jaudas līmenis

EN ISO 3744
Izmēriais / garantētais
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
pielikums VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdachs, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

At šo mēs apliecinām, ka šīs izstrādājums būvniecībā izmantotās materiāla un komponentu specifikācijas atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības standartiem un ir saskaņotas ar attiecīgajiem Eiropas Savienības standartiem.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Razotājs AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OB-DACH OESTERREICH	Pinvarotājs pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijas numurs G 1051053		
Modelis 460 P (46 cm) 460 R (46 cm) 510 IR (51 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdachs, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suaplektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų. ES saigos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Scirijos Nr.
G 1051053

Gaminiojas
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACh
OESTERREICH

Atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Ismalduotas / gamintuopjimas
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
G 1051053

Производитель
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACh
OESTERREICH

Уполномоченный представитель
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний торговельний нами продукт відповідає вимогам положень директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарка бензинова

Серійний номер
G 1051053

Виробник
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OB-DACH
OESTERREICH

Уповноважений представник
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Рівень звуку
EN ISO 3744
обираний / гартований
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності
2000/14/EG
Додаток VIII

460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016


Dr. Bernd Zanker, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόϊον
Χηρκοκσάρκτ μτχσνή βεχζήντς

Σεράκός αριθμός
G 1051053

Κατασκευαστής
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OB-DACH
OESTERREICH

Εμπορικός αντιπρόσωπος
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Όβντς ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Στάθμ ηλκτρικής ισχύος
EN ISO 3744
με ηρεσία / εγυρήσει
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000/14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016


Dr. Bernd Zanker, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1051053

Producător
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Împlicernicit
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Tip
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluat / garantat
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zanker, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Велквокирво укосотникор

Сериен номер
G 1051053

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Представител
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Тип
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zanker, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавување дека овој производ, во извештај која нике сле ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираниите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безбедноа кооилка за трева

Сериски број
G 1051053

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Овластено лице
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Тип
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000/14/EG
Прилог VIII

Место
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director

EG усогласеност асќикласи

Бу вестиеље бираќимиздан привезање сунулан моделекџи бу љрџиџиџи
AB стандарти, AB гувернит стандартиџи џи љрџиџиџи стандартиџи
алиндаќи карма талапџи караќиџи гми биглиџиџиџи суммаќи џиџиџи.

Йрун
Benzini cџи бичиџи макџиџиџи

Йреќи
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Йетќиџи
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

AB стандартиџи
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Карма нормал
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Тип
460 P (46 cm)
460 R (46 cm)
510 IR (51 cm)

Сес џиџи сеџиџиџи
EN ISO 3744
бџиџиџи / гаранит еџиџиџи
460 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
460 R (46 cm) 95 / 96 dB(A)
510 IR (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Йѓуџиџиџи
деѓиџиџиџиџи 2000/14/EG
ек VIII

Ресџиџи макџиџи
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.01.2016



Dr. Bernd Zlatner, Managing Director



	460 P	460 R	510 IR	
	ca. 153x54x108 cm	ca. 153x54x108 cm	ca. 159x59x108 cm	
	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,2 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2800 U/min ⁻¹	
	ca. 28,7 kg	ca. 31,3 kg	ca. 37,8 kg	
	46 cm	46 cm	51 cm	
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	
	70 l	70 l	70 l	
	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	
	L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	
	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744	