


# EG-/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## Rasentraktor



DE

GB

NL

FR

ES

IT

SI

HR

RS

PL

CZ

SK

HU

DK

SE

NO

FI

EE

LT

LV

BG

RU

UA

GR

MK

TR



TR 066

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Original-Konformitätserklärung**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Rasenfräktor

**Seriennummer**  
1L06-056389 - 9L31-999989

**Typ**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Modell**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Lawn tractor

**Serial number**  
1L06-056389 - 9L31-999989

**Dokumentationsbevollmächtigter**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Angewandte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2.2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Representative of documentation**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applied standards**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2.2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Sound power level**

EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2014/53/EU  
Anhang II Modul A  
2000/14/EG  
Anhang VIII

**Conformity evaluation**

2014/53/EU  
Appendix II Modul A  
2000/14/EG  
Appendix VIII

**Radiofrequenz-Hardware-Freigabe**

433708 ID  
Radiofrequenz-Hardware-Freigabe  
1.0.1

**Radiofrequenz-Hardware-Freigabe**

433708 ID  
Radiofrequenz-Hardware-Freigabe  
1.0.1

**Benannte Stelle**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 189  
80696 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Notified body**

2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 189  
80696 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Gazon tractor

**Type**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Serienummer**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Gevoelichtigde van documenten**

**Toegepaste normen**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2014/53/EU  
bijlage II Modul A  
2000/14/CE  
bijlage VIII  
**Radiomodel Hardware release**  
463708 ID  
**Radiomodel Software release**  
1.0.1

**Aangemelde instantie**

**2000/14/CE**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaratie de conformität CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produit**  
Autoporté

**Numéro de série**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Type**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Périopotaire la documentation**

**Normes appliquées**  
Radiomodel Hardware release  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesuré / garanti  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Evaluation de conformité**

2014/53/UE  
annexe II Modul A  
2000/14/CE  
annexe VIII  
**Radiomodel Hardware release**  
463708 ID  
**Radiomodel Software release**  
1.0.1

**Organisme notifié**

**2000/14/CE**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Producto**  
Tractor de césped

**Número de serie**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Modelo**  
T 20-106.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-106.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (125 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Representante de documentación**

Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normas aplicadas**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Directivas CE**

2006/42/CE  
2014/30/UE  
2014/53/UE  
2000/14/CE  
2011/65/UE

**Nivel de potencia sonora**

EN ISO 3744  
medido / garantizado  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Evaluación de conformidad**

2014/53/UE  
Anexo II, Módulo A  
2000/14/CE  
Anexo VIII

**Radiomódul Hardware release**

493708-1D  
Radiomódul Software release  
1.0.1

**Organismo acreditado**

2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaración de conformidad CE**

Con la presente se declara en exclusiva responsabilidad, que el presente producto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE o gli standard specifici del prodotto.

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Prodotto**  
Trattorino

**Numero di serie**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Tipo**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Delegato della documentazione**

Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Standard applicati**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Directive UE**

2006/42/CE  
2014/30/UE  
2014/53/UE  
2000/14/CE  
2011/65/UE

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2014/53/UE  
Appendice II, Modul A  
2000/14/CE  
Appendice VIII

**Radiomódul Hardware release**

493708-1D  
Radiomódul Software release  
1.0.1

**Organismo acreditado**

2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustojevnimi standardi za tovrstne izdelke.

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Izdelek**  
Parkovni traktor  
**Serijska številka**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Proizvod**  
Vrtni traktor  
**Serijski broj**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Tip**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Dokument pooblaščenosti zastopnik**

Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Upogotavljanje skladnosti**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Dokumentacija opunomoćnik**

Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Primenjeni standardi**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Raven zvočne moći**

EN ISO 3744  
Izmerjena / zaestovljena  
T 20-105.2 HDE V2 SD  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD  
99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD  
99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD  
99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD  
104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD  
104 / 105 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2014/53/EU  
Dodatek II, Modul A  
2000/14/ES  
Dodatek VIII

**Razina zvočne snage**

EN ISO 3744  
Izmerjena / zjajamčena  
T 20-105.2 HDE V2 SD  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD  
99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD  
99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD  
99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD  
104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD  
104 / 105 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2014/53/EU  
Prilog II, Modul A  
2000/14/EZ  
Prilog VIII

**Radiomodul Hardware release**

483708 1D  
Radiomodul Software release  
1.0.1

**Radiomodul Hardware release**

483708 1D  
Radiomodul Software release  
1.0.1

**Vključena subjekt**

2000/14/ES  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoh, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Imenovane nazočne organizacije**

2000/14/EZ  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoh, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ЕЗ издава о усклађености**

Овим издавању једно на своју искључиву одговорност, да овај пројекат, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај пројекат.

**Произвођач**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производ**  
Трактор за грањак

**Серијски број**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Тип**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Представник документације**

Ismael Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**примених стандарда**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2.2.2.3  
ETSI EN301 489-1 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Ниво акустичке оште**

EN ISO 3744  
измерено / изагартовано  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 98.7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Процена усклађености**

2014/53/EU  
Додатак II Модул А  
2000/14/ЕЗ  
Додатак VIII  
**Радиомодули Hardware release**  
463708 ID  
Радиомодули Software release  
1.0.1

**Наведена служба**

**2000/14/EZ**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WCE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyuczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Traktor ogrodowy

**Numer seryjny**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Typ**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację**

Ismael Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Wyuczane standardy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2.2.2.3  
ETSI EN301 489-1 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
zmierzony / ogławotowany  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 98.7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Osena zgodności**

2014/53/EU  
załącznik II, Moduł A  
2000/14/EU  
załącznik VIII  
**Radnomoduli Hardware release**  
463708 ID  
Radnomoduli Software release  
1.0.1

**Biorzącej jurdyki jednostki**

**2000/14/EZ**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Vyhodnotenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktorého sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

<b>Výrobca</b>	<b>Výrobok</b>	<b>Typ</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Záhradného traktora	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 24-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)
	<b>Výrobné číslo</b>	
	1L06-056389 - 9L31-999999	

**Splnomocnenie pre dokumenty**

<b>Smernice EÚ</b>	<b>Applikované normy</b>
2006/42/ES 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/ES 2011/65/EU	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010

**Hlučnosť**

EN ISO 3744	
nameraná / zaručená	
T 20-105.2 HDE V2 SD	99 / 100 dB(A)
T 20-105.3 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)
T 22-105.4 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)
T 23-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)
T 24-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)

**Hodnocení shody**

2014/53/EU	
příloha II, Modul A	
2000/14/ES	
příloha VIII	
<b>Radiomodul Hardware release</b>	
493708 ID	
<b>Radiomodul Software release</b>	
1.0.1	

**Menovaneho miesta**

**2000/14/ES**  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostní standardy EÚ a standardy specifické pro tento produkt.

<b>Výrobce</b>	<b>Produkt</b>	<b>Typ</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Záhradní traktor	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 24-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)
	<b>Sériové číslo</b>	
	1L06-056389 - 9L31-999999	

**Dokumentace zmocněnec**

<b>Směrnice EÚ</b>	<b>Applikované normy</b>
2006/42/ES 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/ES 2011/65/EU	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744	
naměřená / garantovaná	
T 20-105.2 HDE V2 SD	99 / 100 dB(A)
T 20-105.3 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)
T 22-105.4 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)
T 23-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)
T 24-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)

**Zúčastněné organizace**

**2000/14/ES**  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EU-översættelseserklæring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Producent</b>	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Produkt</b>	Planeraktør
<b>Serienummer</b>	1L06-056389 - 9L31-999999	<b>Type</b>	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

<b>Benyttede standarder</b>	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010	<b>EU-direktiver</b>	2006/42/EF 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/EF 2011/65/EU
-----------------------------	---	----------------------	--

<b>Lydeffektniveau</b>	EN ISO 3744 målt/garanteret	<b>Översættelsesvurdering</b>	2014/53/EU bilag II, Modul A 2000/14/EF bilag VIII
T 20-105.2 HDE V2 SD	99 / 100 dB(A)	<b>Radiomodul Hardware release</b>	463708 ID
T 20-105.3 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)	<b>Radiomodul Software release</b>	1.0.1
T 22-105.4 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)		
T 23-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)		
T 24-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)		

## Bemyndiget organ

2000/14/EF  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EU-megjættelse erklæring

Kjærligt og klogt, fordi vi er stolte af at præsentere dig med vores nye produkt. Vi er stolte af at præsentere dig med vores nye produkt. Vi er stolte af at præsentere dig med vores nye produkt.

<b>Model</b>	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Model</b>	Planeraktør
<b>Modelnummer</b>	1L06-056389 - 9L31-999999	<b>Type</b>	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

<b>Benyttede standarder</b>	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010	<b>EU-direktiver</b>	2006/42/EF 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/EF 2011/65/EU
-----------------------------	---	----------------------	--

<b>Lydeffektniveau</b>	EN ISO 3744 målt/garanteret	<b>Megjættelse erklæring</b>	2014/53/EU bilag II, Modul A 2000/14/EF bilag VIII
T 20-105.2 HDE V2 SD	99 / 100 dB(A)	<b>Radiomodul Hardware release</b>	463708 ID
T 20-105.3 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)	<b>Radiomodul Software release</b>	1.0.1
T 22-105.4 HD V2 SD	99 / 100 dB(A)		
T 23-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)		
T 24-125.2 HD V2 SD	104 / 105 dB(A)		

## Bemyndiget organ

2000/14/EF  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Producent</b>	<b>Produkt</b>	<b>Type</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Ålgræsflispare	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)
	<b>Serienummer</b>	
	1L06-056389 - 9L31-999699	

**Befuldmægtigede for dokumenter**

<b>Anvendte standarder</b>	<b>EU-direktiver</b>
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010	2006/42/EG 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/EG 2011/65/EU

**Lydtekniveau**

EN ISO 3744 målt / garanteret	2014/53/EU
T 20-105.2 HDE V2 SD	bilag II Modul A
T 20-105.2 HD V2 SD	2000/14/EG
T 22-105.3 HD V2 SD	bilag VIII
T 22-105.4 HD V2 SD	
T 23-125.2 HD V2 SD	
T 24-125.2 HD V2 SD	

**Radiomodul Hardware release**

463708 ID	99 / 100 dB(A)
104 / 105 dB(A)	99 / 100 dB(A)
104 / 105 dB(A)	99 / 100 dB(A)
104 / 105 dB(A)	99,7 / 100 dB(A)
104 / 105 dB(A)	104 / 105 dB(A)
104 / 105 dB(A)	104 / 105 dB(A)

**Bemyndiget organ**

**2000/14/EG**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU-samsvarende erklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt ind på markedet, i denne udførelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskriftene, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Producent</b>	<b>Produkt</b>	<b>Type</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Hegeraktor	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)
	<b>Serienummer</b>	
	1L06-056389 - 9L31-999699	

**Fuldmægtigede for dokumenter**

<b>Anvendte standarder</b>	<b>EU-forskrifter</b>
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010	2006/42/EG 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/EG 2011/65/EU

**Lydtrykniveau**

EN ISO 3744 målt / garanteret	2014/53/EU
T 20-105.2 HDE V2 SD	bilag II Modul A
T 20-105.2 HD V2 SD	2000/14/EG
T 22-105.3 HD V2 SD	bilag VIII
T 22-105.4 HD V2 SD	
T 23-125.2 HD V2 SD	
T 24-125.2 HD V2 SD	

**Radiomodul Hardware release**

463708 ID	99 / 100 dB(A)
104 / 105 dB(A)	99 / 100 dB(A)
104 / 105 dB(A)	99,7 / 100 dB(A)
104 / 105 dB(A)	104 / 105 dB(A)
104 / 105 dB(A)	104 / 105 dB(A)

**Underrettede myndighed**

**2000/14/EG**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EY-vaatimustenmuutusuuskäytös**

Vakuumme läten, yksinomaissella vastuilla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoluja EU-direktiivijä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tuote**  
Apileikkuri

**Sarjanumero**  
1L06-056389 - 8L31-999989

**Tyyppi**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Asiakirjan edustaja**  
Ismael Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sovellatut standardit**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 488-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 488-17 V3 2.2  
ETSI EN300 326 V2 2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**EU-direktiivit**  
2006/42/EY  
2014/30/EU  
2014/53/EU  
2000/14/EY  
2011/65/EU

**Äänitehotaso**  
EN ISO 3744  
mitattu / laatu  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Vaativuuden arviointi**  
2014/53/EU  
lilite II, Modul A  
2000/14/EY  
lilite VIII

**Radiomoduul Hardware release**  
493708 ID  
Radiomoduul Software release  
1.0.1

**Ilmoittelu laitos**

**2000/14/EY**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EÜ vastavastuudeklaratsioon**

Seeliga teatame on meie aruavastutusele, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

**Tootja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Toode**  
Müratraktor

**Seriaarvumbr**  
1L06-056389 - 8L31-999989

**Tüüp**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Dokumentide esindaja**  
Ismael Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Rakendatud standardid**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 488-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 488-17 V3 2.2  
ETSI EN300 326 V2 2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**EÜ-direktiivid**  
2006/42/EU  
2014/30/EL  
2014/53/EL  
2000/14/EU  
2011/65/EL

**Müratase**  
EN ISO 3744  
mõeldud / tagatud  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99,7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)


**Vastavastuudamine**  
2014/53/EL  
lisa II, Modul A  
2000/14/EU  
lisa VIII

**Radiomoduul Hardware release**  
493708 ID  
Radiomoduul Software release  
1.0.1

**Named service**

**2000/14/EY**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā ziņā ir nodots līdzniecībā, atbilsti saskaņotajam ES direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Rozārijs**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izstrādājums**  
Maurina traktori

**Sērijas numurs**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Modelis**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Pilnvarotais dokumentu pāršāvis**

**Pilnvarotais dokumentu pāršāvis**  
Ismaif Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**ES direktīvas**  
2006/42/EK  
2014/30/ES  
2014/53/ES  
2000/14/EK  
2011/65/ES

**Piemērotajam standartiem**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Šņapas iaušanas līmenis**

EN ISO 3744  
Izmērihais /paranītais  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99.7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**

2014/53/ES  
priekšums II Modul A  
2000/14/EK  
priekšums VIII

**Radiomodul Hardware release**

493708 ID  
Radiomodul Software release  
1.0.1

**Named service**

**2000/14/EK**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškime esame vienuinteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktivų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikytinų standartų.

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produktas**  
Vejos traktoriaus

**Sėrijos Nr.**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Tipas**  
T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Igaliojatis dokumentų atšavos**

**Taikomus standartus**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Taikomus standartus**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
išmatuotais /paranūtojamas  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99.7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2014/53/ES  
priešais II Modul A  
2000/14/EB  
priešais VIII

**Radiomodul Hardware release**

493708 ID  
Radiomodul Software release  
1.0.1

**Named service**

**2000/14/EB**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директиве ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

<b>Производитель</b>	<b>Продукт</b>	<b>Тип</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Травяной трактор	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)
	<b>Серийный номер</b>	
	1L06-056389 - 9L31-999999	


**Представители документов**

<b>применяемые стандарты</b>	<b>Директивы ЕС</b>
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010	2006/42/EC 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/EC 2011/65/EU

**Уровень звука**

EN ISO 3744 измеренный / Гарантируемый	<b>Оценка соответствия</b>
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)	2014/53/EU
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)	Приложение II Modul A
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)	2000/14/EC
T 22-105.4 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)	Приложение VIII
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)	<b>Radiomedium Hardware release</b>
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)	<b>Radiomodule Software release</b>

**испытания и его адрес**

<b>2000/14/EC</b>	Obdach, 03.10.2023
TUV Industrienservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND	
	Daniel Trumpp Chief Technology Officer

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

<b>Виробник</b>	<b>Продукт</b>	<b>Тип</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Трактор-газонокосар	T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm) T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm) T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm) T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm) T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)
	<b>Серійний номер</b>	
	1L06-056389 - 9L31-999999	


**Представники документів**

<b>прикладні стандарти</b>	<b>Директиви ЄС</b>
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-3:2013+A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009 ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3 ETSI EN301 489-17 V3.2.4 ETSI EN300 328 V2.2.2 EN 62368-1:2014+A1:2017 EN 62479:2010	2006/42/EC 2014/30/EU 2014/53/EU 2000/14/EC 2011/65/EU

**Рівень звуку**

EN ISO 3744 виміряний / гарантований	<b>Оцінка відповідності</b>
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)	2014/53/EU
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)	Додаток II Modul A
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)	2000/14/EC
T 22-105.4 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)	Додаток VIII
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)	<b>Radiomedium Hardware release</b>
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)	<b>Radiomodule Software release</b>

**Named service**

<b>2000/14/EC</b>	Obdach, 03.10.2023
TUV Industrienservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND	
	Daniel Trumpp Chief Technology Officer

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αναφέρονται στον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Κατασκευαστής**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Προϊόν**

Εκκαθαριστής χλοοτάπητα  
**Σηριακός αριθμός**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Τύπος**

T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Επιπρόσθετοι τύποι συσκευών**

Ismaïl Kabaskal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Σειριακός αριθμός**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Οδηγίες ΕΕ**

2006/42/ΕΚ  
2014/30/ΕΕ  
2014/53/ΕΕ  
2000/14/ΕΚ  
2011/65/ΕΕ

**Σημαντική ισχύος**

EN ISO 3744  
μετρήσεις / εγγύηση  
T 20-105.2 HDE V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 20-105.2 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.3 HD V2 SD 99 / 100 dB(A)  
T 22-105.4 HD V2 SD 99.7 / 100 dB(A)  
T 23-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)  
T 24-125.2 HD V2 SD 104 / 105 dB(A)

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**

2014/53/ΕΕ  
Παρέφηση II, Modal A  
2000/14/ΕΚ  
Παρέφηση VIII

**Radiometul Hardware release**  
463708-1D  
104 / 105 dB(A)  
**Radiometul Software release**  
1.0.1

**Κανονισμένος οργανισμός**

2000/14/ΕΚ  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ЕГ-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Производител**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**Продукт**  
Трактор за косене на трева  
**Сериен номер**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Тип**

T 20-105.2 HDE V2 SD (102 cm)  
T 20-105.2 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.3 HD V2 SD (102 cm)  
T 22-105.4 HD V2 SD (102 cm)  
T 23-125.2 HD V2 SD (125 cm)  
T 24-125.2 HD V2 SD (125 cm)

**Представители на документите**

Ismaïl Kabaskal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND  
**приложени стандарти**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009  
ETSI EN301 489-1 V2 2.2.3  
ETSI EN301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN300 328 V2.2.2  
EN 62368-1:2014+A1:2017  
EN 62479:2010

**Европейски директиви**

2006/42/ЕО  
2014/30/ЕО  
2014/53/ЕО  
2000/14/ЕО  
2011/65/ЕО

**Оценка на съответствието**

2014/53/ЕО  
Приложение II, Modal A  
2000/14/ЕО  
Приложение VIII

**Radiometul Hardware release**  
463708-1D  
104 / 105 dB(A)  
**Radiometul Software release**  
1.0.1

**Named service**

2000/14/ЕО  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 03.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer





## **Russia**

Импортер в Российской Федерации

ООО «АЛ-КО КОБЕР», 107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.24а, стр.1, пом.76, тел.  
8-800-550-1931, [info@al-ko.msk.ru](mailto:info@al-ko.msk.ru)

## **Ukraine**

ТОВ АЛ-КО КОБЕР

вул. Броварська 156, 07442

с. Велика Димерка, Броварський район,

Київська область, Україна

Телефон/факс: +38 044 392-07-08 / 09

## **UK**

Imported by: AL-KO Gardentech UK Ltd, Murray way, Wincanton, Somerset, BA9 9RS / UK | +44 (0) 1963  
828055

[shop.uk@al-ko.com](mailto:shop.uk@al-ko.com) | [www.alko-garden.uk](http://www.alko-garden.uk)

**AL-KO GERÄTE GmbH** | Head Quarter | Ichenhauser Str. 14 | 89359 Kötz | Deutschland

Telefon: (+49)8221/203-0 | E-Mail: [gardentech@al-ko.de](mailto:gardentech@al-ko.de) | [www.al-ko.com](http://www.al-ko.com)

AL-KO Service: [www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)