







DE	Original-EU-/EG-Konformitätserklärung
Wir, AL-KO Geräte GmbH, übernehmen die alleinige Verantwortung und bestätigen, dass dieses Produkt allen Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG sowie weiterer aufgeführter EU-Richtlinien, den aufgelisteten harmonisierten Normen und geltenden technischen Regeln entspricht. Wir erklären außerdem in eigener Verantwortung dass dieses Produkt in Kombination mit den Batterien B160 Li BT und B800 Li BT den Anforderungen und harmonisierten Normen der 2014/53/EU entspricht.	
Produkt Akku-Laubbäler Type LBV 4090 Seriennummer 5D01-000001 - 9L31-999999 Schalleistungspegel EN ISO 3744	gemessen / garantiert 108 dB(A) / 111 dB(A)
Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Dokumentations-Bevollmächtigter Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
EU-Richtlinien 2006/42/EG 2011/65/EU 2000/14/EG 2014/30/EU 2014/53/EU mit B200 Li/B160 Li BT	
Angewandte Normen EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang V Betriebsfrequenz Frequenzband: 2400 - 2483,5 MHz Max. Übertragungsleistung: ≤ 20 dBm	
Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	


GB	Translation of the original EU/EC declaration of conformity
We, AL-KO Geräte GmbH, assume sole responsibility and confirm that this product complies with all requirements of Directive 2006/42/EC as well as other listed EU directives, the listed harmonized standards, and applicable technical regulations. We also declare under our own responsibility that this product, in combination with the B160 Li BT and B800 Li BT batteries, meets the requirements and harmonized standards of Directive 2014/53/EU.	
Product Battery leaf blower Type LBV 4090 Serial number 5D01-000001 - 9L31-999999 Sound power level EN ISO 3744	measured / guaranteed 108 dB(A) / 111 dB(A)
Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Duly authorised person for technical file Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
EU directives 2006/42/EC 2011/65/EU 2000/14/EC 2014/30/EU 2014/53/EU with B200 Li/B160 Li BT	
Applied standards EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Conformity evaluation 2000/14/EC Annex V Operating frequency Frequency band: 2400 - 2483,5 MHz Max. Transmission power: ≤ 20 dBm	
Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	

NL	Vertaling van de oorspronkelijke EU-/EG-verklaring van overeenstemming
Wij, AL-KO Geräte GmbH, nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons en bevestigen dat dit product voldoet aan alle eisen van Richtlijn 2006/42/EG evenals andere vermelde EU-richtlijnen, de vermelde geharmoniseerde normen en toepasselijke technische voorschriften. Wij verklaren tevens op eigen verantwoordelijkheid dat dit product, in combinatie met de B160 Li BT en B800 Li BT batterijen, voldoet aan de eisen en geharmoniseerde normen van Richtlijn 2014/53/EU.	
Product Bladblazer met accu Type LBV 4090 Serienummer 5D01-000001 - 9L31-999999 Geluidsvermogensniveau EN ISO 3744	gemeten / gegarandeerd 108 dB(A) / 111 dB(A)
Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Gemachtigde documentatie Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
EU-richtlijnen 2006/42/EC 2011/65/EU 2000/14/EG 2014/30/EU 2014/53/EU met B200 Li/B160 Li BT	
Toegepaste normen EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Beoordeling van overeenstemming 2000/14/EC Bijlage V Werkende frequentie Frequentieband: 2400 - 2483,5 MHz Max. Zendervermogen: ≤ 20 dBm	
Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpp Chief Technology Officer	

FR	Traduction de la déclaration de conformité UE/CE originale		ES	Traducción de la Declaración de conformidad EU/CE original		IT	Traduzione della dichiarazione di conformità UE/CE originale	
Nous, AL-KO Geräte GmbH, assumons l'entière responsabilité et confirmons que ce produit est conforme à toutes les exigences de la directive 2006/42/CE ainsi qu'aux autres directives européennes mentionnées, aux normes harmonisées énumérées et aux réglementations techniques applicables. Nous déclarons également sous notre propre responsabilité que ce produit, en combinaison avec les batteries B160 Li BT et B800 Li BT, répond aux exigences et aux normes harmonisées de la directive 2014/53/UE. Produit Souffleur sur batterie Type LBV 4090 Numéro de série 5D01-000001 - 9L31-999999 Niveau de puissance acoustique EN ISO 3744 mesuré/garanti 108 dB(A) / 111 dB(A) Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Responsable de la documentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Directives UE 2006/42/CE 2011/65/UE 2000/14/CE 2014/30/UE 2014/53/UE avec B200 Li/B160 Li BT Normes appliquées EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Konformitätsbewertung 2000/14/CE Annexe V Fréquence de fonctionnement Bande de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz Performances de transmission max: ≤ 20 dBm Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer			Nosotros, AL-KO Geräte GmbH, asumimos la responsabilidad exclusiva y confirmamos que este cumple con todos los requisitos de la Directiva 2006/42/CE, así como con otras directivas de la UE enumeradas, las normas armonizadas enumeradas y las regulaciones técnicas aplicables. También declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que este producto, en combinación con las baterías B160 Li BT y B800 Li BT, cumple con los requisitos y las normas armonizadas de la Directiva 2014/53/UE. Producto Soplador de hojas de batería Tipo LBV 4090 Número de serie 5D01-000001 - 9L31-999999 Nivel de potencia acústica EN ISO 3744 medido / garantizado 108 dB(A) / 111 dB(A) Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Apoderado para la recopilación de la documentación Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Directivas UE 2006/42/CE 2011/65/UE 2000/14/CE 2014/30/UE 2014/53/UE con B200 Li/B160 Li BT Normas aplicadas EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Evaluación de conformidad 2000/14/CE Anexo V Frecuencia de operación Banda de frecuencias: 2400 - 2483,5 MHz Máximo rendimiento de transmisión: ≤ 20 dBm Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer			Noi, AL-KO Geräte GmbH, ci assumiamo la piena responsabilità e confermiamo che questo prodotto è conforme a tutti i requisiti della Direttiva 2006/42/CE, nonché alle altre direttive UE elencate, alle norme armonizzate elencate e alle normative tecniche applicabili. Dichiariamo inoltre sotto la nostra responsabilità che questo prodotto, in combinazione con le batterie B160 Li BT e B800 Li BT, soddisfa i requisiti e le norme armonizzate della Direttiva 2014/53/UE. Prodotto Soffiatore di foglie a batteria Tipo LBV 4090 Numero di serie 5D01-000001 - 9L31-999999 Rumorosità EN ISO 3744 misurata / garantita 108 dB(A) / 111 dB(A) Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Rappresentante autorizzato della documentazione Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Direttive UE 2014/30/CE 2011/65/UE 2000/14/CE 2014/30/UE 2014/53/UE con B200 Li/B160 Li BT Standard applicati EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Valutazione della conformità 2000/14/CE Allegato V Frequenza operativa Banda di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz Massime prestazioni di trasmissione: ≤ 20 dBm Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer		

SI	Prevod originalne izjave EU/ES o skladnosti	HR	Prijevod originalne EU/EZ izjave o skladnosti	PL	Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności UE/WE
Mi, AL-KO Geräte GmbH, prevzemamo vso odgovornost in potrjujemo, da ta izdelek izpolnjuje vse zahteve Direktive 2006/42/ES ter drugih navedenih direktiv EU, navedenih harmoniziranih standardov in veljavnih tehničnih predpisov. Prav tako na lastno odgovornost izjavljamo, da ta izdelek v kombinaciji z baterijama B160 Li BT in B800 Li BT izpolnjuje zahteve in harmonizirane standarde Direktive 2014/53/EU.		Mi, AL-KO Geräte GmbH, preuzimamo punu odgovornost i potvrđujemo da ovaj proizvod udovoljava svim zahtjevima Direktive 2006/42/EZ, kao i ostalim navedenim EU direktivama, navedenim harmoniziranim normama i primjenjivim tehničkim propisima. Također izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da ovaj proizvod, u kombinaciji s baterijama B160 Li BT i B800 Li BT, ispunjava zahtjeve i harmonizirane norme Direktive 2014/53/EU.		My, AL-KO Geräte GmbH, ponosimy pełną odpowiedzialność i potwierdzamy, że ten produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektywy 2006/42/WE oraz innych wymienionych dyrektyw UE, wymienionych zharmonizowanych norm i obowiązujących przepisów technicznych. Oświadczamy również na własną odpowiedzialność, że ten produkt w połączeniu z bateriami B160 Li BT i B800 Li BT spełnia wymagania i zharmonizowane normy dyrektywy 2014/53/UE.	
Izdelek Akumulatorski puhalnik za listje Tip LBV 4090 Serijska številka 5D01-000001 - 9L31-999999 Raven zvočne moči EN ISO 3744		Proizvod Akumulatorski uređaj za puhanje lišća Tip LBV 4090 Serijski broj 5D01-000001 - 9L31-999999 Razina zvučne snage EN ISO 3744		Produkt Dmuchawa do liści akumulatorowa Typ LBV 4090 Numer serijny 5D01-000001 - 9L31-999999 Poziom mocy akustycznej EN ISO 3744	
izmerjena/zagotovljena 108 dB(A) / 111 dB(A)		mjereno/zajamčeno 108 dB(A) / 111 dB(A)		zmierzony / gwarantowany 108 dB(A) / 111 dB(A)	
Proizvajalec AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Oseba, odgovorna za pripravo dokumentacije Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Opunomoćenik za dokumentaciju Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Osoba odgovodzielna za dokumentację techniczną Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Direktive EU 2006/42/ES 2011/65/EU 2000/14/ES 2014/30/EU 2014/53/EU		Direktive EU-a 2006/42/EZ 2011/65/EU 2000/14/EZ 2014/30/EU 2014/53/EU		Dyrektywy UE 2006/42/WE 2011/65/UE 2000/14/WE 2014/30/UE 2014/53/UE	
s B200 Li/B160 Li BT		s B200 Li/B160 Li BT		z B200 Li/B160 Li BT	
Uporabljeni standardi EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017		Primijenjeni standardi EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017		Stosowane standardy EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Ugotavljanje skladnosti 2000/14/ES Priloga V		Ocjena skladnosti 2000/14/EZ Prilog V		Ocena zgodności 2000/14/WE Załącznik V	
Delovna frekvenca Frekvenčni pas: 2400 - 2483,5 MHz Največja zmogljivost prenosa: ≤ 20 dBm		Radna frekvencija Frekvencijski pojas: 2400 - 2483,5 MHz Maksimalna snaga prijena: ≤ 20 dBm		Częstotliwość pracy Pasmo częstotliwości: 2400 - 2483,5 MHz Maksymalna wydajność transmisji: ≤ 20 dBm	
Kötz, 24.04.2025		Kötz, 24.04.2025		Kötz, 24.04.2025	
					
Daniel Trumpf Chief Technology Officer		Daniel Trumpf Chief Technology Officer		Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

CZ	Překlad originálního prohlášení o shodě EU/ES	SK	Překlad originálu EÚ/ES vyhlásenia o zhode	HU	Az eredeti EU/EK megfelelőségi nyilatkozat fordítása
My, AL-KO Geräte GmbH, přebíráme plnou odpovědnost a potvrzujeme, že tento produkt splňuje všechny požadavky směrnice 2006/42/ES, jakož i dalších uvedených směrnic EU, uvedených harmonizovaných norem a platných technických předpisů. Dále prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt v kombinaci s bateriemi B160 Li BT a B800 Li BT splňuje požadavky a harmonizované normy směrnice 2014/53/EU.		My, AL-KO Geräte GmbH, preberáme plnú zodpovednosť a potvrdzujeme, že tento produkt všetky požiadavky smernice 2006/42/ES, ako aj ďalších uvedených smerníc EÚ, uvedených harmonizovaných noriem a platných technických predpisov. Ďalej vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento produkt v kombinácii s batériami B160 Li BT a B800 Li BT spĺňa požiadavky a harmonizované normy smernice 2014/53/EÚ.		Mi, az AL-KO Geräte GmbH, teljes felelősséget vállalunk, és megerősítjük, hogy ez a termék megfelel a 2006/42/EK irányelv, valamint a további felsorolt uniós irányelvek, a felsorolt harmonizált szabványok és az alkalmazandó műszaki előírások minden követelményének. Ezenfelül saját felelősségünkre kijelentjük, hogy ez a termék a B160 Li BT és B800 Li BT akkumulátorokkal együtt megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek és harmonizált szabványainak.	
Výrobek Akumulátorový foukač listí Typ LBV 4090 Výrobní číslo 5D01-000001 - 9L31-999999 Hladina akustického výkonu EN ISO 3744		Výrobok Akumulátorový fúkač na listie Typ LBV 4090 Sériové číslo 5D01-000001 - 9L31-999999 Hladina akustického výkonu EN ISO 3744		Termék Akkumulátoros lombfúvó Típus LBV 4090 Sorozatszám 5D01-000001 - 9L31-999999 Hangteljesítményszint EN ISO 3744	
změněná / zaručená 108 dB(A) / 111 dB(A)		nameraný/garantovaný 108 dB(A) / 111 dB(A)		mért / garantált 108 dB(A) / 111 dB(A)	
Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Osoba zplnomocněná za dokumentaci Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Dokumentácia - oprávnená osoba Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz A dokumentációért felelős személy Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
Směrnice EU 2006/42/ES 2011/65/EU 2000/14/ES 2014/30/EU 2014/53/EU s B200 Li/B160 Li BT		Smernice EÚ 2006/42/ES 2011/65/EU 2000/14/ES 2014/30/EU 2014/53/EU s B200 Li/B160 Li BT		EU-irányelvek 2006/42/EK 2011/65/EÜ 2000/14/EK 2014/30/EÜ 2014/53/EÜ a címen /B160 Li BT	
Aplikované normy EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017		Aplikované normy EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017		Alkalmazott szabványok EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Posouzení shody 2000/14/ES Příloha V		Posúdenie zhody 2000/14/ES Príloha V		Megfelelőségi értékelés 2000/14/EK Melléklet V	
Provozní frekvence Frekvenční pásmo: 2400 - 2483,5 MHz Maximální přenosový výkon: ≤ 20 dBm		Prevádzková frekvencia Frekvenčné pásmo: 2400 - 2483,5 MHz Maximálny prenosový výkon: ≤ 20 dBm		Működési frekvencia Frekvenciasáv: 2400 - 2483,5 MHz Maximális átviteli teljesítmény: ≤ 20 dBm	
Kötz, 24.04.2025		Kötz, 24.04.2025		Kötz, 24.04.2025	
 Daniel Trumpp Chief Technology Officer		 Daniel Trumpp Chief Technology Officer		 Daniel Trumpp Chief Technology Officer	

DK	Oversættelse af den originale EU/EF-overensstemmelseserklæring Vi, AL-KO Geräte GmbH, påtager os det fulde ansvar og bekræfter, at dette produkt opfylder alle krav i direktiv 2006/42/EF samt andre anførte EU-direktiver, de nævnte harmoniserede standarder og gældende tekniske forskrifter. Vi erklærer desuden på eget ansvar, at dette produkt, i kombination med batterierne B160 Li BT og B800 Li BT, opfylder kravene og de harmoniserede standarder i direktiv 2014/53/EU. Produkt Batteridrevet løvblæser Type LBV 4090 Serienummer 5D01-000001 - 9L31-999999 Lydtrykniveau EN ISO 3744 målt/garanteret 108 dB(A) / 111 dB(A) Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Ansvarlig for dokumentationen Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz EU-direktiver 2006/42/EF 2011/65/EU 2000/14/EF 2014/30/EU 2014/53/EU med B200 Li/B160 Li BT Anvendte standarder EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Overensstemmelsesvurdering 2000/14/EF Bilag V Driftsfrekvens Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz Maksimal transmissionsydelse: ≤ 20 dBm Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer	SE	Översättning av original EU/EG-försäkran om överensstämmelse Vi, AL-KO Geräte GmbH, tar fullt ansvar och bekräftar att denna produkt uppfyller alla krav enligt direktiv 2006/42/EG samt andra uppräknade EU-direktiv, de uppräknade harmoniserade standarderna och gällande tekniska regler. Vi förklarar också på eget ansvar att denna produkt, i kombination med batterierna B160 Li BT och B800 Li BT, uppfyller kraven och de harmoniserade standarderna i direktiv 2014/53/EU. Produkt Batteridrivnen lövblås Typ LBV 4090 Serienummer 5D01-000001 - 9L31-999999 Ljudnivå EN ISO 3744 uppmått/garanterad 108 dB(A) / 111 dB(A) Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Befullmäktigad för dokumentation Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz EU-direktiv 2006/42/EG 2011/65/EU 2000/14/EG 2014/30/EU 2014/53/EU med B200 Li/B160 Li BT Tillämpade standarder EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Bedömning av överensstämmelse 2000/14/EG Bilaga V Arbetsfrekvens Frekvensband: 2400 - 2483,5 MHz Maximal transmissionsprestanda: ≤ 20 dBm Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer	NO	Oversettelse av original EU/EC-samsvarserklæring Vi, AL-KO Geräte GmbH, påtar oss det fulle ansvaret og bekrefter at dette produktet oppfyller alle kravene i direktiv 2006/42/EF samt de øvrige oppførte EU-direktivene, de angitte harmoniserte standardene og gjeldende tekniske forskrifter. Vi erklærer også på eget ansvar at dette produktet, i kombinasjon med batteriene B160 Li BT og B800 Li BT, oppfyller kravene og de harmoniserte standardene i direktiv 2014/53/EU. Produkt Batteridrevet løvblåser Type LBV 4090 Serienummer 5D01-000001 - 9L31-999999 Lydeffektnivå EN ISO 3744 målt /garantert 108 dB(A) / 111 dB(A) Produsent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Dokumentasjonsfullmektig Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz EU-direktiver 2006/42/EG 2011/65/EU 2000/14/EG 2014/30/EU 2014/53/EU med B200 Li/B160 Li BT Anvendte standarder EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017 Samsvarsvurdering 2000/14/EG Vedlegg V Driftsfrekvens Frekvensbånd: 2400 - 2483,5 MHz Maksimal overføringsytelse: ≤ 20 dBm Kötz, 24.04.2025  Daniel Trumpf Chief Technology Officer
-----------	---	-----------	---	-----------	--

FI	Alkuperäisen EU-/EY-vaatimusten- mukaisuus vakuutuksen käännös	LT	Originalios ES/EB atitikties deklaracijos vertimas	LV	Originālās ES/EK atbilstības deklarācijas tulkojums
Me, AL-KO Geräte GmbH, otaamme täyden vastuun ja vahvistamme, että tämä tuote täyttää direktiivin 2006/42/EY sekä muiden luettujen EU-direktiivien, luettujen yhdenmukaistettujen standardien ja sovellettavien teknisten säädösten vaatimukset. Ilmoitamme myös omalla vastuullamme, että tämä tuote yhdessä B160 Li BT ja B800 Li BT -akkujen kanssa täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja yhdenmukaistetut standardit.		Mes, AL-KO Geräte GmbH, prisiimame visa atsakomybę ir patvirtiname, kad šis produktas atitinka visus Direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, taip pat kitų nurodytų ES direktyvų, išvardytų suderintų standartų ir galiojančių techninių taisyklių reikalavimus. Taip pat savo atsakomybe pareiškiame, kad šis produktas kartu su B160 Li BT ir B800 Li BT baterijomis atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir suderintus standartus.		Mēs, AL-KO Geräte GmbH, uzņemamies pilnu atbildību un apliecinām, ka šis produkts atbilst visām Direktīvas 2006/42/EK, kā arī citu uzskaitīto ES direktīvu, uzskaitīto saskaņoto standartu un piemērojamo tehnisko noteikumu prasībām. Mēs arī apliecinām uz savu atbildību, ka šis produkts kopā ar baterijām B160 Li BT un B800 Li BT atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām un saskaņotajiem standartiem.	
Tuote Akkukäyttöinen lehtipuhallin Tyyppi LBV 4090 Sarjanumero 5D01-000001 - 9L31-999999 Äänitehotaso EN ISO 3744		Gaminys Belaidė važiuojanti vejapjovė Tipas LBV 4090 Serijos numeris 5D01-000001 - 9L31-999999 Garso galios lygis EN ISO 3744		Produkts Akkumulatora lapu pūtējs Tipš LBV 4090 Sērijas numurs 5D01-000001 - 9L31-999999 Skaņas jaudas līmenis EN ISO 3744	
mitattu/taattu 108 dB(A) / 111 dB(A)		išmatuotas / garantuotasis 108 dB(A) / 111 dB(A)		izmērītais/garantētais 108 dB(A) / 111 dB(A)	
Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Asiakirjojen kokoamiseen valtuutettu henkilö Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Gamintojas AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Už dokumentaciją atsakingas asmuo Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz		Ražotājs AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Pilnvarotais pārstāvis par dokumentāciju Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	
EU-direktiivt 2006/42/EY 2011/65/EU 2000/14/EY 2014/30/EU 2014/53/EU		ES direktyvos 2006/42/EB 2011/65/ES 2000/14/EB 2014/30/ES 2014/53/ES		ES direktīvas 2006/42/EK 2011/65/ES 2000/14/EK 2014/30/ES 2014/53/ES	
kanssa B200 Li/B160 Li BT		su B200 Li/B160 Li BT		ar B200 Li/B160 Li BT	
Sovelletut standardit EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017		Taikomus standartus EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017		Piemērotajiem standartiem EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 50663:2017	
Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EY Liite V		Atitikties vertinimas 2000/14/EB Priedas V		Atbilstības novērtējums 2000/14/EK Pielikums V	
Toimintataajuuus Taajuusalue: 2400 - 2483,5 MHz Suurin lähetysteho: ≤ 20 dBm		Veikimo dažnis Dažnių juosta: 2400 - 2483,5 MHz Maksimalus perdavimo našumas: ≤ 20 dBm		Darbības frekvence Frekvenču josta: 2400 - 2483,5 MHz Maksimāla pārraides veikspēja: ≤ 20 dBm	
Kötz, 24.04.2025		Kötz, 24.04.2025		Kötz, 24.04.2025	
 Daniel Trumpf Chief Technology Officer		 Daniel Trumpf Chief Technology Officer		 Daniel Trumpf Chief Technology Officer	

UA

Переклад оригінальної декларації відповідності стандартам ЄК/ЄС

Ми, AL-KO Geräte GmbH, беремо на себе повну відповідальність і підтверджуємо, що цей продукт відповідає всім вимогам Директиви 2006/42/ЄС, а також іншим переліченим директивам ЄС, гармонізованим стандартам і чинним технічним нормам. Ми також заявляємо під власну відповідальність, що цей продукт у поєднанні з батареями B160 Li BT і B800 Li BT відповідає вимогам та гармонізованим стандартам Директиви 2014/53/ЄС.

Виріб

Акумуляторна садовопвітряна трубка

Тип

LBV 4090

Серійний номер

5D01-000001 - 9L31-999999

Рівень звукової потужності

EN ISO 3744

вимірний/гарантований

108 dB(A) / 111 dB(A)

Виробник

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Уповноважена особа, що склала документацію

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Директиви ЄС

2006/42/ЄС

2011/65/EU

2000/14/ЄС

2014/30/EU

2014/53/EU

з B200 Li/B160 Li BT

Прикладні стандарти

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.3.1:2024

EN 300 328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Оцінка відповідності


2000/14/ЄС Додаток V

Робоча частота

Діапазон частот: 2400 - 2483,5 MHz

Максимальна продуктивність передачі ≤ 20 dBm

Kötz, 24.04.2025



Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

EE

ELI/EÜ vastavusdeklaratsiooni tõlge originaaltekstist

Meie, AL-KO Geräte GmbH, võtame täieliku ja kinnitame, et see toode vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ nõuetele, samuti loetletud ELi direktiividele, loetletud harmoneeritud standarditele ja kohaldatavatele tehnilistele eeskirjadele. Samuti kinnitame oma vastutusel, et see toode koos B160 Li BT ja B800 Li BT akudega vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele ja harmoneeritud standarditele.

Toode

Aku lehepuhur

Tüüp

LBV 4090

Seerianumber

5D01-000001 - 9L31-999999

Helivõimsuse tase

EN ISO 3744

Mõõdetud / garanteeritud

108 dB(A) / 111 dB(A)

Tootja

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

Dokumentatsioon Volitatud esindaja

Ismail Kabasakal

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kötz

ELi direktiivid

2006/42/EÜ

2011/65/EL

2000/14/EÜ

2014/30/EL

2014/53/EL

koos B200 Li/B160 Li BT

Kohaldatud standardid

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.3.1:2024

EN 300 328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

Vastavushindamine


2000/14/EC Lisa V

Töösagedus

Sagedusala: 2400 - 2483,5 MHz

Max. Ülekandevõimsus: ≤ 20 dBm

Kötz, 24.04.2025



Daniel Trumpf
Chief Technology Officer

